

**DARE DE SEAMĂ**

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
 de încheiere a acordului-cadru   
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 1 din 03.05.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

|   |   |
|---|---|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate     |
| <b>Localitate</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005                |
| <b>IDNO</b>   | 1016601000212   |
| <b>Adresa</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005<br>022-222-445 |
| <b>Număr de telefon</b>                                     |   |
| <b>Număr de fax</b>   |   |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md   |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md  |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Perciuun Irina  |

Date cu privire la procedura de atribuire:

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>   | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>*Temei legal pentru deslășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>  |   |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>                               |   |
| <b>Procedura de achiziție repetată</b><br><i>(după caz, se va indica nr. procedurii/ procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulat/ anulate)</i> |   |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input type="checkbox"/> Lucrări   |
| <b>Obiectul achiziției</b>  | Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)   |

|   |   |
|---|---|
| Cod CPV   | 33100000-1  |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> ) | Nr: <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1700149417129">ocds-b3wdp1-MD-1700149417129</a><br>Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700149417129?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1700149417129?tab=contract-notice</a> |
| Platforma de achiziții publice utilizată  | Data publicării: 16.11.2023<br><input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitație.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md  |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante  | <input checked="" type="checkbox"/> Da<br><input type="checkbox"/> Nu<br>Link-ul către planul de achiziții publice publicat:  |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)  | BULETINUL ACHIZIȚIILOR PUBLICE NR. 92 din 21.11.2023<br><a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_92_2.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_92_2.pdf</a>   |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)  | <input type="checkbox"/> Acord-cadru<br><input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție<br><input checked="" type="checkbox"/> Licitație electronică<br><input type="checkbox"/> Catalog electronic  |
| Sursa de finanțare  | <input checked="" type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați!]</i>                                      |
| Valoarea estimată (lei, fără TVA)   | 3 507 326 lei   |

Clarificări privind documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

Data:

17 nov 2023, 10:42

Subiectul întrebării:

Sistem videoendoscopic

Întrebare:

Ma scuzati, dar cineva a studiat piata sa vada la ce pret este un set de gastro+bronho cu HD/HDTV si inca se mai cer 2 telescoape hopkins de la Storz (Denolga) (Aşa un set e in jur de 1mln lei). Scoateti denumirile din specificati, Hopkins este patentat Storz, este suficient de indicat calitatea imaginii, diametrul si tehnologiile care pot fi utilizate. Pe de alta parte, ce au telescoapele din laparoscopie cu Trusa de Gastro-Bronho ?

**Răspuns (27 nov 2023, 09:58):**

Bugetul este stabilit de beneficiar conform necesităţii şi disponibilităţii financiare. Telescopul este o poziţie separată de sistemul videoendoscopic cu bugetul său. Cerinţa tehnică „Telescop de tip Hopkins” va fi modificată în „Telescop de tip Hopkins sau analogic”.

**Data:**

17 nov 2023, 13:51

**Subiectul întrebării:**

Lot 55

**Întrebare:**

Buna ziua Vă rugăm mult verificaţi şi concretizaţi în specificaţia tehnica scrie pat multifuncţional 6-8 poziţii dar în cea de preţ figureaza denumirea de Cuseta funcţionala pentru examinare ECG. Unde este corect?

**Răspuns (17 nov 2023, 16:41):**

Specificaţia tehnică şi denumirea lotului au fost corelate. Mulţumim pentru clarificare

**Diatermocuagulator, Cod Generic 280250**

**Data:**

17 nov 2023, 15:25

**Subiectul întrebării:**

Lot 48 Valoarea estimată

**Întrebare:**

Bună ziua, valoare estimată pentru un dispozitiv cu specificaţia solicitată este mult prea mică. Adaptaţi parametrii conform dispozitivelor disponibile pe piaţă.

**Răspuns (27 nov 2023, 09:59):**

Bugetul este stabilit de beneficiar conform necesităţii şi disponibilităţii financiare.

**Data:**

17 nov 2023, 17:36

**Subiectul întrebării:**

Eroarea la flux ≤3% la poz.N51

**Întrebare:**

Posibilitatea acestui tip de aparat cu asa eroare de flux este mai inferioara decit la aparate de aselasi gen cu spirometrie.Va rog s-a schimbati precizia debitului de valoare intro raza mai extinsa de diapazon ,deoarece sunt aparate de clasa expert cu unele haracteristici mai performante si care joaca un rol esential la masurare decat cele expuse de dumnevoastra.De pilda voi cereti Diapazonul de volum  $\geq 0-8$  l si Eroarea la volum  $\leq 3\%$ -dar cum am mentionat sus sunt cu volum precis mai mare si eroare de volum mai mica! Deci cerem ca eroarea de flux sa fie aproximativ  $\pm 5\%$  .

**Răspuns (27 nov 2023, 10:00):**

Conform celor menționate în întrebare „sunt aparate de clasa expert cu unele caracteristici mai performante si care joaca un rol esențial la măsurare decât cele expuse de dumneavoastră. De exemplu se solicită Diapazonul de volum  $\geq 0-8$  l si Eroarea la volum  $\leq 3\%$ -dar cum am menționat sus sunt cu volum precis mai mare si eroare de volum mai mica!”. Cerința tehnică nu poate fi modificată din motiv că există așa dispozitive cu așa performanță tehnică. Iar decrementarea cerinței tehnice este în defavoarea beneficiarului.

**Data:**

20 nov 2023, 10:52

**Subiectul întrebării:**

Lot 3-39

**Întrebare:**

Denumirea loturilor nu corespunde cu descrierea. Verificati si ajustati.

**Răspuns (20 nov 2023, 14:48):**

Verificați ultimele documente atașate în sistemul electronic. Erorile au fost înlăturate. Mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

20 nov 2023, 10:53

**Subiectul întrebării:**

Lot 41

**Întrebare:**

Denumirea lot - Aplicator clipuri, descrierea ceruta - Sterilizator 40L. Verificati si ajustati

**Răspuns (20 nov 2023, 14:48):**

Verificați ultimele documente atașate în sistemul electronic. Erorile au fost înlăturate. Mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

27 nov 2023, 10:13

**Subiectul întrebării:**

Valoarea estimata

**Întrebare:**



Bună ziua, valoarea estimată pentru un dispozitiv cu specificația solicitată este mult prea mică. Adaptați parametrii conform dispozitivelor disponibile pe piață.

**Răspuns (27 nov 2023, 17:21):**

Bugetul este stabilit de beneficiar conform necesității și disponibilității financiare.

**Data:**

27 nov 2023, 21:48

**Subiectul întrebării:**

Eroarea la Flux  $\leq 3\%$  la poz.N51

**Întrebare:**

Răspuns (27 nov 2023, 10:00): Conform celor menționate în întrebare „sunt aparate de clasa expert cu unele caracteristici mai performante și care joaca un rol esențial la măsurare decât cele expuse de dumneavoastră. De exemplu se solicită Diapazonul de volum  $\geq 0-8$  l și Eroarea la volum  $\leq 3\%$ -dar cum am menționat sus sunt cu volum precis mai mare și eroare de volum mai mică!”. Cerința tehnică nu poate fi modificată din motiv că există așa dispozitive cu așa performanță tehnică. Iar decrementarea cerinței tehnice este în defavoarea beneficiarului.-----Foarte clar ca dumnevoastra sustineti concret o companie.Si asta nu e pentru prima data!!!Sunt diferite spirografe de elita de clasa expert dar care difera una de altul la haracteristici tehnice,și diferenta e mizera si in nici un caz nu influenteaza la stabilirea unei diagnoze corecte!!!

**Răspuns (1 dec 2023, 16:38):**

Se acceptă modificarea parametrului tehnic din „Eroarea la flux  $\leq 3\%$ ” în „Eroarea la flux  $\leq 5\%$ ”.

**Sistem videoendoscopic**

**Data:**

29 nov 2023, 15:44

**Subiectul întrebării:**

Clarificare

**Întrebare:**

Buna ziua, Vă rugăm respectuos s clarificați următorii parametrii? Lungime Totală  $\geq 1000$  mm Lungime de Lucru  $\geq 1100$  mm . Vă rog să confirmați dacă întradevăr lungimea de lucru ar fi mai mare decât lungimea de totală.

**Răspuns (1 dec 2023, 16:38):**

Parametrul tehnic va fi corectat din „Lungime totală  $\geq 1000$  mm” în „Lungime totală  $\geq 1100$  mm”.

**Sistem videoendoscopic**

**Data:**

29 nov 2023, 15:47

**Subiectul întrebării:**

Clarificare

**Întrebare:**

Rugăm respectuos pentru a asigura un spectru larg de oferte, rugăm respectuos modificarea parametrului Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm în sintagma Adâncimea câmpului vizual 3-100 mm. Mulțumesc anticipat.

**Răspuns** (1 dec 2023, 16:39):

Conform cerințelor caietului de sarcini se solicită un endoscop compatibil cu videoprocesorul aflat în dotare sau un endoscop analogic. Cel care s-a defectat avea performanța de „Adâncimea câmpului vizual 2-100 mm”. Respectiv este necesar de un endoscop compatibil sau analogic după performanța tehnică solicitată și nu mai inferior.

**Data:**

2 dec 2023, 11:44

**Subiectul întrebării:**

Lotul 3. Telescop 30 grade, D=10 mm.

**Întrebare:**

Va rog explicați motivul fixării lungimii maxime a aparatului (31 cm). Un alt aparat, cu aceleași caracteristici, dar de lungimea 34 cm nu ar corespunde necesitatilor DV?

**Răspuns** (3 dec 2023, 10:46):

Conform documentației de atribuire se solicită Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa Autocor, producător Karl Storz, Germania, aflată în dotarea instituției medicale.

**Data:**

2 dec 2023, 11:49

**Subiectul întrebării:**

Lotul 4. Telescop 30 grade, D= 5 mm.

**Întrebare:**

Va pod explicați motivul fixării lungimii a telescopului (29 cm). Un alt telescop, cu aceleași caracteristici, dar cu lungimea 30 cm. nu ar corespunde necesitatilor DV?

**Răspuns** (3 dec 2023, 10:46):

Conform documentației de atribuire se solicită Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa Autocor, producător Karl Storz, Germania, aflată în dotarea instituției medicale.  
)

Modificări operate în documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

|   |   |  |
|---|---|--|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>  | Urmarea clarificărilor în sistemul de achiziții Mtender au fost efectuate modificări în specificația tehnică pentru lotul 2 „Sistem videoendoscopic” parametru tehnic din „Lungime totală ≥ 1000 mm” în „Lungime totală ≥ 1100 mm”, pentru lotul 51 „Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forțată [SVF], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500” cerința tehnică din „Eroarea la flux ≤3%” în „Eroarea la flux ≤5%”. |  |
| <b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>                | Mtender   |  |
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> | Mtender   |  |

Până la termenul-limită (data 24.12.2023, ora 16:40), au depus oferta 10 operatori economici:

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>IDNO</b>   | <b>Asociații/<br/>administratori</b> |
|------------|--|---------------|--------------------------------------|
| 1          | Profilabdiagnostic SRL                 | 1009600045502 | Varman Irina                         |
| 2.         | Tehoptimed SRL                         | 1003600087162 | Stela Poînga                         |
| 3.         | Med-M SRL                              | 1020611000359 | Vladimir ROTARI                      |
| 4          | Ericon SRL                             | 1003600000316 | Gheorghé Bunic                       |
| 5          | Aelo Grup SRL                          | 1011600009752 | Cobzari-Turcan Rodica                |
| 6          | Biosistem mld SRL                      | 1010600028048 | Poata Vitalie                        |
| 7          | Data Contact SRL                       | 1003600007935 | Alexandru Grabazei                   |
| 8          | Denolga Medical SRL                    | 1005600059558 | Gherman Irina                        |
| 9          | Dita Est Farm SRL                      | 1002600046359 | MORARU GRIGORE                       |
| 10         | Labromed Laborator SRL                 | 1012600001177 | Ernicev Alexandr                     |

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

*(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: prezentat, neprezentat, nu corespunde (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare))*

| <b>Nr. d/o</b> | <b>Criteriile de calificare și de selecție (Descrierea criteriului/cerinței)</b> | <b>Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:</b> | <b>Tehopti med SRL</b> | <b>Profilab d iagnostic SRL</b> | <b>Med M SRL</b> | <b>Labro med Laborator SRL</b> | <b>Dita Est Farm SRL</b> | <b>Denolga Medical SRL</b> | <b>Data Contact SRL</b> | <b>Biosistem mld SRL</b> | <b>Aelo Grup SRL</b> | <b>Ericon SRL</b> |
|----------------|--|--|------------------------|---------------------------------|------------------|--------------------------------|--------------------------|----------------------------|-------------------------|--------------------------|----------------------|-------------------|
|                |  |  |                        |                                 |                  |                                |                          |                            |                         |                          |                      |                   |

|   |                        |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                        | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 2 | Specificația tehnică   | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul  | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

|  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>delegării sau<br/>împuternicirii<br/>persoanei, la ofertă se<br/>anexează<br/>actul/documentul de<br/>împuternicire;<br/>Conform anexei nr. 22<br/>din Documentația<br/>Standard aprobată prin<br/>Ordinul Ministerului<br/>Finanțelor nr. 115 din<br/>15.09.2021</p> <p><b>Notă: În oferta<br/>„formularul<br/> specificațiilor<br/> tehnice” se va indica<br/> obligatoriu codul<br/> produsului oferit,<br/> inclusiv, a tuturor<br/> accesoriilor,<br/> pozițiilor, pentru a<br/> putea fi identificat<br/> conform catalogului<br/> prezentat. În caz<br/> contrar oferta va fi<br/> respinsă.</b></p> <p><b>ATENȚIE:</b> În oferta<br/>„formularul<br/> specificațiilor tehnice”<br/>operatorul economic<br/>este obligat să<br/>completeze<br/>specificația tehnică<br/>oferată, detaliată cu</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | <p>indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrii tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrii tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente <math>\geq 192</math> de oferit parametrul exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor oferați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|   |   | atașat - atrage după sine respingerea ofertei   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
| 3 | 3 | <p>Specificația de preț</p> <p>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</p> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile</b></p> | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |  |

|   |                        |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |                        | care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 4 | DUAЕ                   | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAЕ decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalficare a operatorilor economici.</i> | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 5 | Garanția pentru ofertă | - 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA.   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | Da |



|  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |  |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|
|  | <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 120 zile, - de: 2. 00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către</p> | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |  |
|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|--|

|   |  |   |                  |                  |                 |                  |                  |                  |    |                  |                  |
|---|--|---|------------------|------------------|-----------------|------------------|------------------|------------------|----|------------------|------------------|
|   |  | <p>administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p> |                  |                  |                 |                  |                  |                  |    |                  |                  |
| 6 | <p>Declarație privind valabilitatea ofertei (120 de zile) 21.04.2024</p> | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii</p>  | Da<br>22.04.2024 | Da<br>22.04.2024 | Da<br>2.04.2024 | Da<br>24.04.2024 | Da<br>21.04.2024 | Da<br>27.04.2024 | Da | Da<br>22.04.2024 | Da<br>22.04.2024 |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  | <p>persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;<br/> <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021. Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (120 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Documente justificative solicitate, aferente ofertei și a celor cuprinse în DUAE**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

**Cerinte de calificare obligatorii**

|   |   |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 7 | Certificat de atribuire a contului bancar | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|---|---|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|

|   |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |  | Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 8 | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal). Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

|   |  |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|---|--|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|   |  | juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 9 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

|    |                     |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                     | anexează<br>actul/documentul de<br>împuțernicire;   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 10 | Situația financiară | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

|    |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 11 | <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit</p> | <p>Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit de la producător – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Manualul de utilizare. Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/marcarea numărului de referința/modelul</p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|

|    |                          |   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                          | <p>articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</p> <p>cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 12 | Declaratie de la Oferant | <p>cu privire la instalarea și instruirea personalului beneficiarului privind utilizarea echipamentelor livrate, organizate la sediul beneficiarului de către personalul autorizat al furnizorului - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p>  | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |



|    |                                  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                                  | <p>în care să certifice termenul de garanție pentru echipament nu mai mic de 12 luni specificate tehnice pentru fiecare lot - originală, confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 13 | <p>Declarație de la Ofertant</p> | <p>- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către</p>   | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 14 | <p>Declarație de la Ofertant</p> | <p>- cu privire la garantarea perioadei de reacție, jumătate de oră sau mai puțin la telefon și 24 ore sau mai puțin la locul beneficiarului în cazul apariției defecțiunilor tehnice - original - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către</p>   | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

|    |                           |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                           | administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 15 | Declarație de la ofertant | în care să certifice că anul producerii produsului este nu mai vechi de anul 2022, originală- confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

|    |                           |   |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|---------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 16 | Declaratie de la Ofertant | cu privire la organizarea pe perioada garanției a inspecțiilor planificate/întreținere proflactică și calibrare conform programului stabilit și mentenanța dispozitivului medical pe durata perioadei de garanție efectuat de către un inginer calificat al Ofertantului - original – confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
|----|---------------------------|---|----|----|----|----|----|----|----|----|

|    |  |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|--|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 17 | Dovada înregistrării în Lista producătorilor,  | Se va prezenta numărul de înregistrare din Lista producătorilor pentru Echipamente Electronice si Electrice, conform prevederilor HG 212/2018 privind gestionarea Echipamentelor Electrice si Electronice (EEE) - Original confirmată prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |
| 18 | Pentru dispozitivele medicale oferate, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al | <b>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor</b>   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |





|    |                              |  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|------------------------------|--|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
|    |                              | Dispozitivelor<br>Medicale.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|    |                              | Pentru dispozitivele<br>medicale înregistrare<br>din Registrul de Stat al<br>Dispozitivelor<br>Medicale se va<br>prezenta numărul de<br>înregistrare.  |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
| 19 | Declarație de la<br>oferant- | cu privire la livrarea<br>componentele<br>sistemului trebuie să<br>fie noi (nefolosite)-<br>Original confirmată<br>prin aplicarea<br>semnăturii electronice<br>de către<br>administratorul<br>companiei indicat în<br>Extrasul Registrului de<br>Stat al persoanelor<br>juridice sau de către<br>persoana împuternicită<br>atât și în cazul<br>delegării sau<br>împuternicirii<br>persoanei, la ofertă se<br>anexează<br>actul/documentul de<br>împuternicire; | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da | Da |

Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Cod CPV    | Nr. Lot | Denumire Lot  | Unitatea de măsură | Cantitatea | Preț unitar (fără TVA) | Suma (fără TVA) | Model/articol | Producător | Tara de origine | AMDM                      | OE                     | Corespunde/ Nu corespunde |
|------------|---------|---|--------------------|------------|------------------------|-----------------|---------------|------------|-----------------|---------------------------|------------------------|---------------------------|
|            | 1       | 2   | 3                  | 4,00       | 5                      | 7               |               |            |                 |                           |                        |                           |
| 33100000-1 | 1       | Videogastroscop<br>Videobronhoscop<br>compatibile cu videoprocesor Fujimon VP-4450HD                                      | bucată             | 1          |                        |                 |               |            |                 |                           | achiziția nu a vut loc |                           |
| 33100000-1 | 2       | Sistem videoendoscopic  | bucată             | 1          |                        |                 |               |            |                 |                           | achiziția nu a vut loc |                           |
| 33100000-1 | 3       | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată             | 2          | 40000                  | 80000           | 10 310 UE.4K  | Endomed    | Italia          | Notificare depusa la andm | Ericon SRL             |                           |



|            |   |   |        |   |              |           |           |                              |          |              |                        |  |
|------------|---|---|--------|---|--------------|-----------|-----------|------------------------------|----------|--------------|------------------------|--|
| 33100000-1 | 3 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 42200        | 84400     | LP100-030 | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Germania | DM000438 235 | Labromed Laborator SRL |  |
| 33100000-1 | 3 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 49<br>455,00 | 98 910,00 | 26003B A  | Karl Storz                   | Germania | DM000321 671 | Denolga Medical SRL    |  |
| 33100000-1 | 4 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania  | bucată | 1 | 39244        | 39244     | LP150-030 | RUDOLF Medical GmbH + Co. KG | Germania | DM000438 233 | Labromed Laborator SRL |  |

|            |   |  |        |   |              |          |              |            |          |                           |                        |  |
|------------|---|--|--------|---|--------------|----------|--------------|------------|----------|---------------------------|------------------------|--|
| 33100000-1 | 4 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 | 40000        | 40000    | 10 300 PE.HD | Endomed    | Italia   | Notificare depusa la andm | Ericon SRL             |  |
| 33100000-1 | 4 | Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 | 41<br>989,50 | 41989,5  | 26046B<br>A  | Karl Storz | Germania | DM000380<br>300           | Denolga<br>Medical SRL |  |
| 33100000-1 | 5 | Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania     | bucată | 2 | 7560,00      | 15120,00 | 11-1161      | Ackermann  | Germania | DM000453<br>040           | Ericon SRL             |  |

|            |   |  |        |   |              |                |                |                                       |          |                 |                           |             |
|------------|---|--|--------|---|--------------|----------------|----------------|---------------------------------------|----------|-----------------|---------------------------|-------------|
| 33100000-1 | 5 | Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 11<br>339,58 | 22<br>679,1600 | 495NCS<br>C    | Karl Storz                            | Germania | DM000305<br>699 | Denolga<br>Medical SRL    |             |
| 33100000-1 | 6 | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 | 5250         | 5250           | 11-1151        | Ackermann                             | Germania | DM000453<br>038 | Ericon SRL                | Correspunde |
| 33100000-1 | 6 | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 | 7200         | 7200           | IM201-<br>2311 | RUDOLF<br>Medical<br>GmbH + Co.<br>KG | Germania | DM000468<br>864 | Labromed<br>Laborator SRL |             |

|            |   |  |        |   |         |           |                             |            |          |                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|------------|---|--|--------|---|---------|-----------|-----------------------------|------------|----------|------------------------------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|
|            |   | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania |        |   |         |           |                             |            |          |                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 33100000-1 | 6 |  | bucată | 1 | 9691,71 | 9691,71   | 495NA<br>C                  | Karl Storz | Germania | DM000274<br>357                    | Denolga<br>Medical SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
|            |   | Trocar, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania                          |        |   |         |           |                             |            |          |                                    |                        |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Corespunde |
| 33100000-1 | 7 |  | bucată | 6 | 5571,72 | 33 430,32 | 30160G<br>C                 | Karl Storz | Germania | DM000305<br>745<br>DM000570<br>467 | Denolga<br>Medical SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |
| 33100000-1 | 7 | Trocar, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania                          | bucată | 6 | 6920    | 41520     | 120501<br>Q,<br>120704<br>Q | Endomed    | Italia   | Notificare depusa la andm          | Ericon SRL             |  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |











|            |    |   |        |   |              |           |  |                                       |  |   |                           |  |  |
|------------|----|---|--------|---|--------------|-----------|--|---------------------------------------|--|---|---------------------------|--|--|
|            |    |   |        |   |              |           |  |                                       | ratchet<br>(13-<br>1356CS<br>+13-<br>1362SIT<br>D) |   |                           |  |  |
| 33100000-1 | 14 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autoccon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 3 | 11<br>930,10 | 35 790,30 | 33352K<br>J  | Karl Storz                            | Germania   | DM000376<br>409<br>DM000342<br>580<br>DM000570<br>446 | Denolga<br>Medical SRL    |  |  |
| 33100000-1 | 15 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autoccon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 9280         | 18560     | RS127-<br>729  | RUDOLF<br>Medical<br>GmbH + Co.<br>KG | Germania   | DM000438<br>943+DM00<br>0438946+D<br>M0004663<br>43   | Labromed<br>Laborator SRL |  |  |
| 33100000-1 | 15 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autoccon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 9400         | 18800     | 13-<br>1520CS<br>I,<br>with Ø 5<br>mm<br>sheath<br>and<br>handle<br>with | Ackermann                             | Germania   | DM000455<br>121                                       | Ericon SRL                |  |  |

|            |    |   |        |   |         |           |   |            |                                 |  |                        |  |  |
|------------|----|---|--------|---|---------|-----------|---|------------|---------------------------------|--|------------------------|--|--|
|            |    |   |        |   |         |           |   |            | ratchet(13-1356CS+13-1362SIT D) |  |                        |  |  |
| 33100000-1 | 15 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania              | bucată | 2 | 11930,1 | 23 860,20 | 33352D K  | Karl Storz | Germania                        | DM0000376<br>409<br>DM0000342<br>580<br>DM0000467<br>767 | Denolga<br>Medical SRL |  |  |
| 33100000-1 | 16 | Pensa de Disecare și apucare. pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 9400    | 18800     | 13-1333CS I, with Ø 5 mm sheath and handle with ratchet (13-1356CS +13-1362SIT D) | Ackermann  | Germania                        | DM0000454<br>623   | Ericon SRL             |  |  |

|            |    |   |        |   |              |         |  |            |          |   |                        |  |
|------------|----|---|--------|---|--------------|---------|--|------------|----------|---|------------------------|--|
| 33100000-1 | 16 | Pensă de<br>de Disecare și<br>apucare. pentr<br>u trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucată | 2 | 11<br>930,10 | 23860,2 | 33352R   | Karl Storz | Germania | DM000376<br>409<br>DM000342<br>580<br>DM000569<br>848 | Denolga<br>Medical SRL |  |
| 33100000-1 | 17 | Pensă de<br>apucare pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania                     | bucată | 2 | 9400         | 18800   | 13-<br>1330CS<br>I,<br>with Ø 5<br>mm<br>sheath<br>and<br>handle<br>with<br>ratchet<br>(13-<br>1356CS<br>+13-<br>1362SIT<br>D) | Ackermann  | Germania | DM000454<br>599                                       | Ericon SRL             |  |
| 33100000-1 | 17 | Pensă de<br>apucare pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania                     | bucată | 2 | 11930,1      | 23860,2 | 33352H<br>M  | Karl Storz | Germania | DM000376<br>409<br>DM000342<br>580<br>DM000390<br>251 | Denolga<br>Medical SRL |  |



|                |    |   |        |   |         |   |  |            |          |   |                        |
|----------------|----|---|--------|---|---------|---|--|------------|----------|---|------------------------|
|                |    |   |        |   |         | (13-<br>1356CS<br>+13-<br>1362SIT<br>D) |  |            |          |   |                        |
| 33100000-<br>1 | 19 | Pensă de<br>apucare pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocou,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucată | 2 | 11930,1 | 23860,2                                 | 33352W<br>T  | Karl Storz | Germania | DM000376<br>409<br>DM000342<br>580<br>DM000569<br>850 | Denolga<br>Medical SRL |
| 33100000-<br>1 | 20 | Pensă de<br>apucare pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocou,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucată | 2 | 9400    | 18800                                   | 13-<br>1343CS<br>I,<br>with Ø 5<br>mm<br>sheath<br>and<br>handle<br>with<br>ratchet<br>(13-<br>1356CS<br>+13-<br>1362SIT<br>D) | Ackermann  | Germania | DM000454<br>703                                       | Ericon SRL             |

|            |    |  |        |   |         |         |  |            |          |   |                        |  |
|------------|----|--|--------|---|---------|---------|--|------------|----------|---|------------------------|--|
| 33100000-1 | 20 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 11930,1 | 23860,2 | 33352L<br>FD   | Karl Storz | Germania | DM000376<br>409<br>DM000342<br>580<br>DM000570<br>444 | Denolga<br>Medical SRL |  |
| 33100000-1 | 21 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 | 9400    | 9400    | 13-<br>1377CS<br>I,<br>with Ø 5<br>mm<br>sheath<br>and<br>handle<br>with<br>ratchet<br>(13-<br>1356CS<br>+13-<br>1362SIT<br>D) | Ackermann  | Germania | DM000454<br>848                                       | Ericon SRL             |  |
| 33100000-1 | 21 | Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 1 | 11930,1 | 11930,1 | 33352W<br>TD   | Karl Storz | Germania | DM000376<br>409<br>DM000342<br>580<br>DM000570<br>445 | Denolga<br>Medical SRL |  |



|            |    |  |        |   |              |           |          |            |          |   |                     |            |
|------------|----|--|--------|---|--------------|-----------|----------|------------|----------|---|---------------------|------------|
| 33100000-1 | 24 | Pensă de disecție și apucare bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania      | bucată | 2 | 1980,91      | 43 961,82 | 38651K L | Karl Storz | Germania | DM000376<br>416<br>DM000305<br>614<br>DM000570<br>441 | Denolga Medical SRL |            |
| 33100000-1 | 25 | Pensă de prindere bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania                 | bucată | 4 | 22<br>821,75 | 91 287,00 | 38651M L | Karl Storz | Germania | DM000376<br>416<br>DM000305<br>614<br>DM000570<br>432 | Denolga Medical SRL |            |
| 33100000-1 | 26 | Cablu unipolar de înaltă frecvență, 300 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 3 | 1623,09      | 4869,27   | 26005M   | Karl Storz | Germania | DM000274<br>366                                       | Denolga Medical SRL | Corespunde |





|            |    |  |        |   |              |           |  |            |          |                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----|--|--------|---|--------------|-----------|--|------------|----------|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            |    | Karl Storz,<br>Germania  |        |   |              |           |  |            |          |                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 29 | Foarfece<br>Inserție pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucată | 4 | 5600         | 22400     | 13-<br>1309CS<br>I                                   | Ackermann  | Germania | DM000454<br>452 | Ericon SRL             |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 29 | Foarfece<br>Inserție pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucată | 4 | 12<br>009,90 | 48 039,60 | 34310M<br>A-D  | Karl Storz | Germania | DM000467<br>779 | Denolga<br>Medical SRL |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 30 | Foarfece<br>carlig pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania   | bucată | 2 | 10200        | 20400     | 13-<br>1431CS<br>I, 13-<br>1356CS<br>+ 13-<br>1366SI | Ackermann  | Germania | DM000454<br>992 | Ericon SRL             |  |  |  |  |  |  |  |

|            |    |   |        |   |              |           |              |            |          |   |                        |            |
|------------|----|---|--------|---|--------------|-----------|--------------|------------|----------|---|------------------------|------------|
| 33100000-1 | 30 | Foarfece carlig pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania                   | bucată | 2 | 12<br>406,80 | 24 813,60 | 34321E<br>H  | Karl Storz | Germania | DM000376<br>393<br>DM000342<br>580<br>DM000305<br>770 | Denolga<br>Medical SRL |            |
| 33100000-1 | 31 | Electrod de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 4 | 2800         | 11200     | 11-1175      | Ackermann  | Germania | DM000454<br>321                                       | Ericon SRL             |            |
| 33100000-1 | 31 | Electrod de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 4 | 3003         | 12 012,00 | 26775U<br>F  | Karl Storz | Germania | DM000274<br>221                                       | Denolga<br>Medical SRL |            |
| 33100000-1 | 32 | Retractor de tip CUSCHIE RI, dimensiune 10 mm pentru trusa laparoscopică                              | bucată | 1 | 21<br>840,00 | 21840     | 30623U<br>RL | Karl Storz | Germania | DM000570<br>519<br>DM000570<br>486<br>DM000570<br>518 | Denolga<br>Medical SRL | Corespunde |



|            |    |   |        |   |              |           |              |            |          |                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----|---|--------|---|--------------|-----------|--------------|------------|----------|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            |    | Karl Storz,<br>Germania   |        |   |              |           |              |            |          |                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 33 | Support ac<br>Macro, 5 mm,<br>33 cm pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania         | bucată | 2 | 18<br>673,20 | 37 346,40 | 26173K<br>AL | Karl Storz | Germania | DM000391<br>011 | Denolga<br>Medical SRL |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 34 | Instrument<br>legare noduri,<br>5 mm, 36 cm<br>pentru trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucată | 1 | 1665,3       | 1665,3    | 26596S<br>K  | Karl Storz | Germania | DM000391<br>029 | Denolga<br>Medical SRL |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 34 | Instrument<br>legare noduri,<br>5 mm, 36 cm<br>pentru trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucată | 1 | 2700         | 2700      | 13-1617      | Ackermann  | Germania | DM000455<br>508 | Ericon SRL             |  |  |  |  |  |  |  |

|            |    |  |        |    |              |           |   |   |          |  |                        |            |
|------------|----|--|--------|----|--------------|-----------|---|---|----------|--|------------------------|------------|
| 33100000-1 | 35 | Clip-Applicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania                      | bucată | 2  | 17<br>280,90 | 34 561,80 | 30444G<br>A   | Karl Storz                              | Germania | DM000305<br>635<br>DM000305<br>748<br>DM000570<br>517                    | Denolga<br>Medical SRL |            |
| 33100000-1 | 35 | Clip-Applicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania                      | bucată | 2  | 18900        | 37800     | 13-<br>1610A  | Ackermann                               | Germania | DM000459<br>213  | Ericon SRL             |            |
| 33100000-1 | 36 | Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 20 | 120          | 2400      | A174C<br>M6   | Ackermann                               | Germania | DM000456<br>164  | Ericon SRL             | Corespunde |
| 33100000-1 | 36 | Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 20 | 4200         | 84 000,00 | TCTL32<br>00/<br>TCTL22<br>00/<br>TCLT30<br>0/<br>TCLT20<br>0 – unul<br>la<br>alegere | Qingdao<br>DMD<br>Medical<br>Technology | China    | DM000376<br>542<br>DM000376<br>541<br>DM000376<br>534<br>DM000376<br>532 | Denolga<br>Medical SRL |            |

|            |    |   |        |    |         |           |          |                                 |          |              |                     |             |
|------------|----|---|--------|----|---------|-----------|----------|---------------------------------|----------|--------------|---------------------|-------------|
| 33100000-1 | 37 | Ligatura Endo-Loop, 12x pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 10 | 6524,7  | 65 247,00 | 26172A E | SERAGWIE SSNER GmbH/ Karl Storz | Germania | notificare   | Denolga Medical SRL |             |
| 33100000-1 | 38 | Mâner cu valvă trompetă pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2  | 1904,17 | 3808,34   | 30804    | Karl Storz                      | Germania | DM000342 579 | Denolga Medical SRL | Correspunde |
| 33100000-1 | 38 | Mâner cu valvă trompetă pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2  | 6762    | 13524     | 11-1236  | Ackermann                       | Germania | DM000453 946 | Ericon SRL          |             |
| 33100000-1 | 39 | Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător           | bucată | 2  | 1800    | 3600      | 11-1237  | Ackermann                       | Germania | DM000453 948 | Ericon SRL          |             |

|            |    |  |        |   |         |           |                                      |            |          |                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
|------------|----|--|--------|---|---------|-----------|--------------------------------------|------------|----------|-----------------|------------------------|--|--|--|--|--|--|--|
|            |    | Karl Storz,<br>Germania  |        |   |         |           |                                      |            |          |                 |                        |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 39 | 33100000-1<br>39<br>Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucată | 2 | 5915,63 | 11 831,26 | 26173B<br>N                          | Karl Storz | Germania | DM000305<br>602 | Denolga<br>Medical SRL |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 40 | 33100000-1<br>40<br>Instrumente si accesorii compatibile pentru trusa laparoscopică  | bucată | 1 | 2505000 | 2505000   | Confor<br>m<br>anexei<br>2.lot<br>40 | Ackermann  | Germania |                 | Ericon SRL             |  |  |  |  |  |  |  |
| 33100000-1 | 41 | 33100000-1<br>41<br>Aplicator Clipuri  | bucată | 2 | 6000    | 12000     | 13-1613                              | Ackermann  | Germania | DM000459<br>217 | Ericon SRL             |  |  |  |  |  |  |  |



|            |    |   |        |   |         |          |  |   |        |                                    |                      |            |
|------------|----|---|--------|---|---------|----------|--|---|--------|------------------------------------|----------------------|------------|
| 33100000-1 | 41 | Aplicator<br>Clipuri  | bucată | 2 | 7085,73 | 14171,46 | 0301-02MLE<br>+0301-01ML<br>Clip<br>Applier<br>Liga V<br>ML+Lig<br>ating<br>Clips<br>Liga V<br>ML (1<br>cartridg<br>e -<br>6buc) | Grena   | Anglia | DM000559<br>443+DM00<br>0559533    | Biosistem mld<br>SRL |            |
| 33100000-1 | 41 | Aplicator<br>Clipuri  | bucată | 2 | 7814,4  | 15628,8  | Clip<br>aplicator<br>:<br>TATL3<br>200E2<br>Clipusir:<br>TCTL32<br>00  | QINGDA<br>O DMD<br>MEDICAL<br>TECHNO<br>LOGY<br>CO.,LTD | China  | DM000390<br>914<br>DM000376<br>542 | Med-M SRL            |            |
| 33100000-1 | 42 | Dispozitiv<br>electro-<br>chirurgical<br>(diatermocoag<br>ulator<br>caracteristici<br>avansate)<br>Cod 280220 | bucată | 1 | 89900   | 89900    | Excell<br>400<br>MCDSe   | Alsa  | Italia | DM000051<br>754                    | Data Control<br>SRL  | Corespunde |

|            |    |  |        |   |        |        |   |                                       |        |              |                        |  |
|------------|----|--|--------|---|--------|--------|---|---------------------------------------|--------|--------------|------------------------|--|
| 33100000-1 | 42 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocogulator caracteristici avansate)<br>Cod 280220 | bucată | 1 | 240000 | 240000 | SURTO N Touch HP 400                          | LED SpA                               | Italia |              | Med-M SRL              |  |
| 33100000-1 | 43 | Sterilizator 20 L  | bucată | 1 |        |        |   |                                       |        |              | achiziția nu a vut loc |  |
| 33100000-1 | 44 | Sterilizator 40 L<br>Cod 270310  | bucată | 2 |        |        |   |                                       |        |              | achiziția nu a vut loc |  |
| 33100000-1 | 45 | Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe                          | bucată | 1 | 78000  | 78000  | 3008B-CTO-S01 BC-30s Auto Hematology Analyzer | Mindray                               | China  | DM000371 915 | Biosistem mld SRL      |  |
| 33100000-1 | 46 | Analizator ionoselectiv Na, K<br>Cod 150600  | bucată | 1 | 22400  | 22400  | XI-931FT                                      | CARETTUM Medical Instruments CO. Ltd. | China  | notificare   | Profabdiagnostice SRL  |  |

|            |    |  |        |   |              |           |  |  |        |                                    |                      |               |
|------------|----|--|--------|---|--------------|-----------|--|--|--------|------------------------------------|----------------------|---------------|
| 33100000-1 | 46 | Analizator ionoselectiv Na, K<br>Cod 150600                    | bucată | 1 | 23800        | 23800     | 0-DD-<br>Smartlyt<br>Diamond<br>Smartlyt<br>electrolyte<br>Analyzer              | Diamond                                    | USA    | DM000376<br>460                    | Biosistem mld<br>SRL |               |
| 33100000-1 | 47 | Pat funcțional pentru zona roșie UPU,<br>Cod Generic<br>140400 | bucată | 2 | 24<br>867,60 | 49 735,21 | Pat multifuncțional pentru adulți (Cod produs: HB 454) + Saltea Oropedi că MF 01 | ALATUR<br>CA<br>MEDİKA<br>L DIŞ<br>TİC.A.Ş | Turcia | DM000570<br>199<br>DM000570<br>205 | Dita Est Farm<br>SRL | Nu corespunde |
| 33100000-1 | 47 | Pat funcțional pentru zona roșie UPU,<br>Cod Generic<br>140400 | bucată | 2 | 27700        | 55400     | Pioneer 4.1Tren d  | Meissa                                     | Turcia | DM000594<br>867                    | Data Control<br>SRL  | Correspunde   |

|            |    |  |        |   |        |        |  |   |        |               |                        |  |
|------------|----|--|--------|---|--------|--------|--|---|--------|---------------|------------------------|--|
| 33100000-1 | 47 | Pat functional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400                   | bucată | 2 | 37200  | 74400  | Model Wans 4040                                  | Schroder Medical Ticaret Anonim Sirketi | Turcia | DM0000633 257 | Aelo Grup SRL          |  |
| 33100000-1 | 48 | Diatermocuagulator, Cod Generic 280250                                     | bucată | 1 | 96500  | 96500  | Excell 400 MCDSe                                 | Alsa                                    | Italia | DM000051 754  | Data Control SRL       |  |
| 33100000-1 | 48 | Diatermocuagulator, Cod Generic 280250                                     | bucată | 1 | 280000 | 280000 | SURTO N Touch HP 400 Troliu: TRST00 1+accessorii | LED SpA                                 | Italia |               | Med-M SRL              |  |
| 33100000-1 | 49 | Sterilizator cu căldură uscată, model GP-80 sau analog, Cod Generic 270340 | bucată | 3 |        |        |  |   |        |               | achiziția nu a vut loc |  |
| 33100000-1 | 50 | Autoclav Clasa B, 23l. Cod Generic 27010                                   | bucată | 1 |        |        |  |   |        |               | achiziția nu a vut loc |  |

|            |    |  |        |   |       |       |                |  |        |                 |                  |  |
|------------|----|--|--------|---|-------|-------|----------------|--|--------|-----------------|------------------|--|
| 33100000-1 | 51 | Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). <b>Cod generic 260500</b> | bucată | 1 | 41500 | 41500 | Model Spirolab | MIR S.R.L.<br>- MEDICAL<br>INTERNAT<br>IONAL<br>RESEARCH | Italia | DM000323<br>215 | Aelo Grup<br>SRL |  |
|------------|----|--|--------|---|-------|-------|----------------|--|--------|-----------------|------------------|--|

|            |    |  |        |   |       |       |  |         |        |                    |           |
|------------|----|--|--------|---|-------|-------|--|---------|--------|--------------------|-----------|
| 33100000-1 | 51 | Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază<br>(capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500 | bucată | 1 | 48100 | 48100 | SPIROL<br>AB Cod<br>de ref:<br>91 1080 | MIR SpA | Italia | DM000323<br>215??? | Med-M SRL |
|------------|----|--|--------|---|-------|-------|--|---------|--------|--------------------|-----------|

|            |    |   |        |   |          |          |          |         |        |                 |                     |  |
|------------|----|---|--------|---|----------|----------|----------|---------|--------|-----------------|---------------------|--|
| 33100000-1 | 51 | Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază                 | bucată | 1 | 59900    | 59900    | Spirolab | MIR     | Italia | DM000051<br>754 | Data Control<br>SRL |  |
| 33100000-1 | 52 | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu | bucată | 1 | 11895,83 | 11895,83 | iE300    | BIOCARE | China  | DM000624<br>585 | Tehoptimed<br>SRL   |  |





|            |    |   |        |   |              |              |  |  |                |                                    |                      |  |
|------------|----|---|--------|---|--------------|--------------|--|--|----------------|------------------------------------|----------------------|--|
| 33100000-1 | 54 | Ofthalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500 | bucată | 1 | 9600         | 9600         | 1127-P-1008  | Keeler Ltd                                 | Marea Britanie |                                    | Med-M SRL            |  |
| 33100000-1 | 55 | Pat multifunctionala 1 pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390 Cod generic 140390  | bucată | 1 | 25<br>343,86 | 25<br>343,86 | Pat multifun<br>cțional<br>pentru<br>adulți<br>(Cod<br>produs:<br>HB<br>454) +<br>Saltea<br>Oropedi<br>că MF<br>01 | ALATUR<br>CA<br>MEDIKA<br>L DIŞ<br>TİC.A.Ş | Turcia         | DM000570<br>199<br>DM000570<br>205 | Dita Est Farm<br>SRL |  |
| 33100000-1 | 55 | Pat multifunctionala 1 pentru adulti (5-6 pozitii) Cod 140390 Cod generic 140390  | bucată | 1 | 27700        | 27700        | Pioneer<br>4.1<br>Trend  | Meissa                                     | Turcia         | DM000594<br>867                    | Data Control<br>SRL  |  |

*\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)*

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării         | Operatorul economic | Informația solicitată  | Rezumatul răspunsului operatorului economic  |
|--------------------------|---------------------|--|--|
| Rg02-1164 din 26.03.2024 | Aelo Grup SRL       | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wcp1-MD-1700149417129 privind Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28), comunică următoarele.</p> <p>Pentru lotul nr. 47. Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Greutatea maximă admisă de încărcare - cu etichetă pe pat <math>\geq 220</math> kg;</li> <li>Înălțime Ajustabilă - <math>\geq 74</math> cm.</li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 51 Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Memorie - nu mai puțin de 300 teste grafice memorate;</li> <li>Verificare aparat;</li> <li>Up-gradare software;</li> <li>Interfața PC;</li> <li>Port USB;</li> <li>Rețeaua electrică - 220 V, 50 Hz.</li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 52. Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Cod generic 260210, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>Gama de frecvență - Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz;</li> <li>Gama de frecvență - Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz;</li> <li>Hirtia termică să fie compatibilă și de la alți producători de hirtie cu dispozitivul ECG;</li> <li>Identificarea aritmiei;</li> <li>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG;</li> <li>Interpretarea Sistem de interpretare a datelor ECG;</li> <li>Timput interpretării minim 10s;</li> <li>Timp operare autonomă - <math>\geq 3</math> h;</li> <li>Protecție defibrilator <math>\geq 400</math> J;</li> <li>Indicatori vizuali: contact slab sau lipsă de contact, status sistem, deconectare alimentare rețea.</li> </ol> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.03.2024.</p> | <p>Răspuns în baza scrisorii nr. 26/03-2024 din 29.03.2024 cu anexarea documentelor confirmative</p> |

|                                |                        |   |  |
|--------------------------------|------------------------|---|--|
| Rg02-1165<br>din<br>26.03.2024 | Biosistem MLD<br>SRL   | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru lotul nr. 41. Aplicator <i>Clipuri</i>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Tip mâner non detașabil;</i></li> <li>2. <i>Tip mâner Luer Lock;</i></li> <li>3. <i>Clipuri în cutie a min. 250, medii.</i></li> </ol> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.03.2024.</p>  | Nu a răspuns la<br>clarificari   |
| Rg02-1166<br>din<br>26.03.2024 | Data Control<br>SRL    | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru lotul nr. 42. <i>Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220</i>, nu s-a regăsit următorul parametru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Control volum sunet.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 47 <i>Pat funcțional pentru zona roșie UPLU, Cod Generic 140400</i>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Controlul de către asistentă - blocarea control pacient;</i></li> <li>2. <i>Greutatea maximă admisă de încărcare - cu etichetă pe pat <math>\geq 220</math> kg;</i></li> <li>3. <i>Secțiunea spate să aibă cadrul pentru detector radiologic <math>\geq 43 \times 43</math> cm;</i></li> <li>4. <i>Saltele lavabile ortopedică.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 48. <i>Diatermocoagulator, Cod Generic 280250</i>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Control volum sunet;</i></li> <li>2. <i>Bisturiu electric cu două butoane (tăiere/ cuagulare), reutilizabil minim 100 cicluri, cablu min 2 metri 2 buc;</i></li> <li>3. <i>Trolieu - Miner pentru transportare.</i></li> </ol> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.03.2024.</p> | Răspuns în baza<br>scrisorii nr. 2903-2<br>din 29.03.2024 cu<br>anexarea<br>documentelor<br>confirmative |
| Rg02-1167<br>din<br>26.03.2024 | Denolga<br>Medical SRL | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru loturile nr. 3. <i>Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania și nr. 4 Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania</i>, nu s-a regăsit următorul parametru:</p>   | Răspuns în baza<br>scrisorii din<br>29.03.2024 cu<br>anexarea  |

|  |  |                                      |
|--|--|--------------------------------------|
|  | <p>1. <i>Lenile - de safir rezistente la defecte mecanic.</i><br/> Pentru lotul nr. 6. <i>Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-au regăsit următorii parametri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cablu de lumină - cu fibră optică;</i></li> <li>2. <i>Extrem de rezistent la căldură;</i></li> <li>3. <i>Cu blocare de siguranță;</i></li> <li>4. <i>Poate fi utilizat pentru aplicații ICG.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 7. <i>Trocăr, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-au regăsit următorii parametri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Canulă;</i></li> <li>2. <i>Cu conector - LUER-Lock pentru insuflare;</i></li> <li>3. <i>30160 L1 Vană cu folie de silicon.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 8. <i>Canula, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-a regăsit următorul parametru:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Canula în formă de petală.</i></li> </ol> <p>Pentru loturile nr. 9. <i>Trocăr, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania și nr. 10 Canulă, fără supapă, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-a regăsit următorul parametru:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Canula fără supapă.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 15. <i>Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-au regăsit următorii parametri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pensă de apucare de tip - autoascuțire;</i></li> <li>2. <i>Fălci cu dublă acțiune;</i></li> <li>3. <i>Mâner din plastic;</i></li> <li>4. <i>Cu clichet;</i></li> <li>5. <i>Cu suprafață de contact mai mare;</i></li> <li>6. <i>Forceps – Insert.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 19. <i>Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-au regăsit următorii parametri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pensă de apucare de tip - autoascuțire;</i></li> <li>2. <i>Fălci cu dublă acțiune;</i></li> <li>3. <i>Mâner din plastic;</i></li> <li>4. <i>Cu clichet;</i></li> <li>5. <i>Cu zonă de contact mai mare;</i></li> <li>6. <i>Forceps – Insertie.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 36. <i>Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-au regăsit următorii parametri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Clipuri de titan;</i></li> <li>2. <i>Sterile;</i></li> <li>3. <i>Pentru utilizare cu clip aplicatoare 10mm.</i></li> </ol> | <p>documentelor<br/>confirmative</p> |
|--|--|--------------------------------------|

|   |                                 |   |   |
|---|---------------------------------|---|---|
|   |                                 | <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 29.03.2024.</b></p>  |   |
| <p>Rg02-1168<br/>din<br/>26.03.2024</p> | <p><b>Dita Est Farm SRL</b></p> | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru lotul nr. <b>47 Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400</b>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <i>Controlul de către asistentă - blocarea control pacient;</i></li> <li>6. <i>Greutatea maximă admisă de încărcare - cu etichetă pe pat ≥220 kg;</i></li> <li>7. <i>Rotile Diametru - ≥12.5 cm.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. <b>55. Pat multifuncțional pentru aduși (5-6 poziții) Cod 140390 Cod generic 140390</b>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>4. <i>Controlul pacientului tip - toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice;</i></li> <li>5. <i>Greutatea maximă admisă de încărcare- cadru pentru etichetă pe spelează ≥220 kg;</i></li> <li>6. <i>Rotile Diametru - ≥ 12.5 cm;</i></li> </ol> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 29.03.2024.</b></p> | <p>Nu a răspuns la clarificări</p>  |
| <p>Rg02-1169<br/>din<br/>26.03.2024</p> | <p><b>Ericon SRL</b></p>        | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru loturile nr. <b>5. Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Aucocon, producător Karl Storz, Germania</b> și <b>6. Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Aucocon, producător Karl Storz, Germania</b>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cu blocare de siguranță;</i></li> <li>2. <i>Poate fi utilizat pentru aplicații ICG.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. <b>36. Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopică Aucocon, producător Karl Storz, Germania</b>, nu s-a regăsit următorul parametru:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pentru utilizare cu clip aplicatoare 10mm.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. <b>39. Tub de aspirație și trigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Aucocon, producător Karl Storz, Germania</b>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Cu orificii laterale;</i></li> <li>2. <i>Suprafață antireflex;</i></li> <li>3. <i>Cu robinet cu două căi pentru control cu o singură mână;</i></li> <li>4. <i>Lungime – 34 cm.</i></li> </ol>  | <p>Răspuns în baza scrisorii din 28.03.2024 cu anexarea documentelor confirmative</p> |

|                                |                                   |   |  |
|--------------------------------|-----------------------------------|---|--|
|                                |                                   | <p>Pentru lotul nr. 41. Aplicator Clipuri, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>5. <i>Tip mâner non detașabil;</i></li> <li>6. <i>Tip mâner Luer Lock;</i></li> <li>7. <i>Clipuri în cutie a min. 250, medii.</i></li> </ol> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 29.03.2024</b></p>   |  |
| Rg02-1170<br>din<br>26.03.2024 | <b>Labromed<br/>Laborator SRL</b> | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru lotul nr. 41. Aplicator Clipuri, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rotire 360 grade;</i></li> <li>2. <i>Tip mâner Luer Lock;</i></li> <li>3. <i>Tip mâner non detașabil.</i></li> </ol> <p>Pentru lotul nr. 33. <i>Support ac Macro, 5 mm, 33 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nu s-au regăsit următorii parametri:</i></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Portac Macro;</i></li> <li>2. <i>Mâner axial ergonomic cu clichet decuplabil;</i></li> <li>3. <i>Eliberare clichet pe partea dreapta.</i></li> </ol> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.,) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar <b>nu mai târziu de data 29.03.2024</b>.</p> |  |
| Rg02-1171<br>din<br>26.03.2024 | <b>Med M SRL</b>                  | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru lotul nr. 41. Aplicator Clipuri, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Rotire 360 grade;</i></li> <li>2. <i>Tip mâner Luer Lock;</i></li> <li>3. <i>Tip mâner non detașabil.</i></li> </ol>   | <p>Răspuns în baza scrisorii nr. 61 din 28.03.2024 cu anexarea documentelor confirmative</p> |

|   |                              |  |   |
|---|------------------------------|--|---|
|   |                              | <p>Pentru lotul nr. 51 Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forțată [SVI], fluxul de vîrf [PF], volumul expirator forțat într-o secundă [FEV1]). Cod generic 260500, în oferta încărcată în sistemul electronic Mtender nu s-a regăsit careva documentație tehnică pentru bunu oferta SPIROLAB Cod de ref: 91 1080, producătorul MIR SpA, Italia.</p> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.03.2024</p>   |   |
| <p>Rg02-1173<br/>din<br/>26.03.2024</p> | <p><b>Tehoptimed SRL</b></p> | <p>Urmare a examinării ofertei atașate în sistemul electronic de achiziții în cadrul procedurii de achiziție publică nr. ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 privind <i>Achiziționarea Dispozitivelor medicale conform necesităților beneficiarilor (lista suplimentară nr. 28)</i>, comunică următoarele.</p> <p>Pentru lotul nr. 52. <i>Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Cod generic 260210</i>, nu s-au regăsit următorii parametri:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Numărul de canale de procesare 3;</li> <li>2. Gama de frecvență Filtru frecvență joasă 0.05, 0.16, 0.25, 0.32, 0.5, 0.67Hz;</li> <li>3. Gama de frecvență Filtru frecvență înaltă 20, 40, 100, 150Hz;</li> <li>4. Să se indice numele derivației printate;</li> <li>5. Hirtita termică să fie compatibilă și de la alți producători de hîrtie cu dispozitivul ECG;</li> <li>6. Monitorizarea pe display - data, ora;</li> <li>7. Ajustarea automată a izoliniei;</li> <li>8. Identificarea aritmiei;</li> <li>9. Timpul interpretării min 10s;</li> <li>10. Timp operare autonomă <math>\geq 3</math> h;</li> <li>11. Protecție defibrilator - <math>\geq 400</math> J;</li> <li>12. Indicatori vizuali - contact slab sau lipsă de contact, status sistem, deconectare alimentare rețea, baterie descărcată.</li> </ol> <p>Astfel, autoritatea contractantă, în temeiul art. 17 alin (4) și (5) al Legii nr. 131/15 privind achizițiile publice și DUAE, solicită prezentarea documentelor confirmative (manualul, broșura, manualul tehnic, etc.) în care se vor regăsi parametrii tehnici cu indicarea paginii și sau punctului la care se face referință (marcate).</p> <p>Documentele se vor prezenta cu scrisoare de însoțire, în termen cât mai restrâns posibil pe poșta electronică office@capcs.gov.md, dar nu mai târziu de data 29.03.2024.</p> | <p>Răspuns în baza scrisorii nr. 5 din 27.03.2024 cu anexarea documentelor confirmative</p> |

**Ofertanții respinși/descalificați:**  
**Lotul 5 Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**  
- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat diametrul 4,7 mm, s-a oferit 4,8 mm., s-a solicitat lungimea 250 cm, s-a oferit 3m.

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat diametrul 4,7 mm, s-a oferit 4,8 mm.

Lotul 9 Trocar, dimensiune 11 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania

- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungimea canulei 10,5 , s-a oferit 11 mm.

Lotul 11 Manșon de reducere, 11/5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania

- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat manșon de reducere, 11/5 mm, s-a oferit 11/5,5 mm.

Lotul 12 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania

- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 17 mm, s-a oferit 22 mm.

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.

Lotul 13 Disecare și apucare. Forceps pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania

- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 18 mm, s-a oferit 17 mm.

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.

Lotul 14 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania

- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 13 mm, s-a oferit 18 mm.

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.

Lotul 15 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania



- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 36 cm, s-a oferit 450 mm.
- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 36 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat dimensiune 5 mm, s-a oferit 10 mm.
- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat complet răspunsul urmarea clarificărilor solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, Nu a demonstrat cerința - Pensă de apucare de tip autoascuire.
- Lotul 16 Pensă de Disecare și apucare. pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
  - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 16 mm, s-a oferit 18 mm.
- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Lotul 17 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
  - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 18 mm, s-a oferit 13 mm.
- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Lotul 18 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
  - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm.
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Lotul 19 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
  - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 28 mm, s-a oferit 25 mm.

- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a prezentat complet răspunsul urmarea clarificărilor solicitate, respectiv, nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: Nu a demonstrat cerința - Pensă de apucare de tip autoascutire.
- Lotul 20 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
  - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 30 mm, s-a oferit 41 mm.
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Loturile 21 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania,
  - 22 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
    - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 28 mm, s-a oferit 27 mm.
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Loturile 23 Pensă de apucare bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, 24Pensă de disecție și apucare bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, 25Pensa de prindere bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Loturile 28 Foarfece pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, 29 Foarfece Inserție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, 34 Electrode de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
  - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm.
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Lotul 30 Foarfece carlig pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania

- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm, s-a solicitat lungimea lamei 10 mm, s-a oferit 9 mm.
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Lotul 31 Electrode de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm.
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
- Lotul 33 Suport ac Macro, 5 mm, 33 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Oferta operatorului economic Labromed Laborator SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, și nu a demonstrat parametrii tehnici precum:
    1. *Portac Macro;*
    2. *Mâner axial ergonomic cu clichet decuplabili;*
    3. *Elberare clichet pe partea dreapta*
  - Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat falci curbate pe stânga, s-a oferit pe dreapta.
- Loturile 34 Instrument legare noduri , 5 mm, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, 35 Clip-Applicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 cm.
  - Oferta operatorului Ericon SRL este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) limita a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).
- Lotul 39 Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 330 mm.
  - Oferta operatorului economic Denolga Medical SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat lungime 34 cm, s-a oferit 36 mm.

Lotul 40 Instrumente si accesorii compatibile pentru trusa laparoscopica

-Oferta operatorului Ericon SRL este inacceptabila și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 41 Aplicator Clipuri

- Oferta operatorului economic Ericon SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Clipuri în cutie a min. 250, medii, s-a oferit a câte 120 medii în cutie.

- Oferta operatorului economic Biosistem MLD SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, și nu a demonstrat parametrii tehnici precum:

1. *Tip mâner non detașabil;*
2. *Tip mâner Luer Lock;*
3. *Clipuri în cutie a min. 250, medii.*

- Oferta operatorului economic Med M SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: S-a solicitat Clipuri în cutie a min. 250, medii, s-a oferit a câte 120 medii în cutie.

Lotul 47 Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400

- Oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, și nu a demonstrat parametrii tehnici precum:

1. *Controlul de către asistentă - blocarea control pacient;*
2. *Greutatea maximă admisă de încărcare - cu etichetă pe pat  $\geq 220$  kg;*
3. *Rotile Diametru -  $\geq 12.5$  cm.*

Lotul 45 Analizator hematologic, automat (3 dift), tip deschis, 60 probe

-Oferta operatorului Biosistem MLD SRL este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 48 Diatermocoagulator, Cod Generic 280250

- Oferta operatorului economic Data Control SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire: S-a oferit conform formularului specificațiilor tehnice pentru bisturiu electric modelul MPS/CMS, însă în urma clarificărilor a transmis informația pentru modelele: MPE/CMS, respectiv, nu este o ofertă fixă și clară.

-Oferta operatorului Med M SRL este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Lotul 52 Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color.  
Cod generic 260210

- Oferta operatorului economic Tehoptimed SA se respinge în conformitate cu art. 17 alin (4) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a transmis un răspuns complet la clarificările solicitate, și nu a demonstrat parametri tehnici precum:

1. Numărul de canale de procesare -3;
2. Să se indice numele derivației printate;
3. Protecție defibrilator  $\geq 400 J$ ;
4. Indicatori vizuali contact slab sau lipsă de contact;
5. Status sistem;
6. Deconectare alimentare rețea;
7. Baterie descărcată.

Lotul 55 Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390 Cod generic 140390

- Oferta operatorului economic Dita Est Farm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu a răspuns la clarificările solicitate, și nu a demonstrat parametri tehnici precum:

1. Controlul pacientului tip - toate butoanele să fie însoțite de simboluri grafice;
2. Greutatea maximă admisă de încărcare- cadru pentru etichetă  $\geq 220 kg$ ;
3. Roțile Diametru -  $\geq 12.5 cm$ ;

-Oferta operatorului Data Control SRL este inacceptabilă și nu poate fi evaluată, deoarece oferta operatorului depășește cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi (art 71 alin (1) lit d) liniuța a șasea a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

Modalitatea de evaluare a ofertelor:

Pentru fiecare lot

Pentru mai multe loturi cumulate

Pentru toate loturile

Alte limitări privind numărul de loturi care pot fi atribuite aceleiași ofertant: *[Indicați]*

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

Criteriul de atribuire aplicat:

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

Cel mai bun raport calitate-preț

Cel mai bun raport calitate-cost

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

| Factorii de evaluare              |          | Valoarea din ofertă |  | Punctajul calculat |  |
|-----------------------------------|----------|---------------------|--|--------------------|--|
| Denumirea operatorului economic 1 |          |                     |  | Total              |  |
| Denumire factorul 1               | Ponderea |                     |  |                    |  |
| Denumire factorul n               | Ponderea |                     |  |                    |  |
| Denumirea operatorului economic n |          |                     |  | Total              |  |
| Denumire factorul 1               | Ponderea |                     |  |                    |  |
| Denumire factorul n               | Ponderea |                     |  |                    |  |

Reevaluarea ofertelor:

(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)

| Motivul reevaluării ofertelor | Modificările operate |
|-------------------------------|----------------------|
|                               |                      |

S-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

| Nr. Lot | cod     | Denumire Lot   | U/m    | Cantitate | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art/ Producător/ Țara de Origine                | Ofertant            | Instituția beneficiară     |
|---------|---------|--|--------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|---------------------|----------------------------|
| 6       | 6-17129 | Cablu de lumină cu fibră optică, 230 cm, ø3,5 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucata | 1         | 5250                   | 6300                 | 5250            | 6300          | 11-1151/ Ackermann/ Germania DM000453038              | Ericon SRL          | IMSP Spitalul Clinic Bălți |
| 7       | 7-17129 | Trocar, dimensiune 6 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător   | bucata | 6         | 5571,72                | 6686,06              | 33430,32        | 40116,36      | 30160GC/ Karl Storz/ Germania DM000305745 DM000570467 | Denolga Medical SRL | IMSP Spitalul Clinic Bălți |

|    |              |  |            |    |         |          |           |           |  |                        |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------|--|------------|----|---------|----------|-----------|-----------|--|------------------------|-------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |              | Karl Storz,<br>Germania  |            |    |         |          |           |           |  |                        |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|    |              | Canula,<br>dimensiune 6<br>mm pentru<br>trusa<br>laparoscopica<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germani                   |            |    |         |          |           |           |  |                        |                               |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8  | 8-<br>17129  | laparoscopica<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germani  | bucat<br>a | 10 | 3276    | 3 931,20 | 32 760,00 | 39 312,00 | 30160G1/ Karl Storz/<br>Germania<br>DM000570467                | Denolga Medical<br>SRL | IMSP Spitalul<br>Clinic Băłți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9  | 9-<br>17129  | Trocar,<br>dimensiune 11<br>mm pentru<br>trusa<br>laparoscopica<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania                 | bucat<br>a | 6  | 7671,3  | 9 205,56 | 46 027,80 | 55 233,36 | 30103AC/ Karl Storz/<br>Germania<br>DM000651942<br>DM000376450 | Denolga Medical<br>SRL | IMSP Spitalul<br>Clinic Băłți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | 10-<br>17129 | Canulă, fără<br>supapă,<br>dimensiune 11<br>mm pentru<br>trusa<br>laparoscopica<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucat<br>a | 6  | 1983,03 | 2 379,64 | 11 898,18 | 14 277,82 | 30103H2/ Karl Storz/<br>Germania<br>DM000376450                | Denolga Medical<br>SRL | IMSP Spitalul<br>Clinic Băłți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | 11-<br>17129 | Manșon de<br>reducere, 11/5<br>mm pentru<br>trusa<br>laparoscopica<br>Autocon,<br>producător   | bucat<br>a | 2  | 2102,1  | 2 522,52 | 4204,2    | 5 045,04  | 30140DB/ Karl Storz/<br>Germania<br>DM000274363                | Denolga Medical<br>SRL | IMSP Spitalul<br>Clinic Băłți |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|    |              |   |            |   |           |           |           |           |  |                        |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
|----|--------------|---|------------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|--|------------------------|------------------------------|--|--|--|--|--|--|--|--|
|    |              | Karl Storz,<br>Germania   |            |   |           |           |           |           |  |                        |                              |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 | 26-<br>17129 | Cablu unipolar<br>de înaltă<br>frecvență, 300<br>cm pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania       | bucat<br>a | 3 | 1623,09   | 1 947,71  | 4869,27   | 5 843,12  | 26005M/ Karl Storz/<br>Germania<br>DM000274366                                 | Denolga Medical<br>SRL | IMSP Spitalul<br>Clinic Băți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 | 27-<br>17129 | Cablu bipolar<br>de înaltă<br>frecvență, 300<br>cm pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania        | bucat<br>a | 3 | 2402,4    | 2 882,88  | 7207,2    | 8 648,64  | 26176L/E/ Karl Storz/<br>Germania<br>DM000305654                               | Denolga Medical<br>SRL | IMSP Spitalul<br>Clinic Băți |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 32 | 32-<br>17129 | Retractor de<br>tip CUSCHIE<br>RI,<br>dimensiune 10<br>mm pentru<br>trusa<br>laparoscopică<br>Autocon,<br>producător<br>Karl Storz,<br>Germania | bucat<br>a | 1 | 21 840,00 | 26 208,00 | 21 840,00 | 26 208,00 | 30623URL/ Karl<br>Storz/ Germania<br>DM000570519<br>DM000570486<br>DM000570518 | Denolga Medical<br>SRL | IMSP Spitalul<br>Clinic Băți |  |  |  |  |  |  |  |  |



|    |          |  |        |    |           |           |           |           |  |                     |                            |
|----|----------|--|--------|----|-----------|-----------|-----------|-----------|--|---------------------|----------------------------|
| 33 | 33-17129 | Support ac Macro, 5 mm, 33 cm pentru trusa laparoscopica Autocon, producător Karl Storz, Germania        | bucata | 2  | 18 673,20 | 22 407,84 | 37 346,40 | 44 815,68 | 26173KAL/ Karl Storz/ Germania DM000391011 | Denolga Medical SRL | IMSP Spitalul Clinic Bălți |
| 36 | 36-17129 | Clipuri de titan Pilling-Weck, medii pentru trusa laparoscopica Autocon, producător Karl Storz, Germania | bucata | 20 | 120       | 144       | 2400      | 2880      | AI74CM6/ Ackermann/ Germania DM000456164   | Ericon SRL          | IMSP Spitalul Clinic Bălți |
| 38 | 38-17129 | Mâner cu valvă trompetă pentru trusa laparoscopica Autocon, producător Karl Storz, Germania              | bucata | 2  | 1904,17   | 2 285,00  | 3808,34   | 4 570,00  | 30804/ / Karl Storz/ Germania DM000342579  | Denolga Medical SRL | IMSP Spitalul Clinic Bălți |
| 42 | 42-17129 | Dispozitiv electro-chirurgical (diatermocoagulator caracteristici avansate) Cod 280220                   | bucata | 1  | 89900     | 107880    | 89900     | 107880    | Excell 400 MCDSe/ Alsa/ Italia DM000051754 | Data Control SRL    | IMSP Spitalul Clinic Bălți |

|    |          |   |        |   |       |       |       |       |  |                  |                               |
|----|----------|---|--------|---|-------|-------|-------|-------|--|------------------|-------------------------------|
| 47 | 47-17129 | Pat funcțional pentru zona roșie UPU, Cod Generic 140400  | bucata | 2 | 27700 | 33240 | 55400 | 66480 | Pioneer 4.ITrend/Meissa/ Turcia DM000594867            | Data Control SRL | IMSP Spitalul Raional Ungheni |
| 52 | 52-17129 | Electrocardiograf cu 3 canale, care înregistrează, printează și/sau interpretează ECG de la o singură sau mai multe derivații simultan cu display color. Cod generic 260210 | bucata | 1 | 17000 | 20400 | 17000 | 20400 | Model SE 301/ EDAN INSTRUME NTS INC/ China DM000499502 | Aelo Grup SRL    | IMSP Spitalul Raional Ungheni |

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice având în vedere că au fost depuse numai oferte neadevate, inacceptabile sau neconforme, și anume nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire, dintre care și oferte ale operatorilor care depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi.

- Lotul 5 Cablu de lumină cu fibră optică, 250 cm, Ø4,8 mm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 12 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 13 Disecare și apucare. Forceps pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 14 Pensa de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 15 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 16 Pensa de Disecare și apucare. pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 17 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 18 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 19 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 20 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 21 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 22 Pensă de apucare pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 23 Pensă de apucare bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania,**
- Lotul 24 Pensă de disecție și apucare bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**
- Lotul 25 Pensa de prindere bipolară pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania**

- Lotul 28 Foarfece pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Lotul 29 Foarfece Inserție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Lotul 30 Foarfece carlig pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Lotul 31 Electrode de coagulare și disecție pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Lotul 34 Instrument legare noduri, 5 mm, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Lotul 35 Clip-Applicator pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Lotul 39 Tub de aspirație și irigare, 36 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania
- Lotul 40 Instrumente și accesorii compatibile pentru trusa laparoscopică
- Lotul 41 Aplicator Clipuri
- Lotul 45 Analizator hematologic, automat (3 diff), tip deschis, 60 probe
- Lotul 48 Diatermocoagulator, Cod Generic 280250
- Lotul 55 Pat multifuncțional pentru adulți (5-6 poziții) Cod 140390 Cod generic 140390

Se anulează loturile în temeiul art. 71 (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă.

- Lotul 1 Videogastroscoap, Videobronhoscop, compatibile cu videoprocesor Fujinon VP-4450HD
- Lotul 2 Sistem videoendoscopic
- Lotul 43 Sterilizator 20 L
- Lotul 44 Sterilizator 40 L Cod 270310
- Lotul 49 Sterilizator cu căldură uscată, model GP-80 sau analog, Cod Generic 270340
- Lotul 50 Autoclav Clasa B, 23l. Cod Generic 27010
- Lotul 53 Frigidier pentru păstrarea medicamentelor Cod generic 140710

Se anulează loturile nr. 3 *Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 10 mm, 31 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania* și nr. 4 *Telescop de tip Hopkins sau analog, 30°, 5 mm, 29 cm pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nr. 37 Ligatură Endo-Loop, 12x pentru trusa laparoscopică Autocon, producător Karl Storz, Germania, nr. 46 Analizator ionoselectiv Na, K, Cod 150600, 54 Oftalmoscop - dispozitiv pentru examinarea fundului ochiului. Cod generic 170500*, în temeiurile art.71 alin (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, și anume în contextul rezilierii Acordului de colaborare între CAPCS și AMDM din 01.12.2023, nu este valabilă cerința „Pentru dispozitivele medicale înregistrate depunerea - Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1”, iar grupul de lucru este în imposibilitatea transmiterii notificărilor depuse luând în calcul că deschiderea ofertelor a avut loc pe 24.12.2023.

Se anulează lotul nr. 51 *Spirometru de diagnosticare, pentru a măsura debitul de aer și a volumelor rezultate din manevrele de spirometrie de bază (capacitatea vitală forțată ISVT), fluxul de vîrf (PFV), volumul expirator forțat într-o secundă (FEV1). Cod generic 260500*, în temeiurile art. 71 alin (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată

eroari sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, deoarece din eroare tehnică a fost indicată specificația tehnică pentru *Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L Cod 140710* inclusiv.

În același timp, menționăm că pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică, numai după solicitarea în scris a beneficiarului final, după revizuirea specificațiilor tehnice, cantității și valorii estimate după caz.

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

| Denumirea operatorului economic   | Data transmiterii        | Modalitatea de transmitere |
|---|--------------------------|----------------------------|
| Participanții din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză și beneficiarul final | Rg02-1302 din 08.04.2024 | e-mail                     |

*(Informarea operatorilor economici implicati în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

|   |  |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax                             |
|   | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>                          |
|   | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| IDNO | Valoarea contractului |
|------|-----------------------|
|      |                       |

| Denumirea operatorului economic |               | Întreprinder ea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere /<br>Cu capital străin | Numărul și data contractelor înregistrate de CAPCS | Cod CPV    | Fără TVA   | inclusiv TVA | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului                                      |   |
|---------------------------------|---------------|---|--|------------|------------|--------------|--|---|---|
| Aelo Grup SRL                   | 1011600009752 | Cu capital autohton   | 21119245/04/02                                     | 25.04.2024 | 33100000-1 | 17 000,00    | 20 400,00                              | Prezentul contract este valabil 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător<br>Termenul de livrare/prestare/excutare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |
| Data Control SRL                | 1003600007935 | Cu capital autohton   | 21119245/03/01                                     | 30.04.2024 | 33100000-1 | 89 900,00    | 107 880,00                             | Prezentul contract este valabil 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător<br>Termenul de livrare/prestare/excutare/instalare și dare în exploatare: DDP - Franco destinație vămuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |
| Data Control SRL                | 1003600007935 | Cu capital autohton   | 21119245/03/02                                     | 30.04.2024 | 33100000-1 | 55 400,00    | 66 480,00                              | Prezentul contract este   | Livrarea Bunurilor se efectuează de   |

|                            |               |                     |                |            |            |              |              |   |   |   |
|----------------------------|---------------|---------------------|----------------|------------|------------|--------------|--------------|---|---|---|
|                            |               |                     |                |            |            |              |              |   | valabil 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru   | către Vânzător<br>Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare:<br>DDP - Franco<br>destinație vâmnuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |
| <b>Denolga Medical SRL</b> | 1005600059558 | Cu capital autohton | 21119245/01/01 | 03.05.2024 | 33100000-1 | 203 391,7100 | 244 070,0500 | Prezentul contract este valabil 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător<br>Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare:<br>DDP - Franco<br>destinație vâmnuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |   |
| <b>Ericson SRL</b>         | 1003600000316 | Cu capital autohton | 21119245/02/01 | 30.04.2024 | 33100000-1 | 7 650,00     | 9 180,00     | Prezentul contract este valabil 7 luni din data emiterii deciziei irevocabile ale grupului de lucru | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător<br>Termenul de livrare/prestare/executare/instalare și dare în exploatare:<br>DDP - Franco<br>destinație vâmnuit, Incoterms 2020, până la 90 zile de la înregistrarea contractului de CAPCS. |   |


Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

|  |   |
|--|---|
| Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?   | Da  |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD): | 448010,05<br>(indicați suma cu TVA)   |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:  | 33100000-1  |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:                                      | Prețul cel mai scăzut <input checked="" type="checkbox"/> V<br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepționând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



George GORGEAG

Anexa

| Operator Economic   | Beneficiar                    | Numarul procedurii           | Nr. Contract   | Suma fara TVA | Suma cu TVA (Lei MD) | Data aprobării | Semnat     |
|---------------------|-------------------------------|------------------------------|----------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| DENOLGA MEDICAL SRL | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI    | ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 | 21119245/01/01 | 203 391,7100  | 244 070,0500         | 03.05.2024     | ELECTRONIC |
| ERICON SRL          | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI    | ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 | 21119245/02/01 | 7 650,0000    | 9 180,0000           | 30.04.2024     | ELECTRONIC |
| DATA CONTROL SRL    | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI    | ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 | 21119245/03/01 | 89 900,0000   | 107 880,0000         | 30.04.2024     | ELECTRONIC |
| DATA CONTROL SRL    | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 | 21119245/03/02 | 55 400,0000   | 66 480,0000          | 30.04.2024     | ELECTRONIC |
| AELO GRUP SRL       | IMSP SPITALUL RAIONAL UNGHENI | ocds-b3wdp1-MD-1700149417129 | 21119245/04/02 | 17 000,0000   | 20 400,0000          | 25.04.2024     | ELECTRONIC |



## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
 de încheiere a acordului-cadru   
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 3 din 21.05.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

|   |   |
|---|---|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate |
| <b>Localitate</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005            |
| <b>IDNO</b>   | 1016601000212   |
| <b>Adresa</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005            |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445   |
| <b>Număr de fax</b>   |   |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                       |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md  |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Perciun Irina<br>dispozitive@capcs.gov.md;                |

Date cu privire la procedura de atribuire:

|   |   |
|---|---|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>   | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i> |
| <b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>  |   |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>                     | Art. 57 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice  |
| <b>Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceeași achiziție, dar anulată/ anulate)</b> |   |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input type="checkbox"/> Lucrări   |
| <b>Obiectul achiziției</b>  | Achiziția centralizată a endoprotezelor conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024  |
| <b>Cod CPV</b>  | 33100000-1  |
| <b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>                     | Nr:<br>ocds-b3wdp1-MD-1693228740623<br><br>Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693228740623">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1693228740623</a><br>Data publicării: 28.08.2023  |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;<br><input type="checkbox"/> yptender.md<br><input checked="" type="checkbox"/> Da   |

|   |  |
|---|--|
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b> | <input type="checkbox"/> Nu  |
|   | Link-ul către planul de achiziții publice publicat:<br><a href="https://eapes.md/planuri/">https://eapes.md/planuri/</a>   |
| <b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>                                       | <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/hap_nr_69_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/hap_nr_69_3.pdf</a><br>NR. 69 DIN 01.09.2023   |
| <b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>                           | <input type="checkbox"/> Acord-cadru<br><input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție<br><input type="checkbox"/> Licitație electronică<br><input type="checkbox"/> Catalog electronic                                    |
| <b>Sursa de finanțare</b>   | <input type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: {Indicați} |
| <b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>  | 128 759 991,60 lei   |

Clarificări privind documentația de atribuire:

Modificări operate în documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)

*Modificarea din data de 19.09.2023*

- Corectarea cerinței tehnice pentru poziția 1.4 Tija femurală cimentată de diferite dimensiuni cerința tehnică „echivalentul aliajului CoCr” în „confectionat din aliaj de Co Cr sau oțel inoxidabil.

- poziția restrictor pentru canal femoral, s-a fie indicat aceeași cerință ca și la motoarelor oscilante, alizoare și lamele pentru motoare și anume s-a nu fie obligatori de la același producător ca și protezele, având în vedere că nu reprezintă o parte componentă a endoprotezei, ci mai degrabă este componentă al cimentului osos.

- poziția 12.1 Componenta femurala primara cimentata corelarea denumirii poziției conform specificațiilor tehnice solicitate, și anume : Componenta femurala primara cimentata și necimentată.

- Corectare prețurilor pentru lotul nr. 12.

- Corectarea cantităților:

| Nr. Lot | Denumire Lot  | Denumire poziție                               | Cantitatea până la modificare | Cantitatea după modificare |
|---------|---|--|-------------------------------|----------------------------|
| 1.3     | Endoproteză bipolară de șold (cimentata și necimentată)               | Tija femurală necimentata diferite dimensiuni  | 182                           | 157                        |
| 1.4     | Endoproteză bipolară de șold (cimentata și necimentată)               | Tija femurală cimentata de diferite dimensiuni | 117                           | 92                         |
| 2.3     | Proteza de sold totala necimentata tip 1                              | INSERT   | 695                           | 705                        |
| 2.4     | Proteza de sold totala necimentata tip 1                              | CAP  | 695                           | 705                        |
| 3.4     | Proteza de sold totala necimentata tip II (HA)                        | CAP  | 480                           | 460                        |
| 17.1    | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate                            | Tija femurala necimentata                      | 150                           | 95                         |
| 18.6    | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans                 | Elemente de augementare tibiala                | 150                           | 130                        |
| 18.7    | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans                 | Elemente de augmentare femurala                | 150                           | 130                        |
| 25.7    | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Insertul de Revizie                            | 302                           | 32                         |
| 27.4    | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA                                 | Elemente de augementare tibiala                | 20                            | 10                         |

**Corectarea valorii estimative a loturilor, ca urmare a ajustării cantităților:**

| Nr. Lot | Denumire Lot  | Valoarea estimativă până la modificare | Valoarea estimativă după modificare |
|---------|---|--|-------------------------------------|
| 1       | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)               | 2 929 803                              | 2 666 303                           |
| 2       | Proteza de șold totală necimentată tip 1                              | 11 868 528                             | 11 907 828                          |
| 3       | Proteza de șold totală necimentată tip II (HA)                        | 7 854 256                              | 7 806 256                           |
| 12      | Endoproteza totală de genunchi cu platou tibial mobil                 | 8 953 390                              | 11 895 790                          |
| 17      | Proteza totală de șold cu dubla mobilitate p                          | 3 213 850                              | 2 828 850                           |
| 18      | Proteza totală cimentată de genunchi de tip constrans                 | 4 928 500                              | 4 718 820                           |
| 25      | Proteza totală de genunchi cimentată cu interschimbabilitate completă | 17 816 580                             | 16 304 580                          |

Ajustarea valorii estimative totale a procedurii de achiziție publică din **128 660 071,56** lei în **128 423 591,60** lei

*Modificarea din data de 26.09.2023*

| Lot | Nr. | Denumire Lot                             | Denumire poziție | Cantitatea până la modificare | Cantitatea după modificare |
|-----|-----|--|------------------|-------------------------------|----------------------------|
| 2.1 |     | Proteza de șold totală necimentată tip 1 | TJA              | 705                           | 725                        |
| 2.2 |     | Proteza de șold totală necimentată tip 1 | CUPA             | 705                           | 725                        |
| 2.3 |     | Proteza de șold totală necimentată tip 1 | INSERT           | 705                           | 725                        |
| 2.4 |     | Proteza de șold totală necimentată tip 1 | CAP              | 705                           | 725                        |

Modificarea valorii estimative totale a procedurii de achiziție publică din **128 423 591,60** lei în **128 759 991,6** lei.

Modificarea valorii estimative a lotului nr. 2 „Proteză de șold totală necimentată tip 1” din **11 907 828,00** în **12 244 228,0** lei

Modificarea specificației tehnice pentru lotul nr. **15** *Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului:*

*Tija humerală - din titan, cu unghi de 135 ° - să poată fi utilizată atât pentru implantare cimentată, cât și necimentată - sablată în regiunea metafizara, lisa în porțiunea distală - diametre între 8 și 14 mm și lungimi între 120 și 170 mm +/- 10 mm - con Morse inversat care să permită o bună expunere glenei - arăptioara laterală prevăzută cu găuri pentru reinsertia elementelor anatomice ; gaura medială cu același scop - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării.*

*Capul humeral - livrabil atât în varianta centrată (cu conul Morse în centru) cât și în varianta excentrică (cu conul Morse excentric) - din oțel inox/titan/oțel nitrogenat/oțel CoCr, CoCrMo/ ceramică, cu suprafața polisată - cuplarea cu tija humerală cu con Morse - disponibile în diametre de 40-54 mm și 3 grosimi pentru diametrele uzuale de 46-50 Cerințe obligatorii: -posibilitatea de a realiza toate tipurile de artroplastie de umăr (hemiartroplastie, proteza totală anatomică cimentată și ne cimentată) folosind aceeași gamă de implanturi și același instrumentar pentru adaptarea facilă intraoperatorie a tipului de intervenție chirurgicală - conformitatea caracteristicilor tehnice pentru fiecare tip de proteză în parte - Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării*

Până la termenul-limită (data 19.11.2023, ora 13:55 ), au depus oferta 13 operatori economici:

| <b>Nr.</b> | <b>Denumirea operatorului economic</b> | <b>INDO</b>   | <b>Administrator</b>  |
|------------|--|---------------|-----------------------|
| 1.         | Ortonet SRL                            | 1011600032701 | Belous Ilona          |
| 2.         | Ortofix SRL                            | 1014600000772 | Roman Bolocan         |
| 3.         | Sogno SRL                              | 1004600013854 | Iarovei Petru         |
| 4.         | Data Control SRL                       | 1003600007935 | Alexandru Grabazei    |
| 5.         | Triumf Motiv SRL                       | 1012600021180 | Tatiana Jighili       |
| 6.         | GBG MLD SRL                            | 1003600117582 | Tudor Ceaicovschi     |
| 7.         | Intermed SRL                           | 1002600034804 | Natalia CHICU         |
| 8.         | Aelo Grup SRL                          | 1011500009752 | Rodica Cobzari-Turcan |
| 9.         | Imanotelinomed SRL                     | 1002600012565 | Petru Bolea           |
| 10.        | MT International Grup SRL              | 1015600021387 | Ghenadi Kaleev        |
| 11.        | SRL Biosistem mld                      | 1010600028048 | Poata Vitalie         |
| 12.        | Bio Analitica                          | 1015600017171 | Rusu Ghenadie         |
| 13.        | MED-M                                  | 1015600017171 | Rotari Vladimir       |

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:



















|  |  |
|--|--|
|  | <p>companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează</p> <p>actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor (pentru produsele noi, necunoscute de medici) în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte</p> |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |
|  |  |



|                             |  |   |   |   |  |  |   |   |   |   |  |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|
| Notă de cerințe obligatorii | <p>Firma cizigătoare este obligată să asigure tot speciul de marimi ale protezelor pînă la epizizarea completa a stocului pentru a asigura selectarea exactă a marimii necesare și siguranța actului chirurgical. • Înlocuirea implantelor utilizate în maxim 72 ore. • Prezentarea studiilor clinice și statistice din registre internaționale - legate în special de rata de supraviețuire a implantelor respective (oferite). • În cazul unor implante noi, ofertantul desemnat cizigător va fi obligat să asigure instruire cu personal calificat cu instrucțiunea scrisă detaliată sau workshop online, sau asistența în timpul intervențiilor chirurgicale (legat de utilizarea instrumentarului specific). • osibilitatea furnizării unor implante în minim de timp posibil în cazul apariției unor situații neprevăzute intraoperator • Produsele oferite la</p> | - | + | • |  |  | + | + | + | + |  |
|-----------------------------|--|---|---|---|--|--|---|---|---|---|--|





|     |   |   |        |     |          |                   |               |               |
|-----|---|---|--------|-----|----------|-------------------|---------------|---------------|
| 1.8 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Lame pentru motor oscilant                    | bucată | 48  | 270      | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 1.1 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Cupă diferite dimensiuni                      | bucată | 249 | 3 500,00 | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 1.2 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Cap diferite dimensiuni                       | bucată | 249 | 1 530,00 | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 1.3 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni | bucată | 157 | 6 185,00 | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 1.4 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Tijă femurală cimentată diferite dimensiuni   | bucată | 92  | 4 355,00 | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 1.5 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Restrictor pentru canal femoral               | bucată | 65  | 400,00   | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 1.6 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Set de instrumente gratis în folosință        | bucată | 7   |          | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 1.7 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Motor oscilant                                | bucată | 8   |          | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 1.8 | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Lame pentru motor oscilant                    | bucată | 48  | 300,00   | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 2.1 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | TIJA  | bucată | 725 | 4780     | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 2.2 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | CUPA  | bucată | 725 | 3690     | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 2.3 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | INSERT  | bucată | 725 | 2730     | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 2.4 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | CAP   | bucată | 725 | 2320     | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 2.5 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | Set de instrumente gratuit în folosință       | bucată | 14  |          | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 2.6 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | Motor oscilant gratis în folosință            | bucată | 17  |          | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 2.7 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | Lamele pentru motor                           | bucată | 148 | 270      | SRL Biosistem mld | nu corespunde | nu corespunde |
| 2.1 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | TIJA  | bucată | 725 | 8 500,00 | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |
| 2.2 | Proteza de șold totală necimentată tip I                | CUPA  | bucată | 725 | 5 700,00 | INTERMED          | corespunde    | corespunde    |

|     |  |  |        |       |           |                        |            |            |
|-----|--|--|--------|-------|-----------|------------------------|------------|------------|
| 2.3 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip I  | INSERT                                     | bucată | 725   | 1 800,00  | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 2.4 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip I  | CAP  | bucată | 725   | 2 300,00  | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 2.5 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip I  | Set de instrumente<br>gratuit în folosință | bucată | 14    |           | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 2.6 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip I  | Motor oscilant<br>gratis în folosință      | bucată | 17    |           | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 2.7 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip I  | Lamele pentru<br>motor                     | bucată | 148   | 300,00    | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 3.1 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip II (HA)  | TIIA                                       | bucată | 460   | 6 600,00  | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 3.2 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip II (HA)  | CUPA                                       | bucată | 460   | 5 520,00  | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 3.3 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip II (HA)  | INSERT                                     | bucată | 460   | 2 400,00  | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 3.4 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip II (HA)  | CAP  | bucată | 460   | 2 400,00  | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 3.5 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip II (HA)  | Set de instrumente<br>gratuit în folosință | bucată | 10    | 0,00      | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 3.6 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip II (HA)  | Motor oscilant<br>gratis în folosință      | bucată | 14    | 0,00      | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 3.7 | Proteza de sold totala<br>necimentata tip II (HA)  | Lamele pentru<br>motor                     | bucată | 96    | 300,00    | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 4.1 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie monobloc necimentat<br>cu cotul dubla mobilitate<br>necimentata | TIIA                                       | bucată | 27,00 | 25 288,00 | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 4.2 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie monobloc necimentat<br>cu cotul dubla mobilitate<br>necimentata | CUPA                                       | bucată | 27,00 | ####      | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 4.3 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie monobloc necimentat<br>cu cotul dubla mobilitate<br>necimentata | Insert                                     | bucată | 27,00 | 3 038,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 4.4 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie monobloc necimentat<br>cu cotul dubla mobilitate<br>necimentata | CAP  | bucată | 27,00 | 3 288,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |

|     |  |  |        |       |           |                        |            |            |
|-----|--|--|--------|-------|-----------|------------------------|------------|------------|
| 4.5 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie monobloc necimentat<br>cu cotil dubla mobilitate<br>necimentata | Set de instrumente<br>gratuit în folosință | bucată | 3,00  | 0,00      | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 4.6 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie monobloc necimentat<br>cu cotil dubla mobilitate<br>necimentata | Motor oscilant<br>gratuit în folosință     | bucată | 4,00  | 0,00      | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 4.7 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie monobloc necimentat<br>cu cotil dubla mobilitate<br>necimentata | Lamele pentru<br>motor                     | bucată | 11,00 | 750,00    | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 5.1 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | TIJA                                       | bucată | 51,00 | 10 700,00 | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 5.2 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | CUPA                                       | bucată | 51,00 | 7 900,00  | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 5.3 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | INSERT                                     | bucată | 51,00 | 3 300,00  | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 5.4 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | CAP  | bucată | 51,00 | 3 400,00  | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 5.5 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | Restrictor pentru<br>canal femoral         | bucată | 41,00 | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 5.6 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | Set de instrumente<br>gratuit în folosință | bucată | 4,00  | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 5.7 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | Motor oscilant<br>gratuit în folosință     | bucată | 6,00  | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 5.8 | Proteza totala de sold cu tija de<br>revisie cimentata cu cotil dubla<br>mobilitate cimentata                | Lamele pentru<br>motor                     | bucată | 26,00 | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 6.1 | Sistem de proteza totala de<br>revisie a soldului  | Tija femurală de<br>revisie modular        | bucată | 35,00 | 29 988,00 | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.2 | Sistem de proteza totala de<br>revisie a soldului  | Cupa acetabulara<br>de revisii             | bucată | 55,00 | 29 988,00 | MT International Group | corespunde | corespunde |

|      |   |  |        |        |           |                        |            |            |
|------|---|--|--------|--------|-----------|------------------------|------------|------------|
| 6.3  | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Insert crosslinked pentru cupa de revizii          | bucată | 45,00  | 11 888,00 | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.4  | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Cap femural proteic                                | bucată | 55,00  | 3 288,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.5  | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Tija femurala necimentata de revizie tip monobloc. | bucată | 20,00  | 25 288,00 | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.6  | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Caja de ranforsare cotil                           | bucată | 6,00   | 17 888,00 | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.7  | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Cupa cimentata dubla mobilitate                    | bucată | 10,00  | 7 088,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.8  | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Insert polimeric pentru cupa cu dubla mobilitate   | bucată | 10,00  | 3 088,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.9  | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Insert retentiv pentru cupa acetabulara de revizie | bucată | 1,00   | 2 380,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.10 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Șuruburi de cupă                                   | bucată | 195,00 | 650,00    | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.11 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Set de instrumente gratuit in folosință            | bucată | 3,00   |           | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.12 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Motor oscilant gratis in folosință                 | bucată | 5,00   |           | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 6.13 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului            | Lamele pentru motor                                | bucată | 22,00  | 750,00    | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 7.1  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta femurală                                | bucată | 410    | 8 600,00  | AELO GRUP              | corespunde | corespunde |
| 7.2  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta tibiala                                 | bucată | 410    | 4 300,00  | AELO GRUP              | corespunde | corespunde |
| 7.3  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Augmente tibiale                                   | bucată | 45     | 1 900,00  | AELO GRUP              | corespunde | corespunde |
| 7.4  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Tija de extensie                                   | bucată | 70     | 1 700,00  | AELO GRUP              | corespunde | corespunde |
| 7.5  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Insert tibial                                      | bucată | 410    | 2 800,00  | AELO GRUP              | corespunde | corespunde |
| 7.6  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componentă patelară                                | bucată | 30     | 490,00    | AELO GRUP              | corespunde | corespunde |

|      |   |                                  |        |          |          |                         |                  |                  |
|------|---|----------------------------------|--------|----------|----------|-------------------------|------------------|------------------|
| 7.7  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Setul de instrumente             | bucată | 5        |          | AELO GRUP               | corespunde       | corespunde       |
| 7.8  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Motor oscilant                   | bucată | 9        |          | AELO GRUP               | corespunde       | corespunde       |
| 7.9  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Lame pentru motor oscilant       | bucată | 142      | 350,00   | AELO GRUP               | corespunde       | corespunde       |
| 7.1  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta femurală              | bucată | 410      | 8 300,00 | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.2  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componenta tibiala               | bucată | 410      | 4 500,00 | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.3  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Augmente tibiale                 | bucată | 45       | 3 630,00 | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.4  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Țija de extensie                 | bucată | 70       | 3 590,00 | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.5  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Insert tibial                    | bucată | 410      | 3 200,00 | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.6  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componentă patelară              | bucată | 30       | 20,00    | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.7  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Setul de instrumente             | bucată | 5        |          | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.8  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Motor oscilant                   | bucată | 9        |          | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7.9  | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Lame pentru motor oscilant       | bucată | 142      | 300,00   | INTERMED                | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 8    | Ciment ortopedic fără antibiotic                          | Ciment ortopedic fără antibiotic | bucată | 105      | 468,00   | Bio Analitica           | corespunde       | corespunde       |
| 8    | Ciment ortopedic fără antibiotic                          | Ciment ortopedic fără antibiotic | bucată | 105      | 481,359  | SC "Imunotehnomed" SRI. | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 8    | Ciment ortopedic fără antibiotic                          | Ciment ortopedic fără antibiotic | bucată | 105      | 495,00   | Triumf-Motiv SRI.       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 9    | Ciment ortopedic cu antibiotic                            | Ciment ortopedic cu antibiotic   | bucată | 1145     | 510,00   | AELO GRUP               | corespunde       | corespunde       |
| 9    | Ciment ortopedic cu antibiotic                            | Ciment ortopedic cu antibiotic   | bucată | 1145     | 514,675  | SC "Imunotehnomed" SRI. | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 9    | Ciment ortopedic cu antibiotic                            | Ciment ortopedic cu antibiotic   | bucată | 1145     | 518,00   | Bio Analitica           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 9    | Ciment ortopedic cu antibiotic                            | Ciment ortopedic cu antibiotic   | bucată | 1145     | 555,00   | Triumf-Motiv SRI.       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 9.00 | Ciment ortopedic cu antibiotic                            | Ciment ortopedic cu antibiotic   | bucată | 1 145,00 | 1 080,00 | MT International Group  | nu corespunde    | nu corespunde    |

|      |  |  |        |      |          |                       |  |                  |
|------|--|--|--------|------|----------|-----------------------|--|------------------|
| 10   | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum a cimentului | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum a cimentului | bucată | 1965 | 1456,513 | SC "Imunohemomed" SRL | corespunde   | corespunde       |
| 10   | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum a cimentului | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum a cimentului | bucată | 1965 | 1 590,00 | Triumf-Motiv SRL      | nu s-a verificat   | nu s-a verificat |
| 10   | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum a cimentului | Ciment ortopedic cu antibiotic asociat cu sistem de mixare în vaacuum a cimentului | bucată | 1965 | 1 640,00 | Bio Analitica         | nu s-a verificat   | nu s-a verificat |
| 11   | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)                          | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)                          | bucată | 220  | 850,00   | SOGNO                 | corespunde   | corespunde       |
| 11   | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)                          | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)                          | bucată | 220  | 950,00   | Triumf-Motiv SRL      | nu s-a verificat   | nu s-a verificat |
| 11   | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)                          | Sistem de lavaj continuu (sistem de debridare a plăgilor)                          | bucată | 220  | 979,00   | MED-M                 | nu s-a verificat   | nu s-a verificat |
| 12.1 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil                               | Componenta femurala primara cimentata si necimentata                               | bucată | 590  | 7 650,00 | AEIO GROUP            | nu corespunde  | nu corespunde    |
| 12.2 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil                               | Componenta tibiala cimentata și necimentata  | bucată | 590  | 7 650,00 | AEIO GROUP            | mechanismul de fixarea a poliilenei nu corespunde cerințelor |                  |

|      |  |  |        |     |           |                 |  |  |  | caietului de sarcini                           |               |
|------|--|--|--------|-----|-----------|-----------------|--|--|--|--|---------------|
| 12.3 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Insertul tibial primar mobil                         | bucată | 590 | 2 700,00  | AELO GRUP       |  |  |  | Modul de fixare: prin pivot central cilindric; |               |
| 12.4 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componentă patelară                                  | bucată | 45  | 387,00    | AELO GRUP       |  |  |  | nu corespunde                                  | nu corespunde |
| 12.5 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Set de instrumente în custodie                       | bucată | 8   |           | AELO GRUP       |  |  |  | nu corespunde                                  | nu corespunde |
| 12.6 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Motor oscilant și reamer în custodie                 | bucată | 14  |           | AELO GRUP       |  |  |  | nu corespunde                                  | nu corespunde |
| 12.7 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Lame pentru motor oscilant                           | bucată | 273 | 350,00    | AELO GRUP       |  |  |  | nu corespunde                                  | nu corespunde |
| 12.1 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta femurata primara cimentata si necimentata | bucată | 590 | 8 700,00  | GBG-MILD SRL    |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 12.2 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta tibiala cimentata si necimentata          | bucată | 590 | 8 700,00  | GBG-MILD SRL    |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 12.3 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Insertul tibial primar mobil                         | bucată | 590 | 3 400,00  | GBG-MILD SRL    |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 12.4 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componentă patelară                                  | bucată | 45  | 430,00    | GBG-MILD SRL    |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 12.5 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Set de instrumente în custodie                       | bucată | 8   |           | GBG-MILD SRL    |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 12.6 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Motor oscilant și reamer în custodie                 | bucată | 14  |           | GBG-MILD SRL    |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 12.7 | Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Lame pentru motor oscilant                           | bucată | 273 | 300,00    | GBG-MILD SRL    |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 13.1 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic       | Componentă femurală                                  | bucată | 700 | 12 256,00 | ICS ORTONET SRL |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 13.2 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic       | Componentă tibială                                   | bucată | 700 | 9 721,00  | ICS ORTONET SRL |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 13.3 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic       | Insert de polietilenă                                | bucată | 700 | 5 623,00  | ICS ORTONET SRL |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 13.4 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic       | Componentă patelară                                  | bucată | 20  |           | ICS ORTONET SRL |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |
| 13.5 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic       | Set de instrumente în custodie                       | bucată | 7   |           | ICS ORTONET SRL |  |  |  | corespunde                                     | corespunde    |

|      |   |                                      |        |        |           |                        |                  |                  |
|------|---|--------------------------------------|--------|--------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 13.6 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic                | Motor oscilant si reamer in custodie | bucată | 14     |           | ICS ORTONET SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 13.7 | Endoproteză totală de genunchi platou anatomic                | Lame pentru motor oscilant           | bucată | 250    |           | ICS ORTONET SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 14.1 | Proteza totala de genunchi complet anatomica                  | Componenta femurala cimentata        | bucată | 100,00 | 18 288,00 | MT International Group | corespunde       | corespunde       |
| 14.2 | Proteza totala de genunchi complet anatomica                  | Componenta tibiala                   | bucată | 100,00 | 15 888,00 | MT International Group | corespunde       | corespunde       |
| 14.3 | Proteza totala de genunchi complet anatomica                  | Insert tibial                        | bucată | 100,00 | 5 188,00  | MT International Group | corespunde       | corespunde       |
| 14.4 | Proteza totala de genunchi complet anatomica                  | Set de instrumente in custodie       | bucată | 1,00   |           | MT International Group | corespunde       | corespunde       |
| 14.5 | Proteza totala de genunchi complet anatomica                  | Motor oscilant si reamer in custodie | bucată | 2,00   |           | MT International Group | corespunde       | corespunde       |
| 14.6 | Proteza totala de genunchi complet anatomica                  | Lame pentru motor oscilant           | bucată | 60,00  | 750,00    | MT International Group | corespunde       | corespunde       |
| 15.1 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Tija humerală                        | bucată | 10     | 51 912,00 | ICS ORIONET SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 15.2 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Capul humeral                        | bucată | 10     | 25 088,00 | ICS ORIONET SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 15.3 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Set de instrumente in custodie       | bucată | 1      |           | ICS ORIONET SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 15.4 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Motor oscilant si reamer in custodie | bucată | 2      |           | ICS ORIONET SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 15.5 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Lame pentru motor oscilant           | bucată | 2      |           | ICS ORIONET SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 15.1 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Tija humerală                        | bucată | 10     | 49 200,00 | Oxivit med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 15.2 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului | Capul humeral                        | bucată | 10     | 27 920,00 | Oxivit med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |



|      |   |  |        |        |          |            |                  |                  |
|------|---|--|--------|--------|----------|------------|------------------|------------------|
| 15.3 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului       | Set de instrumente în custodie             | bucată | 1      |          | Oxivit med | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 15.4 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului       | Motor oscilant și reamer în custodie       | bucată | 2      |          | Oxivit med | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 15.5 | Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului       | Lame pentru motor oscilant                 | bucată | 2      | 270,00   | Oxivit med | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 16.1 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Tija femurală necimentată                  | bucată | 290    | 6 600,00 | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 16.2 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Cupa acetabulară necimentată               | bucată | 290    | 5 800,00 | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 16.3 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Insert din poliuretana înalt cross-linkata | bucată | 290    | 2 400,00 | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 16.4 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Cap femoral ceramic                        | bucată | 290    | 7 000,00 | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 16.5 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Șuruburi de cupă d=6,5 lungime de 15-50 mm | bucată | 215    | 130,00   | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 16.6 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Set de instrumente în custodie             | bucată | 5      |          | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 16.7 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Motor oscilant și reamer în custodie       | bucată | 8      |          | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 16.8 | Proteza totală de sold necimentată pentru persoane tinere și active | Lame pentru motor oscilant                 | bucată | 83     | 300,00   | INTERMED   | corespunde       | corespunde       |
| 17.1 | Proteza totală de sold cu dubla mobilitate                          | Tija femurală necimentată                  | bucată | 95,00  | 8 400,00 | ORTOFIX    | corespunde       | corespunde       |
| 17.2 | Proteza totală de sold cu dubla mobilitate                          | Cupa acetabulară necimentată               | bucată | 80,00  | 7 500,00 | ORTOFIX    | corespunde       | corespunde       |
| 17.3 | Proteza totală de sold cu dubla mobilitate                          | Insert polimeric                           | bucată | 150,00 | 3 300,00 | ORTOFIX    | corespunde       | corespunde       |

|       |  |  |        |        |           |                        |                  |                  |
|-------|--|--|--------|--------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 17.4  | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate               | Cap metalic                                    | bucată | 150,00 | 3 400,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 17.5  | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate               | Tija femurala cimentata                        | bucată | 55,00  | 7 400,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 17.6  | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate               | Cupa acetabulara cimentata                     | bucată | 70,00  | 7 000,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 17.7  | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate               | Set de instrumente in custodie                 | bucată | 2,00   | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 17.8  | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate               | Motor oscilant si reamer in custodie           | bucată | 4,00   | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 17.9  | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate               | Lame pentru motor oscilant                     | bucată | 25,00  | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 18.1  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Componenta femurala cimentata suprastabilizata | bucată | 70     | 18 740,00 | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.2  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Insert tibial suprastabilizat                  | bucată | 70     | 5 280,00  | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.3  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Tija de extensie                               | bucată | 140    | 7 500,00  | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.4  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Component tibial                               | bucată | 70     | 7 550,00  | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.5  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Component patelar                              | bucată | 10     | 50,00     | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.6  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Elemente de augmentare tibiala                 | bucată | 130    | 4 900,00  | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.7  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Elemente de augmentare femurala                | bucată | 130    | 3 650,00  | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.8  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Set de instrumente in custodie                 | bucată | 2      |           | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.9  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Motor oscilant si reamer in custodie           | bucată | 4      |           | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.10 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Lame pentru motor oscilant                     | bucată | 60     | 300,00    | INTERMED               | corespunde       | corespunde       |
| 18.1  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrictans | Componenta femurala cimentata suprastabilizata | bucată | 70,00  | 28 888,00 | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |

|       |   |   |        |        |           |                        |                  |                  |
|-------|---|---|--------|--------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 18.2  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Inert tibial suprastabilizat                            | bucată | 70,00  | 5 808,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.3  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Tija de extensie  | bucată | 140,00 | 5 088,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.4  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Component tibial  | bucată | 70,00  | 8 388,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.5  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Component patelar                                       | bucată | 10,00  | 800,00    | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.6  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Elemente de augmentare tibiala                          | bucată | 130,00 | 3 000,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.7  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Elemente de augmentare femurala                         | bucată | 130,00 | 3 000,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.8  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Set de instrumente in custodie                          | bucată | 2,00   |           | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.9  | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Motor oscilant si reamer in custodie                    | bucată | 4,00   |           | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18.10 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Lame pentru motor oscilant                              | bucată | 60,00  | 750,00    | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19.1  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Cupa acetabulară necimentată                            | bucată | 10     | 8 400,00  | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.2  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Inert polimeric crosstink-at                            | bucată | 10     | 2 300,00  | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.3  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Cap diferite dimensiuni                                 | bucată | 10     | 2 200,00  | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.4  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Tija femurala necimentată                               | bucată | 10     | 13 220,00 | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.5  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Șuruburi de cupă  | bucată | 30     | 170,00    | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.6  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Set de instrumente în custodie                          | bucată | 1      |           | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.7  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 2      |           | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.8  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Lame pentru motor oscilant                              | bucată | 5      | 300,00    | GBG-MLD SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 19.9  | Proteza totala necimentata pentru sold displazic      | Cupa acetabulară necimentată                            | bucată | 10,00  | 6 088,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |

|      |  |   |        |        |           |                        |                  |                  |
|------|--|---|--------|--------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 19.2 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic                   | Insert polimeric crosslink-at   | bucată | 10,00  | 3 288,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19.3 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic                   | Cap diferite dimensiuni   | bucată | 10,00  | 3 288,00  | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19.4 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic                   | Tija femurala necimentata   | bucată | 10,00  | 17 788,00 | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19.5 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic                   | Șuruburi de cupă  | bucată | 30,00  | 650,00    | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19.6 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic                   | Set de instrumente in custodie  | bucată | 2,00   |           | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19.7 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic                   | Ferestrua oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie                  | bucată | 2,00   |           | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19.8 | Proteza totala necimentata pentru sold displazic                   | Lame pentru motor oselant   | bucată | 5,00   | 750,00    | MT International Group | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 20.1 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Tija femurala necimentata   | bucată | 60,00  | 8 500,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 20.2 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cupa acetabulara necimentata  | bucată | 60,00  | 7 500,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 20.3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Insert cross-linkat   | bucată | 60,00  | 3 300,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 20.4 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural metalic   | bucată | 35,00  | 3 700,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 20.5 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural ceramic   | bucată | 25,00  | 9 000,00  | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 20.6 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Șuruburi de cupă  | bucată | 160,00 | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |
| 20.7 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Set de instrumente dedicat abordului minim invaziv posterior, in custodie | bucată | 2,00   | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde       | corespunde       |

|       |  |  |        |       |           |                        |            |            |
|-------|--|--|--------|-------|-----------|------------------------|------------|------------|
| 20.8  | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Ferestruu oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie     | bucată | 4,00  | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 20.9  | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Lame pentru motor oscilant                                   | bucată | 38,00 | 0,00      | ORTOFIX                | corespunde | corespunde |
| 21.10 | Proteza unicompartimentala de genunchi.                            | Componentă femurală  | bucată | 5,00  | 6 888,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 21.2  | Proteza unicompartimentala de genunchi.                            | Componentă tibială   | bucată | 5,00  | 11 088,00 | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 21.3  | Proteza unicompartimentala de genunchi.                            | Insert de polietilenă  | bucată | 5,00  | 4 788,00  | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 21.4  | Proteza unicompartimentala de genunchi.                            | Set de instrumente in custodie                               | bucată | 1,00  |           | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 21.5  | Proteza unicompartimentala de genunchi.                            | Ferestruu oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie     | bucată | 2,00  |           | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 21.6  | Proteza unicompartimentala de genunchi.                            | Lame pentru motor oscilant                                   | bucată | 2,00  | 750,00    | MT International Group | corespunde | corespunde |
| 22.1  | Proteza cimentata de cap radial (modulara)                         | Proteza cimentata de cap radial (modulara)                   | bucată | 5     | 10 000,00 | GBG-MLD SRL.           | corespunde | corespunde |
| 22.2  | Proteza cimentata de cap radial (modulara)                         | Cap diferite dimensiuni                                      | bucată | 5     | 5 000,00  | GBG-MLD SRL.           | corespunde | corespunde |
| 22.3  | Proteza cimentata de cap radial (modulara)                         | Set de instrumente pentru aplicarea protezelor de cap radial | bucată | 1     | 0,00      | GBG-MLD SRL.           | corespunde | corespunde |
| 23.1  | Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata                  | Componenta femurala cimentata                                | bucată | 530   | 10 500    | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 23.2  | Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata                  | Componenta tibiala cimentata                                 | bucată | 530   | 6 400     | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 23.3  | Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata                  | Insert polietilenic  | bucată | 530   | 2 900,00  | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 23.4  | Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata                  | Set de instrumente in custodie                               | bucată | 8     |           | INTERMED               | corespunde | corespunde |
| 23.5  | Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata                  | Ferestruu oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie     | bucată | 13    |           | INTERMED               | corespunde | corespunde |

|      |   |  |        |       |           |          |            |            |
|------|---|--|--------|-------|-----------|----------|------------|------------|
| 23.6 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata                      | Lame pentru motor oscilant                               | bucată | 217   | 300,00    | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 24.1 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial                        | Componenta femurala                                      | bucată | 80,00 | 10 600,00 | ORTOFIX  | corespunde | corespunde |
| 24.2 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial                        | Componentul tibia  | bucată | 80,00 | 10 300,00 | ORTOFIX  | corespunde | corespunde |
| 24.3 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial                        | Insert de polietilena                                    | bucată | 80,00 | 4 200,00  | ORTOFIX  | corespunde | corespunde |
| 24.4 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial                        | Component patelar  | bucată | 5,00  | 0,00      | ORTOFIX  | corespunde | corespunde |
| 24.5 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial                        | Set de instrumente în custodie                           | bucată | 2,00  | 0,00      | ORTOFIX  | corespunde | corespunde |
| 24.6 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial                        | Ferestrau oscilator și burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 4,00  | 0,00      | ORTOFIX  | corespunde | corespunde |
| 24.7 | Lame pentru motor oscilant  | Lame pentru motor oscilant                               | bucată | 35,00 | 0,00      | ORTOFIX  | corespunde | corespunde |
| 25.1 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta femurala primara                              | bucată | 305   | 11 600,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 25.2 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta tibiala Primara                               | bucată | 305   | 6 400,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 25.3 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Insertul Tibial Primar                                   | bucată | 305   | 2 900,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 25.4 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta Patelara                                      | bucată | 1     | 500,00    | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 25.5 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta Femurala de Revizie                           | bucată | 32    | 22 500,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 25.6 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta tibiala de revizie                            | bucată | 32    | 7 800,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 25.7 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Insertul de Revizie                                      | bucată | 32    | 5 600,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |

|       |   |   |        |        |           |                        |               |               |
|-------|---|---|--------|--------|-----------|------------------------|---------------|---------------|
| 25.8  | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Tije de Extensie  | bucată | 124    | 10 000,00 | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.9  | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Augmentul Tibial  | bucată | 72     | 5 400,00  | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.10 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Augmentul Femural                                       | bucată | 74     | 4 600,00  | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.11 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta Femurala De Revizie Tip Balama               | bucată | 34     | 50 500,00 | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.12 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta Tibiala de Revizie Balama                    | bucată | 34     | 20 200,00 | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.13 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Insertul Tibial de Revizie Tip Balama                   | bucată | 34     | 29 000,00 | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.14 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Augment Tibial Revizie Balama                           | bucată | 36     | 9 500,00  | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.15 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Tije de Extensie Tibiala Balama                         | bucată | 38     | 11 600,00 | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.16 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Set de instrumente in custodie                          | bucată | 2      | 0,00      | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.17 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie | bucată | 4      | 0,00      | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 25.18 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Lame pentru motor oscilant                              | bucată | 55     | 300,00    | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |
| 26.00 | Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant                            | Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant              | bucată | 650,00 | 1 080,00  | MT International Group | nu corespunde | nu corespunde |
| 27.1  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA                                 | Componenta femurala tip balama                          | bucată | 5      | 60 500,00 | INTERMED               | corespunde    | corespunde    |

|       |  |   |        |     |           |          |            |            |
|-------|--|---|--------|-----|-----------|----------|------------|------------|
| 27.2  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Componenta tibiala tip balama   | bucată | 5   | 30 900,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.3  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Insertul tibial balama  | bucată | 5   | 38 300,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.4  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Elemente de augmentare tibiala  | bucată | 10  | 12 700,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.5  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Componenta patelara   | bucată | 1   | 1 500,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.6  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Tija de extensie tibiala  | bucată | 5   | 12 400,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.7  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Tija de extensie femurala   | bucată | 5   | 13 800,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.8  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Set de instrumente în custodie  | bucată | 1   | 0,00      | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.9  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | Motor oscilant si reamer în custodie  | bucată | 2   | 0,00      | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 27.10 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA  | 1.ame pentru motor oscilant   | bucată | 3   | 300,00    | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 28.1  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 1. Componenta femurala minim invaziva                                       | bucată | 110 | 13 000,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 28.2  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 2. Componenta acetabulara   | bucată | 110 | 8 000,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 28.3  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 3.Insertul polimeric cross-linkat   | bucată | 110 | 5 000,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 28.4  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 4.Cap femural metalic   | bucată | 110 | 3 600,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 28.5  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 5.Suruburi pentru cupa acetabulara  | bucată | 240 | 200,00    | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 28.6  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 6. Set de instrumente dedicat a bordului anterior minim-invaziv al soldului | bucată | 2   | 0,00      | INTERMED | corespunde | corespunde |



|       |  |   |        |    |           |          |            |            |
|-------|--|---|--------|----|-----------|----------|------------|------------|
| 28.7  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 7. Ferestrau oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie | bucată | 4  | 0.00      | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 28.8  | Proteza totala de sold adoptata spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 8. Lamă pentru motor oscilant                               | bucată | 40 | 300.00    | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.1  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Componenta femurala distala, oncologica                     | bucată | 7  | 65 000,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.2  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Componenta tibiala proximala, oncologica                    | bucată | 7  | 43 500,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.3  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Insert polietilenic tip balama                              | bucată | 7  | 38 300,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.4  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Componenta femurala tip balama                              | bucată | 7  | 60 500,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.5  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Componenta tibiala tip balama                               | bucată | 7  | 30 900,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.6  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Componenta patelara   | bucată | 4  | 1 500,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.7  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Tija de extensie tibiala                                    | bucată | 9  | 12 400,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.8  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Tija de extensie femurala                                   | bucată | 9  | 13 800,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.9  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Elemente de augmentare tibiala                              | bucată | 13 | 12 700,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.10 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Elemente de augmentare femurala                             | bucată | 13 | 5 500,00  | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.11 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Segmentul de substitutie diafizara                          | bucată | 5  | 21 500,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.12 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Tija de extensie cimentata oncologica                       | bucată | 4  | 33 000,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |
| 29.13 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Tija de extensie necimentata oncologica                     | bucată | 5  | 18 530,00 | INTERMED | corespunde | corespunde |

|       |  |   |        |    |           |             |            |            |
|-------|--|---|--------|----|-----------|-------------|------------|------------|
| 29.14 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Set de instrumente in custodie                                | bucată | 2  |           | INTERMED    | corespunde | corespunde |
| 29.15 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Ferestruu oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie      | bucată | 3  |           | INTERMED    | corespunde | corespunde |
| 29.16 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | Lame pentru motor oscilant                                    | bucată | 20 | 300,00    | INTERMED    | corespunde | corespunde |
| 30.1  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE. | Componenta femurala   | bucată | 40 | 10 650,00 | GBG-MLD SRL | corespunde | corespunde |
| 30.2  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE. | Componenta tibiala  | bucată | 40 | 10 200,00 | GBG-MLD SRL | corespunde | corespunde |
| 30.3  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE. | Insertul tibial mobil   | bucată | 40 | 3 300,00  | GBG-MLD SRL | corespunde | corespunde |
| 30.4  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE. | Componenta patelara   | bucată | 15 | 1 450,00  | GBG-MLD SRL | corespunde | corespunde |
| 30.5  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE. | Set de instrumente pentru navigatia computerizata in custodie | bucată | 1  | 0,00      | GBG-MLD SRL | corespunde | corespunde |
| 30.6  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL SI SISTEM DE NAVIGATIE. | Motor oscilant si reamer in custodie                          | bucată | 2  | 0,00      | GBG-MLD SRL | corespunde | corespunde |
| 30.7  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA.                                      | Lame pentru motor oscilant                                    | bucată | 30 | 300,00    | GBG-MLD SRL | corespunde | corespunde |



| 31.12 | PROTEZA TOTALA DE REVIZIE ONCOLOGICA DE SOLD                   | Lame pentru motor oscilant                              | bucată | 10,00 | 12 000,00 | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
|-------|--|---|--------|-------|-----------|-------------|------------|------------|
| 32.1  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | TUJA FEMURALA CIMENTATA DE REVIZIE                      | bucată | 10,00 | 12 000,00 | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 32.2  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | CUPA CIMENTATA CU DUBLA MOBILITATE                      | bucată | 15,00 | 8 500,00  | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 32.3  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | CAPUL, PROTETIC   | bucată | 15,00 | 4 000,00  | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 32.4  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | INSERTUL ACETABULAR CU DUBLA MOBILITATE                 | bucată | 15,00 | 4 500,00  | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 32.5  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | PLACA DE RANFORSARE ACETABULARA IN FORMA DE CRUCE       | bucată | 15,00 | 12 000,00 | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 32.6  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | Set de instrumente în custodie                          | bucată | 1,00  | 0,00      | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 32.7  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj în custodie | bucată | 2,00  | 0,00      | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 32.8  | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | Lame pentru motor oscilant                              | bucată | 10,00 | 0,00      | ORTOFIX     | corespunde | corespunde |
| 33.1  | Proteză totală de genunchi necimentat                          | Componenta tibiala nicemtata.                           | bucată |       |           | fără ofertă |            |            |

|      |  |                                 |        |             |  |
|------|--|---------------------------------|--------|-------------|--|
| 33.2 | Proteza totala de genunchi necimentata | Componenta femurala necimentata | bucată | fară ofertă |  |
| 33.3 | Proteză totală de genunchi necimentat  | Inserț tibial                   | bucată | fară ofertă |  |
| 33.4 | Proteză totală de genunchi necimentat  | Setul de instrumente            | bucată | fară ofertă |  |
| 33.5 | Proteză totală de genunchi necimentata | Motor oscilant si burghiu       | bucată | fară ofertă |  |

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

|                                 |                            |   |   |
|---------------------------------|----------------------------|---|---|
| Data solicitării                | Operatorul economic        | Solicitarea   | Răspunsul operatorului economic             |
| Rg02-4302 din 23 octombrie 2023 | MT International Group SRL | corecțiilor erorilor aritmetice   | S-a acceptat corectarea erorilor aritmetice |
| Rg02-4875 din 29 noiembrie 2023 |                            | prezentarea <i>Notificărilor pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale</i> | s-a prezentat în termen notificările        |

#### Ofertanții respinși/descalificați:

#### Lotul nr. 1 Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată)

Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, poziția nr. 1.1 Cupă diferite dimensiuni s-a solicitat: Fixarea insertului de polietilena sa se facă printr-un mecanism de blocare, cupa bipolară necimentată este monobloc, insertul nu are mecanism de blocare.

Poziția nr. 1.3 Tijă femurală necimentată diferite dimensiuni s-a solicitat Pentru implantarea tijelor femurale se va utiliza același instrumentar, tijele necimentate au instrumentar diferit de tijele cimentate. Poziția nr. 1. 6 s-a solicitat pentru implantarea tijelor femurale cimentate și necimentate se va utiliza același instrumentar. instrumentarele pentru tijele cimentate și necimentate sunt diferite.

#### Lotul nr. 2 Proteza de șold totală necimentată tip 1

Oferta operatorului economic SRL Biosistem mld se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, poziția nr. 2.2 s-a solicitat : Acoperirea cupei se va efectua prin suprafața poroasă (Bile sinterizate, fibră metalică de titan sau metal poros cu structura 3 D). cupa oferita este acoperita cu titan poros cu tehnologia plasma spray, care nu este o acoperire 3d. s-a cerut: sa prezinte minim 3 orificii pentru utilizarea șuruburilor. cupele mici oferitate au doar 2 orificii, codurile MSAC-40/35; MSAC-42/37; MSAC-44/37.

Oferta operatorului economic **AELO GRUP** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, pentru poziția:

- **12.1 Componenta femurala primara cimentata si necimentata**

s-a solicitat Congruenta completa cu geometria insertului tibial in plan coronal si sagital in documentele atasate la oferta (catalog) cerinta respectivă nu este îndeplinită.

- **12.2 Componenta tibiala cimentata si necimentata nu corespunde mecanismul de fixarea a polietilenei s-a solicitat permite atasarea tijelor intramedulare de revizie si a blocurilor de augmentare, componenta ofertata nu permite atasarea tijelor si a augmentelor.**

- **12.3 Insertul tibial primar mobil s-a solicitat Congruenta cu geometria componentei femurale in plan coronal si sagital in documentele atasate (catalog) la oferta cerinta respectivă nu este îndeplinită.**

**s-a solicitat - Modul de fixare: prin pivot central cilindric** insertul ofertat nu îndeplinește cerința tehnică solicitata.

**Lotul nr. 26 Ciment ortopedic cu antibiotic cu colorant**

Oferta operatorului economic MT International Group se respinge în conformitate cu art. 1 și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

Costul cel mai scăzut

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

**Informația privind factorii de evaluare aplicați: Nu se aplică**

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

**Reevaluarea ofertelor: Nu se aplică**

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

**Motivul reevaluării ofertelor**

Legislația din domeniul achizițiilor publice nu prevede un termen expres în cadrul căruia să fie efectuată evaluarea ofertelor, totuși, autoritatea contractantă efectiv poate evalua ofertele doar în măsura în care acestea sunt valabile, iar în cazurile în care această perioadă de evaluare, prestabilită în documentația de atribuire, nu este suficientă, autoritatea contractantă urmează să aplice prevederile art. 67 alin. (2), potrivit cărora, până la expirarea termenului de valabilitate a ofertei, autoritatea contractantă fi poate propune ofertantului să prelungească acest termen.

În context, conform documentației de atribuire, pct. 16, subpct. 14 din anunțul de participare, s-a indicat drept cerință pentru operatorii economici: „pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale prezentarea Notificărilor pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, care ulterior vor fi expediate”

*Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale. Precum și că vor fi atribuite doar Dispozitivelor Medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.”*

Respectiv, prin demersul CAPCS nr. Rg02-5043 din 06 decembrie 2023, au fost expediate pentru mai multe loturi, în adresa Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, Notificările prezentate de către operatorii economici, pentru a fi examinate și înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

Până la data de 20.05.2024, nu a fost recepționat nici un demers de la Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, cu privire la acceptarea/respingerea dosarelor, iar urmarea verificării Registrului de Stat al Dispozitivelor Medicale, se constată că dispozitivele medicale oferite în cadrul procedurii de achiziție publică nu au fost înregistrate.

Drept urmare, CAPCS constată că la data emiterii deciziei, ofertele depuse, nu sunt valabile, ceea ce face imposibilă evaluarea acestora și atribuirea loturilor, respectiv, în conformitate cu art. 71 alin. (1) lit. g) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, lotul nr. 15 *Artroplastia monopolară cervico-cefalică cimentată a umărului, se anulează.*

Pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția repetat o nouă procedură de achiziție publică.

### Modificările operate

În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor și ca urmare a ședinței din 27.11.2023 cu specialiștii cooptați din cadrul IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic de Traumatologie și Ortopedie, precum și scrisoarea operatorului economic nr. 13/02-24 din 01.02.2024 a AELO GRUP SRL, cu privire la prezentarea numerelor de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale s-a decis:

| Nr. lot | denumire lot  | denumire poziție                   | L/m    | cantitatea | preț unitar fără TVA | preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Model/Producător/<br>Țară de origine  | Ofertant | Înregistrare AMDM  |
|---------|---|------------------------------------|--------|------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|---|----------|--|
| 1.1     | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Cupă diferite dimensiuni           | bucată | 249,00     | 3 500,00             | 3 500,00           | 871 500,00    | 871 500,00  | Bi-Articular Cup - Modular + PE; Insert 25942 - >25958; 26971- >26974/ Permedical/ Italia | INTERMED | DM000273567;<br>DM000273569;<br>DM000273571;<br>DM000273573;<br>DM000273575;<br>DM000273577;<br>DM000273579;<br>DM000273581;<br>DM000273583;<br>DM000273586;<br>DM000273587;<br>DM000273588;<br>DM000273589; |
| 1.2     | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Cap diferite dimensiuni            | bucată | 249,00     | 1 530,00             | 1 530,00           | 380 970,00    | 380 970,00  | PM734 Ball heads 20281- >20284 / Permedical/ Italia                                       | INTERMED | DM000273413;<br>DM000273414;<br>DM000273415;<br>DM000273422  |
| 1.3     | Endoproteză bipolară de șold (cimentată și necimentată) | Tija femurală necimentată diferite | bucată | 157,00     | 6 185,00             | 6 185,00           | 971 045,00    | 971 045,00  | EXACTA HaX PORE STEM 11901 -> 11932   | INTERMED | DM000273444;<br>DM000273447;<br>DM000273440;<br>DM000273446;   |





|     |   |                            |        |        |          |          |          |              |              |   |          |  |
|-----|---|----------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|--------------|--------------|---|----------|--|
| 1.7 | Endoproteză bipolară de sold (cementată și necimentată) | Motor oscilant             | bucată | 8,00   |          |          |          | 0,00         | 0,00         | RJ-0410/NS1011/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China   | INTERMED | DM000214591;<br>DM000214590;<br>DM000214589;<br>DM000214587;<br>DM000214586;<br>DM000214593;<br>DM000214583;<br>DM000214585;<br>DM000214588;<br>DM000214584;<br>DM000214582;<br>DM000214592;<br>DM000214581;<br>DM000214606;<br>DM000214599;<br>DM000214595;<br>DM000214603;<br>DM000214604;<br>DM000214605;<br>DM000214598;<br>DM000214600;<br>DM000214597;<br>DM000214596;<br>DM000214601;<br>DM000214602;<br>DM000214594; |
| 1.8 | Endoproteză bipolară de sold (cementată și necimentată) | Lame pentru motor oscilant | bucată | 48,00  | 360,00   | 360,00   | 360,00   | 14 400,00    | 17 280,00    | RJ-0310 saw blades/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China   | INTERMED | JM0000431617   |
| 2.1 | Proteza de sold totală necimentată tip I                | TU/A                       | bucată | 725,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 8 500,00 | 6 162 500,00 | 6 162 500,00 | ARIA CEMENTLESS STEM 111-20-6000 -> 111-20-6012 111-20-6100 -> 111-20-6112/ AUSTRALIA/ IRLANDA/ SIGNATURE ORTHOPEDICS                         | INTERMED | DM000214591;<br>DM000214590;<br>DM000214589;<br>DM000214587;<br>DM000214586;<br>DM000214593;<br>DM000214583;<br>DM000214585;<br>DM000214588;<br>DM000214584;<br>DM000214582;<br>DM000214592;<br>DM000214581;<br>DM000214606;<br>DM000214599;<br>DM000214595;<br>DM000214603;<br>DM000214604;<br>DM000214605;<br>DM000214598;<br>DM000214600;<br>DM000214597;<br>DM000214596;<br>DM000214601;<br>DM000214602;<br>DM000214594; |
| 2.2 | Proteza de sold totală necimentată tip I                | CUPA                       | bucată | 725,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 5 700,00 | 4 132 500,00 | 4 132 500,00 | LOGICAL G SERIES CEMENTLESS CUP 111-12-3348 -> 111-12-3368 ; Acetabular fixation screws. u 6,5 mm, cod: 111-12-9115-> 111-12-9150/ AUSTRALIA/ | INTERMED | DM000213872;<br>DM000213877;<br>DM000213874;<br>DM000213879;<br>DM000213878;<br>DM000213866;<br>DM000213875;<br>DM000213867;<br>DM000213871;<br>DM000213876;<br>DM000213870;   |

|     |  |  |        |        |          |          |          |          |          |   |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |   |
|-----|--|--|--------|--------|----------|----------|----------|----------|----------|---|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|---|
|     |  |  |        |        |          |          |          |          |          | IRLANDA/<br>SIGNATURE<br>ORTHOPEDECS  |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 |                 | DM000213873;<br>DM000213868;<br>DM000213869;<br>DM000460987;<br>DM000460988;<br>DM000460989;<br>DM000460990;<br>DM000460991;<br>DM000460992;<br>DM000460993;<br>DM000460994;<br>DM000214052;<br>DM000214057;<br>DM000214058;<br>DM000214059;<br>DM000214060;<br>DM000214066;<br>DM000214067;<br>DM000214071;<br>DM000214072;<br>DM000214073;<br>DM000214074;<br>DM000214660;<br>DM000214657;<br>DM000214659;<br>DM000214669;<br>DM000214656;<br>DM000214658;<br>DM000214655;<br>DM000214661;<br>DM000670237<br>DM000670238<br>DM000670239<br>DM000670240<br>DM000670241<br>DM000670242<br>DM000670243<br>DM000670244<br>DM000670245<br>DM000670246<br>DM000670247<br>DM000670248<br>DM000670249<br>DM000670250<br>DM000670251<br>DM000670252<br>DM000670253<br>DM000670254<br>DM000670255 |
| 2.3 | Proteza de sold<br>totala necimentata<br>tip 1 | INSERT   | bucată | 725,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | 1 800,00 | LOGICAL<br>XLPE LINER<br>111-12-5844 <-><br>111-12-5660<br>111-12-6844 <-><br>111-12-6260/<br>AUSTRALIA /<br>IRLANDA/<br>SIGNATURE<br>ORTHOPEDECS | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | 1 305<br>000,00 | INTERMED  |
| 2.4 | Proteza de sold<br>totala necimentata<br>tip 1 | CAP  | bucată | 725,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | 2 300,00 | CoCr femoral<br>head 111-152-<br>011->111-152-<br>024/ AUSTRALIA /<br>IRLANDA/<br>SIGNATURE<br>ORTHOPEDECS  | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | 1 667<br>500,00 | INTERMID  |
| 2.5 | Proteza de sold<br>totala necimentata<br>tip 1 | Set de<br>instrumente<br>gratuite<br>in<br>folosinta | bucata | 14,00  |          |          |          |          |          | PRIMARY<br>LOGICAL<br>INSTRUMENTS<br>-ARIA<br>INSTRUMENTS/<br>SIGNATURE<br>ORTHOPEDECS/<br>AUSTRALIA /<br>IRLANDA                                 | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | INTERMID  |

DM000670256  
DM000670257  
DM000670258  
DM000670259  
DM000670260  
DM000670261  
DM000670262  
DM000670263  
DM000670264  
DM000670265  
DM000670266  
DM000670267  
DM000670268  
DM000670269  
DM000670270  
DM000670271  
DM000670272  
DM000670273  
DM000670274  
DM000670275  
DM000670276  
DM000670277  
DM000670278  
DM000670279  
DM000670280  
DM000670281  
DM000670282  
DM000670283  
DM000670284  
DM000670285  
DM000670286  
DM000670287  
DM000670288  
DM000670289  
DM000670290  
DM000670291  
DM000670292  
DM000670293  
DM000670294  
DM000670295  
DM000670296  
DM000670297  
DM000670298  
DM000670299  
DM000670300  
DM000670301  
DM000670302  
DM000670303  
DM000670304  
DM000670305





|     |   |                                    |        |       |           |           |            |               |      |   |          |  |
|-----|---|------------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|------------|---------------|------|---|----------|--|
| 3.6 | Proteza de sold totala necimentata tip II (11A)   | Motor oscilant gratis în folosinta | bucată | 14,00 | 0,00      | 0,00      | 0,00       | 0,00          | 0,00 | RJ-0410/NSR017/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China<br>RJ-0310 saw<br>Mades/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China<br>H49 SRC012 pana la H49 SRC020 Reactiv/ Evolutiv/ Franta | INTERMED | DM000431016;<br>DM000431018  |
| 3.7 | Proteza de sold totala necimentata tip II (11A)   | Lamele pentru motor                | bucată | 96,00 | 300,00    | 360,00    | 28 800,00  | 34<br>560,00  |      |   | INTERMED | DM000431017  |
| 5.1 | Proteza totala de sold cu tija de revizie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata | IUA                                | bucată | 51,00 | 10 700,00 | 10 700,00 | 545 700,00 | 545<br>700,00 |      |   | ORTOFIX  | D3M000206031<br>D3M000206032<br>D3M000206030<br>D3M000206029<br>D3M000206033<br>D3M000206195<br>D3M000206196<br>D3M000206194<br>D3M000206197<br>D3M000206193<br>D3M000206199<br>D3M000206198<br>D3M000206200<br>D3M000206192<br>D3M000206195<br>D3M000206196<br>D3M000206194<br>D3M000206197   |
| 5.2 | Proteza totala de sold cu tija de revizie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata | CUJA                               | bucată | 51,00 | 7 900,00  | 7 900,00  | 402 900,00 | 402<br>900,00 |      | H51 C045 pana la H51 C061<br>Capitol/ Evolutiv/ Franta  | ORTOFIX  | D3M000206195<br>D3M000206196<br>D3M000206194<br>D3M000206197<br>D3M000206145<br>D3M000206155<br>D3M000206153<br>D3M000206160<br>D3M000206159<br>D3M000206152<br>D3M000206147<br>D3M000206158<br>D3M000206144<br>D3M000206151<br>D3M000206142<br>D3M000206148<br>D3M000206140<br>D3M000206143<br>D3M000206156<br>D3M000206157<br>D3M000206146<br>D3M000206149<br>D3M000206141<br>D3M000206154 |
| 5.3 | Proteza totala de sold cu tija de revizie cimentata cu cotul dubla mobilitate cimentata | INSERT                             | bucată | 51,00 | 3 300,00  | 3 300,00  | 168 300,00 | 168<br>300,00 |      | H51 M2245 pana la H51 M2263,<br>H51 M2847 pana la H51M2863/ Evolutiv/ Franta  | ORTOFIX  | D3M000206145<br>D3M000206155<br>D3M000206153<br>D3M000206160<br>D3M000206159<br>D3M000206152<br>D3M000206147<br>D3M000206158<br>D3M000206144<br>D3M000206151<br>D3M000206142<br>D3M000206148<br>D3M000206140<br>D3M000206143<br>D3M000206156<br>D3M000206157<br>D3M000206146<br>D3M000206149<br>D3M000206141<br>D3M000206154   |
| 5.4 | Proteza totala de sold cu tija de revizie cimentata cu                                  | CAP                                | bucată | 51,00 | 3 400,00  | 3 400,00  | 173 400,00 | 173<br>400,00 |      | H11 1220 pana la H111 1222, H111  | ORTOFIX  | D3M000206058<br>D3M000206057<br>D3M000206056   |

|     |                                     |   |   |        |       |        |        |            |               |   |               |  |
|-----|-------------------------------------|---|---|--------|-------|--------|--------|------------|---------------|---|---------------|--|
| 5.5 | cotil dubla<br>mobilitate cimentata | Proteza totala de<br>sold cu tija de<br>revizie cimentata cu<br>cotil dubla<br>mobilitate cimentata | Restrictor<br>pentru<br>canal<br>femoral            | bucata | 41.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | 88000/Permedica/ Italy  | ORTOFIX       | DNM000206053<br>DNM000206052<br>DNM000206055<br>DNM000206051<br>DNM000206054 |
| 5.6 |                                     | Proteza totala de<br>sold cu tija de<br>revizie cimentata cu<br>cotil dubla<br>mobilitate cimentata | Set de<br>instrumente<br>gratuit<br>in<br>folosinta | bucata | 4.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | H50 9101,<br>H52 9100,<br>H03 9102,<br>H03 9100/ Evolutis/<br>Franta  | ORTOFIX       | DNM000555013<br>DNM000555012<br>DNM000553727<br>DNM000555015                 |
| 5.7 |                                     | Proteza totala de<br>sold cu tija de<br>revizie cimentata cu<br>cotil dubla<br>mobilitate cimentata | Motor<br>oscilant<br>gratuit in<br>folosinta        | bucata | 6.00  | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | B34101, B34107/ Bojin<br>Med/ China   | ORTOFIX       | DNM000468318<br>DNM000468325   |
| 5.8 |                                     | Proteza totala de<br>sold cu tija de<br>revizie cimentata cu<br>cotil dubla<br>mobilitate cimentata | Lamele<br>pentru<br>motor                           | bucata | 26.00 | 0.00   | 0.00   | 0.00       | 0.00          | B39014/ Bojin Med/<br>China   | ORTOFIX       | DNM000468304   |
| 8   |                                     | Ciment ortopedic<br>fara antibiotic   | Ciment<br>ortopedic<br>fara<br>antibiotic           | bucata | 105   | 468.00 | 561.60 | 49 140.00  | 58<br>968.00  | OGMI 40<br>(12015)/ Ormed Grup<br>Medikal Tur<br>/ Turcia   | Bio Analitica | DNM000322468   |
| 9   |                                     | Ciment ortopedic cu<br>antibiotic   | Ciment<br>ortopedic<br>cu<br>antibiotic             | bucata | 1145  | 510.00 | 550.80 | 583 950.00 | 630<br>666.00 | Ciment ortopedic cu<br>antibiotic<br>Model STERIL<br>ALCASIS<br>BONE CEMENT<br>WITH<br>GENTA<br>ANTIBIOTICS 41gr<br>POWDER, 20ml<br>LIQUID/ TABLI<br>FARMA<br>ILAC<br>TIBBL<br>CIHAZLAR<br>MEDICAL<br>ORTOPEDI<br>GIDA<br>TARIM<br>BITKI<br>YAGLARI | AELO GRUP     | DNM000510821   |















|      |  |                                      |        |        |           |           |             |             |  |         |  |
|------|--|--------------------------------------|--------|--------|-----------|-----------|-------------|-------------|--|---------|--|
| 17.5 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Tija femurala cimentata              | bucata | 55,000 | 7.400,000 | 7.400,000 | 407.000,000 | 407.000,000 | H45 S009<br>pana la H45<br>S020, H45<br>S1009 pana<br>la H45<br>SI.016: Evolutiv/ Franta | ORTOFIX | DM000205907<br>DM000205903<br>DM000205899<br>DM000205902<br>DM000205909<br>DM000205911<br>DM000205914<br>DM000205915<br>DM000205912<br>DM000205910<br>DM000205913<br>DM000205916<br>DM000205908<br>DM000205901<br>DM000205905<br>DM000205900<br>DM000205906<br>DM000205904 |
| 17.6 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Cupa acetabular a cimentata          | bucata | 70,000 | 7.000,000 | 7.000,000 | 490.000,000 | 490.000,000 | H51 C045<br>pana la H51<br>C061/ Evolutiv/ Franta  | ORTOFIX | DM000206195<br>DM000206196<br>DM000206194<br>DM000206197<br>DM000206193<br>DM000206199<br>DM000206198<br>DM000206200<br>DM000206192  |
| 17.7 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Set de instrumente in custodie       | bucata | 2,000  | 0,000     | 0,000     | 0,000       | 0,000       | H52 9100<br>H30 9102<br>H46 9106<br>H03 9100/ Evolutiv/ Franta                           | ORTOFIX | DM000553732<br>DM000555010<br>DM000553725<br>DM000555015   |
| 17.8 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Motor oscilant si reamer in custodie | bucata | 4,000  | 0,000     | 0,000     | 0,000       | 0,000       | BJ4 F01,<br>BJ4107/ Bojin Med/ China   | ORTOFIX | DM000468318<br>DM000468325   |
| 17.9 | Proteza totala de sold cu dubla mobilitate | Lame pentru motor oscilant           | bucata | 25,000 | 0,000     | 0,000     | 0,000       | 0,000       | BJ90141/ Bojin Med/ China  | ORTOFIX | DM1000468404   |

|      |   |   |        |       |           |           |           |              |              |              |   |          |  |
|------|---|---|--------|-------|-----------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|---|----------|--|
| 18.1 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Componenta femurala cimentata supraslabi lizata | bucata | 70,00 | 18 740,00 | 18 740,00 | 18 740,00 | 1 311 800,00 | 1 311 800,00 | 1 311 800,00 | U2 PSA<br>Revision<br>Femoral<br>Component<br>2103-5110-<br>>2103-5260/ UNITED<br>ORTHOPEDICS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN | INTERMED | DM000393934;<br>DM000393935;<br>DM000393936;<br>DM000393937;<br>DM000393938;<br>DM000393939;<br>DM000393940;<br>DM000393941;<br>DM000393942;<br>DM000393943;<br>DM000393944;<br>DM000393945;   |
| 18.2 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrans | Insert tibial supraslabi lizat                  | bucata | 70,00 | 5 280,00  | 5 280,00  | 5 280,00  | 369 600,00   | 369 600,00   | 369 600,00   | U2 PSA<br>Revision<br>Tibial Insert<br>2303-5011-<br>>2303-5067/ UNITED<br>ORTHOPEDICS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN        | INTERMED | DM000393946;<br>DM000393947;<br>DM000393948;<br>DM000393949;<br>DM000393950;<br>DM000393951;<br>DM000393952;<br>DM000393954;<br>DM000393955;<br>DM000393956;<br>DM000393957;<br>DM000393958;<br>DM000393959;<br>DM000393960;<br>DM000393962;<br>DM000393963;<br>DM000393964;<br>DM000393965;<br>DM000393966;<br>DM000393967;<br>DM000393968;<br>DM000393970;<br>DM000393971;<br>DM000393972;<br>DM000393973;<br>DM000393974;<br>DM000393975;<br>DM000393976;<br>DM000393978;<br>DM000393979;<br>DM000393980;<br>DM000393981;<br>DM000393982; |





|      |  |                                   |        |         |           |           |             |             |   |                     |  |  |
|------|--|-----------------------------------|--------|---------|-----------|-----------|-------------|-------------|---|---------------------|--|--|
| 18.6 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrians | Elemente de augement are tibiala  | bucata | 130.000 | 4 900.000 | 4 900.000 | 637 000.000 | 637 000.000 | U2 PSA Tibial Augment 2803-5211- >2803-5263/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN                         | CORPORATION/ TAIWAN | INTERMED   | DM000396082;<br>DM000396090;<br>DM000396104;<br>DM000396083;<br>DM000396091;<br>DM000396105;<br>DM000396084;<br>DM000396084;<br>DM000396106;<br>DM000396085;<br>DM000396085;<br>DM000396107;<br>DM000396086;<br>DM000396086;<br>DM000396086;<br>DM000396087;<br>DM000396087;<br>DM000396109; |
| 18.7 | Proteza totala cimentata de genunchi de tip constrians | Elemente de augementa re femurala | bucata | 130.000 | 3 650.000 | 3 650.000 | 474 500.000 | 474 500.000 | U2 PSA Femoral Augment 2603-5111- >2603-5262; 2603-5011- >2603-5062/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN | INTERMED            | DM000395979;<br>DM000395985;<br>DM000396003;<br>DM000395980;<br>DM000396004;<br>DM000395981;<br>DM000396005;<br>DM000395982;<br>DM000396006;<br>DM000395983;<br>DM000396007;<br>DM000395984;<br>DM000396008;<br>DM000396009;<br>DM000395986;<br>DM000396010;<br>DM000395987;<br>DM000396011;<br>DM000395988;<br>DM000396012;<br>DM000395989;<br>DM000396013;<br>DM000395990;<br>DM000396014;<br>DM000395967;<br>DM000395968;<br>DM000395969;<br>DM000395970;<br>DM000395971; |  |







|      |  |  |        |         |          |           |            |            |            |  |         |  |
|------|--|--|--------|---------|----------|-----------|------------|------------|------------|--|---------|--|
| 20.2 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cupa acceptabular a mecanimenta                                | bucată | 60,000  | 7 500,00 | 7 500,00  | 450 000,00 | 450 000,00 | 450 000,00 | 1175 XE4032<br>pana la H75<br>XE5432,<br>1175 XE4436<br>pana la H75<br>XE5436/ Evolutis/<br>Franta | ORTOFIX | DN000206110<br>DN000206108<br>DN000206104<br>DN000206106<br>DN000206103<br>DN000206109<br>DN000206108<br>DN000206105<br>DN000206110<br>DN000206111 |
| 20.3 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Inseri cross-linkat  | bucată | 60,400  | 3 300,00 | 3 300,400 | 198 000,00 | 198 000,00 | 198 000,00 | H110 I320<br>pana la H10<br>I323, H10<br>I360 pana la<br>H10I363/ Evolutis/<br>Franta              | ORTOFIX | DN000206047<br>DN000206043<br>DN000206050<br>DN000206046<br>DN000206048<br>DN000206049<br>DN000206044<br>DN000206045                               |
| 20.4 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural metalic  | bucată | 35,000  | 3 700,00 | 3 700,00  | 129 500,00 | 129 500,00 | 129 500,00 | H14 C1320<br>pana la H14<br>C1323, H14<br>C1360 pana<br>la H14<br>C1363/ Evolutis/ Franta          | ORTOFIX | DN000206071<br>DN000206070<br>DN000206068<br>DN000206067<br>DN000206066<br>DN000206072<br>DN000206073<br>DN000206069                               |
| 20.5 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Cap femural ceramic  | bucată | 25,000  | 9 000,00 | 9 000,00  | 225 000,00 | 225 000,00 | 225 000,00 | H14 C1320 pana la H14<br>C1323, H14 C1360<br>pana la H14 C1363/<br>Evolutis/ Franta                | ORTOFIX | DN000206071<br>DN000206070<br>DN000206068<br>DN000206067<br>DN000206066<br>DN000206072<br>DN000206073<br>DN000206069                               |
| 20.6 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Șuruburi de cupă   | bucată | 160,000 | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | H15 SB6020<br>pana la H15<br>SB650/ Evolutis/<br>Franta  | ORTOFIX | DN000507843<br>DN000507844<br>DN000507847<br>DN000507841<br>DN000507845<br>DN000507842<br>DN000507846  |
| 20.7 | Proteza totala de sold adoptata spre abord minim-invaziv posterior | Set de instrumente dedicate abordului minim invaziv posterior. | bucată | 2,000   | 0,00     | 0,00      | 0,00       | 0,00       | 0,00       | H101, H176<br>9101, H46<br>9107, I103<br>9100/ Evolutis/ Franta                                    | ORTOFIX | DN000555016<br>DN000553729<br>DN000555006<br>DN000553735   |



|      |   |                              |        |        |          |          |              |              |        |        |   |
|------|---|------------------------------|--------|--------|----------|----------|--------------|--------------|--------|--------|---|
|      |   |                              |        |        |          |          |              |              |        |        | DM000393006;<br>DM000393013;<br>DM000393007;<br>DM000393014;<br>DM000393008;<br>DM000393015;<br>DM000393009;<br>DM000393016;<br>DM000393010;<br>DM000393017;<br>DM000393011;<br>DM000393018;<br>DM000393012;<br>DM000393025;<br>DM000393026;<br>DM000393027;<br>DM000393028;<br>DM000393029;<br>DM000393030;<br>DM000393031;<br>DM000393032 |
| 23.2 | Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata | Componenta tibiala cimentata | bucata | 530,00 | 6-400    | 6-400    | 2 900,00     | 2 900,00     | 530,00 | bucata | CMA BASE<br>PLATE<br>2203-3200 --><br>2203-3270<br>/ UNITED<br>ORTHOPEDICS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN  |
| 23.3 | Proteza de genunchi cimentata postero-stabilizata | Insert polietileni c         | bucata | 537,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 1 537 000,00 | 1 537 000,00 | 537,00 | bucata | TIBIAL INSERT<br>PS U2<br>2303-3001 --><br>2303-3075/ UNITED<br>ORTHOPEDICS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN   |

DM000393213;  
DM000393217;  
DM000393217;  
DM000393230;  
DM000393227;  
DM000393228;  
DM000393226;  
DM000393223;  
DM000393231;  
DM000393232;  
DM000393225;  
DM000393229;  
DM000393241;  
DM000393235;  
DM000393239;  
DM000393242;  
DM000393236;  
DM000393234;  
DM000393240;  
DM000393233;  
DM000393237;  
DM000393238;  
DM000393249;  
DM000393252;  
DM000393248;  
DM000393251;  
DM000393247;  
DM000393243;  
DM000393250;  
DM000393246;  
DM000393245;  
DM000393244;  
DM000393259;  
DM000393245;  
DM000393260;  
DM000393256;  
DM000393254;  
DM000393258;  
DM000393261;  
DM000393262;  
DM000393262;  
DM000393257;  
DM000393269;  
DM000393271;  
DM000393271;  
DM000393267;  
DM000393272;  
DM000393265;  
DM000393265;



|      |  |   |        |        |           |           |            |               |      |      |  |              |   |
|------|--|---|--------|--------|-----------|-----------|------------|---------------|------|------|--|--------------|---|
| 23.4 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Set de instrumente in custodie                          | bucată | 8.00   |           |           |            |               | 0.00 | 0.00 | U2 PS<br>PRIMARY<br>KNEE<br>INSTRUMENTS<br>SET/ UNITED<br>ORTHOEDICS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN | IN IT RATE/D | DM000393266;<br>DM000393270;<br><br>DM000463325   |
| 23.5 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie | bucată | 13.00  |           |           |            |               | 0.00 | 0.00 | RJ-0410/NS1011 / Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China                               | IN IT RATE/D | DM000431016<br>DM000431018  |
| 23.6 | Proteza de genunchi cimentata posterostabilizata | Lame pentru motor oscilant                              | bucată | 217.00 | 300.00    | 360.00    | 65 100.00  | 78<br>120.00  |      |      | RJ-0310 saw blades / Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device/ China                           | IN IT RATE/D | DM000431017   |
| 24.1 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial   | Componenta femurala                                     | bucată | 80.00  | 10 600.00 | 10 600.00 | 848 000.00 | 848<br>000.00 |      |      | Supercia femoral component 65.5001-65.5105/ Covision/ Marea Britanie                           | ORTOFIX      | DM000387746<br>DM000387748<br>DM000387745<br>DM000387744<br>DM000387747<br>DM000387751<br>DM000387749<br>DM000387752<br>DM000387750<br>DM000387753                |
| 24.2 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial   | Componenta tibiala                                      | bucată | 80.00  | 10 300.00 | 10 300.00 | 824 000.00 | 824<br>000.00 |      |      | Supercia tibial component 65.5201-65.5205/ Covision/ Marea Britanie                            | ORTOFIX      | DM000387754<br>DM000387755<br>DM000387757<br>DM000387756<br>DM000387758   |
| 24.3 | Proteza totala de genunchi de tip pivot medial   | Insert de polietilenă                                   | bucată | 80.00  | 4 200.00  | 4 200.00  | 336 000.00 | 336<br>000.00 |      |      | Supercia tibial insert 65.7010-65.7025/ Covision/ Marea Britanie                               | ORTOFIX      | DM000387851<br>DM000387841<br>DM000387867<br>DM000387842<br>DM000387854<br>DM000387840<br>DM000387874<br>DM000387881<br>DM000387855<br>DM000387837<br>DM000387865 |



|      |  |                            |        |        |          |          |              |              |  |  |   |  |  |
|------|--|----------------------------|--------|--------|----------|----------|--------------|--------------|--|--|---|--|--|
|      |  |                            |        |        |          |          |              |              |  | DM000393003;<br>DM000392997;<br>DM000393004;<br>DM000392998;<br>DM000393005;<br>DM000392999;<br>DM000393006;<br>DM000393013;<br>DM000393007;<br>DM000393014;<br>DM000393008;<br>DM000393015;<br>DM000393009;<br>DM000393016;<br>DM000393010;<br>DM000393017;<br>DM000393011;<br>DM000393018;<br>DM000393012. |   |  |  |
| 25.2 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbari-litate completa | Componenta Tibiala Primara | bucata | 305,00 | 6 400,00 | 6 400,00 | 1 952 000,00 | 1 952 000,00 |  | ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN  | CMA BASE PLATE 2203-3200 -> 2203-3270/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN | INTERMED   | DM000393025;<br>DM000393026;<br>DM000393027;<br>DM000393028;<br>DM000393029;<br>DM000393030;<br>DM000393031;<br>DM000393032. |
| 25.3 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbari-litate completa | Insertul Tibial Primar     | bucata | 305,00 | 2 900,00 | 2 900,00 | 884 500,00   | 884 500,00   |  | TIBIAL INSERT PS U2 2303-3001 -> 2303-3075/ UNITED ORTHOPEDECS CORPORATION/ TAIWAN   | INTERMED  | DM000393196;<br>DM000393195;<br>DM000393198;<br>DM000393200;<br>DM000393194;<br>DM000393197;<br>DM000393193;<br>DM000393199;<br>DM000393202;<br>DM000393201;<br>DM000393212;<br>DM000393206;<br>DM000393211;<br>DM000393205;<br>DM000393210;<br>DM000393204;<br>DM000393203;<br>DM000393207;<br>DM000393207;<br>DM000393208;<br>DM000393214;<br>DM000393220; |  |

DM000393222;  
DM000393215;  
DM000393218;  
DM000393216;  
DM000393219;  
DM000393221;  
DM000393213;  
DM000393217;  
DM000393217;  
DM000393230;  
DM000393227;  
DM000393228;  
DM000393226;  
DM000393233;  
DM000393231;  
DM000393232;  
DM000393225;  
DM000393229;  
DM000393241;  
DM000393235;  
DM000393239;  
DM000393242;  
DM000393236;  
DM000393234;  
DM000393240;  
DM000393233;  
DM000393237;  
DM000393238;  
DM000393249;  
DM000393252;  
DM000393248;  
DM000393251;  
DM000393247;  
DM000393243;  
DM000393250;  
DM000393246;  
DM000393245;  
DM000393244;  
DM000393259;  
DM000393255;  
DM000393260;  
DM000393256;  
DM000393254;  
DM000393258;  
DM000393261;  
DM000393262;  
DM000393262;  
DM000393257;  
DM000393269;





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
| DM000394041;<br>DM000394042;<br>DM000394052;<br>DM000394053;<br>DM000394054;<br>DM000394055;<br>DM000394056;<br>DM000394057;<br>DM000394096;<br>DM000394098;<br>DM000394100;<br>DM000394102;<br>DM000394104;<br>DM000394106;<br>DM000394111;<br>DM000394113;<br>DM000394115;<br>DM000394117;<br>DM000394119;<br>DM000394121;<br>DM000394126;<br>DM000394127;<br>DM000394128;<br>DM000394129;<br>DM000394130;<br>DM000394131; |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 259<br>Proteza totala de<br>genunchi cimentata<br>cu interschimbabi-<br>litate completa | Agument<br>ul Tibial<br>hucata<br>72.00<br>5.400.00<br>388.800.00<br>388<br>800.00<br>INFRALIX<br>U2 PSA<br>Tibial<br>Augument<br>2803-5211-<br>2803-5263/ UNITED<br>ORTHOPEDICS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN |
| DM000396082;<br>DM000396083;<br>DM000396084;<br>DM000396085;<br>DM000396086;<br>DM000396087;<br>DM000396090;<br>DM000396091;<br>DM000396092;<br>DM000396093;<br>DM000396094;<br>DM000396095;<br>DM000396097;<br>DM000396104;<br>DM000396098;<br>DM000396105;<br>DM000396099;<br>DM000396106;<br>DM000396100;<br>DM000396107;<br>DM000396101;<br>DM000396108;<br>DM000396102;   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |





|       |   |   |        |       |           |           |              |              |              |  |          |  |
|-------|---|---|--------|-------|-----------|-----------|--------------|--------------|--------------|--|----------|--|
| 25.11 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta Femurala De Revizie Tip Balama | bucata | 34,00 | 50.500,00 | 50.500,00 | 1.717.000,00 | 1.717.000,00 | 1.717.000,00 | USTAR II FEMORAL COMPONENT HINGE 2115-1310->2115-1460/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN  | INTERMED | DM000395740;<br>DM000395741;<br>DM000395742;<br>DM000395743;<br>DM000395744;<br>DM000395745;<br>DM000395747;<br>DM000395748;<br>DM000395749;<br>DM000395750;<br>DM000395751;<br>DM000395752;                 |
| 25.12 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Componenta Tibiala de Revizie Balama      | bucata | 34,00 | 20.200,00 | 20.200,00 | 686.800,00   | 686.800,00   | 686.800,00   | USTAR II TIBIAL COMPONENT HINGE 2215-1410 -> 2215-1460/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN | INTERMED | DM000395758;<br>DM000395759;<br>DM000395760;<br>DM000395761;<br>DM000395762;<br>DM000395763;   |
| 25.13 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Insertul Tibial de Revizie Tip Balama     | bucata | 34,00 | 29.000,00 | 29.000,00 | 986.400,00   | 986.400,00   | 986.400,00   | USTAR II XPE TIBIAL INSERT 2315-3211 -> 2315-3247/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN      | INTERMED | DM000395782;<br>DM000395783;<br>DM000395784;<br>DM000395785;<br>DM000395786;<br>DM000395787;<br>DM000395789;<br>DM000395790;<br>DM000395791;<br>DM000395792;<br>DM000395793;<br>DM000395794;<br>DM000395795; |
| 25.14 | Proteza totala de genunchi cimentata cu interschimbabilitate completa | Augment Tibial Revizie Balama             | bucata | 36,00 | 9.500,00  | 9.500,00  | 342.000,00   | 342.000,00   | 342.000,00   | TIBIAL AUGMENT 2815-1011 -> 2815-1263/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN                  | INTERMED | DM000395885;<br>DM000395886;<br>DM000395887;<br>DM000395888;<br>DM000395889;<br>DM000395890;<br>DM000395891;<br>DM000395892;<br>DM000395893;<br>DM000395894;<br>DM000395895;                                 |



|      | cu interschimbabilitate completa      | motor oscilant                 |        |       |           |           |            |            | Instruments & Device / China  |          |  |
|------|---------------------------------------|--------------------------------|--------|-------|-----------|-----------|------------|------------|---|----------|--|
| 27.1 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA | Componenta femurala tip balama | bucata | 5,00  | 60 500,00 | 60 500,00 | 302 500,00 | 302 500,00 | USTAR II FEMORAL COMPONENT HINGE 2115-1310 -> 2115-1460/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN | INTERMED | DM000395740;<br>DM000395741;<br>DM000395742;<br>DM000395743;<br>DM000395744;<br>DM000395745;<br>DM000395747;<br>DM000395748;<br>DM000395749;<br>DM000395750;<br>DM000395751;<br>DM000395752;                 |
| 27.2 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA | Componenta tibiala tip balama  | bucata | 5,00  | 30 900,00 | 30 900,00 | 154 500,00 | 154 500,00 | USTAR II TIBIAL COMPONENT HINGE 2215-1410 -> 2215-1460/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN  | INTERMED | DM000395758;<br>DM000395759;<br>DM000395760;<br>DM000395761;<br>DM000395762;<br>DM000395763;   |
| 27.3 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA | Insertul tibial balama         | bucata | 5,00  | 38 300,00 | 38 300,00 | 191 500,00 | 191 500,00 | USTAR II XPE TIBIAL INSERT 2315-3211 -> 2315-3247/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN       | INTERMED | DM000395782;<br>DM000395783;<br>DM000395784;<br>DM000395785;<br>DM000395786;<br>DM000395787;<br>DM000395789;<br>DM000395790;<br>DM000395791;<br>DM000395792;<br>DM000395793;<br>DM000395794;<br>DM000395795; |
| 27.4 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI TIP BALAMA | Elemente de augmentare tibiala | bucata | 10,00 | 12 700,00 | 12 700,00 | 127 000,00 | 127 000,00 | TIBIAL AUGMENT 2815-1011 -> 2815-1263/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN                   | INTERMED | DM000395885;<br>DM000395886;<br>DM000395887;<br>DM000395888;<br>DM000395889;<br>DM000395890;<br>DM000395891;<br>DM000395892;<br>DM000395893;<br>DM000395894;<br>DM000395895;                                 |





|  |          |  |                 |                 |           |           |        |        |                                       |  |      |
|--|----------|--|-----------------|-----------------|-----------|-----------|--------|--------|---------------------------------------|--|------|
| DM000501481;<br>DM000501482;<br>DM000501483;<br>DM000501484;<br>DM000501485;<br>DM000501486;<br>DM000501487;<br>DM000501488;<br>DM000501489;<br>DM000501490;<br>DM000501491;<br>DM000501492;<br>DM000501505;<br>DM000501506;<br>DM000501507;<br>DM000501508;<br>DM000501509;<br>DM000501510;<br>DM000501511;<br>DM000501512;<br>DM000501513;<br>DM000501514;<br>DM000501515;<br>DM000501516; | INTERMED | Exacta RS IIaX-Pore<br>13211-<br>>13222; 13231-<br>>13242/ Permedica<br>S.P.A./ Italia                       | 1 430<br>000,00 | 1 430<br>000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 110,00 | bucată | 1. Componenta femurală minim invazivă | Proteza totală de sold adoptată spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 28.1 |
| DM000273490;<br>DM000273491;<br>DM000273489;<br>DM000273494;<br>DM000273496;<br>DM000273495;<br>DM000273493;<br>DM000273492;<br>DM000273499;<br>DM000273497;<br>DM000273501;<br>DM000273498;<br>DM000273500;<br>DM000273501;<br>DM000273502;   | INTERMED | Jump system<br>press fit<br>acetabular cup<br>33345->33370/<br>Permedica S.P.A./ Italia                      | 880<br>000,00   | 880 000,00      | 8 000,00  | 8 000,00  | 110,00 | bucată | 2. Componenta acetabulară             | Proteza totală de sold adoptată spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 28.2 |
| DM000273503;<br>DM000273504;<br>DM000273516;<br>DM000273521;<br>DM000273517;<br>DM000273522;<br>DM000559696;<br>DM000559697;<br>DM000559700;   | INTERMED | Vital XE jump<br>system insert<br>36301XE-<br>>36327XE;<br>36302XE-<br>>36328XE/ Permedica<br>S.P.A./ Italia | 550<br>000,00   | 550 000,00      | 5 000,00  | 5 000,00  | 110,00 | bucată | 3. Insertul polimeric cross-linkat    | Proteza totală de sold adoptată spre implantarea prin abord anterior minim - invaziv | 28.3 |



|      | abord anterior<br>minim - invaziv              | mutor<br>oscilant                                    | bucată | 7,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | Instruments<br>& Device   | INTERMED | DM000395754;<br>DM000395756;<br>DM000395753;<br>DM000395755  |
|------|--|--|--------|------|-----------|-----------|------------|------------|---|----------|--|
| 29.1 | PROTEZA<br>TOTALA DE<br>GENUNCHI<br>ONCOLOGICA | Componenta<br>femurala<br>distala,<br>oncologic<br>a | bucată | 7,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 455 000,00 | 455 000,00 | USTAR II<br>DISTAL<br>FEMORAL<br>COMPONENT<br>RHS 2115-<br>3310; 2115-<br>3410; 2115-<br>3300-2115-3400/<br>UNITED<br>ORTHOPEDECS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN | INTERMED | DM000395754;<br>DM000395756;<br>DM000395753;<br>DM000395755  |
| 29.2 | PROTEZA<br>TOTALA DE<br>GENUNCHI<br>ONCOLOGICA | Componenta<br>tibiala<br>proximala<br>oncologic<br>a | bucată | 7,00 | 43 500,00 | 43 500,00 | 304 500,00 | 304 500,00 | USTAR II<br>PROXIMAL<br>TIBIAL<br>COMPONENT<br>RHS 2215-<br>3400; 2215-<br>3410 / UNITED<br>ORTHOPEDECS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN                           | INTERMED | DM000395764;<br>DM000395765;   |
| 29.3 | PROTEZA<br>TOTALA DE<br>GENUNCHI<br>ONCOLOGICA | Insert<br>polietileni<br>e tip<br>balama             | bucată | 7,00 | 38 300,00 | 38 300,00 | 268 100,00 | 268 100,00 | USTAR II XPE<br>TIBIAL INSERT 2315-<br>3211 -> 2315-3247/<br>UNITED<br>ORTHOPEDECS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN  | INTERMED | DM000395782;<br>DM000395783;<br>DM000395784;<br>DM000395785;<br>DM000395786;<br>DM000395787;<br>DM000395789;<br>DM000395790;<br>DM000395791;<br>DM000395792;<br>DM000395793;<br>DM000395794;<br>DM000395795; |
| 29.4 | PROTEZA<br>TOTALA DE<br>GENUNCHI<br>ONCOLOGICA | Componenta<br>femurala<br>tip<br>balama              | bucată | 7,00 | 60 500,00 | 60 500,00 | 423 500,00 | 423 500,00 | USTAR II<br>FEMORAL<br>COMPONENT<br>HINGE 2115-<br>1310 -> 2115-<br>1460<br>/ UNITED<br>ORTHOPEDECS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN                               | INTERMED | DM000395740;<br>DM000395741;<br>DM000395742;<br>DM000395743;<br>DM000395744;<br>DM000395745;<br>DM000395747;<br>DM000395748;<br>DM000395749;<br>DM000395750;<br>DM000395751;                                 |



|      |                                       |                               |        |      |           |           |             |            |  |          |  |
|------|---------------------------------------|-------------------------------|--------|------|-----------|-----------|-------------|------------|--|----------|--|
| 29.5 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA | Componenta fibular tip balama | bucata | 7.40 | 30 900.00 | 30 900.00 | 2 16 300.00 | 216 360.00 | USTAR II TIBIAL COMPONENT BUNGHE 2215-1410 -> 2215-1460/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN  | INTERMED | DM000395758;<br>DM000395759;<br>DM000395760;<br>DM000395761;<br>DM000395762;<br>DM000395763;   |
| 29.6 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA | Componenta patelara           | bucata | 4.00 | 1 500.00  | 1 500.00  | 6 000.00    | 6 000.00   | ONSET PATELLAR COMPONENT 2403-1010 -> 2403-1060 / UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN   | INTERMED | DM000394434;<br>DM000394435;<br>DM000394436;<br>DM000394437;<br>DM000394438;<br>DM000394439;   |
| 29.7 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA | Tija de extensie tibiala      | bucata | 9.00 | 12 400.00 | 12 400.00 | 111 600.00  | 111 600.00 | USTAR II TIBIAL STEM 2715-5109 -> 2715-5409; 2715-7212 -> 2715-7514/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN                                  | INTERMED | DM000395871;<br>DM000395872;<br>DM000395873;<br>DM000395874;<br>DM000395875;<br>DM000395876;<br>DM000395877;<br>DM000395878;<br>DM000395879;<br>DM000395880;<br>DM000395881;<br>DM000395882;<br>DM000395883;<br>DM000395884;                 |
| 29.8 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA | Tija de extensie femurala     | bucati | 9.00 | 13 800.00 | 13 800.00 | 124 240.00  | 124 200.00 | U2 PSA Extension stem 2703-5003->2703-5066; 2703-5031->2703-5076 OIset adapter 2903-1010-> 2903-1030/ UNITED ORTHOPEDICS CORPORATION/ TAIWAN | INTERMED | DM000394006;<br>DM000394007;<br>DM000394009;<br>DM000394011;<br>DM000394013;<br>DM000394015;<br>DM000394017;<br>DM000394022;<br>DM000394024;<br>DM000394026;<br>DM000394028;<br>DM000394030;<br>DM000394032;<br>DM000394037;<br>DM000394038; |





|       |  |  |        |      |           |           |            |            |        |               |   |          |  |
|-------|--|--|--------|------|-----------|-----------|------------|------------|--------|---------------|---|----------|--|
| 29.11 | PROTEZA<br>TOTALA DE<br>GENUNCHI<br>ONCOLOGICA | Segmentu<br>I de<br>substitutie<br>diazizara       | bucata | 5,00 | 21 500,00 | 21 500,00 | 107 500,00 | 107 500,00 | 500,00 | 107<br>500,00 | USTAR II<br>SEGMENT<br>PART 2915-<br>1025 -> 2915-<br>1220/ UNITED<br>ORTHOPEDECS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN   | INTERMED | DM000395908;<br>DM000395909;<br>DM000395910;<br>DM000395911;<br>DM000395912;<br>DM000395913;<br>DM000395914;<br>DM000395915;<br>DM000395916;<br>DM000395917;<br>DM000395918;<br>DM000395919;<br>DM000395920;<br>DM000395921;<br>DM000395922;<br>DM000395923;<br>DM000395924;<br>DM000395925;<br>DM000395926;<br>DM000395927;<br>DM000395928;<br>DM000395929;   |
| 29.12 | PROTEZA<br>TOTALA DE<br>GENUNCHI<br>ONCOLOGICA | Tija de<br>extensie<br>cimentata<br>oncologic<br>a | bucata | 4,00 | 33 000,00 | 33 000,00 | 132 000,00 | 132 000,00 | 000,00 | 132<br>000,00 | USTAR II<br>CEMENTED<br>STEM RUS<br>2715-1009 -><br>2515-1217<br>USTAR II<br>CEMENTED<br>STEM<br>COLLARLESS<br>RUS 2715-<br>3009 -> 2515-<br>3217 / UNITED<br>ORTHOPEDECS<br>CORPORATION/<br>TAIWAN | INTERMED | DM000395837;<br>DM000395838;<br>DM000395839;<br>DM000395840;<br>DM000395841;<br>DM000395842;<br>DM000395843;<br>DM000395844;<br>DM000395845;<br>DM000395846;<br>DM000395847;<br>DM000395848;<br>DM000395802;<br>DM000395803;<br>DM000395804;<br>DM000395805;<br>DM000395806;<br>DM000395807;<br>DM000395808;<br>DM000395809;<br>DM000395810;<br>DM000395811;<br>DM000395812;<br>DM000395854;<br>DM000395855; |



|       |  |                       |        |       |           |           |            |               |  |              |  |
|-------|--|-----------------------|--------|-------|-----------|-----------|------------|---------------|--|--------------|--|
| 29.16 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI ONCOLOGICA  | alezaj in custodie    | bucată | 20,00 | 300,00    | 360,00    | 6 000,00   | 7<br>200,00   | RI-0310 saw blades/ China/ Wuhu Ruijin Medical Instruments & Device        | INTERMED     | DM000286840;<br>DM000286841;<br>DM000286842;<br>DM000286843;<br>DM000286844;<br>DM000286845;<br>DM000286846;<br>DM000286847;<br>DM000286848;<br>DM000286849;<br>DM000286850;<br>DM000286851;<br>DM000286852;<br>DM000286853;<br>DM000286854;<br>DM000286855;<br>DM000286856;<br>DM000286857;<br><br>DM000286838;<br>DM000286839;<br>DM00029105;<br>DM00029106;<br>DM00029107;<br>DM00029108;<br>DM00029109;<br>DM00029110;<br>DM00029111<br><br>DM000286876;<br>DM000286877;<br>DM000286878;<br>DM000286879;<br>DM000286880;<br>DM000286881;<br>DM000286882;<br>DM000286883;<br>DM000286884;<br>DM000286885;<br>DM000286886;<br>DM000286887; |
| 30.1  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA. INSERT MOBIL. SI SISTEM DE NAVIGATIE | Componenta femurala   | bucată | 40    | 10 650,00 | 10 650,00 | 426 000,00 | 426<br>000,00 | SCORE II FEMORAL COMPONENT 1-0205200 -> 1-0205308/ AMPLITUDE/ FRANTA       | GIG-MILD SRL |  |
| 30.2  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA. INSERT MOBIL. SI SISTEM DE NAVIGATIE | Componenta tibiala    | bucată | 40    | 10 200,00 | 10 200,00 | 408 000,00 | 408<br>000,00 | SCORE TIBIAL BASE PLATE 1 0205500 -> 1 -> 1 0205508/ AMPLITUDE/ FRANTA     | GIG-MILD SRL |  |
| 30.3  | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA. INSERT MOBIL. SI SISTEM DE NAVIGATIE | Insertul tibial mobil | bucată | 40    | 3 300,00  | 3 300,00  | 132 000,00 | 132<br>000,00 | SCORE II MOBILE BEARING INSERT 1 -0205610 -> 1 -0205658/ AMPLITUDE/ FRANTA | GIG-MILD SRL |  |

|      |  |                     |        |    |          |          |           |           |  |              |  |   |
|------|--|---------------------|--------|----|----------|----------|-----------|-----------|--|--------------|--|---|
| 30.4 | PROTEZA TOTALA DE GENUNCHI CU DOUA RAZE DE CURBURA, INSERT MOBIL. SI SISTEM DE NAVIGATIE | Componenta patelara | bucina | 15 | 1 450.00 | 1 450.00 | 21 750.00 | 21 750.00 | SCORE RESURFACIN<br>G.PATEL.LA<br>CEMENTED I-<br>0200830 -> I-0200836/<br>AMPLITUDE/<br>FRANTA | GBG-MLD SRL. | DM000286888;<br>DM000286889;<br>DM000286890;<br>DM000286891;<br>DM000286892;<br>DM000286893;<br>DM000286894;<br>DM000286895;<br>DM000286896;<br>DM000286897;<br>DM000286898;<br>DM000286899;<br>DM000286900;<br>DM000286901;<br>DM000286902;<br>DM000286903;<br>DM000286904;<br>DM000286905;<br>DM000286906;<br>DM000286907;<br>DM000286908;<br>DM000286909;<br>DM000286910;<br>DM000286911;<br>DM000286912;<br>DM000286913;<br>DM000286914;<br>DM000286915;<br>DM000286916;<br>DM000286917;<br>DM000286918;<br>DM000286919;<br>DM000286920;<br>DM000286921;<br>DM000286922;<br>DM000286923;<br>DM000286924;<br>DM000286925;<br>DM000286926;<br>DM000286927; | DM000623176;<br>DM000623177;<br>DM000623178 |
|------|--|---------------------|--------|----|----------|----------|-----------|-----------|--|--------------|--|---|

|      |  |   |        |   |      |      |      |      |      |   |                  |  |
|------|--|---|--------|---|------|------|------|------|------|---|------------------|--|
| 30.5 | PROTEZA<br>TOTALA DE<br>GENUNCHI CU<br>DOTA RAZE DE<br>CURBURA.<br>INSERT MOBIL SI<br>SISTEM DE<br>NAVIGATIE | Set de<br>instrumen<br>te pentru<br>navigatia<br>compu<br>tizata in<br>custodie | bucată | 1 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | SCORE AND SCORE<br>II INSTRUMEN TS<br>SET. AMPLIVISIO N<br>SYSTEM.<br>AMPLIVISIO N<br>INSTRUMEN TS SET/<br>AMPLITUDE/<br>FRANTA | GIBG-M(L)<br>SRL | DM000529179;<br>DM000529316;<br>DM000529656;<br>DM000529657;<br>DM000529658;<br>DM000529659;<br>DM000529660;<br>DM000529661;<br>DM000529662;<br>DM000529683;<br>DM000529664;<br>DM000529665;<br>DM000529666;<br>DM000529667;<br>DM000529668;<br>DM000529670;<br>DM000529669;<br>DM000529671;<br>DM000529672;<br>DM000529682;<br>DM000529674;<br>DM000529653;<br>DM000529694;<br>DM000529178;<br>DM000529248;<br>DM000529250;<br>DM000529251;<br>DM000529252;<br>DM000529254;<br>DM000529255;<br>DM000529256;<br>DM000529257.D<br>M000529259;<br>DM000529260;<br>DM000529309;<br>DM000529310;<br>DM000528752;<br>DM000529261.D<br>M000529262;<br>DM000529263;<br>DM000529258.D<br>M000529311;<br>DM000528760;<br>DM000528761;<br>DM000528766;<br>DM000528771;<br>DM000528776;<br>DM000528781;<br>DM000528786;<br>DM000528791; |
|------|--|---|--------|---|------|------|------|------|------|---|------------------|--|



DM000528762;  
DM000528767;  
DM000528772;  
DM000528777;  
DM000528782;  
DM000528787;  
DM000528792;  
DM000528763;  
DM000528768;  
DM000528773;  
DM000528778;  
DM000528783;  
DM000528788;  
DM000528793;  
DM000528764;  
DM000528769;  
DM000528774;  
DM000528779;  
DM000528784;  
DM000528789;  
DM000528794;  
DM000528765;  
DM000528770;  
DM000528775;  
DM000528780;  
DM000528785;  
DM000528790;  
DM000528795;  
DM000529264;  
DM000528753;  
DM000528754;  
DM000528755;  
DM000528756;  
DM000528757;  
DM000528758;  
DM000528759;  
DM000529183;  
DM000529312;  
DM000529681;  
DM000529543;  
DM000528832;  
DM000528833;  
DM000528834;  
DM000528835;  
DM000528836;  
DM000528837;  
DM000528838;  
DM000528841;  
DM000528842;  
DM000528843;

DM000528844;  
DM000528845;  
DM000528846;  
DM000528847;  
DM000529405;  
DM000529406;  
DM000529408;  
DM000529407;  
DM000528826;  
DM000528827;  
DM000528828;  
DM000528830;  
DM000529663;  
DM000528839;  
DM000528848;  
DM000528849;  
DM000302501;  
DM000528745;  
DM000529629;  
DM000529630;  
DM000529631;  
DM000529633;  
DM000529634;  
DM000529635;  
DM000529636;  
DM000529639;  
DM000528750;  
DM000528751;  
DM000529643;  
DM000529643;  
DM000529643;  
DM000529645;  
DM000529641;  
DM000529678;  
DM000529679;  
DM000529637;  
DM000529638;  
DM000529632;  
DM000529673;  
DM000119787;  
DM000119788;  
DM000120358;  
DM000120403;  
DM000120404;  
DM000120405;  
DM000119790;  
DM000119785;  
DM000529680;  
DM000199706;  
DM000199689;  
DM000199699;





|      |  |   |        |       |       |          |           |           |           |           |   |             |  |
|------|--|---|--------|-------|-------|----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-------------|--|
| 32.6 | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | Set de instrumente in custodie                          | bucată | 1,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | H50 9101, H52 9100, H03 9102, H03 9100/ Evolutis/ Franta                                    | OR TOFIX    | DM000553733<br>DM000553732<br>DM000553727<br>DM000555015   |
| 32.7 | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | Ferestru oscilator si burghiu pentru alezaj in custodie | bucată | 2,00  | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | RU4101, BJ4107/ Bojin Med/ China  | OR TOFIX    | DM000468318<br>DM000468325   |
| 32.8 | SISTEM COMPLEX DE ARTROPLASTIE DE REVIZIE CIMENTATA A SOLDULUI | Lame pentru motor oscilant                              | bucată | 10,00 | 0,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | 0,00      | 0,00      | BJ90141/ Bojin Med/ China   | OR TOFIX    | DM000468404  |
| 12.1 | Endoproteza totala de genunchi cu platou tibial mobil          | Componenta femurala primara cimentata si necimentata    | bucată | 590   | 8 700 | 8 700,00 | 5 133 000 | 5 133 000 | 5 133 000 | 5 133 000 | SCORE II FEMORAL COMPONENT I-0205200 -> I-0205308; I-0205400-> I-0205508 /AMPLITUDE/ FRANTA | GRC-MED SRL | DM000286840;<br>DM000286841;<br>DM000286842;<br>DM000286843;<br>DM000286844;<br>DM000286845;<br>DM000286846;<br>DM000286847;<br>DM000286848;<br>DM000286849;<br>DM000286850;<br>DM000286851;<br>DM000286852;<br>DM000286853;<br>DM000286854;<br>DM000286855;<br>DM000286856;<br>DM000286857;<br>DM000286858;<br>DM000286859;<br>DM000286860;<br>DM000286861;<br>DM000286862;<br>DM000286863;<br>DM000286864;<br>DM000286865;<br>DM000286866;<br>DM000286867;<br>DM000286868;<br>DM000286869;<br>DM000286870; |

|      |   |   |        |     |          |              |              |              |          |  |  |  |             |  |   |
|------|---|---|--------|-----|----------|--------------|--------------|--------------|----------|--|--|--|-------------|--|---|
|      |   |   |        |     |          |              |              |              |          |  |  | DM000286871;<br>DM000286872;<br>DM000286873;<br>DM000286874;<br>DM000286875;<br>DM000663339<br>DM000663332<br>DM000663333<br>DM000663334<br>DM000663335<br>DM000663336<br>DM000663337<br>DM000663338<br>DM000663340<br>DM000663341<br>DM000663342<br>DM000663343<br>DM000663349<br>DM000663346<br>DM000663347<br>DM000663345<br>DM000663348<br>DM000663344 |             |  |   |
| 12.2 | Endoproteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Componenta tibială cimentată și necimentată | bucată | 590 | 8 700,00 | 5 133 000,00 | 5 133 000,00 | 5 133 000,00 | 8 700,00 |  |  | SCORE TIBIAL BASE PLATE I-0200500 -> I-0200508; I-0200400 -> I-0200408/AMPLITUDE/FRANTA  | GBG-MLD SRL |  | DM000286876;DM000286877;<br>DM000286878;<br>DM000286879;<br>DM000286880;<br>DM000286881;<br>DM000286882;DM000286883;<br>DM000286884;<br>DM000286885;<br>DM000286886<br>DM000286887;<br>DM000286888;<br>DM000286889;<br>DM000286890;<br>DM000286891;<br>DM000286892;<br>DM000286893;DM000286894;<br>DM000286895;<br>DM000286896;<br>DM000286897;<br>DM000286898;<br>DM000286899;DM000286900; |
| 12.3 | Endoproteza totală de genunchi cu platou tibial mobil | Insertul tibial primar mobil                | bucată | 590 | 3 400,00 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | 2 006 000,00 | 3 400,00 |  |  | SCORE II MOBILE BEARING INSERT I -0205610 -> I-0205658/AMPLITUDE/FRANTA  | GBG-MLD SRL |  | DM000286876;DM000286877;<br>DM000286878;<br>DM000286879;<br>DM000286880;<br>DM000286881;<br>DM000286882;DM000286883;<br>DM000286884;<br>DM000286885;<br>DM000286886<br>DM000286887;<br>DM000286888;<br>DM000286889;<br>DM000286890;<br>DM000286891;<br>DM000286892;<br>DM000286893;DM000286894;<br>DM000286895;<br>DM000286896;<br>DM000286897;<br>DM000286898;<br>DM000286899;DM000286900; |

|      |   |   |   |    |        |        |           |           |        |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|------|---|---|---|----|--------|--------|-----------|-----------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
|      | <p>DM000286901;<br/>DM000286902;<br/>DM000286903;DM000286904;<br/>DM000286905;DM000286906;<br/>DM000286907;<br/>DM000286908;<br/>DM000286909;DM000286910;<br/>DM000286911;DM000286912;<br/>DM000286913;<br/>DM000286914;<br/>DM000286915;DM000286916;<br/>DM000286917;DM000286918;<br/>DM000286919;<br/>DM000286920;<br/>DM000286921;<br/>DM000286922;<br/>DM000286923;<br/>DM000286924;<br/>DM000286925;<br/>DM000286926;<br/>DM000286927;</p> |   |   |    |        |        |           |           |        |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
| 12.4 | <p>Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil</p>   | Componentă patelară                     | bucată  | 45 | 430,00 | 430,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 430,00 | 430,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 | 19.350,00 |
| 12.5 | <p>Endoroteza totală de genunchi cu platou tibial mobil</p>   | Set de instrumente în custodie          | bucată  | 8  |        |        |           |           |        |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |
|      | <p>DM000529176;<br/>DM000529177;<br/>DM000529178;<br/>DM000529179;<br/>DM000529180;<br/>DM000529181;<br/>DM000529182;<br/>DM000529183;<br/>DM000529184;<br/>DM000529185;<br/>DM000529186;<br/>DM000529187;<br/>DM000529188;<br/>DM000529189;<br/>DM000529190;<br/>DM000529191;<br/>DM000529192;<br/>DM000529193;<br/>DM000529194;<br/>DM000529195;<br/>DM000529196;<br/>DM000529197;<br/>DM000529198;<br/>DM000529199;</p>                      | <p>GBG-M.I.D SRL</p> <p>GBG-MLD SRL</p> | <p>SCORE<br/>RESURFACIN<br/>G PATELLA<br/>CEMENTED 1-<br/>0200830 -&gt; 1-<br/>0200836/AMPLITUDE/<br/>FRANTA</p> <p>SCORE AND<br/>SCORE II<br/>INSTRUMEN<br/>TS SET/AMPLITUDE/<br/>FRANTA</p> |    |        |        |           |           |        |        |           |           |           |           |           |           |           |           |           |











|     |   |                     |             |     |          |              |              |   |  |                  |             |           |
|-----|---|---------------------|-------------|-----|----------|--------------|--------------|---|--|------------------|-------------|-----------|
| 7.4 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Tija de extensie    | b u c a t a | 70  | 1 700,00 | 119 000,00   | 119 000,00   | Tija de extensie D8025101E.- D8025602E.                               | DM000670345<br>DM000670346<br>DM000670347<br>DM000670348<br>DM000670349<br>DM000670350<br>DM000670351<br>DM000670352<br>DM000670353<br>DM000670354<br>DM000670355<br>DM000670356<br>DM000670357<br>DM000670358<br>DM000670359<br>DM000670360<br>DM000670361                | Sur<br>giva<br>l | S P a n i a | AELO GRUP |
| 7.5 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Insert tibial       | b u c a t a | 410 | 2 800,00 | 1 148 000,00 | 1 148 000,00 | Insert tibial D8051100E. D8055200E.                                   | DM000388149<br>DM000388150<br>DM000388151<br>DM000388152<br>DM000388153<br>DM000388154<br>DM000388155<br>DM000388156<br>DM000388157<br>DM000388158<br>DM000388159<br>DM000388160<br>DM000388161<br>DM000388162<br>DM000388163<br>DM000388164<br>DM000388165<br>DM000388166 | Sur<br>giva<br>l | S P a n i a | AELO GRUP |
| 7.6 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platou tibial fix | Componentă patelară | b u c a t a | 30  | 490,00   | 14 700,00    | 14 700,00    | Componentă patelară D8030140E D8030160E D8030170E D8030180E D8030150E | DM000388199<br>DM000388200<br>DM000388201<br>DM000388202<br>DM000388203  | Sur<br>giva<br>l | S P a n i a | AELO GRUP |

|     |   |                      |        |    |      |      |  |   |                  |                            |            |
|-----|---|----------------------|--------|----|------|------|--|---|------------------|----------------------------|------------|
| 7.7 | Proteză totală cimentată de genunchi cu platură tibial fixă | Setul de instrumente | bucătă | 5. | 0,00 | 0,00 | Setul de instrumente D8610000 D8603300 | DM000670494<br>DM000670495<br>DM000670496<br>DM000670497<br>DM000670498<br>DM000670499<br>DM000670500<br>DM000670501<br>DM000670502<br>DM000670503<br>DM000670504<br>DM000670505<br>DM000670506<br>DM000670507<br>DM000670508<br>DM000670509<br>DM000670510<br>DM000670511<br>DM000670512<br>DM000670513<br>DM000670514<br>DM000670515<br>DM000670438<br>DM000670439<br>DM000670442<br>DM000670440<br>DM000670441<br>DM000670443<br>DM000670436<br>DM000670432<br>DM000670466<br>DM000670433<br>DM000670430<br>DM000670431<br>DM000670454<br>DM000670455<br>DM000670444<br>DM000670447<br>DM000670448<br>DM000670449<br>DM000670450<br>DM000670451<br>DM000670452<br>DM000670453<br>DM000670446 | Sur<br>giva<br>l | S<br>P<br>a<br>n<br>i<br>a | AFI.O GRUP |
|-----|---|----------------------|--------|----|------|------|--|---|------------------|----------------------------|------------|

DM000670445  
DM000670362  
DM000670364  
DM000670366  
DM000670368  
DM000670370  
DM000670363  
DM000670365  
DM000670367  
DM000670369  
DM000670371  
DM000670429  
DM000670463  
DM000670456  
DM000670457  
DM000670458  
DM000670459  
DM000670460  
DM000670465  
DM000670461  
DM000670434  
DM000670467  
DM000670437  
DM000670462  
DM000670469  
DM000670468  
DM000670470  
DM000670472  
DM000670471  
DM000670427  
DM000670479  
DM000670480  
DM000670481  
DM000670431  
DM000670430  
DM000670455  
DM000670428  
DM000670474  
DM000670475  
DM000670476  
DM000670477  
DM000670478  
DM000670486  
DM000670487

DM000670488  
DM000670489  
DM000670490  
DM000670473  
DM000670484  
DM000670485  
DM000670482  
DM000670492  
DM000670491  
DM000670435  
DM000670483  
DM000670377  
DM000670378  
DM000670379  
DM000670380  
DM000670381  
DM000670382  
DM000670383  
DM000670384  
DM000670385  
DM000670386  
DM000670387  
DM000670388  
DM000670389  
DM000670390  
DM000670391  
DM000670392  
DM000670393  
DM000670394  
DM000670395  
DM000670396  
DM000670397  
DM000670398  
DM000670399  
DM000670400  
DM000670401  
DM000670402  
DM000670403  
DM000670404  
DM000670405  
DM000670406  
DM000670407  
DM000670408  
DM000670409





|      | ã de<br>genunchi<br>cu platou<br>tibial fix                    | Componentã<br>femuralã | b u c a r ã | 700 | 12 236,00 | 8 579 200,00 | 8 579<br>200,00 |                                     |                                       | in<br>Me<br>dica<br> <br>Inst<br>rum<br>ent<br>&D<br>ivice<br>Co.   | n<br>a |
|------|--|------------------------|-------------|-----|-----------|--------------|-----------------|-------------------------------------|---------------------------------------|---|--------|
| 13-1 | Endoprot<br>ezã totalã<br>de<br>genunchi<br>platou<br>anatomic | Componentã<br>femuralã | b u c a r ã | 700 | 12 236,00 | 8 579 200,00 | 8 579<br>200,00 | Genesis<br>II /Smith&<br>Nephew/SUA | ICS<br>OR<br>TO<br>NE<br>T<br>SK<br>L | DM000675728<br>DM000675726<br>DM000675746<br>DM000675752<br>DM000675738<br>DM000675753<br>DM000675725<br>DM000675743<br>DM000675716<br>DM000675756<br>DM000675740<br>DM000675718<br>DM000675720<br>DM000675750<br>DM000675715<br>DM000675730<br>DM000675723<br>DM000675712<br>DM000675732<br>DM000675737<br>DM000675729<br>DM000675749<br>DM000675751<br>DM000675751<br>DM000675722<br>DM000675721<br>DM000675745<br>DM000675755<br>DM000675727<br>DM000675714<br>DM000675713<br>DM000675724<br>DM000675733 |        |







|      |  |                       |        |      |           |           |           |  |   |  |
|------|--|-----------------------|--------|------|-----------|-----------|-----------|--|---|--|
| 21.2 | Proteza unicompartimentala de genunchi | Componenta tibiala    | bucata | 5,00 | 11 088,00 | 55 440,00 | 55 440,00 | Oxford®<br>Tibial Component/ Zimmer<br>Biomet/ SUA           | MT<br>Inte<br>mat<br>iona<br>-<br>Gro<br>up | DM000271964<br>DM000271966<br>DM000271965<br>DM000271975<br>DM000271970<br>DM000271969<br>DM000271973<br>DM000271971<br>DM000271968<br>DM000271974<br>DM000271967<br>DM000271972   |
| 21.3 | Proteza unicompartimentala de genunchi | Insert de polietilena | bucata | 5,00 | 4 788,00  | 23 940,00 | 23 940,00 | Oxford®<br>Mobile Meniscal<br>Bearing/ Zimmer<br>Biomet/ SUA | MT<br>Inte<br>mat<br>iona<br>-<br>Gro<br>up | DM000272052<br>DM000272048<br>DM000272047<br>DM000272046<br>DM000272054<br>DM000272053<br>DM000272049<br>DM000272050<br>DM000272051<br>DM000272055<br>DM000272058<br>DM000272063<br>DM000272061<br>DM000272064<br>DM000272062<br>DM000272060<br>DM000272065<br>DM000272057<br>DM000272059<br>DM000272056<br>DM000272068<br>DM000272066<br>DM000272072<br>DM000272070<br>DM000272067<br>DM000272081 |



|      |   |                            |        |       |      |           |            |               |  |                           |  |
|------|---|----------------------------|--------|-------|------|-----------|------------|---------------|--|---------------------------|--|
| 21.6 | Proteza unicompartimentala de genunchi  | Lame pentru motor oscilant | bucata | 2,00  | 750  | 900,00    | 1.500,00   | I<br>800,00   | EVO BLADE/ Gebr. Brasseler/ Deutschland                  | MT<br>Intentional<br>Grup | DM000231670<br>DM000231678<br>DM000231673<br>DM000231676<br>DM000231679<br>DM000231672<br>DM000231685<br>DM000231687<br>DM000231686<br>DM000231680   |
| 4.1  | Proteza totala de sold cu tija de revizie monobloc<br>c<br>necimentat cu colul dubla mobilitate<br>e<br>necimentata | TUA                        | bucata | 27,00 | 2588 | 25.288,00 | 682.776,00 | 682<br>776,00 | Wagner SL Revision®<br>Stem/Zimmer<br>Biomet/Switzerland | MT<br>Intentional<br>Grup | DM000275004<br>DM000275216<br>DM000232769<br>DM000275217<br>DM000232770<br>DM000232771<br>DM000275006<br>DM000275218<br>DM000232772<br>DM000275219<br>DM000275007<br>DM000232773<br>DM000275220<br>DM000275008<br>DM000275221<br>DM000275009<br>DM000232774<br>DM000232775<br>DM000275010<br>DM000275222<br>DM000678583<br>DM000678586<br>DM000678587<br>DM000678588<br>DM000678590<br>DM000678658<br>DM000678659<br>DM000678660<br>DM000678661<br>DM000678663<br>DM000678664<br>DM000678665<br>DM000232779<br>DM000275014 |





|     |   |   |             |       |          |           |           |   |                          |  |
|-----|---|---|-------------|-------|----------|-----------|-----------|---|--------------------------|--|
| 4.3 | Proteza totala de sold cu tija de revizie monoblo c necimint at cu cotil dubla mobilitat e necimint ata | Insert                                  | b u c a t a | 27,00 | 3 038,00 | 82 026,00 | 82 026,00 | Avantage Insert/Zimmer Biomet/France              | MT Intemat iona l Gro up | DM000262348<br>DM000262346<br>DM000262345<br>DM000262347<br>DM000262354<br>DM000262353<br>DM000262352<br>DM000262349<br>DM000262351<br>DM000262350<br>DM000262355  |
| 4.4 | Proteza totala de sold cu tija de revizie monoblo c necimint at cu cotil dubla mobilitat e necimint ata | CAP                                     | b u c a t a | 27,00 | 3 288,00 | 88 776,00 | 88 776,00 | VerSys Hip System, Femoral Head/Zimmer Biomet/USA | MT Intemat iona l Gro up | DM000226497<br>DM000226490<br>DM000226495<br>DM000226493<br>DM000226496<br>DM000226494<br>DM000226499<br>DM000226491<br>DM000226498<br>DM000226492   |
| 4.5 | Proteza totala de sold cu tija de revizie monoblo c necimint at cu cotil dubla mobilitat e necimint ata | Set de instrumente gratuit în folosintă | b u c a t a | 3,00  | 0,00     | 0,00      | 0,00      | Hip Instrumentation/Zimmer Biomet/USA             | MT Intemat iona l Gro up | DM000262600<br>DM000262601<br>DM000262602<br>DM000262611<br>DM000262612<br>DM000262613<br>DM000262614<br>DM000262615<br>DM000262616<br>DM000262617<br>DM000262618<br>DM000262619<br>DM000262620<br>DM000262621 |



|     |  |   |        |       |           |              |              |   |                         |   |
|-----|--|---|--------|-------|-----------|--------------|--------------|---|-------------------------|---|
| 4.7 | Proteza totală de sold cu tija de revizie mobilă necimentată | Lamele pentru motor                       | bucătă | 11,00 | 900,00    | 8 250,00     | 9 900,00     | EVO BLADF/Gehr. Brasser/Deutschland   | MT Intermat Ionia Group | DM000231670<br>DM000231678<br>DM000231673<br>DM000231676<br>DM000231679<br>DM000231672<br>DM000231685<br>DM000231687<br>DM000231686<br>DM000231680  |
| 6.1 | Sistem de proteza totală de revizie a soldului               | Tija femurală de revizie modular          | bucătă | 55,00 | 29 988,00 | 1 049 580,00 | 1 049 580,00 | Revitan® Revision Hip System, Proximal-Distal/Zimmer Biomet/Switzerland       | MT Intermat Ionia Group | DM000232761<br>DM000232766<br>DM000232759<br>DM000232767<br>DM000232756<br>DM000232762<br>DM000232757<br>DM000232751<br>DM000232760<br>DM000232768<br>DM000232754<br>DM000232758<br>DM000232753<br>DM000232764<br>DM000232755<br>DM000232763<br>DM000232765 |
| 6.2 | Sistem de proteza totală de revizie a soldului               | Cupa acetabulară de revizie               | bucătă | 55,00 | 29 988,00 | 1 649 340,00 | 1 649 340,00 | Trabecular Metal Acetabular Revision System, Revision Shell/Zimmer Biomet/USA | MT Intermat Ionia Group | DM000236446<br>DM000236451<br>DM000236447<br>DM000236443<br>DM000236449<br>DM000236448<br>DM000236444<br>DM000236445<br>DM000236450   |
| 6.3 | Sistem de proteza  | Insert crosslinked pentru cupa de revizie | bucătă | 45,00 | 11 888,00 | 534 960,00   | 534 960,00   | Trabecular Metal Acetabular Revision System, Longevity Highly                 | MT Intermat             | DM000236446<br>DM000236451<br>DM000236447   |









|      |  |                     |                            |                                |        |           |              |   |   |  |
|------|--|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------------|---|---|--|
| 6.13 | Sistem de proteza totala de revizie a soldului | Lamele pentru motor | b<br>u<br>c<br>a<br>t<br>x | 7<br>5<br>0<br>22,00<br>0<br>0 | 900,00 | 16 500,00 | 19<br>800,00 | EVO BLADE /Zimmer<br>Biomet/Switzerland | MT<br>Inte<br>mat<br>iona<br>l<br>Gro<br>up | DM000262618<br>DM000262612<br>DM000231670<br>DM000231678<br>DM000231673<br>DM000231676<br>DM000231679<br>DM000231672<br>DM000231685<br>DM000231687<br>DM000231686<br>DM000231680 |
|------|--|---------------------|----------------------------|--------------------------------|--------|-----------|--------------|---|---|--|

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:

- Lotul nr. 31 Proteza totala de revizie oncologica de sold;  
Lotul nr. 33 Proteză totală de genunchi necimentat.

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte care: sânt neadecvate, inacceptabile sau neconforme, nu au fost elaborate și prezentate în conformitate cu cerințele cuprinse în documentația de atribuire; depășesc cu 30% valoarea estimată a achiziției, calculată conform prezentei legi următoarele loturi:  
Lotul nr. 26 Ciment ortopedic cu antibiotice cu colorant

#### Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

| Denumirea operatorului economic  | Data transmiterii   | Modalitatea de transmitere |
|--|---|----------------------------|
| Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali | Rg02-5859 din „28” decembrie 2023<br>Rg02-365 din „25” ianuarie 2024<br>Rg02-536 din 02.02.2024<br>Rg02-835 din 23 februarie 2024<br>Rg02-1231 din 29 martie 2024<br><u>Rg02-1464 din 17 aprilie 2024</u><br><u>Rg02-1765 din 20 mai 2024</u> | <i>e-mail</i>              |

(Informarea operatorilor economici implicati in procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

#### Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

|   |   |
|---|---|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>                 |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> V 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |



|  |   |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □<br><input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □ | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □   |
|  | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax □ |

(*Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| Denumirea operatorului economic | IDNO          | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS | Cod CPV    | Valoarea contractului |              | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului / acordului-cadru  |
|---------------------------------|---------------|---|---|------------|-----------------------|--------------|--|---|
|                                 |               |   |   |            | fără TVA              | inclusiv TVA |  |   |
| MT INTERNATIONAL GROUP SRL      | 1015600021387 | Cu capital autohton   | 21090277/03/01/02/03                              | 33100000-1 | 2933048,00            | 2935298,00   | 31.12.2024                             | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco destinație vamă) 2020, cu transportul Vânzătorului, în termen de până la 30 de zile de la solicitarea scrisă a beneficiarului pe parcursul anului 2024. |
| MT INTERNATIONAL GROUP SRL      | 1015600021387 | Cu capital autohton   | 21090277/03/02                                    | 33100000-1 | 2 025 190,00          | 2 027 440,00 | 31.12.2024                             | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms: DDP (Franco   |







## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
de încheiere a acordului-cadru   
de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 4 din 17.05.2024

Date cu privire la autoritatea contractantă:

|   |  |
|---|--|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate Sănătate |
| <b>Localitate</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005         |
| <b>IDNO</b>   | 1016601000212  |
| <b>Adresa</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005         |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445  |
| <b>Număr de fax</b>   |  |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                    |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md   |
| <b>Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)</b> | Perciun Irina<br>dispozitive@capcs.gov.md;             |

Date cu privire la procedura de atribuire:

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>  | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri<br><input checked="" type="checkbox"/> Licitatie deschisă<br><input type="checkbox"/> Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare (NFP)*<br><input type="checkbox"/> Altele: [Indicați] |
| <b>*Temei legal pentru desfășurarea NFP (Legea privind achizițiile publice nr. 131/2015)</b>   |  |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)</b>                    |  |
| <b>Procedura de achiziție repetată (după caz, se va indica nr. procedurii/procedurilor desfășurate anterior pentru aceiași achiziție, dar anulată/anulate)</b> | Nr:  |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>   | <input checked="" type="checkbox"/> Bunuri<br><input type="checkbox"/> Servicii<br><input type="checkbox"/> Lucrări  |
| <b>Obiectul achiziției</b>   | Achiziționarea centralizată a Reagenților pentru Laboratorul Imunologic conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice (IMSP) pentru anul 2024  |
| <b>Cod CPV</b>   | 33100000-1   |
| <b>Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a>)</b>                    | Nr: ocds-b3wdp1-MD-1699619738481<br>Link-ul: <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1699619738481?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1699619738481?tab=contract-notice</a><br>Data publicării: 10 noiembrie 2023   |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md;<br><input type="checkbox"/> e-licitatie.md;  |

|   |  |
|---|--|
|   | <input type="checkbox"/> yptender.md   |
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b> | <input checked="" type="checkbox"/> Da   |
|   | <input type="checkbox"/> Nu  |
|   | Link-ul către planul de achiziții publice publicat:<br><a href="https://capes.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf">https://capes.md/wp-content/uploads/2023/04/img_0001.pdf</a>   |
| <b>Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)</b>                                       |  |
| <b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)</b>                           | <input type="checkbox"/> Acord-cadru<br><input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție<br><input type="checkbox"/> Licitație electronică<br><input type="checkbox"/> Catalog electronic                                    |
| <b>Sursa de finanțare</b>   | <input type="checkbox"/> Buget de stat;<br><input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM;<br><input type="checkbox"/> Buget CNAS;<br><input type="checkbox"/> Surse externe;<br><input type="checkbox"/> Alte surse: [Indicați] |
| <b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b>  | 7 663 695,91 lei   |

Clarificări privind documentația de atribuire:

(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)

**Lot nr. 127 RPR-latex test**

**Data:** 14 nov 2023, 10:43

**Subiectul întrebării:** RPR-latex

**Întrebare:** Buna ziua, se are in vedere RPR-Carbon (cu particule de carbon, test serologic, nu este metoda latex)?

**Răspuns (20 nov 2023, 15:28):** Bună ziua. Se vor opera modificări la specificația tehnică la lotul dat.

**Lot nr. 101 Hemocult- test (IFOBT)**

**Data:** 15 nov 2023, 10:53

**Subiectul întrebării:** Hemocult- 794

**Întrebare:** Ce reprezinta numarul 794?

**Răspuns (20 nov 2023, 15:30):**

Bună ziua. În formularele de bază și anunțul de participare sunt oferite denumirile clare pentru toate loturile solicitate. În sistem s-a înlocuit termenul TEST cu numărul specific unității de măsură 794, care nu schimbă esența loturilor, dar care vor fi rectificate. Vă mulțumim

**Lot nr. 101 Hemocult- test (IFOBT)**

**Data:** 15 nov 2023, 10:56

**Subiectul întrebării:** reagenti si consumabile necesari pentru efectuare

**Întrebare:** Rugam sa specificati care sunt reagentii si consumabile necesare

**Răspuns (20 nov 2023, 16:01):** Bună ziua. Se solicită reagenții și consumabilele necesare pentru imunotest rapidul rapid, calitativ, de determinarea sângelui ocult în fecale din proba de scaun uman. Adică să se ofere tot setul necesar (kitul necesar) pentru testare.

**Lot nr. 101 Hemocult- test (IFOBT)**

**Data:** 15 nov 2023, 11:00

**Subiectul întrebării:** metoda de lucru

**Întrebare:** Solicitam sa indicati metoda de determinare

**Răspuns (20 nov 2023, 16:02):** Testul imunologic de determinare a sângelui ocult în fecale este un imunotest rapid, calitativ.

**Data:** 15 nov 2023, 23:03

**Subiectul întrebării:** Specificatii

**Întrebare:** Va rugam sa examinati posibilitatea de a achizitiona reactivii IgG, IgM, IgA din aceeasi categorie pe lot, asa cum fiecare producator are modalitatea sa de determinare a parametrilor, iar utilizarea IgM de la un producator si IgA de la un alt producator poate ingreuna interpretarea rezultatelor. Multumim.

**Răspuns** (22 nov 2023, 11:30): Bună ziua. Gruparea în loturi a reactivilor IgG, IgM, IgA din aceeasi categorie, care nu sunt interdependenți și care lucrează separat, vor limita concurența.

**Lot nr. 35 ( Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale**

**Data:** 16 nov 2023, 13:58

**Subiectul întrebării:** Lot nr. 35 ( 794) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale

**Întrebare:** Buna ziua! Pentru Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale se va accepta concentrat de spălare 20x? Puteti sa ne explicati mai detaliat ce inseamna - proba de soluție de tratament?

**Răspuns** (22 nov 2023, 09:49): Bună ziua. La lotul dat vor fi operate rectificări. Vă mulțumim

**Data:** 22 nov 2023, 15:11

**Subiectul întrebării:** Documente confirmative (prospecte) si documente tehnice

**Întrebare:** Buna ziua, licitatia data este doar pentru achizitionarea reagentilor imunologici, iar reagentii nu au nevoie de documente tehnice de confirmare, lista de accesorii pentru echipament oferit de la producator, etc. Toate cele necesare pentru utilizarea unui reagent sunt incluse în kit-ul original de la producator, iar acestea sunt relatate în INSTRUCȚIUNEA DE UTILIZARE. Rugam revizuirea acestui criteriu de calificare. Va multumim.

**Răspuns** (24 nov 2023, 08:47): Bună dimineața. Prin Documente Tehnice conform Cerințelor din Anunțul de Participare, se presupune Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice/ Manualul de utilizare și desigur în cazul reagenților a Instrucțiunilor de utilizare, care vor confirma toți parametrii tehnici ai produsului oferit. În parte ce ține de lista de accesorii pentru echipamentul oferit de producător, la fel pentru această categorie de produse poate fi caracterizată ca lista produselor care se află în setul pentru ca determinarea să aibă loc, care în mare parte se află la fel în Instrucțiunea de utilizare. Ținem să atragem atenția că scopul autorității contractante este de a atribui oferte câștigătoare loturilor și de a semna contracte cu produse calitative, asigurând instituțiile medicale din prima procedură de achiziție. Astfel, solicităm maxim suport pentru desfășurarea acesteia. Vă mulțumim.

**Data:** 23 nov 2023, 17:18

**Subiectul întrebării:** Dovada inregistrarii in Registrul de Stat

**Întrebare:** Rugam respectuos acceptarea, pentru aceasta licitatie, a Notificarilor de la AMDM privitor la pozitiiile in proces de inregistrare, a caror dosare au fost depuse cateva luni in urma si la moment sunt in proces de inregistrare. Va multumim anticipat!

**Răspuns** (24 nov 2023, 08:39): Bună dimineața. Conform ultimelor modificări se acceptă dosarul cu notificările sau copia notificării recepționate de către AMDM.

**Lot nr. 55 HBsAg, 96 794e ELISA**

**Data:** 23 nov 2023, 18:09

**Subiectul întrebării:** Lot 55 si altele Hepatite

**Întrebare:** Buna ziua! Calibratorii nu sunt folosiți în analizele calitative, scopul lor este calibrarea metodelor de determinare cantitativă!!! Pentru a obține rezultate, Control “ + ” și “ - ” sunt suficiente. Considerăm că prezența unui singur calibrator în set de reactivi pentru determinarea metodei ELISA (set 96 teste) nu are nici o semnificație funcțională!!! vă rugăm să eliminați „Calibrator” din parametrii tehnici!

**Răspuns** (24 nov 2023, 09:10): Bună dimineața. În contextul în care autoritatea contractantă nu a reușit să plaseze sinteza cu privire la subiectul dat, recepționat prin intermediul instrumentului de TRANSPARENTĂ, vom informa aici despre faptul că la baza procedurilor de achiziție publică pentru reagenți stă în primul rând Ordinul Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010 (ÎN VIGOARE), care include cerințele generale asupra mai multor categorii de reagenți, inclusiv Reagenții pentru investigațiile imunologice. Astfel la pagina nr.16 poate fi regăsit la lotul nr.1 reactivul HBsAg pentru metoda ELISA, iar la finalul tabelului de la anexa nr.2 să fie prezentate Cerințele Generale\*, - Setul să conțină, în afară de controlul pozitiv și negativ, calibrator pentru seturile cu determinare calitativă a antigenelor și anticorpilor-. Acestea fiind spuse, atât în scrisoarea recepționată prin intermediul TRANSPARENTEI, cât și în clarificarea supra, nu au fost aduse argumente legislative care să motiveze excluderea unui parametru. Vă mulțumim

**Data:** 24 nov 2023, 09:44

**Subiectul întrebării:** Lor 55

**Întrebare:** Datele tehnice corespund producătorului DIA PRO - Control “ + ” și “ - ” calibratori. Solicitam revizuirea integrală a specificațiilor tehnice – de exclus CALIBRATOR, ce ar permite o participare largă a operatorilor economici.

**Răspuns** (24 nov 2023, 13:02): În procedura de achiziție în cauză sunt incluse mai multe loturi cu determinarea calitativă, care au aceleași condiții și cerințe, adică pe lângă control pozitiv și negativ, seturile să conțină și cel puțin un calibrator.

**Data:** 24 nov 2023, 10:31

**Subiectul întrebării:** Răspuns (24 nov 2023, 09:10):

**Întrebare:** Buna ziua. pe adresa transparentacaps@gmail.com pe data de 10.11.2023 era trimisa scrisoarea &quot;Proiectele de sarcini Elisa pea.2024&quot;.

**Răspuns** (24 nov 2023, 13:04):

Scrisoarea recepționată pe TRANSPARENTĂ, după cum a fost menționat și mai sus, nu a fost argumentată din punct de vedere legislativ, dat fiind faptul că specificațiile și cerințele solicitate în procedura de achiziție sunt strict în conformitate cu un act normativ în vigoare.

**Data:** 24 nov 2023, 11:29

**Subiectul întrebării:** Ordinul Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010 (ÎN VIGOARE)

**Întrebare:** Atit timp cit Ordinul Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010 este in vigoare,e necesar de conformat cerintelor lui,dar nu cerintelor personalizate a unui operator economic.Solicitam mentinerea tuturor parametrilor tehnici stipulati in Ordinul Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010.

**Răspuns** (24 nov 2023, 13:07): Oricare solicitare de modificare trebuie să fie argumentată în cazul în care cerințele nu sunt împlinite printr-un act normativ. În cazul de față, după cum s-a mai stipulat, Ordinul Ministerului Sănătății nr.701 din 18.10.2010 este încă în vigoare și reprezintă baza minimă pentru procedurile de achiziție la categoria de reagenți.

Modificări operate în documentația de atribuire:

*(Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)*

|   |   |
|---|---|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>  | Au fost operate modificări la 22.11.2023  |
| <b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>                | Modificarea specificațiilor tehnice la loturile nr.35, 127 și 135. Totodată s-a modificat cerința cu privire la prezentarea numărului de înregistrare a dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al AMDM. |
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> | <b>S-a respectat cadrul legislativ cu privire la termeni.</b>   |

Până la termenul-limită (data 15 dec 2023, ora 13:42), au depus oferta 8 operatori economici:

| Nr. de ordine | Denumirea operatorului economic | IDNO          | Fondator/Administrator                                      |
|---------------|---------------------------------|---------------|---|
| 1             | Biosistem-MLD SRL               | 1010600028048 | Vitalie Poiata<br>Alexandr Nasedchin<br>Dmitrii Kojevnikov  |
| 2             | DAC-Spectromed SRL              | 1002600042432 | Mordvinov Ghenadie,<br>Virsi Roman,<br>Chireev Igor Vitalie |
| 3             | Echipamed-Plus SRL              | 1003600077677 | Iurchevici Valeriu,   |



|   |                           |               |   |
|---|---------------------------|---------------|---|
|   |                           |               | Iurchevici Maia                         |
| 4 | GBG-MLD SRL               | 1003600117582 | Tudor Ceaicovschi                       |
| 5 | Imunotehnomed SRL         | 1002600012565 | Sergiu RAȚĂ                             |
| 6 | Profilabdiagnostic<br>SRL | 1009600045502 | Varman Irina                            |
| 7 | Sanmedico SRL             | 1003602008154 | Goreacii Vitalie-50% Ceban Cornelia-50% |
| 8 | Triumpf-Motiv SRL         | 1012600021180 | Jighili Tatiana                         |

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DUAE prezentate de către operatorii economici:

| Nr. d/o | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:   | Biosistem-MLD SRL | DAC-Spectromed SRL | Echipamed-Plus SRL | GBG-MLD SRL | Imunotehnoma SRL | Profilabdiagnos SRL | Sannedico SRL | Triumf-Motiv SRL |
|---------|---|---|-------------------|--------------------|--------------------|-------------|------------------|---------------------|---------------|------------------|
| 1       | Cererea de participare                  | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i>   | +                 | +                  | +                  | +           | +                | +                   | +             | +                |
| 2       | Specificația tehnică                    | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021<br>Notă: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă. | +                 | +                  | +                  | +           | +                | +                   | +             | +                |

|   |                      |  |   |   |   |   |   |   |  |
|---|----------------------|--|---|---|---|---|---|---|--|
|   |                      | <p>ATENȚIE: În oferta „formularul specificațiilor tehnice” operatorul economic este obligat să completeze specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- pentru parametrul tehnici măsurabili se va indica exact parametru cu trimiterea la pagina din catalog;</li> <li>- pentru parametrul tehnici nemăsurabili se va indica parametru cu trimiterea la pagina din catalog. (de exemplu s-a solicitat număr de elemente ≥192 de oferit parametru exact 194 elemente pagina 19; solicitat - imagine în timp real - oferit imagine în timp real pagina 11).</li> </ul> <p>În cazul indicării specificației tehnice incomplete, doar a sintagmei „da”, doar trimiterea la pagina din catalog, copierea specificației tehnice solicitate de autoritatea contractantă, neindicarea expresă a parametrilor ofertați, divergențe dintre specificația tehnică propusă și catalogul atașat- atrage după sine respingerea ofertei</p> |   |   |   |   |   |   |  |
| 3 | Specificația de preț | <ul style="list-style-type: none"> <li>- original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</li> </ul> <p><b>Notă: Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender)</b></p>   | + | + | + | + | + | + |  |

|  |   |  |   |          |                                      |                   |                                      |                                      |                   |          |          |       |
|--|---|--|---|----------|--------------------------------------|-------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|----------|-------|
|  | 4 | <p><b>oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.</b></p> <p>original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i></p> |   |          | +                                    | +                 | +                                    | +                                    | +                 |          |          |       |
|  | 5 | <p>Garanția pentru ofertă</p>  | <p>- 2.00% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>-În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 2.00% din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediul CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul</p> | 14500    | +                                    | 10000             | 10680                                | 135000                               | 90000             | 2660     | 74000    | 19535 |
|  |   |  |   | Transfer | Scrisoare bancara semnata electronic | Scrisoare bancara | Scrisoare bancara semnata electronic | Scrisoare bancara semnata electronic | Scrisoare bancara | Transfer | Transfer |       |

|   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|   | <p>Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;</p> <p><i>Notă: Termenul de valabilitate a garanției de ofertă va fi același ca și termenul de valabilitate al ofertei. Și se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor</i></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6   | <p>Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p>  | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data termenului limită de depunere a ofertelor.</i></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| <p><b>Notă: Conform pct. 49 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, toate documentele menționate la pct. 48 (Specificații tehnice (anexa nr. 22); Specificații de preț (anexa nr.23); DUAE și Garanția pentru ofertă, după caz (anexa nr.9) se completează fără nici o modificare sau abateri de la formulare, spațiile goale fiind completate cu informația solicitată. Completarea defectuoasă a formularelor atrage respingerea ofertei.</b></p> <p><b>Notă: Operatorii economici participanți urmează să depună oferta prin intermediul platformei SIA "RSAP" Mtender. Se va completa suma fără TVA pentru fiecare lot ofertat. Informațiile din cadrul platformei SIA "RSAP" Mtender (suma fără TVA per fiecare lot în parte) trebuie să coincidă cu informațiile din Specificațiile de preț</b></p> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |





|    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | Declarație de la ofertant  | cu privire la Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni din data livrării - original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;  | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 13 | Declarație privind respectarea condițiilor de păstrare și transportare pentru reactivi | prin care ofertantul va garanta livrarea produselor la destinatari cu respectarea condițiilor de păstrare și transportare pe tot parcursul lanțului de transportare de la fabricant la beneficiar, original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 14 | Declarație de la ofertant cu privire la prezentarea mostrelor                          | cu privire la prezentarea mostrelor- original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;<br>Mostrele vor fi prezentate în 2 bucăți- în termen de 10 zile de la solicitarea autorității contractante, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot | + | + | + | + | + | + | + | + | + |



|    |  |   |   |   |   |   |   |   |   |
|----|--|---|---|---|---|---|---|---|---|
|    |  | <p>al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs (mostră) în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic.</p> <p>Mostrele vor fi prezentate pentru testare clinică sau de laborator (după caz).</p> <p>Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.</p> <p>Obligatoriu vor fi indicate pe ambalaj mostrele date de identitate precum: denumirea, modelul articolului, producătorul, țara producerii, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de sterilizare și păstrare ale produsului. Informația indicată pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu eticheta produsului.</p> <p>Notă: Neprezentarea mostrelor va constitui temei de descalificare a ofertei sau prezentarea pentru un alt model.</p> |   |   |   |   |   |   |   |
| 15 | <p>Cerințe generale conform Ordinul 701 din 18.10.2010</p> | <p>Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>   | + | + | + | + | + | + | + |

|  |   |   |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |                      |
|--|---|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
|  |   | <p>Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă. (la livrare).</p> | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Semnătura nevalidă   |
|  | <p>Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale</p> <p><i>Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale conform modelului aprobat de AMDM Anexa nr. 1</i></p> <p><i>La Procedurile administrative pentru notificarea dispozitivelor medicale care dețin marcajul CE</i></p> <p>Către Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale<br/> <a href="https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce">https://amdm.gov.md/ro/page/notificarea-dm-cu-ce</a> – într-un singur fișier, independent de celelalte fișiere atașate (doar pentru codurile oferite în formularul specificațiilor tehnice) – original, confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, însoțită de următoarele documente:</p> <p>a) declarația de conformitate CE emisă de producător pentru dispozitivul medical fabricat;</p> <p>b) certificatul de conformitate CE valabil pentru dispozitivele fabricate, după caz;</p> <p>c) actul prin care producătorul își desemnează reprezentantul;</p> |   | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate | Produse înregistrate |







(Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespundecerințelor de calificare))  
 Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:

| Nr. Lot | Denumire Lot                               | Unitatea de măsură | Cantitatea | Valoarea din sistem | Ofertant                            | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---------|--|--------------------|------------|---------------------|-------------------------------------|--|---|
| 1       | Anticorpi IgE specifici anti-amoxicilin    | Test               | 384        | 18816.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 2       | Anticorpi IgE specifici anti-articain      | Test               | 1152       | 56448.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 3       | Anticorpi IgE specifici anti-atropin       | Test               | 288        |                     | Contractul/lotul nu a fost atribuit |  |   |
| 4       | Anticorpi IgE specifici anti-azitromicin   | Test               | 192        | 9408.00             | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 5       | Anticorpi IgE specifici anti-bupivacain    | Test               | 288        | 14112.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 6       | Anticorpi IgE specifici anti-cefalosporine | Test               | 384        | 18816.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 7       | Anticorpi IgE specifici anti-dexametazon   | Test               | 288        | 14112.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 8       | Anticorpi IgE specifici anti-epinefrin     | Test               | 864        | 42336.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 9       | Anticorpi IgE specifici anti-lidocain      | Test               | 864        | 42336.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 10      | Anticorpi IgE specifici anti-mepivacain    | Test               | 1152       | 56448.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 11      | Control negativ pentru IgE specific        | Bucată             | 960        | 9600.00             | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |
| 12      | Kit Cantitativ Reference                   | Test               | 960        | 21888.00            | GBG-MLD SRL                         | +  | +                                       |

|    |   |        |      |           |                   |   |                 |
|----|---|--------|------|-----------|-------------------|---|-----------------|
| 13 | Kit Conjugate pentru IgE specific                             | Test   | 4800 | 235200.00 | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacina                    | Test   | 384  | 18816.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 15 | Anticorpi IgE specific anti-clarithromicina                   | Test   | 192  | 9408.00   | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen                        | Test   | 288  | 14112.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol                      | Test   | 384  | 18816.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 18 | Control pozitiv pentru IgE specific                           | Bucată | 960  | 9600.00   | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 19 | Test Anti - Scl – 70  | Test   | 480  | 14302.56  | Imunotehnomed SRL | + | +               |
| 20 | Test Anti - SS – B  | Test   | 480  | 15024.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 21 | Test Anti CCP   | Test   | 384  | 11442.05  | Imunotehnomed SRL | + | +               |
| 22 | Test Anti -SS – A   | Test   | 384  | 12019.20  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 23 | Test Anticorpilor anti-cardiolipini IgG/IgM                   | Test   | 2496 | 120432.00 | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 24 | Test Anticorpilor antifosfolipidici IgG/IgM                   | Test   | 2496 | 130168.90 | Imunotehnomed SRL | + | +               |
| 25 | Test Anti-MPO (p-Antocorpilor citoplasmatici anti-neutrofile) | Test   | 384  | 11442.05  | Imunotehnomed SRL | + | +               |
| 26 | Anticorpi Anti LC1 (liver cytosol type 1 antigen)             | Test   | 384  | 12019.20  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 27 |   | Test   | 1344 | 26006.40  | Sanmedico SRL     | + | +               |
| 28 |   | Test   | 1344 | 35750.40  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 29 |   | Test   | 1344 | 42553.73  | Imunotehnomed SRL | + | +               |
| 30 |   | Test   | 1344 | 26006.40  | Sanmedico SRL     | + | +               |
| 31 |   | Test   | 1344 | 39782.40  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 32 |   | Test   | 1344 | 45065.66  | Imunotehnomed SRL | + | +               |
| 33 |   | Test   | 1440 | 41184.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 34 |   | Test   | 1440 | 48284.64  | Imunotehnomed SRL | + | Nu s-a examinat |
| 35 |   | Test   | 288  | 12672.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |

|    |  |      |      |           |                                     |   |                 |
|----|--|------|------|-----------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 27 | Anticorpi Anti - SLA/LP (soluble liver antigens)                           | Test | 288  | 14400.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari)  | Test | 2016 | 50440.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    |  | Test | 2016 | 67598.50  | Imunotehnomed SRL                   | + | Nu s-a examinat |
|    |  | Test | 1920 | 46464.00  | Sanmedico SRL                       | - | -               |
|    |  | Test | 1920 | 49920.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 29 | Test Anti-ds DNA   | Test | 1920 | 60791.04  | Imunotehnomed SRL                   | + | Nu s-a examinat |
|    | Test Anti-PR3 (c-Antocorpii citoplasmatici anti neutrofile)                | Test | 1440 | 36000.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 30 |  | Test | 1440 | 52571.52  | Imunotehnomed SRL                   | + | Nu s-a examinat |
| 31 | Test Anti sm/RNP   | Test | 96   | 2860.51   | Imunotehnomed SRL                   | + | +               |
|    |  | Test | 96   | 3004.80   | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    | Test Anti-Centromere B   | Test | 96   | 3004.80   | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 32 |  | Test | 96   | 3218.98   | Imunotehnomed SRL                   | + | +               |
|    | Test Anticorpii Anti - Mitochondriali                                      | Test | 96   | 3096.00   | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 33 |  | Test | 96   | 3218.98   | Imunotehnomed SRL                   | + | +               |
| 34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG   | Test | 960  | 37920.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    | (Test) Helicobacter Pylory Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale | test | 960  | 23376.00  | Sanmedico SRL                       | + | -               |
| 35 |  | test | 960  | 37440.00  | GBG-MLD SRL                         | + | -               |
|    |  | test | 4800 | 52320.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 37 | AFP, cu calibratori  | test | 4800 | 55680.00  | Sanmedico SRL                       | + | Nu s-a examinat |
| 38 | Amplisens Leucosis Quantum M-bcr-FRT PCR kit                               | set  | 5    |           | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |                 |
| 39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG  | test | 1632 | 37046.40  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    |  | test | 1632 | 57851.14  | Imunotehnomed SRL                   | - | +               |
| 40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM  | test | 1632 | 39984.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    |  | test | 1632 | 51424.32  | Imunotehnomed SRL                   | + | +               |
| 41 | Anti chlamydia trh. IgA  | test | 3840 | 76032.00  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    |  | test | 3840 | 120998.40 | Imunotehnomed SRL                   | + | Nu s-a examinat |

|    |  |      |       |           |                   |   |   |                 |
|----|--|------|-------|-----------|-------------------|---|---|-----------------|
| 42 | Anti chlamydia trh.<br>IgG   | test | 6624  | 119232.00 | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 6624  | 208722.24 | Imunotehnomed SRL | + | + | Nu s-a examinat |
| 43 | Anti chlamydia trh.<br>IgM   | test | 1920  | 38016.00  | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 1920  | 60499.20  | Imunotehnomed SRL | + | + | Nu s-a examinat |
| 44 | Anti CMV IgG   | test | 4800  | 40800.00  | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 4800  | 113433.60 | Imunotehnomed SRL | + | + | Nu s-a examinat |
| 45 | Anti CMV IgM   | test | 4416  | 46368.00  | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 4416  | 104358.91 | Imunotehnomed SRL | + | + | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 672   | 8568.00   | Sanmedico SRL     | + | + | -               |
| 46 | Anti EBV EBNA IgG  | test | 672   | 12902.40  | GBG-MLD SRL       | + | + | +               |
|    |  | test | 672   | 21174.72  | Imunotehnomed SRL | - | - | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 2016  | 23688.00  | Sanmedico SRL     | + | + | -               |
| 47 | Anti EBV VCA IgG   | test | 2016  | 38707.20  | GBG-MLD SRL       | + | + | +               |
|    |  | test | 2016  | 55583.14  | Imunotehnomed SRL | + | + | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 2112  | 24816.00  | Sanmedico SRL     | + | + | -               |
|    |  | test | 2112  | 33792.00  | GBG-MLD SRL       | + | + | +               |
| 48 | Anti EBV VCA IgM   | test | 2112  | 58229.95  | Imunotehnomed SRL | - | - | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 16608 | 147811.20 | Sanmedico SRL     | + | + | +               |
| 49 | Anti Giardia lamblia<br>sumar IgA, IgM, IgG                                | test | 16608 | 223377.60 | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
|    | Determinarea calitativă<br>a anticorpilor IgG către<br>Ascaris lumbricoide | test | 16992 | 186062.40 | Sanmedico SRL     | + | + | +               |
|    |  | test | 16992 | 268473.60 | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
| 50 | Determinarea<br>cantitativă<br>a anticorpilor IgG către<br>Toxocara canis  | test | 16992 | 517559.33 | Imunotehnomed SRL | - | - | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 17088 | 163190.40 | Sanmedico SRL     | + | + | +               |
| 51 | Anti HAV IgM   | test | 17088 | 220435.20 | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 17088 | 455429.38 | Imunotehnomed SRL | - | - | Nu s-a examinat |
|    |  | test | 96    | 1272.00   | Sanmedico SRL     | + | + | +               |
| 52 | Anti HCV IgM   | test | 96    | 1843.20   | GBG-MLD SRL       | + | + | Nu s-a examinat |
| 53 | Anti HCV IgM   | test | 768   | 14438.40  | GBG-MLD SRL       | + | + | +               |
|    |  | test | 43680 | 273000.00 | Sanmedico SRL     |   |   |                 |
|    |  | test | 43680 | 345072.00 | GBG-MLD SRL       |   |   |                 |
| 54 | Anti HCV sumar   | test | 43680 | 393120.00 | Triumf-Motiv SRL  |   |   |                 |
| 55 |  | test | 49152 | 258048.00 | Sanmedico SRL     | + | + | -               |



|    |                                    |      |       |           |                   |   |                 |
|----|------------------------------------|------|-------|-----------|-------------------|---|-----------------|
|    | HBsAg, 96 teste ELISA              | test | 49152 | 258048.00 | Triumpf-Motiv SRL | + | -               |
|    |                                    | test | 49152 | 309657.60 | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 56 | Anti HDV IgM                       | test | 480   | 13440.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 57 | Anti HDV sumar                     | test | 16800 | 386400.00 | GBG-MLD SRL       | + | +               |
|    | Anti Helicobacter pylori IgA       | test | 6720  | 77280.00  | Sanmedico SRL     | + | -               |
| 58 |                                    | test | 6720  | 109872.00 | GBG-MLD SRL       | + | +               |
|    | Anti Helicobacter pylori IgG       | test | 9792  | 90576.00  | Sanmedico SRL     | + | -               |
|    |                                    | test | 9792  | 151776.00 | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 59 |                                    | test | 9792  | 231404.54 | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    | Anti Helicobacter pylori IgM       | test | 1440  | 16560.00  | Sanmedico SRL     | + | -               |
| 60 |                                    | test | 1440  | 25200.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
|    |                                    | test | 1440  | 34030.08  | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    |                                    | test | 2592  | 23328.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
|    |                                    | test | 2592  | 23976.00  | Sanmedico SRL     | + | Nu s-a examinat |
| 61 | Anti HSV (tip I,II) IgG            | test | 2592  | 61254.14  | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    |                                    | test | 2784  | 26865.60  | Sanmedico SRL     | + | -               |
|    |                                    | test | 2784  | 30624.00  | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 62 | Anti HSV (tip I,II) IgM            | test | 2784  | 65791.49  | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    |                                    | test | 1920  | 17280     | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 63 | Anti HSV tip I IgG                 | test | 1920  | 45373.44  | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    |                                    | test | 2880  | 31680     | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 64 | Anti HSV tip I IgM                 | test | 2880  | 68060.16  | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    |                                    | test | 2976  | 26784     | GBG-MLD SRL       | + | +               |
|    |                                    | test | 2976  | 29313.6   | Sanmedico SRL     | + | Nu s-a examinat |
| 65 | Anti HSV tip II IgG                | test | 2976  | 70328.83  | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    |                                    | test | 2976  | 32736     | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 66 | Anti HSV tip II IgM                | test | 2976  | 70328.83  | Imunotehnomed SRL | - | Nu s-a examinat |
|    | Anti mitocondriali Anti AMA 2      | test | 192   | 6192      | GBG-MLD SRL       | + | +               |
| 67 |                                    | test | 192   | 6437.95   | Imunotehnomed SRL | + | Nu s-a examinat |
|    | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | test | 288   | 5515.2    | Sanmedico SRL     | + | +               |
| 68 |                                    | test | 288   | 6912      | GBG-MLD SRL       | + | Nu s-a examinat |
| 69 |                                    | test | 288   | 4968      | Sanmedico SRL     | + | +               |

|    |                                 |      |       |           |                                     |   |                 |
|----|---------------------------------|------|-------|-----------|-------------------------------------|---|-----------------|
|    | Anti SARS-CoV-2 IgM             | test | 288   | 6912      | GBG-MLD SRL                         | + | Nu s-a examinat |
|    | Anti Toxoplasma gn. IgG         | test | 5184  | 46656     | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 70 | Anti Toxoplasma gn. IgM         | test | 5184  | 122508.29 | Imunotehnomed SRL                   | - | Nu s-a examinat |
| 71 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | test | 4416  | 46809.6   | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 72 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | test | 4416  | 104358.91 | Imunotehnomed SRL                   | - | Nu s-a examinat |
| 73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | test | 2112  | 42240     | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 74 | Anti ureaplasma urealyticum IgM | test | 4320  | 82080     | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 75 | AntiHBcoreAg IgM                | test | 1248  |           | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |                 |
| 76 | AntiHBcoreAg sumar              | test | 1248  | 23712     | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 77 | AntiHBsAg                       | test | 18816 | 127948.8  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    | Anti-TPO cu calibratori, ELISA  | test | 17664 | 219033.6  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    |                                 | test | 4608  | 71424     | Sanmedico SRL                       | + | -               |
|    |                                 | test | 4608  | 82944     | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 78 |                                 | test | 4608  | 108896.26 | Imunotehnomed SRL                   | + | Nu s-a examinat |
|    |                                 | test | 480   | 4608      | Sanmedico SRL                       | + | +               |
|    |                                 | test | 480   | 7680      | GBG-MLD SRL                         | + | Nu s-a examinat |
| 79 | Anti-Trichinella IgG            | test | 480   | 13234.08  | Imunotehnomed SRL                   | - | Nu s-a examinat |
| 80 | Apă liberă de nucleaze          | set  | 3     |           | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |                 |
|    |                                 | ml   | 3513  | 85330.77  | Biosistem-MLD SRL                   | + | +               |
| 81 | ASLO – LATEX                    | ml   | 3513  | 101877    | DAC-Spectromed SRL                  | - | Nu s-a examinat |
| 82 | AT/TG cu calibratori, ELISA     | ml   | 3513  | 110659.5  | Sanmedico SRL                       | - | Nu s-a examinat |
|    |                                 | test | 2400  | 34080     | Sanmedico SRL                       | + | -               |
|    |                                 | test | 2400  | 37200     | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 83 | CA 125, cu calibratori, ELISA   | test | 2208  | 35217.6   | Sanmedico SRL                       | + | -               |
|    |                                 | test | 2208  | 36873.6   | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|    |                                 | test | 576   | 11088     | Sanmedico SRL                       | + | -               |
|    |                                 | test | 576   | 12729.6   | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 84 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA  | test | 576   | 29954.88  | Imunotehnomed SRL                   | - | Nu s-a examinat |

|     |                                    |      |      |          |  |   |                 |
|-----|------------------------------------|------|------|----------|--|---|-----------------|
| 85  | CA 19-9 cu calibratori             | test | 3936 | 69864    | Sanmedico SRL                          | + | -               |
|     |                                    | test | 3936 | 92496    | GBG-MLD SRL                            | + | +               |
|     |                                    | test | 1536 | 35712    | Sanmedico SRL                          | + | +               |
| 86  | CA 724 cu calibratori              | test | 1536 | 44544    | GBG-MLD SRL                            | + | Nu s-a examinat |
| 87  | CA-242                             | test | 576  | 25920    | Sanmedico SRL                          | + | +               |
| 88  | Calcitonina, ELISA                 | test | 2400 | 82080    | GBG-MLD SRL                            | + | +               |
|     |                                    | test | 4128 | 45408    | GBG-MLD SRL                            |   |                 |
|     | CEA , cu calibratori,<br>ELISA     | test | 4128 | 61300.8  | Sanmedico SRL                          |   |                 |
| 89  |                                    | test | 4128 | 99208.22 | Imunotehnomed SRL                      |   |                 |
|     |                                    | test | 2496 | 29577.6  | Sanmedico SRL                          |   |                 |
|     | Cortizol cu calibratori,<br>ELISA  | test | 2496 | 34694.4  | GBG-MLD SRL                            |   |                 |
| 90  |                                    | test | 2496 | 62901.7  | Imunotehnomed SRL                      |   |                 |
|     |                                    | test | 192  | 4176     | Sanmedico SRL                          | + | +               |
|     |                                    | test | 192  | 4454.4   | GBG-MLD SRL                            | + | Nu s-a examinat |
| 91  | C-peptid                           | test | 192  | 6806.02  | Imunotehnomed SRL                      | - | Nu s-a examinat |
|     |                                    | ml   | 6548 | 176141.2 | Biosistem-MLD SRL                      | + | +               |
|     |                                    | ml   | 6548 | 176796   | DAC-Spectromed SRL                     | + | Nu s-a examinat |
| 92  | CPR - LATEX                        | ml   | 6548 | 202988   | Sanmedico SRL                          | - | Nu s-a examinat |
|     |                                    | test | 672  | 16464    | Sanmedico SRL                          | + | +               |
| 93  | Cyfra 21-1 cu<br>calibratori       | test | 672  | 19488    | GBG-MLD SRL                            | + | Nu s-a examinat |
| 94  | Determinarea Anti<br>HBe           | test | 1728 | 26784    | GBG-MLD SRL                            | + | +               |
|     |                                    | test | 576  | 6825.6   | Sanmedico SRL                          | + | -               |
| 95  | DHEA-S ELISA                       | test | 576  | 9792     | GBG-MLD SRL                            | + | +               |
|     |                                    | test | 2304 | 38707.2  | GBG-MLD SRL                            |   |                 |
| 96  | Estradiol, cu calibratori<br>ELISA | test | 2304 | 44582.4  | Sanmedico SRL                          |   |                 |
|     |                                    | test | 1920 | 23520    | Sanmedico SRL                          |   |                 |
|     |                                    | test | 1920 | 25920    | GBG-MLD SRL                            |   |                 |
| 97  | Feritina cu calibratori            | test | 1920 | 56325.12 | Imunotehnomed SRL                      |   |                 |
| 98  | HbeAg/ Ab                          | test | 4320 | 66960    | GBG-MLD SRL                            | + | +               |
| 99  | HBs Ag set confirmativ             | test | 1248 |          | Contractul/lotul nu a<br>fost atribuit |   |                 |
| 100 | HCG ELISA                          | test | 768  | 7257.6   | Sanmedico SRL                          |   |                 |

|     |   |        |         |         |                                     |   |  |  |                 |
|-----|---|--------|---------|---------|-------------------------------------|---|--|--|-----------------|
|     |   | test   | 768     | 8448    | GBG-MLD SRL                         |   |  |  |                 |
|     |   | test   | 43150   | 220065  | Sanmedico SRL                       | + |  |  | +               |
|     |   | test   | 43150   | 323625  | Echipamed-Plus SRL                  | + |  |  | +               |
| 101 | Hemocult-test (IFOBT)                                     | test   | 43150   | 352104  | Biosistem-MLD SRL                   | + |  |  | Nu s-a examinat |
| 102 | Hemolitic   | Bucată | 25      |         | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |  |  |                 |
|     | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA    | test   | 2208    | 27268.8 | GBG-MLD SRL                         |   |  |  |                 |
| 103 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA           | test   | 2208    | 28152   | Sanmedico SRL                       |   |  |  |                 |
|     |   | test   | 2016    | 24897.6 | GBG-MLD SRL                         |   |  |  |                 |
| 104 |   | test   | 2016    | 25704   | Sanmedico SRL                       |   |  |  |                 |
|     | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA                   | test   | 1632    | 18604.8 | Sanmedico SRL                       | + |  |  | +               |
| 105 | Imunoglobulina E totală cu calibratori                    | test   | 1632    | 19747.2 | GBG-MLD SRL                         | + |  |  | Nu s-a examinat |
|     |   | test   | 8640    | 88560   | Sanmedico SRL                       | + |  |  | +               |
| 106 |   | test   | 8640    | 88992   | GBG-MLD SRL                         | + |  |  | Nu s-a examinat |
|     | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,                  | test   | 1920.00 | 22560   | Sanmedico SRL                       | + |  |  | +               |
| 107 |   | test   | 1920.00 | 24000   | GBG-MLD SRL                         | + |  |  | Nu s-a examinat |
|     | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA                   | test   | 1632.00 | 19176   | Sanmedico SRL                       | + |  |  | +               |
| 108 |   | test   | 1632.00 | 19747.2 | GBG-MLD SRL                         | + |  |  | Nu s-a examinat |
| 109 | Lysing Solution 10X Concentrate                           | ml     | 400.00  |         | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |  |  |                 |
| 110 | Master Mix (cu tot necesarul pentru o amplificare PCR)    | Bucată | 1.00    |         | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |  |  |                 |
| 111 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | set    | 6.00    | 8280    | GBG-MLD SRL                         |   |  |  |                 |
| 112 | Multi-ligand control Tri-level, Tireoglobulin, 2x3ml      | set    | 2.00    | 2760    | GBG-MLD SRL                         | + |  |  | +               |
| 113 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml                      | set    | 2.00    | 3638    | GBG-MLD SRL                         | + |  |  | +               |

|     |                                    |      |          |          |                                     |   |                 |
|-----|------------------------------------|------|----------|----------|-------------------------------------|---|-----------------|
| 114 | Mycoplasma hominis IgA             | test | 2208.00  | 44160    | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 115 | Mycoplasma hominis IgG             | test | 5184.00  | 98496    | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 116 | Mycoplasma hominis IgM             | test | 1632.00  |          | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |                 |
| 117 | Mycoplasma pneumoniae IgG          | test | 1728.00  | 29376    | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|     |                                    | test | 1728.00  | 40836.1  | Imunotehnomed SRL                   | - | +               |
| 118 | Mycoplasma pneumoniae IgM          | test | 1728.00  | 29376    | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|     |                                    | test | 1728.00  | 40836.1  | Imunotehnomed SRL                   | - | +               |
| 119 | Parathormon (PTH) ELISA            | test | 2976.00  | 65025.6  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
| 120 | Polyethyleneglycol 6000            | kg   | 1.00     |          | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |                 |
| 121 | Progesteron, cu calibratori, ELISA | test | 2016.00  | 23587.2  | Sanmedico SRL                       |   |                 |
|     |                                    | test | 2016.00  | 29030.4  | GBG-MLD SRL                         |   |                 |
|     |                                    | test | 2016.00  | 50805.22 | Imunotehnomed SRL                   |   |                 |
| 122 | Prolactina cu calibratori ELISA    | test | 2592.00  | 32011.2  | GBG-MLD SRL                         | + | +               |
|     |                                    | test | 2592.00  | 36936    | Sanmedico SRL                       | + | Nu s-a examinat |
|     |                                    | test | 2592.00  | 48965.47 | Imunotehnomed SRL                   | - | Nu s-a examinat |
| 123 | PSA liber cu calibratori           | test | 1632.00  | 23380    | GBG-MLD SRL                         |   |                 |
|     |                                    | test | 9888.00  | 74654.4  | Sanmedico SRL                       |   |                 |
| 124 | PSA, cu calibratori, ELISA         | test | 9888.00  | 106790.4 | GBG-MLD SRL                         |   |                 |
|     |                                    | ml   | 3753.00  | 91160.37 | Biosistem-MLD SRL                   | + | +               |
| 126 | RF - LATEX                         | ml   | 3753.00  | 101331   | DAC-Spectromed SRL                  | + | Nu s-a examinat |
|     |                                    | ml   | 3753.00  | 116343   | Sanmedico SRL                       | - | Nu s-a examinat |
|     |                                    | test | 73000.00 | 61320    | Sanmedico SRL                       | + | +               |
| 127 | RPR-latex test                     | test | 73000.00 | 69350    | GBG-MLD SRL                         | + | Nu s-a examinat |
|     |                                    | test | 73000.00 | 70080    | DAC-Spectromed SRL                  | + | Nu s-a examinat |
|     |                                    | ml   | 36.00    | 14040    | Sanmedico SRL                       | + | +               |
| 128 | SLE - LATEX                        | ml   | 36.00    | 14220    | Echipamed-Plus SRL                  | + | Nu s-a examinat |
| 129 | Soluție pentru spalarea celulelor  | ml   | 25000.00 |          | Contractul/lotul nu a fost atribuit |   |                 |

|     |  |      |          |           |                       |   |                 |
|-----|--|------|----------|-----------|-----------------------|---|-----------------|
| 130 | T 3 cu calibratori                       | test | 4512.00  | 39705.6   | GBG-MLD SRL           |   |                 |
|     |  | test | 4512.00  | 41736     | Triumf-Motiv SRL      |   |                 |
|     |  | test | 4512.00  | 51888     | Sanmedico SRL         |   |                 |
|     |  | test | 4512.00  | 87050.02  | Imunotehnomed SRL     |   |                 |
|     |  | test | 6432.00  | 56601.6   | GBG-MLD SRL           |   |                 |
|     |  | test | 6432.00  | 59496     | Triumf-Motiv SRL      |   |                 |
|     |  | test | 6432.00  | 73968     | Sanmedico SRL         |   |                 |
| 131 | T 4 cu calibratori                       | test | 6432.00  | 124092.58 | Imunotehnomed SRL     |   |                 |
|     |  | test | 768.00   | 16435.2   | GBG-MLD SRL           | + | +               |
| 132 | Taenia Solium IgG                        | test | 768.00   | 21174.53  | Imunotehnomed SRL     | - | +               |
| 133 | Test de confirmare pentru Anti HCV sumar | test | 288.00   | 89280     | GBG-MLD SRL           | + | +               |
|     | Test expres p/u determinarea calitativă  | test | 185.00   | 2201.5    | Sanmedico SRL         | + | +               |
| 134 | Malariai P.f / P.v Ag                    | test | 185.00   | 3289.3    | Echipamed-Plus SRL    | + | +               |
|     | Test expres p/u determinarea calitativă  | test | 10040.00 | 119978    | Sanmedico SRL         | + | +               |
| 135 | Ag Helycobacter Pylori în mase fecale    | test | 10040.00 | 132929.6  | Profiladiagnostic SRL | + | Nu s-a examinat |
|     |  | test | 10040.00 | 165660    | Echipamed-Plus SRL    | + | Nu s-a examinat |
|     |  | test | 2400.00  | 32400     | GBG-MLD SRL           |   |                 |
|     |  | test | 2400.00  | 33000     | Sanmedico SRL         |   |                 |
| 136 | Testosterone cu calibratori, ELISA       | test | 2400.00  | 60482.4   | Imunotehnomed SRL     |   |                 |
|     |  | test | 2400.00  | 34560     | GBG-MLD SRL           | + | +               |
| 138 | Tireoglobulina ELISA                     | test | 2400.00  | 41400     | Sanmedico SRL         | + | Nu s-a examinat |
|     |  | test | 19776.00 | 163152    | Triumf-Motiv SRL      |   |                 |
|     |  | test | 19776.00 | 207648    | GBG-MLD SRL           |   |                 |
|     |  | test | 19776.00 | 251155.2  | Sanmedico SRL         |   |                 |
| 139 | TSH cu calibratori                       | test | 19776.00 | 295710.53 | Imunotehnomed SRL     |   |                 |
|     |  | test | 288.00   | 2865.6    | GBG-MLD SRL           |   |                 |
|     |  | test | 288.00   | 4089.6    | Sanmedico SRL         |   |                 |
| 140 | T3 liber cu calibratori, 96 teste ELISA  | test | 288.00   | 6469.92   | Imunotehnomed SRL     |   |                 |
|     |  | test | 3072.00  | 30566.4   | GBG-MLD SRL           |   |                 |
|     |  | test | 3072.00  | 38258.68  | Sanmedico SRL         |   |                 |
| 141 | T4 liber cu calibratori, 96 teste ELISA  | test | 3072.00  | 66548.74  | Imunotehnomed SRL     |   |                 |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării | Operatorul economic | Informația solicitată   | Rezumatul răspunsului operatorului economic |
|------------------|---------------------|---|---|
| 22.12.2023       | GBG-MLD SRL         | <p>Vă comunică că nu s-au regăsit documente confirmative a parametrilor pentru produsele oferite la loturile nr. 1-18 și 104.</p> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, urmează să prezentați catalogul/ site-ul/ instrucțiunea pentru modelele oferite în Formularul Specificației Tehnice la loturile 1, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18 și 104.</p> <p>De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regășesc individual fiecare parametru în parte, în termen cât mai târziu pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 28.12.2023.</p> <p>Vă atenționăm că neprezentarea clarificărilor în termenul stabilit sau prezentarea clarificărilor pentru un alt model, va constitui temei de descalificare a ofertantului conform art. 17 alin (5) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.</p>   | S-au oferit acte suplimentare               |
| 22.12.2023       | Triumf-Motiv SRL    | <p>Vă comunică că,</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Nu s-au regăsit documente confirmative a parametrilor pentru produsele oferite la lotul nr. 139.</li> <li>- Nu a fost prezentată garanția de ofertă în original la sediul CAPCS.</li> <li>- Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale, prezentată, conține semnătura nevalidă.</li> </ul> <p>În temeiul art. 17 alin. (4) și (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice și DUAE, urmează să prezentați catalogul/ site-ul/ instrucțiunea pentru modelele oferite în Formularul Specificației Tehnice la lotul nr.139, să prezentați garanția de ofertă în original și Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale cu semnătura validă. De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regășesc individual fiecare parametru în parte, în termen cât mai restrâns pe poșta electronică office@capcs.gov.md, cu scrisoare de însoțire, dar nu mai târziu de data 28.12.2023.</p> | S-au oferit acte suplimentare               |

Ofertanții respinși/descalificați:

1. Oferta operatorului economic **GBG-MLD SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:  
Lotul nr. 35 (Test) Helicobacter Pylori Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale - Se solicită specificitatea minim 95%, se oferă 93%.
2. Oferta operatorului economic **Sanmedico SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:  
Lotul nr. 29 Test Anti-ds DNA - Produsul nu este indicat în Formularul Specificației Tehnice.  
Lotul nr. 35 (Test) Helicobacter Pylori Antigen cu kit de extragere a materiilor fecale - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 46 Anti EBV EBNA IgG - S-a solicitat calibratori, s-a oferit doar controale pentru determinare calitativă și semicantitativă.  
Lotul nr. 47 Anti EBV VCA IgG - S-a solicitat calibratori, s-a oferit doar controale pentru determinare calitativă și semicantitativă.  
Lotul nr. 48 Anti EBV VCA IgM - S-a solicitat calibratori, s-a oferit doar controale pentru determinare calitativă și semicantitativă.  
Lotul nr. 55 HBsAg, 96 teste ELISA - S-a solicitat cu calibratori, s-a oferit fără calibratori.  
Lotul nr. 58 "Anti Helicobacter pylori IgA" - S-a solicitat cu calibratori, s-a oferit fără calibratori.  
Lotul nr. 59 "Anti Helicobacter pylori IgG" - S-a solicitat cu calibratori, s-a oferit fără calibratori.  
Lotul nr. 60 "Anti Helicobacter pylori IgM" - S-a solicitat cu calibratori, s-a oferit fără calibratori.  
Lotul nr. 62 Anti HSV (tip I,II) IgM - S-a solicitat cu calibratori, s-a oferit fără calibratori.  
Lotul nr. 78 Anti-TPO cu calibratori, ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 82 AT/TG cu calibratori, ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 83 "CA 125, cu calibratori, ELISA" - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 84 CA 15-3, cu calibratori, ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 85 CA 19-9 cu calibratori - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 90 Cortizol cu calibratori, ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 95 DHEA-S ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 100 HCG ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 121 Progesteron, cu calibratori, ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.  
Lotul nr. 124 PSA, cu calibratori, ELISA - S-a solicitat godeuri ușor detașabile cu streptavidina, s-a oferit fără streptavidina.
3. Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice indicate în documentația de atribuire, după cum urmează:



Lotul nr. 55 HBsAg, 96 teste ELISA - S-a solicitat cu calibratori, s-a oferit fără calibratori.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ■

Justificarea deciziei de a nu atribui contractul pe loturi: \_\_\_\_\_

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut ■

*(În cazul în care în cadrul procedurii de atribuire sunt aplicate mai multe criterii de atribuire, se vor indica toate criteriile de atribuire aplicate și denumirea loturilor aferente)*

Informația privind factorii de evaluare aplicați:

*(Se va completa pentru loturile care au fost atribuite în baza criteriilor: cel mai bun raport calitate-preț sau cel mai bun raport calitate-cost)*

| Factorii de evaluare              |         | Valoarea din ofertă | Punctajul calculat |
|-----------------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| Denumirea operatorului economic 1 |         |                     | <b>Total</b>       |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |
| Denumirea operatorului economic n |         |                     | <b>Total</b>       |
| Denumire factorul 1               | Pondere |                     |                    |
| Denumire factorul n               | Pondere |                     |                    |

Reevaluarea ofertelor:

*(Se va completa în cazul în care ofertele au fost reevaluate repetat)*

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | Demersul nr.40 din 03.04.2024 din partea operatorului Sanmedico SRL, prin care informează despre sistarea producerii și solicită excluderea loturilor atribuite companiei sale la loturile nr.23, 24 și 97. |
| <b>Modificările operate</b>          | Au fost evaluate următoarele oferte și s-a atribuit unui alt operatorul economic.   |

Dat fiind faptul că loturile 23, 24 și 97 erau incluse în contractele trimise spre semnare după decizia anterioară din 04.03.2024, acestea urmează să fie rectificate și retrimise spre semnare.

În conformitate cu termenii legali de așteptare (11 zile- art. 32 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice) și contractare (10 zile- Condițiile documentației de atribuire- Anunțul de Participare), contractele nu vor putea fi aprobate mai devreme de 26 aprilie 2024, ceea ce presupune că 4 zile pentru termenul de livrare nu ar fi în conformitate cu condițiile inițiale ale procedurii de achiziție, s-a decis excluderea primelor 2 tranșe, care nu vor avea efect juridic, și majorarea cantităților care vor putea fi solicitate conform bonului de comandă pentru contractele ce vor depăși valoarea de 10 000 lei până la 60%, după cum urmează:

|   |                              |
|---|------------------------------|
| 2024  | Condiții de livrare generale |
| Cuantumul din cantitatea totală contractată a Bunurilor per lot |                              |



|    |  |        |      |        |         |            |            |            |          |           |             |                   |
|----|--|--------|------|--------|---------|------------|------------|------------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| 7  | Anticorpi IgE specific anti-dexametazon    | Test   | 288  | 49     | 58.8    | 14,112.00  | 16,934.40  | c00125     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663246 | GBG-MLD SRL       |
| 8  | Anticorpi IgE specific anti-epinefrin      | Test   | 864  | 49     | 58.8    | 42,336.00  | 50,803.20  | c00196     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663244 | GBG-MLD SRL       |
| 9  | Anticorpi IgE specific anti-lidocain       | Test   | 864  | 49     | 58.8    | 42,336.00  | 50,803.20  | c00082     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663242 | GBG-MLD SRL       |
| 10 | Anticorpi IgE specific anti-mepivacain     | Test   | 1152 | 49     | 58.8    | 56,448.00  | 67,737.60  | c00088     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663243 | GBG-MLD SRL       |
| 11 | Control negativ pentru IgE specific        | Bucată | 960  | 10     | 12      | 9,600.00   | 11,520.00  | 7002       | Germania | Dr. FOOKE | DM000306859 | GBG-MLD SRL       |
| 12 | Kit Cantitativ Reference                   | Test   | 960  | 22.8   | 27.36   | 21,888.00  | 26,265.60  | 076000PQ   | Germania | Dr. FOOKE | DM000306841 | GBG-MLD SRL       |
| 13 | Kit Conjugate pentru IgE specific          | Test   | 4800 | 49     | 58.8    | 235,200.00 | 282,240.00 | 0560200PKL | Germania | Dr. FOOKE | DM000306849 | GBG-MLD SRL       |
| 14 | Anticorpi IgE specific anti-ciprofloxacina | Test   | 384  | 49     | 58.8    | 18,816.00  | 22,579.20  | c00108     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663245 | GBG-MLD SRL       |
| 15 | Anticorpi IgE specific anti-claritromicina | Test   | 192  | 49     | 58.8    | 9,408.00   | 11,289.60  | c00170     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663253 | GBG-MLD SRL       |
| 16 | Anticorpi IgE specific anti-ketoprofen     | Test   | 288  | 49     | 58.8    | 14,112.00  | 16,934.40  | c00172     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663251 | GBG-MLD SRL       |
| 17 | Anticorpi IgE specific anti-metronidazol   | Test   | 384  | 49     | 58.8    | 18,816.00  | 22,579.20  | c00153     | Germania | Dr. FOOKE | DM000663249 | GBG-MLD SRL       |
| 18 | Control pozitiv pentru IgE specific        | Bucată | 960  | 10     | 12      | 9,600.00   | 11,520.00  | 07001.     | Germania | Dr. FOOKE | DM000306861 | GBG-MLD SRL       |
| 19 | Test Anti - Scl - 70                       | Test   | 480  | 29.797 | 32.1808 | 14,302.56  | 15,446.78  | ORG 512    | Germania | Orgentec  | DM000051374 | Imunotehnomed SRL |
| 20 | Test Anti - SS - B                         | Test   | 384  | 29.797 | 32.1808 | 11,442.05  | 12,357.43  | ORG 509    | Germania | Orgentec  | DM000051364 | Imunotehnomed SRL |
| 21 | Test Anti CCP                              | Test   | 2496 | 48.25  | 57.9    | 120,432.00 | 144,518.40 | ORG 601    | Germania | Orgentec  | DM000051442 | GBG-MLD SRL       |
| 22 | Test Anti -SS - A                          | Test   | 384  | 29.797 | 32.1808 | 11,442.05  | 12,357.43  | ORG 508    | Germania | Orgentec  | DM000051358 | Imunotehnomed SRL |

|    |   |      |      |        |         |           |           |                |          |           |             |                   |
|----|---|------|------|--------|---------|-----------|-----------|----------------|----------|-----------|-------------|-------------------|
| 23 | Test Anticorpii anti-cardiolipini IgG/IgM                   | Test | 1344 | 26.6   | 31.92   | 35,750.40 | 42,900.48 | DKO144         | Italia   | DIA.METRA | DM000363701 | GBG-MLD SRL       |
| 24 | Test Anticorpii antifosfolipidici IgG/IgM                   | Test | 1344 | 29.6   | 35.52   | 39,782.40 | 47,738.88 | DKO114         | Italia   | DIA.METRA | DM000363696 | GBG-MLD SRL       |
| 25 | Test Anti-MPO (p-Antocorpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test | 1440 | 28.6   | 34.32   | 41,184.00 | 49,420.80 | DKO092         | Italia   | DIA.METRA | DM000363685 | GBG-MLD SRL       |
| 26 | Anticorpii Anti LCI (liver cytosol type 1 antigen)          | Test | 288  | 44     | 52.8    | 12,672.00 | 15,206.40 | EA 1307-9601 G | Germania | Euroimmun | DM000561886 | GBG-MLD SRL       |
| 27 | Anticorpii Anti - SLA/LP (soluble liver antigens)           | Test | 288  | 50     | 60      | 14,400.00 | 17,280.00 | EA1302-9601G   | Germania | Euroimmun | DM000561885 | GBG-MLD SRL       |
| 28 | Test ANA (Anticorpii Anti-Nucleari)                         | Test | 2016 | 25     | 30      | 50,400.00 | 60,480.00 | DKO099         | Italia   | DIA.METRA | DM000363687 | GBG-MLD SRL       |
| 29 | Test Anti-ds DNA  | Test | 1920 | 26     | 31.2    | 49,920.00 | 59,904.00 | DKO095         | Italia   | DIA.METRA | DM000363686 | GBG-MLD SRL       |
| 30 | Test Anti-PR3 (c-Antocorpii citoplasmatici anti neutrofile) | Test | 1440 | 25     | 30      | 36,000.00 | 43,200.00 | DKO091         | Italia   | DIA.METRA | DM000363684 | GBG-MLD SRL       |
| 31 | Test Anti sm/RNP  | Test | 96   | 29.797 | 32.1808 | 2,860.51  | 3,089.36  | ORG 511        | Germania | Orgentec  | DM000051370 | Imunotehnomed SRL |
| 32 | Test Anti-Centromere B                                      | Test | 96   | 31.3   | 37.56   | 3,004.80  | 3,605.76  | ORG 633        | Germania | Orgentec  | DM000051450 | GBG-MLD SRL       |
| 33 | Test Anticorpii Anti - Mitochondriali                       | Test | 96   | 32.25  | 38.7    | 3,096.00  | 3,715.20  | ORG 516        | Germania | Orgentec  | DM000304733 | GBG-MLD SRL       |
| 34 | Test Anticorpilor Anti - LKM 1 IgG                          | Test | 960  | 39.5   | 47.4    | 37,920.00 | 45,504.00 | 1321-9601G     | Germania | Euroimmun | DM000561887 | GBG-MLD SRL       |
| 37 | AFP, cu calibratori   | test | 4800 | 10.9   | 13.08   | 52,320.00 | 62,784.00 | 1925-300       | SUA      | Monobind  | DM000661362 | GBG-MLD SRL       |

|    |   |      |       |       |        |            |            |               |          |                  |             |               |
|----|---|------|-------|-------|--------|------------|------------|---------------|----------|------------------|-------------|---------------|
| 39 | Anti chlamidia pneumoniae IgG   | test | 1632  | 22.7  | 27.24  | 37,046.40  | 44,455.68  | CHLG0510      | Germania | Novatec          | DM000116806 | GBG-MLD SRL   |
| 40 | Anti chlamidia pneumoniae IgM   | test | 1632  | 24.5  | 29.4   | 39,984.00  | 47,980.80  | CHLM0510      | Germania | Novatec          | DM000116807 | GBG-MLD SRL   |
| 41 | Anti chlamydia trh. IgA   | test | 3840  | 19.8  | 23.76  | 76,032.00  | 91,238.40  | CTA.CE        | Italia   | DIA PRO          | DM000391862 | GBG-MLD SRL   |
| 42 | Anti chlamydia trh. IgG   | test | 6624  | 18    | 21.6   | 119,232.00 | 143,078.40 | CTG.CE        | Italia   | DIA PRO          | DM000391860 | GBG-MLD SRL   |
| 43 | Anti chlamydia trh. IgM   | test | 1920  | 19.8  | 23.76  | 38,016.00  | 45,619.20  | CTM.CE        | Italia   | DIA PRO          | DM000391861 | GBG-MLD SRL   |
| 44 | Anti CMV IgG  | test | 4800  | 8.5   | 10.2   | 40,800.00  | 48,960.00  | CMVG.GE       | Italia   | DIA PRO          | DM000391852 | GBG-MLD SRL   |
| 45 | Anti CMV IgM  | test | 4416  | 10.5  | 12.6   | 46,368.00  | 55,641.60  | CMVM.GE       | Italia   | DIA PRO          | DM000391851 | GBG-MLD SRL   |
| 46 | Anti EBV  | test | 672   | 19.2  | 23.04  | 12,902.40  | 15,482.88  | EBNG.CE       | Italia   | DIA PRO          | DM000657294 | GBG-MLD SRL   |
| 47 | Anti EBV VCA IgG  | test | 2016  | 19.2  | 23.04  | 38,707.20  | 46,448.64  | VCAG.CE       | Italia   | DIA PRO          | DM000657292 | GBG-MLD SRL   |
| 48 | Anti EBV VCA IgM  | test | 2112  | 16    | 19.2   | 33,792.00  | 40,550.40  | VCAM.CE       | Italia   | DIA PRO          | DM000657293 | GBG-MLD SRL   |
| 49 | Anti Giardia lamblia sumar IgA, IgM, IgG                              | test | 16608 | 8.9   | 9.612  | 147,811.20 | 159,636.10 | EI-606        | Ucraina  | EKVITEST LAB LLC | DM000424909 | Sanmedico SRL |
| 50 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Ascaris lumbricoide | test | 16992 | 10.95 | 11.826 | 186,062.40 | 200,947.39 | EI-601        | Ucraina  | EKVITEST LAB LLC | DM000424908 | Sanmedico SRL |
| 51 | Determinarea cantitativă a anticorpilor IgG către Toxocara canis      | test | 17088 | 9.55  | 10.314 | 163,190.40 | 176,245.63 | EI-603        | Ucraina  | EKVITEST LAB LLC | DM000424912 | Sanmedico SRL |
| 52 | Anti HAV IgM  | test | 96    | 13.25 | 14.31  | 1,272.00   | 1,373.76   | EI-031        | Ucraina  | EKVITEST LAB LLC | DM000424919 | Sanmedico SRL |
| 53 | Anti HCV IgM  | test | 768   | 18.8  | 22.56  | 14,438.40  | 17,326.08  | CVM.CE        | Italia   | DIA PRO          | DM000391672 | GBG-MLD SRL   |
| 54 | Anti HCV sumar  | test | 43680 | 6.25  | 6.75   | 273,000.00 | 294,840.00 | 071067        | Italia   | Adaltis          | DM000674876 | Sanmedico SRL |
| 55 | HBsAg, 96 teste ELISA   | test | 49152 | 6.3   | 7.56   | 309,657.60 | 371,589.12 | SAG1ULTR A.CE | Italia   | DIA PRO          | DM000391656 | GBG-MLD SRL   |

|    |                                    |      |       |       |        |            |            |          |          |           |             |               |
|----|------------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|------------|----------|----------|-----------|-------------|---------------|
| 56 | Anti HDV IgM                       | test | 480   | 28    | 33.6   | 13,440.00  | 16,128.00  | DIM.CE   | Italia   | DIA PRO   | DM000391675 | GBG-MLD SRL   |
| 57 | Anti HDV sumar                     | test | 16800 | 23    | 27.6   | 386,400.00 | 463,680.00 | DAB.CE   | Italia   | DIA PRO   | DM000391673 | GBG-MLD SRL   |
| 58 | Anti Helicobacter pylori IgA       | test | 6720  | 16.35 | 19.62  | 109,872.00 | 131,846.40 | HPA.CE   | Italia   | DIA PRO   | DM000657274 | GBG-MLD SRL   |
| 59 | Anti Helicobacter pylori IgG       | test | 9792  | 15.5  | 18.6   | 151,776.00 | 182,131.20 | HPG.CE   | Italia   | DIA PRO   | DM000657272 | GBG-MLD SRL   |
| 60 | Anti Helicobacter pylori IgM       | test | 1440  | 17.5  | 21     | 25,200.00  | 30,240.00  | HPM.CE   | Italia   | DIA PRO   | DM000657273 | GBG-MLD SRL   |
| 61 | Anti HSV (tip I,II) IgG            | test | 2592  | 9     | 10.8   | 23,328.00  | 27,993.60  | HSV.G.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000657286 | GBG-MLD SRL   |
| 62 | Anti HSV (tip I,II) IgM            | test | 2784  | 11    | 13.2   | 30,624.00  | 36,748.80  | HSV.M.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000657287 | GBG-MLD SRL   |
| 63 | Anti HSV tip I IgG                 | test | 1920  | 9     | 10.8   | 17,280.00  | 20,736.00  | HSV1G.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000657288 | GBG-MLD SRL   |
| 64 | Anti HSV tip I IgM                 | test | 2880  | 11    | 13.2   | 31,680.00  | 38,016.00  | HSV1M.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000657289 | GBG-MLD SRL   |
| 65 | Anti HSV tip II IgG                | test | 2976  | 9     | 10.8   | 26,784.00  | 32,140.80  | HSV2G.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000657290 | GBG-MLD SRL   |
| 66 | Anti HSV tip II IgM                | test | 2976  | 11    | 13.2   | 32,736.00  | 39,283.20  | HSV2M.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000657291 | GBG-MLD SRL   |
| 67 | Anti mitocondriali Anti AMA 2      | test | 192   | 32.25 | 38.7   | 6,192.00   | 7,430.40   | ORG 516  | Germania | Orgentec  | DM000304733 | GBG-MLD SRL   |
| 68 | Anti SARS-CoV-2 IgG (Quanti Spike) | test | 288   | 19.15 | 20.682 | 5,515.20   | 5,956.42   | EL040-96 | Polonia  | VITROTEST | DM000358186 | Sanmedico SRL |
| 69 | Anti SARS-CoV-2 IgM                | test | 288   | 17.25 | 18.63  | 4,968.00   | 5,365.44   | EL034-9  | Polonia  | VITROTEST | DM000358184 | Sanmedico SRL |
| 70 | Anti Toxoplasma gn. IgG            | test | 5184  | 9     | 10.8   | 46,656.00  | 55,987.20  | TOXOG.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000391854 | GBG-MLD SRL   |
| 71 | Anti Toxoplasma gn. IgM            | test | 4416  | 10.6  | 12.72  | 46,809.60  | 56,171.52  | TOXOM.CE | Italia   | DIA PRO   | DM000391853 | GBG-MLD SRL   |

|    |                                 |      |       |       |        |            |            |  |                |                  |   |                   |
|----|---------------------------------|------|-------|-------|--------|------------|------------|--|----------------|------------------|---|-------------------|
| 72 | Anti ureaplasma urealyticum IgA | test | 2112  | 20    | 24     | 42,240.00  | 50,688.00  | D-2258   | Rusia          | Vector Best      | DM000111313                                 | GBG-MLD SRL       |
| 73 | Anti ureaplasma urealyticum IgG | test | 4320  | 19    | 22.8   | 82,080.00  | 98,496.00  | D-2254   | Rusia          | Vector Best      | DM000111312                                 | GBG-MLD SRL       |
| 75 | AntiHBcoreAg                    | test | 1248  | 19    | 22.8   | 23,712.00  | 28,454.40  | BCM.CE   | Italia         | DIA PRO          | DM000391662                                 | GBG-MLD SRL       |
| 76 | AntiHBcoreAg sumar              | test | 18816 | 6.8   | 8.16   | 127,948.80 | 153,538.56 | BCAB.CE  | Italia         | DIA PRO          | DM000391661                                 | GBG-MLD SRL       |
| 77 | AntiHBsAg                       | test | 17664 | 12.4  | 14.88  | 219,033.60 | 262,840.32 | SAB.CE   | Italia         | DIA PRO          | DM000391660                                 | GBG-MLD SRL       |
| 78 | Anti-TPO cu calibratori, ELISA  | test | 4608  | 18    | 21.6   | 82,944.00  | 99,532.80  | 1125-300, AIT-101 control                            | SUA            | Monobind         | DM000661350<br>DM000661523                  | GBG-MLD SRL       |
| 79 | Anti-Trichinella IgG            | test | 480   | 9.6   | 10.368 | 4,608.00   | 4,976.64   | EI-605   | Ucraina        | EKVITEST LAB LLC | DM000424918                                 | Sanmedico SRL     |
| 81 | ASLO - LATEX                    | ml   | 3513  | 24.29 | 26.23  | 85,330.77  | 92,145.99  | 31319/31019/31086 ANTI-STREPTOLYSIN O (ASO) - SLIDE* | Spania         | Biosystems       | DM000194316/<br>DM000194275/<br>DM000194299 | Biosistem-MLD SRL |
| 82 | AT/TG cu calibratori, ELISA     | test | 2400  | 15.5  | 18.6   | 37,200.00  | 44,640.00  | 1025-300, AIT-101 control                            | SUA            | Monobind         | DM000661348<br>DM000661523                  | GBG-MLD SRL       |
| 83 | CA 125, cu calibratori, ELISA   | test | 2208  | 16.7  | 20.04  | 36,873.60  | 44,248.32  | 3025-300, TMC-300 control                            | SUA            | Monobind         | DM000661364<br>DM000661527                  | GBG-MLD SRL       |
| 84 | CA 15-3, cu calibratori, ELISA  | test | 576   | 22.1  | 26.52  | 12,729.60  | 15,275.52  | 5625-300, TMC-300 control                            | SUA            | Monobind         | DM000661366<br>DM000661527                  | GBG-MLD SRL       |
| 85 | CA 19-9 cu calibratori          | test | 3936  | 23.5  | 28.2   | 92,496.00  | 110,995.20 | 3925-300, TMC-300 control                            | SUA            | Monobind         | DM000380051<br>DM000661527                  | GBG-MLD SRL       |
| 86 | CA 724 cu calibratori           | test | 1536  | 23.25 | 25.11  | 35,712.00  | 38,568.96  | K244   | Federația Rusă | XEMA CO., LTD.   | DM000376839                                 | Sanmedico SRL     |
| 87 | CA-242                          | test | 576   | 45    | 48.6   | 25,920.00  | 27,993.60  | K243   | Ucraina        | XEMA LLC         | DM000651095                                 | Sanmedico SRL     |
| 88 | Calcitonina, ELISA              | test | 2400  | 34.2  | 41.04  | 82,080.00  | 98,496.00  | 9325-300   | SUA            | Monobind         | DM000380052                                 | GBG-MLD SRL       |
| 89 | CEA , cu calibratori, ELISA     | test | 4128  | 11    | 13.2   | 45,408.00  | 54,489.60  | 4625-300, ML-300B control                            | SUA            | Monobind         | DM000380054<br>DM000674807                  | GBG-MLD SRL       |
| 90 | Cortizol cu calibratori, ELISA  | test | 2496  | 13.9  | 16.68  | 34,694.40  | 41,633.28  | 3625-300, ML-300B control                            | SUA            | Monobind         | DM000661456<br>DM000674807                  | GBG-MLD SRL       |

|     |  |      |       |       |        |            |            |   |                |                                       |                                     |                   |
|-----|--|------|-------|-------|--------|------------|------------|---|----------------|---------------------------------------|-------------------------------------|-------------------|
| 91  | C-peptid   | test | 192   | 21.75 | 23.49  | 4,176.00   | 4,510.08   | K267C   | Federația Rusă | XEMA CO., LTD.                        | DM000266618                         | Sanmedico SRL     |
| 92  | CPR - LATEX  | ml   | 6548  | 26.9  | 29.05  | 176,141.20 | 190,219.40 | 31011/31311/31012 C-REACTIVE PROTEIN (CRP) - SLIDE* | Spania         | Biosystems                            | DM000194320/DM000194277/DM000194319 | Biosistem-MLD SRL |
| 93  | Cyfra 21-1 cu calibratori                              | test | 672   | 24.5  | 26.46  | 16,464.00  | 17,781.12  | K236  | Ucraina        | XEMA LLC                              | DM000651091                         | Sanmedico SRL     |
| 94  | Determinarea Anti HBe                                  | test | 1728  | 15.5  | 18.6   | 26,784.00  | 32,140.80  | HBE.CE  | Italia         | DIA PRO                               | DM000391663                         | GBG-MLD SRL       |
| 95  | DHEA-S ELISA   | test | 576   | 17    | 20.4   | 9,792.00   | 11,750.40  | 5125-300  | SUA            | Monobind                              | DM000661460                         | GBG-MLD SRL       |
| 96  | Estradiol, cu calibratori ELISA                        | test | 2304  | 16.8  | 20.16  | 38,707.20  | 46,448.64  | 4925-300, ML-300B control                           | SUA            | Monobind                              | DM000661464<br>DM000674807          | GBG-MLD SRL       |
| 97  | Feritina cu calibratori                                | test | 1920  | 12.25 | 13.23  | 23,520.00  | 25,401.60  | K01210  | Austria        | Dialab                                | DM000674747                         | Sanmedico SRL     |
| 98  | HbeAg/ Ab  | test | 4320  | 15.5  | 18.6   | 66,960.00  | 80,352.00  | HBE.CE  | Italia         | DIA PRO                               | DM000391663                         | GBG-MLD SRL       |
| 100 | HCG ELISA  | test | 768   | 11    | 13.2   | 8,448.00   | 10,137.60  | 825-300, ML-300B control                            | SUA            | Monobind                              | DM000661401<br>DM000674807          | GBG-MLD SRL       |
| 101 | Hemocult-test (IFOBT)                                  | test | 43150 | 5.1   | 5.508  | 220,065.00 | 237,670.20 | GEFOB-602b  | China          | Zhejiang Orient Gene Biotech Co., Ltd | DM000450628                         | Sanmedico SRL     |
| 103 | Hormonul foliculostimulant (FSH) cu calibratori, ELISA | test | 2208  | 12.35 | 14.82  | 27,268.80  | 32,722.56  | 425-300, ML-300B control                            | SUA            | Monobind                              | DM000661399<br>DM000674807          | GBG-MLD SRL       |
| 104 | Hormonul luteinizant (LH) cu calibratori, ELISA        | test | 2016  | 12.35 | 14.82  | 24,897.60  | 29,877.12  | 625-300, ML-300B control                            | SUA            | Monobind                              | DM000661411<br>DM000674807          | GBG-MLD SRL       |
| 105 | Imunoglobulina A, cu calibratori, ELISA                | test | 1632  | 11.4  | 12.312 | 18,604.80  | 20,093.18  | K275  | Federația Rusă | XEMA CO., LTD.                        | DM000376855                         | Sanmedico SRL     |
| 106 | Imunoglobulina E totală cu calibratori                 | test | 8640  | 10.25 | 11.07  | 88,560.00  | 95,644.80  | K200  | Ucraina        | XEMA LLC                              | DM000651065                         | Sanmedico SRL     |



|     |   |      |         |       |        |            |            |                   |                |                |                            |               |
|-----|---|------|---------|-------|--------|------------|------------|-------------------|----------------|----------------|----------------------------|---------------|
| 107 | Imunoglobulina G, cu calibratori, ELISA,                  | test | 1920.00 | 11.75 | 12.69  | 22,560.00  | 24,364.80  | K271              | Federația Rusă | XEMA CO., LTD. | DM000376852                | Sanmedico SRL |
| 108 | Imunoglobulina M, cu calibratori, ELISA                   | test | 1632.00 | 11.75 | 12.69  | 19,176.00  | 20,710.08  | K277              | Federația Rusă | XEMA CO., LTD. | DM000376856                | Sanmedico SRL |
| 111 | Multi-ligand control Tri-level (pentru 19 parametri)2x3ml | set  | 6.00    | 1380  | 1656   | 8,280.00   | 9,936.00   | ML-300B           | SUA            | Monobind       | DM000674807                | GBG-MLD SRL   |
| 112 | Multi-ligand control Tri-level , Tireoglobulin, 2x3ml     | set  | 2.00    | 1380  | 1656   | 2,760.00   | 3,312.00   | AIT-101           | SUA            | Monobind       | DM000661523                | GBG-MLD SRL   |
| 113 | Multi-ligand control Tri-level 2x2ml                      | set  | 2.00    | 1819  | 2182.8 | 3,638.00   | 4,365.60   | TMC-300           | SUA            | Monobind       | DM000661527                | GBG-MLD SRL   |
| 114 | Mycoplasma hominis IgA                                    | test | 2208.00 | 20    | 24     | 44,160.00  | 52,992.00  | D-4358            | Rusia          | Vector Best    | DM000111324                | GBG-MLD SRL   |
| 115 | Mycoplasma hominis IgG                                    | test | 5184.00 | 19    | 22.8   | 98,496.00  | 118,195.20 | D-4352            | Rusia          | Vector Best    | DM000111323                | GBG-MLD SRL   |
| 117 | Mycoplasma pneumoniae IgG                                 | test | 1728.00 | 17    | 20.4   | 29,376.00  | 35,251.20  | MYCG0350          | Germania       | Novatec        | DM000116867                | GBG-MLD SRL   |
| 118 | Mycoplasma pneumoniae IgM                                 | test | 1728.00 | 17    | 20.4   | 29,376.00  | 35,251.20  | MYCM0350          | Germania       | Novatec        | DM000116868                | GBG-MLD SRL   |
| 119 | Parathormon (PTH) ELISA                                   | test | 2976.00 | 21.85 | 26.22  | 65,025.60  | 78,030.72  | 9025-300          | SUA            | Monobind       | DM000661356                | GBG-MLD SRL   |
| 121 | Progesteron, cu calibratori, ELISA                        | test | 2016.00 | 14.4  | 17.28  | 29,030.40  | 34,836.48  | 4825-300, ML-300B | SUA            | Monobind       | DM000661468<br>DM000674807 | GBG-MLD SRL   |
| 122 | Prolactina cu calibratori ELISA                           | test | 2592.00 | 12.35 | 14.82  | 32,011.20  | 38,413.44  | DKO011            | Italia         | DIA.METRA      | DM000363649                | GBG-MLD SRL   |
| 123 | PSA liber cu calibratori                                  | test | 1632.00 | 14.35 | 17.22  | 23,419.20  | 28,103.04  | 2325-300, ML-300B | SUA            | Monobind       | DM000368080<br>DM000674807 | GBG-MLD SRL   |
| 124 | PSA, cu calibratori, ELISA                                | test | 9888.00 | 10.8  | 12.96  | 106,790.40 | 128,148.48 | 2125-300, ML-300B | SUA            | Monobind       | DM000368081<br>DM000674807 | GBG-MLD SRL   |

|     |  |      |          |       |        |            |            |   |          |  |   |                       |
|-----|--|------|----------|-------|--------|------------|------------|---|----------|--|---|-----------------------|
| 126 | RF - LATEX   | ml   | 3753.00  | 24.29 | 26.23  | 91,160.37  | 98,441.19  | 31013/31313/31014<br>RHEUMATOID<br>FACTORS (RF) -<br>SLIDE* | Spania   | Biosystems                                     | DM000194318/DM<br>000194276/DM000<br>194317 | Biosistem-<br>MLD SRL |
| 127 | RPR-latex test   | test | 73000.00 | 0.84  | 0.9072 | 61,320.00  | 66,225.60  | 8.00.18.0.0100  | Germania | ATLAS<br>MEDICAL<br>GMBH                       | DM000376818                                 | Sanmedico SRL         |
| 128 | SLE - LATEX  | ml   | 36.00    | 390   | 421.2  | 14,040.00  | 15,163.20  | 8.00.11.0.0050  | Germania | ATLAS<br>MEDICAL<br>GMBH                       | DM000358140                                 | Sanmedico SRL         |
| 130 | T 3 cu<br>calibratori  | test | 4512.00  | 8.8   | 10.56  | 39,705.60  | 47,646.72  | 125-300,<br>ML-300<br>control                               | SUA      | Monobind                                       | DM000661480<br>DM000674807                  | GBG-MLD<br>SRL        |
| 131 | T 4 cu<br>calibratori  | test | 6432.00  | 8.8   | 10.56  | 56,601.60  | 67,921.92  | 225-300,<br>ML-300<br>control                               | SUA      | Monobind                                       | DM000661494<br>DM000674807                  | GBG-MLD<br>SRL        |
| 132 | Taenia Solium<br>IgG   | test | 768.00   | 21.4  | 25.68  | 16,435.20  | 19,722.24  | TAEG0420  | Germania | Novatec  | DM000116877                                 | GBG-MLD<br>SRL        |
| 133 | Test de<br>confirmare<br>pentru Anti<br>HCV sumar  | test | 288.00   | 310   | 372    | 89,280.00  | 107,136.00 | CCONF.CE  | Italia   | DIA PRO  | DM000391671                                 | GBG-MLD<br>SRL        |
| 134 | Test expres p/u<br>determinarea<br>calitativă<br>Malariei P.f/<br>P.v Ag                     | test | 185.00   | 11.9  | 12.852 | 2,201.50   | 2,377.62   | GCMAL(pf/pv)-<br>402a                                       | China    | Zhejiang<br>Orient<br>Gene Biotech<br>Co., Ltd | DM000557788                                 | Sanmedico SRL         |
| 135 | Test expres p/u<br>determinarea<br>calitativă Ag<br>Helycobacter<br>Pylori în mase<br>fecale | test | 10040.00 | 11.95 | 12.906 | 119,978.00 | 129,576.24 | GCHP-602a   | China    | Zhejiang<br>Orient<br>Gene Biotech<br>Co., Ltd | DM000450668                                 | Sanmedico SRL         |
| 138 | Tireoglobulina<br>ELISA  | test | 2400.00  | 14.4  | 17.28  | 34,560.00  | 41,472.00  | 2225-300  | SUA      | Monobind                                       | DM000661514                                 | GBG-MLD<br>SRL        |
| 139 | TSH cu<br>calibratori  | test | 19776.00 | 10.5  | 12.6   | 1,459.50   | 1,751.40   | 325-300, ML-300B  | SUA      | Monobind                                       | DM000661506<br>DM000674807                  | GBG-MLD<br>SRL        |
| 140 | T3 liber cu<br>calibratori, 96<br>teste ELISA  | test | 288.00   | 9.95  | 11.94  | 2,865.60   | 3,438.72   | 1325-300,<br>ML-300<br>control                              | SUA      | Monobind                                       | DM000661484<br>DM000674807                  | GBG-MLD<br>SRL        |
| 141 | T4 liber cu<br>calibratori, 96<br>teste ELISA  | test | 3072.00  | 9.95  | 11.94  | 30,566.40  | 36,679.68  | 1225-300,<br>ML-300<br>control                              | SUA      | Monobind                                       | DM000661498<br>DM000674807                  | GBG-MLD<br>SRL        |

**Pentru lotul nr. 35** au fost propuse doar oferte necorespunzătoare și se anulează în conformitate cu art. 71, alin (1), lit. d) din legea 131/2015 privind achizițiile publice.

**Pentru loturile nr. 3, 38, 74, 80, 99, 102, 109, 110, 116, 120 și 129** nu au fost propuse careva oferte și se anulează în conformitate cu art. 71, alin (1), lit. a) din legea 131/2015 privind achizițiile publice.

Pentru loturile anulate urmează să fie desfășurată o procedură de achiziție repetată.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

| Denumirea operatorului economic  | Data transmiterii  | Modalitatea de transmitere |
|--|--|----------------------------|
| Participanții din cadrul procedurii de achiziții în cauză și beneficiarii finali | Rg02-146 din 12.01.2024<br>Rg02-950 din 04.03.2024<br>Rg02-1283 din 04.04.2024 | e-mail                     |

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

|   |  |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>    |
|   | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | V 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>                          |
|   | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitulul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| Denumirea operatorului economic | IDNO | Întreprindere a:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS | Cod CPV | Valoarea contractului |              | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului / acordului-cadru |
|---------------------------------|------|--|---|---------|-----------------------|--------------|---|
|                                 |      |  |   |         | fără TVA              | inclusiv TVA |   |
|                                 |      |  |   |         |                       |              |   |

|             |               |                     |                                |            |                |            |            |            |   |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---|
| GBG MLD SRL | 1003600117582 | Cu capital autohton | 21116315/02/<br>conform anexei | 17.05.2024 | 33100000<br>-1 | 101 452,80 | 121 743,36 | 31.12.2024 | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vanzător în condiții Incoterms 2020 DDP, cu transportul Vanzătorului, cu transportul Vanzătorului, pe parcursul anului 2024: conform anexei nr. 5 la contract |
|-------------|---------------|---------------------|--------------------------------|------------|----------------|------------|------------|------------|---|

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criterii de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate):

|   |  |
|---|--|
| Au fost aplicate criterii pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?  | Nu/  |
| Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate (lei MID): | (indicați suma cu TVA)   |
| Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:   |  |
| Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criterii de durabilitate:                                       | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepțiând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate. Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*



Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții

Gheorghe GORCEAG

## Anexa

| Beneficiarul  | Operatorul  | Nr. Contract         | Suma cu TVA | Suma fără TVA | Data aprobării | Semnăt     |
|---|-------------|----------------------|-------------|---------------|----------------|------------|
| IMSP ASOCIATIA MEDICALA<br>TERITORIALA CENTRU               | GBG-MLD SRL | 21116315/02/15/02/02 | 6 220,8000  | 5 184,0000    | 17.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP CENTRUL REPUBLICAN DE<br>DIAGNOSTICARE MEDICALA        | GBG-MLD SRL | 21116315/02/18/02    | 25 896,9600 | 21 580,8000   | 17.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP INSTITUTUL DE<br>FTIZIOPNEUMOLOGIE CHIRIL<br>DRAGANIUC | GBG-MLD SRL | 21116315/02/20/02    | 1 555,2000  | 1 296,0000    | 17.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP INSTITUTUL MAMEI SI<br>COPII LULUI                     | GBG-MLD SRL | 21116315/02/22/02/02 | 12 948,4800 | 10 790,4000   | 17.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP SPITALUL CLINIC<br>REPUBLICAN TIMOFEI<br>MOSNEAGA      | GBG-MLD SRL | 21116315/02/25/02    | 51 793,9200 | 43 161,6000   | 17.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL                                 | GBG-MLD SRL | 21116315/02/28/02/02 | 23 328,0000 | 19 440,0000   | 17.05.2024     | ELECTRONIC |



## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
 de încheiere a acordului-cadru   
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 5 din 03.05.2024

**Date cu privire la autoritatea contractantă:**

|   |   |
|---|---|
| Denumirea autorității contractante  | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate   |
| Localitate  | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005   |
| IDNO  | 1016601000212   |
| Adresa  | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD-2005   |
| Număr de telefon  | 022-222-445   |
| Număr de fax  |   |
| E-mail oficial  | office@eapes.gov.md   |
| Adresa de internet  | www.eapes.md  |
| Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)  | Nicoev Alisa  |
| <b>Date cu privire la procedura de atribuire:</b>   |   |
| Tipul procedurii de atribuire aplicate  | licitația ofertelor de prețuri - licitație deschisă - Atele: <i>bugetari</i>  |
| Procedura de achiziție repetată (după caz)  | Bunuri  |
| Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru  | Achiziționarea centralizată a consumabilelor medicale conform necesităților instituțiilor medico-sanitare publice pentru anul 2024 (partea II)  |
| Obiectul achiziției   | 33100000-1  |
| Cod CPV   | 33100000-1  |
| Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)  | geds-b3wdp1-MD-1688737102055  |
| Procedura de atribuire (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> ) | <a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688737102055?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1688737102055?tab=contract-notice</a>                   |
| 07.07.2023  |   |
| Platforma de achiziții publice utilizată  | <input checked="" type="checkbox"/> achiziții.md; <input type="checkbox"/> e-licitație.md; <input type="checkbox"/> yptender.md   |
| Da / Nu   |   |
| Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante  | <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_55_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_55_3.pdf</a>   |
| Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)  |   |
| Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)  | <input checked="" type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic |

|                                       |  |
|---------------------------------------|--|
| Sursa de finanțare                    | Buget de stat; r Buget CNAM; r Buget CNAAS; r Surse externe; r Alte surse; [Indicați!] |
| Valoarea estimată <i>dei fără TVA</i> | 58.804.829.57 lei  |

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

**Data:** 10 iul 2023, 13:44

**Subiectul întrebării:** garanția pentru oferta

**Întrebare:**

La pel.16 din anunțul de participare documentul nr.5 care se depune până la termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor în SIA RSAP (MTENDER) este indicat Garanția pentru ofertă - 2. 00%% din valoarea ofertei fără TVA,iar la pel.17 Garanția pentru ofertă: în quantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA.Care este varianta corectă ?

**Răspuns** (10 iul 2023, 15:33):

Garanția pentru ofertă: în quantum de 1 % din valoarea ofertei fără TVA.

**Lot nr. 85 Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 25-30l**

**Data:** 10 iul 2023, 15:09

**Subiectul întrebării:** Cantitarea

**Întrebare:**

Buna ziua, verificati va rog corectitudinea la cantitate, AMI Bucuresti 2200 buc, imi pare cam mult.

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:55):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 90 Recipient plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:10

**Subiectul întrebării:** Descrierea

**Întrebare:**

Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:55):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 95 Saci pentru deșuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:11

**Subiectul întrebării:** Descriere

**Întrebare:**



Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot  
**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 90 Recipient plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare, 5,0 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:13

**Subiectul întrebării:** DESCRIERE

**Întrebare:**

Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 96 Saci pentru deșuri medicale pentru autoclavare - 120 litri**

**Data:** 10 iul 2023, 15:31

**Subiectul întrebării:** DESCRIERE

**Întrebare:**

Buna ziua, va rugam sa corectati eroarea si sa indicati descrierea corecta la acest lot

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 87 Recipient plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare, 0,75 litri**

**Data:** 11 iul 2023, 11:59

**Subiectul întrebării:** Dimensiuni

**Întrebare:**

Buna ziua, pentru a permite participarea a mai multor agenti economici va rugam sa modificati intervalul de dimensiuni H 13-15 cm in H 12-15 cm

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 89 Recipient plastic pentru deșuri tăietor-înțepătoare, 2,5 litri**

**Data:** 11 iul 2023, 12:04

**Subiectul întrebării:** DIMENSIUNI

**Întrebare:**

Buna ziua, pentru a permite participarea a mai multor agenti economici va rugam sa modificati intervalul de dimensiuni H 22-25 cm in H 20-25 cm

**Răspuns (9 aug 2023, 16:55):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Data:** 13 iul 2023, 11:16

**Subiectul întrebării:** Lot 90,91,95,96

**Întrebare:**

Buna ziua, vă rogăm să verificați corectitudinea datelor din câmpurile &quot;Denunțarea poziției&quot; și &quot;Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă&quot; la loturi menționate. Mulțumim.

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:55):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Data:** 13 iul 2023, 11:47

**Subiectul întrebării:** Lot nr. 115 Set cateter venos central cu 4 lumen

**Întrebare:**

Va rugam respectuos sa clarificati ce inseamna "capac heparinat"

**Răspuns** (2 aug 2023, 14:47):

Bună ziua, Capacul/dopul de heparină este unul dintre cele mai importante elemente în procedura de cateterism intravenos. Acest articol mic ajută la menținerea permeabilității cateterului și la prevenirea obstrucției.

**Data:** 13 iul 2023, 11:47

**Subiectul întrebării:** Lot nr. 116 Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen

**Întrebare:**

Va rugam respectuos sa clarificati ce inseamna "capac heparinat"

**Răspuns** (2 aug 2023, 14:47):

Bună ziua. Capacul/dopul de heparină este unul dintre cele mai importante elemente în procedura de cateterism intravenos. Acest articol mic ajută la menținerea permeabilității cateterului și la prevenirea obstrucției.

**Data:** 13 iul 2023, 11:48

**Subiectul întrebării:** Lot nr. 143 Set pentru anestezie epidurala. cu filtru. ac G18

**Întrebare:**

Buna ziua. Pentru a permite participarea a mai multor agenti economici va rugam sa largiti dimensiunile seringii L. OR de la 5-20ml (conform "Protocolului clinic standardizat în anestezie" aprobat cu nr.861 din 30 iulie 2013. În anestezia epidurală se utilizează o seringă de 5 ml).

**Răspuns** (31 iul 2023, 09:44):

Bună ziua, în urma analizei efectuate, împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medicale, s-a ajuns la concluzia că nu se acceptă modificarea, seringă mai mică de 10 ml crește riscul de puncție accidentală a spațiului rahidian

Data: 13 iul 2023, 15:21

**Subiectul întrebării:** Lotul 107 Servetele cu alcool 110 mm\*200 mm

**Întrebare:**

Servetele cu alcool 110 mm\*200 mm sunt pentru mîini și pile sau pentru suprafețe. Vă rugăm să indicați în specificația tehnică .

**Răspuns** (1 aug 2023, 09:41):

Bună ziua. Servetelele cu alcool 110 m \* 200 mm sunt destinate pentru suprafețe și dispozitive medicale.

**Lot nr. 144 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G**

Data: 13 iul 2023, 18:15

**Subiectul întrebării:** Specificații tehnice incomplete

**Întrebare:**

Conform Legii 131/15 privind achizițiile publice Articolul 37. Reguliile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încît fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Din specificațiile solicitate nu este clar dacă este indicată mărimea cateterului sau a lumenului. Totodată se solicită 3 produse diferite într-o singură pozitie sau ofertantul poate să ofere la alegere oricare dintre dimensiuni. Vă rugăm să întocmiți specificațiile tehnice în conformitate cu articolul menționat, astfel vor fi evitate confuziile din timpul evaluării ofertelor.

**Răspuns** (1 aug 2023, 09:28):

Bună ziua. La lotul dat se solicită un singur produs cu o singură dimensiune, cuprinsă în diapazonul indicat în specificația tehnică. Caracter din poliuretlan Rg-contrastabil, 4Fr/18-20G, diametru 1,4mm, lungimea 20cm.

**Lot nr. 145 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5Fr/16G - 18G**

Data: 13 iul 2023, 18:29

**Subiectul întrebării:** Specificatii incomplete

**Întrebare:**

Conform Legii 131/15 privind achizițiile publice Articolul 37. Reguliile privind descrierea bunurilor, lucrărilor și serviciilor (1) Specificațiile tehnice ale bunurilor, lucrărilor și serviciilor solicitate de autoritatea contractantă vor reprezenta o descriere exactă și completă a obiectului achiziției, astfel încît fiecare cerință și criteriu, stabilite de autoritatea contractantă, să fie îndeplinite. Din specificațiile solicitate nu este clar dacă este indicată mărimea cateterului sau a lumenului. Totodată se solicită 3 produse diferite într-o singură pozitie sau ofertantul poate să ofere la alegere oricare dintre dimensiuni. Vă rugăm să întocmiți specificațiile tehnice în conformitate cu articolul menționat, astfel vor fi evitate confuziile din timpul evaluării ofertelor.

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:56):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 6 Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă**

**Data:** 14 iul 2023, 16:00

**Subiectul întrebării:** Marcaj mască chirurgicală

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Conform Regulamentului European, nu există marcaj mască chirurgicală, acest marcaj fiind folosit doar de unii producători cu scop de marketing, solicităm excluderea acestei cerințe.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lotul nr. 8 Mască medicală ASTM ≥ level 2**

**Data:** 14 iul 2023, 16:00

**Subiectul întrebării:** Marcaj mască chirurgicală

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Conform Regulamentului European, nu există marcaj mască chirurgicală, acest marcaj fiind folosit doar de unii producători cu scop de marketing, solicităm excluderea acestei cerințe.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 256 Spatule din lemn (aparatore de limba),sterile**

**Data:** 14 iul 2023, 16:07

**Subiectul întrebării:** Cantitate mare

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să concretizați cantitatea cu Beneficiarii.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 1 Lame pentru bisturiu**

**Data:** 14 iul 2023, 16:08

**Subiectul întrebării:** Unitatea

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rog să confirmați unitatea de măsură: bucată sau cutie

**Răspuns (27 iul 2023, 08:39):**

Bună ziua, unitatea de măsură este bucată.

**Lot nr. 256 Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile**

**Data:** 14 iul 2023, 16:08

**Subiectul întrebării:** Unitatea de măsură

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rog să confirmați unitatea de măsură: bucată sau cutie

**Răspuns (27 iul 2023, 08:42):**

Bună ziua, Unitatea de măsură este bucată. Prețul indicat este pentru un ambalaj

**Lot nr. 5 Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului**

**Data:** 14 iul 2023, 16:18

**Subiectul întrebării:** Compoziția

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rugăm să excludeți lista exactă a ingredientelor, care sunt specifice unui singur producător și au ca scop limitarea participării. "Aqua, disodiuun cocoamphodiacetat, glicerină, fenoxietanol, parfun, acid benzoic, pantenol, acid dihidroacetic, alantoină, acetat de tocoferol, poliaminopropilbiguanid, etilhexiglicerina, extract de flori de mușcel, suc de frunze de Aloe Vera, simeticonă."

**Răspuns (1 aug 2023, 10:05):**

Bună ziua. Mănușile solicitate sunt destinate igienei pacienților, în mare parte care sunt în secțiile ATI (reanimare), care au nevoie de îngrijire corespunzătoare. Excluderea a 50% din cerințe este exclusă, cu atât mai mult că anii precedenți au fost oferte din Purcia (Picomed și Medcover) și Franța (Cleanis). Dacă există propuneri de îmbunătățire a specificației tehnice, urmează să fie transmis corespunzător, pentru a lărgi concurența, fără a reduce din calitatea bunurilor solicitate.

**Lot nr. 63 Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm**

**Data:** 14 iul 2023, 16:22

**Subiectul întrebării:** Termen de valabilitate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rugăm să excludeți Termenul de valabilitate 5 ani, care nu este direct proporțională cu calitatea produsului și doar limitează participarea mai multor ofertanți.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opta modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 64 Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30 cm**

**Data:** 14 iul 2023, 16:22

**Subiectul întrebării:** Termen de valabilitate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să excludeți Termenul de valabilitate 5 ani, care nu este direct proporțională cu calitatea produsului și doar limitează participarea mai multor ofertanți.

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:56):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 110 Servetele umede pentru igienă personală**

**Data:** 14 iul 2023, 16:24

**Subiectul întrebării:** Unitatea de măsură

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Rugăm să confirmați unitatea de măsură: bucată sau ambalaj.

**Răspuns** (27 iul 2023, 08:43):

Bună ziua, unitatea de măsură și prețul, sunt indicate pentru un ambalaj.

**Lot nr. 206 Sistem de protecție pacienți**

**Data:** 16 iul 2023, 14:35

**Subiectul întrebării:** Specificații tehnice solicitare incomplete

**Întrebare:**

Solicitan respectuos să indiceți următoarele: 1) Se solicită de unică folosință sau de reutilizabilă. 2) Care sunt dimensiunile? 3) Care este dimensiunea rezervei care poate fi ajustată. 5) Solicitan indicarea standardelor la care faceți trimitere. Mulțumim anticipat!

**Răspuns** (4 aug 2023, 16:23):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Data:** 16 iul 2023, 15:05

**Subiectul întrebării:** Solicitarea mostrelor - cerință abuzivă!!!

**Întrebare:**

Conform Legii 131/15 Articolul 22. Capacitatea tehnică și/sau profesională (1) În cazul aplicării unei proceduri pentru atribuirea unui contract de achiziții publice de bunuri, în scopul verificării capacității tehnice și/sau profesionale a ofertanților/candidaților, autoritatea contractantă are dreptul de a le solicita acestora, în funcție de specificul, de cantitatea și de complexitatea bunurilor ce urmează să fie furnizate și numai în măsura în care aceste informații sunt relevante pentru îndeplinirea contractului și nu sînt disponibile în bazele de date ale autorităților publice sau ale părților terțe litera e "mostre (în măsura în care necesitatea prezentării este justificată), descrieri și/sau fotografii a câtor autenticiate trebuie să poată fi demonstrată în cazul în care autoritatea contractantă solicită acest lucru." Sau CAPCS de foarte multe ori solicită în mod nejustificat mostre pentru același produs, doar că mărimile diferite, deși ofertantul POATE DEMONSTRĂ prin catalogul prezentat sau fișa tehnică că produsul îndeplinește toate cerințele solicitate. Solicitan ca cerința privind prezentarea mostrelor să fie modificată "în cazul în care se solicită același produs, dar diferite mărimi - va fi prezentată mostra pentru 1-2 mărimi". Vă rugăm să țineți cont și de faptul că mostrele costă bani, de foarte multe ori acestea sunt foarte scumpe. REITERĂM, CONFORM ARTICOLULUI MENȚIONAT, MOSTRELE SE SOLICITĂ DOAR ÎN

CAZURI BINE JUSTIFICATE. ÎN CAZUL ÎN CARE NU SE POATE DEMONTRA CALITATEA UNUI PRODUS CE URMEAZĂ A FI LIVRAT. În acest context, solicităm introducerea cerinței "În cazul în care ofertantul a mai livrat același produs în anii precedenți și nu au fost înregistrate abateri sau pretenții din partea beneficiarilor - mostre nu vor fi solicitate".

**Răspuns (7 aug 2023, 17:11):**

Bună ziua, fiecare achiziție se evaluează individual și conține dosare independente de alte proceduri

**Data:** 16 iul 2023, 15:58

**Subiectul întrebării:** Cerințe rezonabile privind livrarea produselor

**Întrebare:**

După cum bine vă dați seama, dacă contractele vor fi semnate în luna decembrie - putem considera un succes. Pe de o parte - în luna ianuarie urmează să fie livrate 10% din cantitatea totală, iar pe de altă parte termenul de valabilitate a produselor trebuie să fie "proaspete". Stocuri nu pot fi făcute, altă timp ci nu este o decizie privind contractele, iar producția și livrarea poate dura și 60-90 zile. Astfel, vă rugăm să indicați termeni rezonabili privind livrarea - prima tranșă în decurs de 60 zile după semnarea contractului. Restul livrarilor, lunar câte 10%. Odată ce contractul este semnat, ofertanții au o minimă siguranță de a plasa comenzile la producători.

**Răspuns (2 aug 2023, 09:07):**

Bună ziua. Prima tranșă urmează să fie livrată până la 28 februarie 2024. Producătorul ar putea recepționa comanda în decurs de 10 zile de la emiterea deciziei de atribuire, când este clar cine este câștigătorul și nu au fost depuse contestații. Ținând cont că procedurile cu Consumabile Medicale (3 la număr) reprezintă un procent colosal din totalul de consumabile necesar tuturor instituțiilor la nivel național, evaluarea ofertelor va fi la primordială. Totodată la momentul etapa de contractare a fost sistematizată și necesită o perioadă de timp mult mai scurtă pentru ca contractele să fie înregistrate. Atragem atenția că tergiversarea procedurilor nu ține doar de autoritatea contractantă, dar și de potențialii sau reali operatori economici participanți, deoarece pentru multe solicitări de modificare a specificațiilor ar fi putut fi transmise recomandări la lista publicată pe site-ul oficial [www.capes.md](http://www.capes.md) la rubrica transparență.

**Data:** 17 iul 2023, 10:42

**Subiectul întrebării:** Solicitarea mostrelor

**Întrebare:**

Care este sensul prezentării a cite 2 mostre, daca ar fi de ajuns si cite 1? Deseri mostrele sunt destul de costisitoare, iar AE isi asuma responsabilitatea de a le percepe de la furnizor contra cost, aplicandu-se si servicii postale destul de costisitoare. Cu atât mai mult CAPCS nu le returneaza, nimeni din sectia DM nu sile unde se afla, care si cui îi aparține, hardac total...

**Răspuns (1 aug 2023, 10:15):**

Bună ziua. O mostră se testează în procedul de evaluare, iar o mostră se păstrează pe perioada valabilității contractelor pentru ofertele desemnate câștigătoare.

**Lot nr. 145 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger 5F/16G - 18G**

**Data:** 17 iul 2023, 11:53

**Subiectul întrebării:** Lot 144. Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger. 4Fr/18-20G

**Întrebare:**

Pentru a asigura folosirea ghidului 0,68mm, care posedă rezistență mai mare la răsucire și îndoire, rugăm să modificați diapazonul dimensiunii acului în 19G-20G

**Răspuns (1 aug 2023, 10:31):**

Bună ziua. Diapazonul propus de Dvs. se include în diapazonul indicat în specificația tehnică, astfel modificarea parametrului de dimensiune ar restrânge concurența. Ghidul de 0,68 mm trece prin mărimea acului 18-20 G, care este echivalent la 1,2-0,9 mm.

**Lot nr. 150 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type**

**Data:** 17 iul 2023, 11:55

**Subiectul întrebării:** Lot 150. Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G. Y-type.

**Întrebare:**

Cateterul biluminal 14G (6Fr) nu asigură fluxul&#x27E9; 100ml/min. Fluxul maximal pe ambele lumene a cateterelor 14G (6Fr) este maximum 60-65 ml/min. Pentru a asigura atribuirea contractelor vă recomandăm să efectuați modificările respective.

**Răspuns (1 aug 2023, 13:02):**

Bună ziua. Cerința ce ține de flux este stabilită în conformitate cu practicele internaționale și se utilizează pentru pacienții extremi de gravi, unde fluxul este primordial. Astfel la solicitarea beneficiarilor finali acest parametru rămâne nemodificat în speranța oferirii produselor corespunzătoare.

**Lot nr. 154 Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm**

**Data:** 17 iul 2023, 11:56

**Subiectul întrebării:** Lot 154. Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm

**Întrebare:**

Lungimea standardă a cateterelor quadrolumenele 16-18G este 20cm. Solicităm extinderea diapazonului lungimii în limitele 20-30 cm.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 155 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm**

**Data:** 17 iul 2023, 11:57

**Subiectul întrebării:** Lot 155. Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm.

**Întrebare:**

Pentru a asigura folosirea ghidului 0.56mm, care posedă rezistență mai mare la răsucire și îndoire, rugăm să modificați diapazonul dimensiunii acului în 19G-21G.



**Răspuns** (31 iul 2023, 09:50):

Bună ziua. În urma analizei efectuate, împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medicale, s-a ajuns la concluzia că, având în vedere că se utilizează pentru copii, riscul proceduri este mare iar orice modificare de dimensiuni ale acului crește riscul leziunilor/complicațiilor

**Lot nr. 156 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluvenal (pediatrice), l= 8 cm**

**Data:** 17 iul 2023, 11:58

**Subiectul întrebării:** Lot 156. Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluvenal (pediatrice). l= 8 cm.

**Întrebare:**

Pentru a asigura folosirea ghidului 0,56 mm care posedă rezistență mai mare la răsucire și îndoire, rugăm să modificați diapazonul dimensiunii acului în 19G-21G.

**Răspuns** (31 iul 2023, 09:51):

Bună ziua, în urma analizei efectuate, împreună cu specialiștii din cadrul instituțiilor medicale, s-a ajuns la concluzia că, având în vedere că se utilizează pentru copii, riscul proceduri este mare iar orice modificare de dimensiuni ale acului crește riscul leziunilor/complicațiilor

**Lot nr. 181 Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F**

**Data:** 17 iul 2023, 11:59

**Subiectul întrebării:** Lot 181. Set pentru vase centrale metoda Seldinger, monolumen 2F.

**Întrebare:**

Solicităm să extindeți lungimea cateterului 8-10 cm deoarece lungimea standardă a cateterului pediatric 2F este 8 cm și nu 10 cm.

**Răspuns** (9 aug 2023, 16:56):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 40 Pansament p/u cateter subclavia**

**Data:** 17 iul 2023, 14:53

**Subiectul întrebării:** Dimensiune

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rugăm să ne informați, dacă produsul dat este un set din 2 pansamente, sau se vor accepta o dimensiune din cele 2 sau vom fi nevoiți să livrăm ambele dimensiuni conform necesităților instituțiilor.

**Răspuns** (1 aug 2023, 11:28):

Bună ziua. Trebuie să fie disponibile ambele mărimi și se vor livra conform necesităților instituției beneficiare. Nu este set din 2 pansamente.

**Lot nr. 63 Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm**

**Data:** 17 iul 2023, 15:05

**Subiectul întrebării:** Tipmen de valabilitate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Pentru a nu limita concurența, rugăm să indicați termen de valabilitate 3 ani pentru loturile 63 și 64

**Răspuns (9 aug 2023, 16:58):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 73 Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace**

**Data:** 17 iul 2023, 15:12

**Subiectul întrebării:** Presiune

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rugăm să indicați presiunea minimă de 4 bari pentru loturile 73 și 74, dar nu un interval.

**Răspuns (1 aug 2023, 11:38):**

Bună ziua. Inițial aceste parametru era indica ca aproximativ 4 bari, ca ulterior să fie dezvoltat până la 7 bari. Cerința de modificare nu este argumentată, astfel solicitarea nu poate fi acceptată.

**Lot nr. 82 Punge pentru colectarea urinei 2 litri**

**Data:** 17 iul 2023, 15:14

**Subiectul întrebării:** Gradate

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rugăm să adăugați gradajia în ml

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 90 Receptient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 5,0 litri**

**Data:** 17 iul 2023, 15:19

**Subiectul întrebării:** Specificație tehnică

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rugăm să verificați specificația tehnică.

**Răspuns (9 aug 2023, 16:56):**

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 91 Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie**

**Data:** 17 iul 2023, 15:21

**Subiectul întrebării:** Specificație tehnică

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Rugăm să verificați specificația tehnică.

Răspuns (9 aug 2023, 16:56):

Bună ziua. La lotul dat se vor opera modificări în documentația standard din 09.08.2023.

**Lot nr. 143 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18**

**Data:** 10 aug 2023, 09:27

**Subiectul întrebării:** Lot nr.143. Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18

**Întrebare:**

Ca raspuns la clarificarea din 31 iul 2023, 09:44, dorim să menționăm că, conform "Protocolului clinic standardizat în anestezie" aprobat cu nr.861 din 30 iulie 2013. Seringa are rolul de identificare a spațiului epidural iar rolul de puncție în această tehnică îl are nemișcoi acul care este conectat la seringă, de aici reiese că volumul seringii și nemișcoi seringa propriu zisă, este lipsită de riscul de puncție...deoarece rolul său constă într-o altă funcție (identificarea spațiului epidural folosind testul lipsei de rezistență la injecție descris de Dogliotti, conf. aceluiași protocol). Iar riscul de puncționare accidentală a spațiului rahidian o are acul care se conectează la seringă (tipul, grosimea și lungimea acului, se specifică în specificațiilor tehnice). Rugăm respectuos sa clarificați cu specialiștii din cadrul institutiilor medicale, daca seringa de 8ml I.OR prezinta risc de puncționare? Solicitam lărgirea dimensiunilor seringii I.OR de la 8-20ml (conform "Protocolului clinic standardizat în anestezie" aprobat cu nr.861 din 30 iulie 2013).

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:36):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudiciu, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective. Totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Lot nr. 215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix**

**Data:** 10 aug 2023, 09:29

**Subiectul întrebării:** Lot nr.215. Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix

## **Întrebare:**

Rugam respectuos sa modificati specificatiile tehnice cu privire la lungimea dupa cum urmeaza nu mai mica de 150cm. Dorim sa mentionam ca la acest tip de sisteme conteaza cel mai mult precizia si viteza constanta de perforare. Va multumim anticipat!

**Răspuns (11 aug 2023, 16:37):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire.

constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vălănat un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suferit sau poate suferi prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta lege. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 10 aug 2023, 09:59

**Subiectul întrebării:** Articolul 35. Clarificări

## **Întrebare:**

Conform articolului 35 alin (2) din Legea 131/15 "Autoritatea contractantă are obligația de a răspunde, în mod clar, complet și fără ambiguități, cit mai repede posibil, la orice clarificare solicitată, într-o perioadă care nu trebuie să depășească, de regulă, 3 zile lucrătoare de la primirea unei astfel de solicitări din partea operatorului economic". Astfel, vă rugăm să țineți cont de perioada de peste 3 săptămâni cât procedura a fost suspendată și să prelungiți perioada clarificărilor în modul stabilit de lege. Licitația este foarte mare, și doar 9 zile pentru clarificări este foarte puțin, ținând cont de multitudinea de întrebări. Că să anticipăm răspunsul citii la alte întrebări precum că listele au fost publicate pe site-ul instituției, menționăm că acestea au doar rol consultativ, fără obligații juridice din partea părților, alături contractantă, cât și potențiali ofertanți, din care motiv nimeni (mai ales potențiali ofertanți) nu va pierde timpul său prețios pentru a solicita clarificări sau corectări ale specificațiilor, fără a avea o siguranță că acestea sunt 100% finale și că vor fi chiar luate în calcul sau eventual să poată depune o contestație pe mărimea acestora. Mulțumim anticipat! P.S Perioada clarificărilor urmează să fie prelungită cu perioada în care procedura a fost suspendată, iar operatorilor economici le-a fost îngărați dreptul de a solicita clarificări (adică 3 săptămâni).

**Răspuns (11 aug 2023, 16:38):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).

**Lot nr. 215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix**

**Data:** 10 aug 2023, 13:48

**Subiectul întrebării:** Adicional. la informatia sus mentionata

**Întrebare:**

lungimea sistemelor de perfuzie (IV) conteaza în cazul în care sistema IV se utilizeaza cu pompa de infuzie (volum mare) infuzomat, cînd distanta între recipient (Dacon perf.) – pompa de infuzie și pacient este mare. Dorim sa atragem atenția dvs. ca. sistema de perfuzie cu dozator de debit integrat nu poate fi folosita cu pompa, deoarece utilizarea lor este contraindicata la presiuni mai mari de 50 kPa. Setarea valorilor dorite (debitului) la sistem de perfuzie cu dozator este doar orientativa (comparativ cu infuzomat unde precizia este mai mare), conform standardului, acestea se raporteaza doar la perfuzia unei solutii perfuzabile la aproximativ -76cm- diferenta de nivel static, fara PVC (Presiunea Venoasa Centrala) la pacient. Rugam respectuos sa largiti lungimea sistemelor de perfuzie si anume: -nu mai mica de 150cm.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:41):

Bună ziua, specificația respectivă a fost oferită de către beneficiari, în dependență de necesitățile lor reale.

**Lot nr. 37 Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi**

**Data:** 10 aug 2023, 16:00

**Subiectul întrebării:** Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi

**Întrebare:**

La licitațiile anterioare, chiar și aceleas SCR, valoarea estimativa la Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi e în jur de 3 lei, de unde ai luat așa preț. Luând în considerare ca un simplu pansament pentru ochi, pe baza de tifon, fara adeziv costa mai mult de 1 leu (SCM Sf. Treime). Va rugam sa modificati valoarea estimativa.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudiciu, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări

și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corepondere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Lot nr. 256 Spatulile din lemn (apasatoare de limba),sterile**

**Data:** 10 aug 2023, 16:36

**Subiectul întrebării:** Spatulile din lemn (apasatoare de limba),sterile

**Întrebare:**

Intelegem, ca pretul este dat la ambalaj. Dar cum facem cu lista de distributie unde sunt 6, 8 buc, cum sa intelegem, e la bucata in N1 sau in N 100 ? e real ca la IMSP SPITALUL CLINIC BALTI sa fie solicitate 5000amb? sau IMSP ASOCIATIA MEDICALA TERITORIALA BUIUCANI 2500 amb?

**Răspuns** (11 aug 2023, 08:29):

Bună ziua, unitatea de măsură este ambalaj. Cantitățile au fost revizuite.

**Data:** 10 aug 2023, 17:03

**Subiectul întrebării:** perioada de clarificari

**Întrebare:**

Cum puteți prelungi perioada de clarificari doar cu 2 zile. luand in considerare ca ati suspendat L.P cu 3 saptamini !!!????? Va rugam sa va conformati cerintelor legale.

**Răspuns** (11 aug 2023, 15:56):

Timp de 3 săptămâni cât procedura de achiziție a fost suspendată, operatorii au avut posibilitatea de analiza detaliat specificațiile tehnice, iar la deschiderea posibilității de atașare a propunerilor, clarificările să fie pregătite spre transmitere. Termenul de 2 zile este stabilit pentru modificările efectuate în ultimul anuși de participare.

**Lot nr. 5 Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului**

**Data:** 11 aug 2023, 10:35

**Subiectul întrebării:** Compoziția

**Întrebare:**

În atenția celor interesați, Au participat mai mulți, dar ați verificat dacă toți au aceeași compoziție? Voi ați indicat 15 ingrediente, care este șansa ca toți 3 participanți să aibă exact aceleași ingrediente. luând în considerare că multe din ele nu au efect de acțiune, dar sunt prezente ca substanțe auxiliare? Solicităm să lăsați "Lejunea hipotalergică, fără paraben, dermatologic testată. De unică folosință". acești parametri sunt esențiali, dar compoziția diferă de la producător la producător cu condiția că corespund acestor cerințe.

**Răspuns (11 aug 2023, 16:20):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile - în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămă un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudiciu, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperativ menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Lot nr. 6 Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă**

**Data:** 11 aug 2023, 10:50

**Subiectul întrebării:** Specificație

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Solicitați EN14863, standard European, ASTM cel puțin nivelul 2, standard american, EN14863 tot are nivele pentru măști, rugăm să nu solicitați un standard, dar nivelul după alt standard. Rugăm să indicați cel puțin nivelul 2 conform standardului European EN14863.

[https://www.jrcma.com/wp-content/uploads/2017/12/EN\\_14683-2005.pdf](https://www.jrcma.com/wp-content/uploads/2017/12/EN_14683-2005.pdf) Vă rugăm să excludeți sintagma: "cu marcaj mască chirurgicală anticeastă" - este una abuzivă, acest tip de marcaj nu este reglementat de nici o organizație internațională, face parte doar din marketing-ul unor companii. Rugăm să explicați și sintagma: "reflecției în ochelari".

**Răspuns (11 aug 2023, 16:20):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire, constituind: a) 9 zile - în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămă un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudiciu, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări

și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată aceeași decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Lotul nr. 8 Mască medicală ASTM ≥ level 2**

**Data:** 11 aug 2023, 10:50

**Subiectul întrebării:** EN14863

**Întrebare:**

În atenția celor interesați. Solicitați EN14863, standard European, ASTM cel puțin nivelul 2, standard american, EN14863 tot are nivele pentru măști, rugăm să nu solicitați un standard, dar nivelul după alt standard. Rugăm să indicați cel puțin nivelul 2 conform standardului European EN14863.

[https://www.irema.com/wp-content/uploads/2017/12/EN\\_14683-2005.pdf](https://www.irema.com/wp-content/uploads/2017/12/EN_14683-2005.pdf) Vă rugăm să excludeți sintagma: "cu marcaj mască chirurgicală anticetă." - este una abuzivă, acest tip de marcaj nu este reglementat de nici o organizație internațională, face parte doar din marketing-ul unor companii.

**Răspuns (11 aug 2023, 16:20):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire.

constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperative menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată aceeași decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 11 aug 2023, 11:06

**Subiectul întrebării:** Lot 6

**Întrebare:**





reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 11 aug 2023, 11:08

**Subiectul întrebării:** Lot 58

**Întrebare:**

Pipa Tip Giucel, cu canal 50-100mm, corespunde dimensiunilor 00#-4#, practic, îl indicare 6 marimi. Va rugam sa indicati cantitatile pe marimi, ele practic se repeta

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:20):

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire.

constituind: a) 9 zile în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decît pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3).  
Privit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudicii, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, CAPCS a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1), pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperativ menționate supra, CAPCS reține faptul că specificațiile tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

**Data:** 11 aug 2023, 11:09

**Subiectul întrebării:** Lot 59

**Întrebare:**

Pipa tip Robertazzi. Marimile?

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:23):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Lot nr. 72 Prelungitor pentru sisteme infuzie**

**Data:** 11 aug 2023, 14:13

**Subiectul întrebării:** Tip conector

**Întrebare:**

Rugam sa confirmati tipul conectorului.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:13):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Lot nr. 77 Prezerative, pentru USG**

**Data:** 11 aug 2023, 14:13

**Subiectul întrebării:** Cu lubrifian sau fara

**Întrebare:**

Rugam sa concretizati cu lubrifian sau fara.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:13):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Lot nr. 81 Pungi pentru gheata**

**Data:** 11 aug 2023, 14:14

**Subiectul întrebării:** Specificatie Tehnica

**Întrebare:**

Rugam sa concretizati corectitudinea specificatiei tehnice.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:17):

Bună ziua, acest lot, în dependență de posibilitate, o să fie revizuit

**Lot nr. 218 Cateter Foley uretro-vezical CH 12**

**Data:** 11 aug 2023, 14:15

**Subiectul întrebării:** Valva

**Întrebare:**

Cateterul Foley exista cu doua tipuri de valve: plastic sau cauciuc. Rugam sa indicati care valva va fi acceptata.

**Răspuns** (11 aug 2023, 16:13):

Bună ziua. În specificația tehnică au fost incluse cerințele minime care ar trebui să conțină bunurile solicitate. În baza acestora o să fie evaluate ofertele.

**Data:** 11 aug 2023, 16:16

**Subiectul întrebării:** Saci pentru autoclavare

**Întrebare:**

Pentru a nu restricționa participarea la mai mulți operatori i economiei, va rugam sa eliminati sintagma 3.Culoare galbenă

**Răspuns (11 aug 2023, 16:19):**

Conform art. 35 alin. 1 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, orice operator economic interesat are dreptul de a solicita clarificări privind documentația de atribuire. Termenul de solicitare a clarificărilor se calculează de la data publicării anunțului de participare și a documentației de atribuire.

constituind: a) 9 zile – în cazul în care valoarea estimată a contractului de achiziții publice este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3). Potrivit art. 82 alin. (1) din Legea nr. 131/03.07.2015, operatorul economic care are sau a avut un interes în obținerea unui contract de achiziție publică și care consideră că în cadrul procedurilor de achiziție publică un act al autorității contractante a vătămât un drept al său recunoscut de lege, în urma cărui fapt a suportat sau poate suporta prejudiciu, este în drept să conteste actul respectiv în modul stabilit de prezenta legea. În același timp, C.A.P.C.S a luat în considerare prevederile pct. 27 subpct. 1) - pct. 28 subpct. 1) și subpct. 5), pct. 29 subpct. 1) și subpct. 3) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru pentru achiziții.

aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021, conform căreia grupul de lucru examinează și concretizează necesitățile autorității contractante de bunuri, lucrări și servicii, coordonându-le în limitele mijloacelor financiare repartizate în acest sens, precum și elaborează documentația de atribuire și alte documente aplicabile în cadrul procedurilor de achiziție publică în conformitate cu documentațiile standard aprobate. Astfel, în temeiul normelor imperativ menționate supra, C.A.P.C.S reține faptul că specificările tehnice au fost elaborate în corespundere cu necesităților obiective, totodată această decizie nu creează obstacole nejustificate de natură să limiteze concurența în cadrul procedurii de achiziție publică. Totodată, ofertantul are obligația de a elabora oferta și depune oferta în conformitate cu prevederile din documentația de atribuire.

#### **Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)**

| <b>Rezumatul modificărilor</b>  | <b>Au fost operate modificări pe 09.08.23.</b>   |
|---|--|
| <b>Publicate în BAP/ale mijloacelor de informare (după caz)</b>                 | Au fost operate modificări pe 09.08.23.<br><br>09.08.23 - Modificarea specificațiilor tehnice/denumirilor la loturile nr. 6, 8, 63, 64, 82, 87, 89, 90, 95, 91, 96, 181, 145 și 154. Adăugarea cantităților la loturile nr. 1, 2, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 24, 38, 39, 40, 46, 57, 58, 60, 61, 62, 63, 64, 66, 72, 74, 75, 76, 81, 82, 91, 93, 95, 97, 98, 101, 105, 106, 121, 122, 132, 140, 144, 145, 147, 149, 159, 160, 165, 167, 168, 175, 180, 182, 183, 189, 193, 199, 210, 211, 218, 219, 220, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 230, 231, 233, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252 și 260. Modificarea cantităților la loturile nr. 6, 7, 8, 9, 35, 68, 85, 87, 109, 110, 217 și 256. Adăugarea în anunțul de participare, a sintagmei: „Fiecare achiziție se evaluează individual și conține dosare independente de alte proceduri”. |
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> | S-a respectat cadrul legislativ cu privire la termeni.   |

Până la termenul-limită (data 17.09.2023, ora 17:19), au depus oferta 25 ofertanți:

| Nr. d/o | Operatorul economic          | IDNO           | Administrator                       |
|---------|------------------------------|----------------|-------------------------------------|
| 1.      | Dia Estfarm SRL              | 1002600046359  | Chirtoacă Iurie Chirtoacea Eugen    |
| 2.      | Echipamed - Plus             | 10036000077677 | Turchevici Valeriu, Turchevici Maia |
| 3.      | Medglobalfarm SRL            | 1016600000765  | Granci Boris                        |
| 4.      | Tetis International          | 1003600043595  | Tutunaru Diana                      |
| 5.      | Labromed Laborator SRL       | 1012600001177  | Ermițev Alexandr                    |
| 6.      | Data Control SRL             | 1003600007935  | Alexandru Grabazei                  |
| 7.      | GBG MLTD SRL                 | 1003600117582  | Tudor Ceaicovschi                   |
| 8.      | Med-M SRL                    | 1020611000359  | Victor GHEREG                       |
| 9.      | Triumf Motiv SRL             | 1012600021180  | Jighuli Tatiana                     |
| 10.     | Life Med SRL                 | 1014600035666  | Vlas Ion                            |
| 11.     | SC ERICON SRL                | 1003600000316  | Gheorghe Bunic                      |
| 12.     | Natusana                     | 1006600025657  | Boris Ioca                          |
| 13.     | Lismedfarm                   | 1003600113573  | Vlad Clitic                         |
| 14.     | Tribestar Farm SRL           | 1014600033307  | Ostapețev Alexandr                  |
| 15.     | Tehnomedica SRL              | 1002600053256  | Tatiana Roibu                       |
| 16.     | SOCNO                        | 1004600013854  | Iarovoi Petru                       |
| 17.     | Electeh SRL                  | 1003600113045  | Vera Căpățanu                       |
| 18.     | AG Medical                   | 1013600000188  | Rusu Cristina                       |
| 19.     | M-INTER-FARMA                | 1003600005263  | Moroșov Maria                       |
| 20.     | IM Vivamed International SRL | 1007600028965  | Turcanu Ștefan                      |
| 21.     | Sanmedico                    | 1003602008154  | Gorencii Vitalie                    |
| 22.     | Belnis                       | 100260002265   | Leahu Natalia                       |
| 23.     | Imunotehnomed                | 1002600012565  | Rată Sergiu                         |
| 24.     | TMS-Top Medical Supplier     | 10236006003997 | Margareta Durdun                    |
| 25.     | Pulsano Prim                 | 1005600003425  | Andronic Iola                       |

Informații privind ofertele depuse și documentele de calificare și aferente DJU-ME prezentate de către operatorii economici:

| Nr. | Criteriile de calificare și de selecție | Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/criteriilor: | SOG | Data | Tribe | Elect | Echi | Med | Labr | Tetis | TMS-Top Med | Lism | M- | Triu | DIT | IM | SC"1 | MED | IM | Polis | Life | Belni | Erico | AG | Tehn | GBG | San |
|-----|---|--|-----|------|-------|-------|------|-----|------|-------|-------------|------|----|------|-----|----|------|-----|----|-------|------|-------|-------|----|------|-----|-----|
|     |   |  |     |      |       |       |      |     |      |       |             |      |    |      |     |    |      |     |    |       |      |       |       |    |      |     |     |

| d/<br>o  | (Descrierea<br>criteriului/<br>criteriilor) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 1  | Cererea de participare                      | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>(conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2  | Specificația tehnică                        | - original confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>(conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Notă: În oferta „Formularul specificațiilor tehnice” se va |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

indica obligatoriu codul produsului oferit, inclusiv, a tuturor accesoriilor, pozițiilor, pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. În caz contrar oferta va fi respinsă.

**ATENȚIE:**

*În oferta „formularul specificațiilor tehnice” se va completa obligatoriu specificația tehnică oferită, detaliată cu indicarea tuturor parametrilor.*

*1. pentru parametri tehnici măsurabili se va indica exact parametrul cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu s-a solicitat minim 10 cm sau oferta parametrul exact 11 cm, pagina 19 din catalog);*

*2. pentru parametri tehnici nemăsurabili se va indica parametrul cu trimiterea la pagina din catalog (de exemplu s-a solicitat fabricate din aliaj de titan - ofertă fabricate din aliaj de titan pagina 11 din catalog). În aceeași ordine de idei, în cazul specificației tehnice oferite incomplete, complete doar cu sintagma „da”, fără indicarea exactă a parametrilor ofertei, doar cu trimiterea la pagina din catalog, fără indicarea exactă a parametrilor ofertei, copierea specificației tehnice*







|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|   | <p>In cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Notă: Termenul de valabilitate a ofertelor (160 de zile) se va calcula din data deschiderii ofertelor</i></p> |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| <p>6<br/>Declaratie privind valabilitatea ofertei (160 de zile)</p> | <p>- original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei. La ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>(anexa nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministrului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021 Notă: Termenul de</i></p>  | - | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |















|   |   |         |        |        |                              |                   |                   |
|---|---|---------|--------|--------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Lame pentru histoniu                            | 470024  | Bucur4 | 0.4900 | DITA ESTEFARM S.R.L.         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 1 | Lame pentru histoniu                            | 470024  | Bucur4 | 0.50   | LifeMed Group SRL            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 1 | Lame pentru histoniu                            | 470024  | Bucur4 | 0.5417 | M-INTER-FARMA                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 1 | Lame pentru histoniu                            | 470024  | Bucur4 | 0.7000 | IM Natissana SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 4 | M4nuși pentru 4ngrijirea igienic4 a pacientului | 224970  | Bucur4 | 0.7750 | Lismedfarm                   | -                 | -                 |
| 5 | M4nuși pentru 4ngrijirea igienic4 a pacientului | 224970  | Bucur4 | 1.3800 | DITA ESTEFARM S.R.L.         | -                 | -                 |
| 5 | M4nuși pentru 4ngrijirea igienic4 a pacientului | 224970  | Bucur4 | 1.7900 | Medglobalfarm                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 5 | M4nuși pentru 4ngrijirea igienic4 a pacientului | 224970  | Bucur4 | 2.5650 | LifeMed Group SRL            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 5 | M4nuși pentru 4ngrijirea igienic4 a pacientului | 224970  | Bucur4 | 2.8800 | IM Natissana SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 6 | Masc4 medical4 ASTM > level 2 - polipropilen4   | 18950   | Bucur4 | 0.7400 | DITA ESTEFARM S.R.L.         | +                 | -                 |
| 6 | Masc4 medical4 ASTM > level 2 - polipropilen4   | 18950   | Bucur4 | 0.7500 | IM Natissana SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 6 | Masc4 medical4 ASTM > level 2 - polipropilen4   | 18950   | Bucur4 | 0.7600 | Triunf-Motiv SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 7 | Masc4 chirurgical4 avansat4 - SMS               | 175600  | Bucur4 | 0.7400 | DITA ESTEFARM S.R.L.         | +                 | -                 |
| 7 | Masc4 chirurgical4 avansat4 - SMS               | 175600  | Bucur4 | 0.7500 | IM Natissana SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 8 | Masc4 medical4 ASTM > level 2                   | 227300  | Bucur4 | 0.28   | IM Vivamed International SRL | -                 | -                 |
| 8 | Masc4 medical4 ASTM > level 2                   | 227300  | Bucur4 | 0.3800 | DITA ESTEFARM S.R.L.         | +                 | -                 |
| 8 | Masc4 medical4 ASTM > level 2                   | 227300  | Bucur4 | 0.7500 | IM Natissana SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 9 | Masc4 de examinare simpl4                       | 4715600 | Bucur4 | 0.2100 | Telis International Co. SRL  | +                 | -                 |
| 9 | Masc4 de examinare simpl4                       | 4715600 | Bucur4 | 0.2100 | DITA ESTEFARM S.R.L.         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 9 | Masc4 de examinare simpl4                       | 4715600 | Bucur4 | 0.3334 | M-INTER-FARMA                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 9 | Masc4 de examinare simpl4                       | 4715600 | Bucur4 | 0.2600 | IM Vivamed International SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 9 | Masc4 de examinare simpl4                       | 4715600 | Bucur4 | 0.2910 | Lismedfarm                   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 9 | Masc4 de examinare simpl4                       | 4715600 | Bucur4 | 0.3300 | IM Natissana SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|    |   |       |        |          |                          |                   |                   |
|----|---|-------|--------|----------|--------------------------|-------------------|-------------------|
| 11 | Mască pentru respirație artificială non-invasivă cu fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU | 1139  | Bucură | 495,0000 | Triumf-Motiv SRL         | -                 | -                 |
| 11 | Mască pentru respirație artificială non-invasivă cu fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONIVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU | 1139  | Bucură | 495,00   | SOCINCO                  | +                 | +                 |
| 12 | Mască facială cu protector  | 9020  | Bucură | 11,4000  | Triumf-Motiv SRL         | -                 | -                 |
| 13 | Mască facială pentru oxigen, tip TICOX, adulti  | 3645  | Bucură | 17,9000  | Triumf-Motiv SRL         | -                 | -                 |
| 13 | Mască facială pentru oxigen, tip TICOX, adulti  | 3645  | Bucură | 18,5000  | IM Natasana SRL          | -                 | -                 |
| 14 | Mască pentru oxigen, adulti   | 72071 | Bucură | 5,2500   | DITA ESTFARM S.R.L.      | +                 | +                 |
| 14 | Mască pentru oxigen, adulti   | 72071 | Bucură | 7,2000   | Lisamedfarm              | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 14 | Mască pentru oxigen, adulti   | 72071 | Bucură | 7,5000   | IM Natasana SRL          | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 14 | Mască pentru oxigen, adulti   | 72071 | Bucură | 8,5500   | Triumf-Motiv SRL         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 14 | Mască pentru oxigen, adulti   | 72071 | Bucură | 10,5000  | SOCINCO                  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 15 | Mască laringiana (G)1.  | 399   | Bucură | 229,9080 | TMS-Top Medical Supplier | -                 | +                 |
| 15 | Mască laringiana (G)1.  | 399   | Bucură | 263,8000 | MED-M                    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 15 | Mască laringiana (G)1.  | 399   | Bucură | 265,0000 | ICHIPAMED-PLUS           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 15 | Mască laringiana (G)1.  | 399   | Bucură | 300,0000 | IM Natasana SRL          | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 20 | Mască respiratorie pentru VAP   | 252   | Bucură | 86,9100  | TMS-Top Medical Supplier | +                 | +                 |
| 20 | Mască respiratorie pentru VAP   | 252   | Bucură | 102,5300 | DITA ESTFARM S.R.L.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 20 | Mască respiratorie pentru VAP   | 252   | Bucură | 509,0000 | Labroned Laborator SRL   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 20 | Mască respiratorie pentru VAP   | 252   | Bucură | 643,0000 | MED-M                    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 22 | Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva  | 140   | Bucură | 495,0000 | SOCINCO                  | +                 | +                 |
| 22 | Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva  | 140   | Bucură | 525,0000 | TMS-Top Medical Supplier | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|    |   |       |        |           |                                    |                   |                   |
|----|---|-------|--------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 22 | Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva  | 140   | Bucară | 1247.0000 | MILED-M                            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 23 | Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabilă, fara latex, diferite marimi | 916   | Bucară | 50.0000   | IM Natușana SRL                    | +                 | +                 |
| 23 | Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabilă, fara latex, diferite marimi | 916   | Bucară | 90.0000   | SOCINO                             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 23 | Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autoclavabilă, fara latex, diferite marimi | 916   | Bucară | 643.0000  | MILED-M                            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 24 | Mască pentru oxigen, pediatrică   | 812   | Bucară | 8.0000    | IM Natușana SRL                    | -                 | -                 |
| 24 | Mască pentru oxigen, pediatrică   | 812   | Bucară | 10.3600   | DIJA ESTIFARM SRL                  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 24 | Mască pentru oxigen, pediatrică   | 812   | Bucară | 10.7500   | SOCINO                             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 24 | Mască pentru oxigen, pediatrică   | 812   | Bucară | 39.0000   | Triumf-Motiv SRL                   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 25 | Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm   | 390   | Bucară | 160.0000  | SOCINO                             | -                 | +                 |
| 25 | Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm   | 390   | Bucară | 164.9900  | Lisimedfamm                        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 25 | Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm   | 390   | Bucară | 180.0000  | Electeh SRL                        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 26 | Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm   | 365   | Bucară | 46.0800   | Lisimedfamm                        | +                 | +                 |
| 26 | Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm   | 365   | Bucară | 51.5000   | Electeh SRL                        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 26 | Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm   | 365   | Bucară | 75.0000   | SOCINO                             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 35 | Muşama medicală in rulo   | 9124  | Bucară |           | Nu a fost prezentată nici o ofertă |                   |                   |
| 36 | Ochelari de protecție   | 750   | Bucară | 26.67     | Polisano Prim                      | -                 | -                 |
| 37 | Pansament adeziv hiperalergen pentru ochi   | 22360 | Bucară | 0.853     | MILED-M                            | -                 | -                 |
| 37 | Pansament adeziv hiperalergen pentru ochi   | 22360 | Bucară | 1.35      | Electeh SRL                        | +                 | -                 |

|    |   |       |        |          |                       |                   |                   |
|----|---|-------|--------|----------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 37 | Pansament adeziv hipoaergen pentru ochi   | 22360 | Bucură | 1.3800   | Medglobalfarm         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 37 | Pansament adeziv hipoaergen pentru ochi   | 22360 | Bucură | 1.4000   | IM Natusana SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 39 | Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm   | 16750 | Bucură | 0,6650   | MED-M                 | -                 | +                 |
| 39 | Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm   | 16750 | Bucură | 0,9000   | IM Natusana SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 39 | Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm   | 16750 | Bucură | 0,9200   | Medglobalfarm         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 39 | Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm   | 16750 | Bucură | 1,0000   | Electeh SRL           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 39 | Pansament p/ u cateter periferic 5 x 6 cm   | 16750 | Bucură | 1,0500   | DIITA ESTIFARM S.R.L. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 40 | Pansament p/ u cateter subclavia  | 7862  | Bucură | 1,0000   | Electeh SRL           | +                 | +                 |
| 40 | Pansament p/ u cateter subclavia  | 7862  | Bucură | 2,0800   | Medglobalfarm         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 40 | Pansament p/ u cateter subclavia  | 7862  | Bucură | 2,3000   | IM Natusana SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 44 | Pansament absorbant oftalmic  | 1460  | Bucură | 1,2900   | Medglobalfarm         | -                 | -                 |
| 44 | Pansament absorbant oftalmic  | 1460  | Bucură | 1,35     | Electeh SRL           | +                 | -                 |
| 44 | Pansament absorbant oftalmic  | 1460  | Bucură | 1,7500   | IM Natusana SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 50 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise | 240   | Bucură | 230,0000 | Electeh SRL           | -                 | -                 |
| 50 | Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise | 240   | Bucură | 247,7000 | MED-M                 | +                 | -                 |
| 51 | Peric-burete pentru spalarea mainilor cu antisepic  | 73910 | Bucură | 6,6400   | Lismedfarm            | -                 | -                 |
| 51 | Peric-burete pentru spalarea mainilor cu antisepic  | 73910 | Bucură | 6,8000   | Electeh SRL           | -                 | -                 |
| 51 | Peric-burete pentru spalarea mainilor cu antisepic  | 73910 | Bucură | 7,0000   | IM Natusana SRL       | +                 | +                 |
| 51 | Peric-burete pentru spalarea mainilor cu antisepic  | 73910 | Bucură | 9,3800   | MIDI-M                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|    |  |        |         |          |                   |                   |                   |
|----|--|--------|---------|----------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 52 | Peri pentru prelucrarea<br>mâinilor preoperator                          | 36930  | Bucurii | 6.2700   | Lismedfarm        | -                 | -                 |
| 52 | Peri pentru prelucrarea<br>mâinilor preoperator                          | 36930  | Bucurii | 6.8000   | Eleceh SRL        | -                 | -                 |
| 52 | Peri pentru prelucrarea<br>mâinilor preoperator                          | 36930  | Bucurii | 7.0000   | IM Natusana SRL   | +                 | +                 |
| 52 | Peri pentru prelucrarea<br>mâinilor preoperator                          | 36930  | Bucurii | 8.9000   | AJED-M            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 53 | Periuta citologică Cervex Brush  | 166170 | Bucurii | 1.2000   | IM Natusana SRL   | -                 | +                 |
| 53 | Periuta citologică Cervex Brush  | 166170 | Bucurii | 1.2500   | DITA ESTE ARM SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 53 | Periuta citologică Cervex Brush  | 166170 | Bucurii | 1.5200   | LifeMed Group SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 53 | Periuta citologică Cervex Brush  | 166170 | Bucurii | 1.5510   | Lismedfarm        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 53 | Periuta citologică Cervex Brush  | 166170 | Bucurii | 1.6417   | M-INTER-FARMA     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 53 | Periuta citologică Cervex Brush  | 166170 | Bucurii | 2.1800   | Triumf-Motiv SRL  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 57 | Pipa orofaringiană tip Guedel<br>100 mm                                  | 1946   | Bucurii | 3.7000   | IM Natusana SRL   | -                 | +                 |
| 58 | Pipa Lip Guedel, cu canal  | 134    | Bucurii | 3.7000   | IM Natusana SRL   | -                 | +                 |
| 59 | Pipa tip Robertazzi  | 62     | Bucurii | 60.0000  | IM Natusana SRL   | -                 | -                 |
| 60 | Pipa orofaringiană tip Guedel<br>110 mm                                  | 2020   | Bucurii | 3.7000   | IM Natusana SRL   | +                 | +                 |
| 61 | Pipa orofaringiană tip Guedel 90<br>mm                                   | 1536   | Bucurii | 3.7000   | IM Natusana SRL   | +                 | -                 |
| 62 | Plasă (implant) pentru<br>hernioplastie 15x15 cm                         | 813    | Bucurii | 61.0200  | LifeMed Group SRL | +                 | -                 |
| 62 | Plasă (implant) pentru<br>hernioplastie 15x15 cm                         | 813    | Bucurii | 68.0000  | Eleceh SRL        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 63 | Plasă (implant) pentru<br>hernioplastie 8x15 cm                          | 1303   | Bucurii | 35.7100  | LifeMed Group SRL | +                 | -                 |
| 63 | Plasă (implant) pentru<br>hernioplastie 8x15 cm                          | 1303   | Bucurii | 48.0000  | Eleceh SRL        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 63 | Plasă (implant) pentru<br>hernioplastie 8x15 cm                          | 1303   | Bucurii | 52.0000  | SOCINO            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 64 | Plasă (implant) pentru<br>hernioplastie 30x30 cm                         | 877    | Bucurii | 135.0000 | SOCINO            | +                 | -                 |
| 66 | Plasă (implant) pentru<br>hernioplastie 15x30 cm pentru<br>hernioplastii | 148    | Bucurii | 85.8800  | LifeMed Group SRL | +                 | -                 |

|    |  |        |        |          |                             |                   |                   |
|----|--|--------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 66 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii     | 148    | Bucură | 120.0000 | SOXGNO                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 66 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii     | 148    | Bucură | 140.0000 | Electeh SRL                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 68 | Plăscă urinară pentru femei  | 2538   | Bucură | 50.0000  | IM Natusana SRL             | -                 | +                 |
| 70 | Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)                   | 113    | Bucură | 100.00   | Electeh SRL                 | -                 | +                 |
| 70 | Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)                   | 113    | Bucură | 135.00   | SOXGNO                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 70 | Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)                   | 113    | Bucură | 188.00   | MED-M                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 70 | Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)                   | 113    | Bucură | 247.65   | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 71 | Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRares CBI PCA CP Pump) | 5      | Bucură | 247.65   | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 73 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace            | 21910  | Bucură | 2.7334   | M-INITER-FARMA              | -                 | +                 |
| 73 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), opace            | 21910  | Bucură | 14.04    | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 74 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente     | 100270 | Bucură | 2.5000   | IM Natusana SRL             | -                 | -                 |
| 74 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente     | 100270 | Bucură | 2.5700   | DITA ESTIFARM S.R.L.        | -                 | +                 |
| 74 | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă), transparente     | 100270 | Bucură | 8.3850   | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 75 | Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm                           | 8140   | Bucură | 11.5000  | Electeh SRL                 | -                 | +                 |
| 75 | Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm                           | 8140   | Bucură | 12.5000  | SOXGNO                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 75 | Prelungitor pentru tubul endotraheal l-120mm                           | 8140   | Bucură | 20.3500  | J-CHEMPAMED-PLUIS           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 76 | Prelungitor pentru tubul endotraheal l-180mm                           | 23605  | Bucură | 12.0000  | Electeh SRL                 | +                 | -                 |

|    |   |        |        |          |                                    |                   |                   |
|----|---|--------|--------|----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 76 | Prolungitor pentru tubul endotracheal 1-180mm         | 23605  | Bucară | 12.5000  | SOGNO                              | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 76 | Prolungitor pentru tubul endotracheal 1-180mm         | 23605  | Bucară | 13.8320  | SC "Imunotehnomed" SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 76 | Prolungitor pentru tubul endotracheal 1-180mm         | 23605  | Bucară | 20.9000  | ECTIPAMED-PLUS                     | -                 | -                 |
| 77 | Prezervative, pentru USG                              | 77600  | Bucară |          | Nu a fost prezentată nici o ofertă |                   |                   |
| 79 | Protector/retractor plagă tip Alexis, 5-9 cm          | 71     | Bucară | 632.0000 | MED-M                              | -                 | -                 |
| 80 | Protector/retractor plagă tip Alexis, 2.5-6 cm        | 21     | Bucară | 720.0000 | MED-M                              | -                 | -                 |
| 81 | Pungi pentru cheata                                   | 733    | Bucară | 30.0000  | IM Natusana SRL                    | -                 | -                 |
| 82 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri                | 210202 | Bucară | 3.0400   | DITA ESTI-ARM S.R.L.               | -                 | -                 |
| 82 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri                | 210202 | Bucară | 3,1150   | Lismedfarm                         | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 82 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri                | 210202 | Bucară | 3.2917   | M-IN TER-FARMA                     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 82 | Pungi pentru colectarea urinei 2 litri                | 210202 | Bucară | 3.5500   | IM Natusana SRL                    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 83 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple | 4505   | Bucară | 90.0000  | SOGNO                              | -                 | -                 |
| 83 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple | 4505   | Bucară | 90.0000  | Electeb SRL                        | -                 | -                 |
| 83 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple | 4505   | Bucară | 129.3050 | Felis International Co. SRL        | -                 | -                 |
| 84 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 15 litri | 689    | Bucară | 83.3300  | Medglobalfarm                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 84 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 15 litri | 689    | Bucară | 99.0000  | M-IN TER-FARMA                     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 84 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 15 litri | 689    | Bucară | 188.6800 | Pelissano Prim                     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 84 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 15 litri | 689    | Bucară | 230.0000 | BIELNIS SRL                        | +                 | -                 |
| 85 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 25-30l   | 152    | Bucară | 166.6700 | Medglobalfarm                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 85 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 25-30l   | 152    | Bucară | 263.0000 | BIELNIS SRL                        | +                 | -                 |

|    |   |       |        |          |                 |                   |                   |
|----|---|-------|--------|----------|-----------------|-------------------|-------------------|
| 85 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 25-30l             | 152   | Bucură | 451,9700 | Polisano Prim   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 86 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 50l                | 165   | Bucură | 250,0000 | Medglobalfarm   | -                 | -                 |
| 86 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 50l                | 165   | Bucură | 424,0000 | BEI.NIS SRL     | -                 | -                 |
| 86 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 50l                | 165   | Bucură | 455,5800 | Polisano Prim   | -                 | -                 |
| 87 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri | 32568 | Bucură | 7,3300   | Medglobalfarm   | -                 | -                 |
| 87 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri | 32568 | Bucură | 8,6900   | Polisano Prim   | -                 | -                 |
| 87 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri | 32568 | Bucură | 9,2500   | Tribestar Farm  | -                 | -                 |
| 87 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri | 32568 | Bucură | 9,9833   | M-INTER-FARMA   | -                 | -                 |
| 87 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 0,75 litri | 32568 | Bucură | 13,3000  | BEI.NIS SRL     | -                 | -                 |
| 88 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 1,5 litri  | 14983 | Bucură | 7,50     | Medglobalfarm   | +                 | +                 |
| 88 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 1,5 litri  | 14983 | Bucură | 12,5800  | Polisano Prim   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 88 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 1,5 litri  | 14983 | Bucură | 13,5833  | M-INTER-FARMA   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 88 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 1,5 litri  | 14983 | Bucură | 15,0000  | Tribestar Farm  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 88 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 1,5 litri  | 14983 | Bucură | 15,0000  | IM Natuzana SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 89 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri  | 4051  | Bucură | 14,5800  | Medglobalfarm   | +                 | +                 |
| 89 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri  | 4051  | Bucură | 19,9500  | M-INTER-FARMA   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 89 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri  | 4051  | Bucură | 20,0000  | IM Natuzana SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 89 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri  | 4051  | Bucură | 23,0000  | Tribestar Farm  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 89 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri  | 4051  | Bucură | 24,00    | BEI.NIS SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |



|    |  |       |        |         |                                    |                   |                   |
|----|--|-------|--------|---------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 89 | Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 2,5 litri | 4051  | Bucură | 26,81   | Polisano Prim                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 5,0 litri | 19288 | Bucură | 17,50   | Medglobalfarm                      | +                 | +                 |
| 90 | Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 5,0 litri | 19288 | Bucură | 21,15   | Polisano Prim                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 5,0 litri | 19288 | Bucură | 23,9833 | M-INTER-FARMA                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 5,0 litri | 19288 | Bucură | 24,0000 | Tribestar Farm                     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 5,0 litri | 19288 | Bucură | 25,0000 | IM Natulsana SRL                   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 90 | Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 5,0 litri | 19288 | Bucură | 34,50   | IBELNIS SRL                        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 91 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie              | 65635 | Bucură | 2,4833  | M-INTER-FARMA                      | -                 | -                 |
| 91 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie              | 65635 | Bucură | 4,5900  | Sanmedico                          | +                 | +                 |
| 91 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie              | 65635 | Bucură | 9,6750  | MED-M                              | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 91 | Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie              | 65635 | Bucură | 36,6500 | Tetis International Co. SRL        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 92 | Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă             | 15    | Bucură |         | Nu a fost prezentată nici o ofertă |                   |                   |
| 93 | Saci colector pentru cateter toracic                             | 2690  | Bucură | 65,0000 | SOGNO                              | -                 | -                 |
| 93 | Saci colector pentru cateter toracic                             | 2690  | Bucură | 68,0000 | Electeh SRL                        | +                 | +                 |
| 94 | Saci pentru deșeurii medicale pentru autoclavare - 100 litri     | 8780  | Bucură | 5,7000  | BELNIS SRL                         | +                 | +                 |
| 94 | Saci pentru deșeurii medicale pentru autoclavare - 100 litri     | 8780  | Bucură | 6,2700  | DITA ESTIVARM S.R.L.               | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 94 | Saci pentru deșeurii medicale pentru autoclavare - 100 litri     | 8780  | Bucură | 8,1783  | M-INTER-FARMA                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 94 | Saci pentru deșeurii medicale pentru autoclavare - 100 litri     | 8780  | Bucură | 9,1700  | Medglobalfarm                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 94 | Saci pentru deșeurii medicale pentru autoclavare - 100 litri     | 8780  | Bucură | 12,5000 | IM Natulsana SRL                   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 97 | Săma "GIGI" nesterilă  | 2056  | Bucură | 39,5000 | SOGNO                              | -                 | -                 |

|     |   |         |        |            |                                    |                   |  |                   |
|-----|---|---------|--------|------------|------------------------------------|-------------------|--|-------------------|
| 105 | Seringa Janu 120-150 ml   | 41208   | Bucată | 10,5000    | Jelecth SRL                        | +                 |  | +                 |
| 105 | Seringa Janu 120-150 ml   | 41208   | Bucată | 13,5000    | IM Natușana SRL                    | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 106 | Seringa Janu 60 ml (steril)   | 72657   | Bucată | 2,9000     | Jelecth SRL                        | +                 |  | +                 |
| 106 | Seringa Janu 60 ml (steril)   | 72657   | Bucată | 3,5600     | DITA IUSTITIA SRL                  | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 106 | Seringa Janu 60 ml (steril)   | 72657   | Bucată | 3,6700     | MED-M                              | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 106 | Seringa Janu 60 ml (steril)   | 72657   | Bucată | 5,1500     | IM Natușana SRL                    | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 108 | Servețele cu alcool 42,5 mm*42,5 mm                                     | 1341110 | Bucată | 0,2650     | Triumf-Motiv SRL                   | +                 |  | +                 |
| 108 | Servețele cu alcool 42,5 mm*42,5 mm                                     | 1341110 | Bucată | 0,2800     | GIBCI-MILD SRL                     | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 108 | Servețele cu alcool 42,5 mm*42,5 mm                                     | 1341110 | Bucată | 0,2800     | Medglebalfarma                     | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 111 | Set canule pentru irigații  | 2573    | Bucată |            | Nu a fost prezentată nici o ofertă |                   |  |                   |
| 112 | Set cardiovascular adulti steril jetabil                                | 450     | Bucată | 1 200,0000 | IM Natușana SRL                    | -                 |  | -                 |
| 112 | Set cardiovascular adulti steril jetabil                                | 450     | Bucată | 1995,0000  | Technomedica                       | +                 |  | -                 |
| 113 | Set cardiovascular By-pass steril jetabil                               | 250     | Bucată | 1 500,0000 | IM Natușana SRL                    | -                 |  | -                 |
| 113 | Set cardiovascular By-pass steril jetabil                               | 250     | Bucată | 2268,0000  | Technomedica                       | +                 |  | -                 |
| 114 | Set cardiovascular copii steril jetabil                                 | 100     | Bucată | 1 200,0000 | IM Natușana SRL                    | -                 |  | -                 |
| 114 | Set cardiovascular copii steril jetabil                                 | 100     | Bucată | 1690,0000  | Technomedica                       | +                 |  | +                 |
| 116 | Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen                            | 393     | Bucată | 178,4200   | MED-M                              | +                 |  | +                 |
| 116 | Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen                            | 393     | Bucată | 195,0000   | SOGNO                              | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 116 | Set cateter venos central TRIO/ triplu lumen                            | 393     | Bucată | 322,0500   | Tetis International Co. SRL        | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 117 | Set cateterizarea spatului spinal                                       | 27      | Bucată |            | Nu a fost prezentată nici o ofertă |                   |  |                   |
| 119 | Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril | 2675    | Bucată | 154,0000   | Tetis International Co. SRL        | +                 |  | -                 |

|     |   |       |        |          |                             |                   |                   |
|-----|---|-------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 119 | Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril | 2675  | Bucură | 165,2500 | M-INTER-FARMA               | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 119 | Set chirurgical pentru intervenții laborioase (de durată lungă), steril | 2675  | Bucură | 200,0000 | Medglobofarm                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 120 | Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare                          | 692   | Bucură | 63,7560  | TMS-Top Medical Supplier    | .                 | .                 |
| 120 | Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare                          | 692   | Bucură | 90,2500  | ECHIPAMED-PLUS              | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 120 | Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare                          | 692   | Bucură | 95,0000  | Elecech SRL                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 120 | Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare                          | 692   | Bucură | 176,3200 | DI.FA.E.S.I.FARM S.R.L      |                   |                   |
| 121 | Set de aspirație cu mixer Yankauer                                      | 30280 | Bucură | 14,0000  | DI.FA.E.S.I.FARM S.R.L.     | +                 | +                 |
| 121 | Set de aspirație cu mixer Yankauer                                      | 30280 | Bucură | 15,6310  | Lismedfarm                  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 121 | Set de aspirație cu mixer Yankauer                                      | 30280 | Bucură | 17,5000  | SOGNO                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 121 | Set de aspirație cu mixer Yankauer                                      | 30280 | Bucură | 21,6000  | Elecech SRL                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 122 | Set de drenare a cavităților pleurale                                   | 835   | Bucură | 60,0000  | Elecech SRL                 | -                 | .                 |
| 122 | Set de drenare a cavităților pleurale                                   | 835   | Bucură | 85,0000  | SOGNO                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 123 | Set de irigare/aspirație pentru endourologie                            | 1310  | Bucură | 400,0000 | SC ERICON SRL               | .                 | -                 |
| 125 | Set de perfuzie cu filtru   | 5     | Bucură | 89,3800  | Lejis International Co. SRL | .                 | .                 |
| 126 | Set de tuburi endotracheale hilumen drept, nr.35                        | 91    | Bucură | 496,0000 | Triumpf-Motiv SRL           | -                 | -                 |
| 126 | Set de tuburi endotracheale hilumen drept, nr.35                        | 91    | Bucură | 529,0000 | MED-M                       | .                 | .                 |
| 127 | Set de tuburi endotracheale hilumen drept, nr.37                        | 98    | Bucură | 496,0000 | Triumpf-Motiv SRL           | -                 | -                 |
| 127 | Set de tuburi endotracheale hilumen drept, nr.37                        | 98    | Bucură | 529,0000 | MED-M                       | .                 | +                 |

|     |  |       |        |            |                              |                   |                   |
|-----|--|-------|--------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 128 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39              | 86    | Bucură | 496,0000   | Triumf-Motiv SRL.            | -                 | -                 |
| 128 | Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39              | 86    | Bucură | 529,0000   | MED-M                        | +                 | +                 |
| 129 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35              | 125   | Bucură | 496,0000   | Triumf-Motiv SRL.            | -                 | -                 |
| 129 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35              | 125   | Bucură | 530,0000   | MED-M                        | +                 | +                 |
| 130 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37              | 116   | Bucură | 496,0000   | Triumf-Motiv SRL.            | -                 | -                 |
| 130 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37              | 116   | Bucură | 531,0000   | MED-M                        | +                 | +                 |
| 131 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39              | 94    | Bucură | 496,0000   | Triumf-Motiv SRL.            | -                 | -                 |
| 131 | Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39              | 94    | Bucură | 532,0000   | MED-M                        | -                 | +                 |
| 132 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabil | 18290 | Bucură | 90,2500    | ECHIPAMED-PLUS               | -                 | -                 |
| 134 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatric     | 860   | Bucură | 293,6640   | TMS-Top Medical Supplier     | -                 | +                 |
| 134 | Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatric     | 860   | Bucură | 532,3500   | ECHIPAMED-PLUS               | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 135 | Set de canare activa 500 ml                                  | 867   | Bucură | 65,0000    | SKENCO                       | +                 | +                 |
| 135 | Set de canare activa 500 ml                                  | 867   | Bucură | 68,5000    | IM Natușana SRL.             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 136 | Set electrocarter  | 1545  | Bucură | 299,8000   | MED-M                        | +                 | +                 |
| 136 | Set electrocarter  | 1545  | Bucură | 405,0000   | Labromed Laborator SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 138 | Set igiena orala, pentru pacienții intubati                  | 4955  | Bucură | 41,4000    | MED-M                        | +                 | +                 |
| 138 | Set igiena orala, pentru pacienții intubati                  | 4955  | Bucură | 61,6308    | JMS-Top Medical Supplier     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 139 | Set introducer 8Fr   | 20    | Bucură | 600,0000   | SOGNO                        | -                 | -                 |
| 140 | Set ligaturare varice esofagian                              | 111   | Bucură | 2.800,0000 | SC ERICCON SRL.              | +                 | +                 |
| 141 | Set ORL pentru 2 operații, jetabil                           | 520   | Bucură | 73,2400    | DITA ESTEFARM S.R.L.         | +                 | -                 |
| 141 | Set ORL pentru 2 operații, jetabil                           | 520   | Bucură | 110,0000   | M-INTER-FARMA                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 141 | Set ORL pentru 2 operații, jetabil                           | 520   | Bucură | 120,0000   | Tetis International Co. SRL. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|     |  |      |        |          |                             |                   |                   |
|-----|--|------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 141 | Set ORL pentru 2 operatii, jetabil   | 520  | Bucara | 150,0000 | Medglobalfarm               | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 141 | Set ORL pentru 2 operatii, jetabil   | 520  | Bucara | 180,0000 | IMI Natusana SRL            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 142 | Set ORL pentru 5 operatii, jetabil   | 20   | Bucara | 157,8400 | DITA ESTIFARM S.R.L.        | +                 | -                 |
| 142 | Set ORL pentru 5 operatii, jetabil   | 20   | Bucara | 180,0000 | IMI Natusana SRL            | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 142 | Set ORL pentru 5 operatii, jetabil   | 20   | Bucara | 253,3300 | M-INTERR-FARMA              | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 142 | Set ORL pentru 5 operatii, jetabil   | 20   | Bucara | 275,0000 | Medglobalfarm               | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 142 | Set ORL pentru 5 operatii, jetabil   | 20   | Bucara | 300,0000 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 143 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18                                | 2887 | Bucara | 79,5000  | SOGINO                      | -                 | -                 |
| 143 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18                                | 2887 | Bucara | 90,0000  | IMI Natusana SRL            | -                 | -                 |
| 143 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18                                | 2887 | Bucara | 94,0000  | Tribestar Farm              | +                 | +                 |
| 143 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18                                | 2887 | Bucara | 130,8500 | Tetis International Co. SRL | +                 | -                 |
| 144 | Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G  | 737  | Bucara | 126,8500 | MIED-M                      | +                 | -                 |
| 144 | Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G  | 737  | Bucara | 169,5000 | SOGINO                      | -                 | -                 |
| 144 | Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G  | 737  | Bucara | 210,2000 | Tetis International Co. SRL | -                 | +                 |
| 145 | Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger SF/16G - 18G | 2709 | Bucara | 88,7000  | DITA ESTIFARM S.R.L.        | -                 | +                 |
| 145 | Set pentru catetizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger SF/16G - 18G | 2709 | Bucara | 124,4500 | MED-M                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|     |  |      |        |          |                             |                   |                   |
|-----|--|------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 145 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger SF/16G - 18G | 2709 | Bucată | 139,5000 | SOXONO                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 145 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger SF/16G - 18G | 2709 | Bucată | 210,2000 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 146 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G                         | 1820 | Bucată | 172,5900 | DITA ESTIFARM S.R.L.        | -                 | -                 |
| 146 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G                         | 1820 | Bucată | 192,3750 | MIED-M                      | +                 | +                 |
| 146 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G                         | 1820 | Bucată | 293,9918 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 147 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G                            | 350  | Bucată | 189,35   | MIED-M                      | -                 | -                 |
| 147 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G                            | 350  | Bucată | 293,99   | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 148 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G                            | 155  | Bucată | 293,99   | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 149 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G                            | 905  | Bucată | 179,3500 | MIED-M                      | -                 | -                 |
| 149 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G                            | 905  | Bucată | 309,1650 | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 151 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G                         | 996  | Bucată | 164,1600 | MIED-M                      | -                 | -                 |
| 151 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G                         | 996  | Bucată | 239,2748 | Tetis International Co. SRL | -                 | +                 |
| 152 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G<br>l=30cm               | 758  | Bucată | 146,1100 | DITA ESTIFARM S.R.L.        | -                 | +                 |
| 152 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G<br>l=30cm               | 758  | Bucată | 173,9000 | MIED-M                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 152 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G<br>l=30cm               | 758  | Bucată | 320,4750 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 153 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16                        | 1915 | Bucată | 88,9600  | DITA ESTIFARM S.R.L.        | +                 | +                 |
| 153 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16                        | 1915 | Bucată | 124,8500 | MIED-M                      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|     |  |      |        |          |                             |                   |                   |
|-----|--|------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 153 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16                | 1915 | Bucură | 139,5000 | SOGNO                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 153 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen G14-G16                | 1915 | Bucură | 176,5764 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 154 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumen 16-18G l=30cm        | 640  | Bucură | 601,0875 | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 155 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm | 130  | Bucură | 662,8050 | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 156 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm | 132  | Bucură | 662,8050 | Tetis International Co. SRL | -                 | -                 |
| 157 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G                | 2893 | Bucură | 174,4250 | MED-M                       | +                 | -                 |
| 157 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G                | 2893 | Bucură | 213,7300 | DITA F.S.TEARM S.R.L.       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 157 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G                | 2893 | Bucură | 359,9400 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 158 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G, l=30cm        | 517  | Bucură | 199,9950 | MED-M                       | +                 | +                 |
| 158 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G, l=30cm        | 517  | Bucură | 215,6000 | DITA F.S.TEARM S.R.L.       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 158 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal 16-18G, l=30cm        | 517  | Bucură | 385,6000 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 161 | Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)       | 796  | Bucură | 550,0000 | SOGNO                       | -                 | -                 |
| 162 | Set pentru drenarea vezicii urinare  | 115  | Bucură | 495,0000 | SOGNO                       | -                 | -                 |
| 162 | Set pentru drenarea vezicii urinare  | 115  | Bucură | 862,0000 | SC ERICON SRL               | -                 | -                 |
| 163 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12 fr cu balon SUPRA-KATH              | 115  | Bucură | 415,0000 | SOGNO                       | -                 | -                 |

|     |   |      |        |            |                              |                   |                   |
|-----|---|------|--------|------------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 163 | Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH       | 115  | Bucură | 807.0000   | SC ERICON SRL.               | -                 | -                 |
| 164 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH       | 172  | Bucură | 415.0000   | SOGNO                        | -                 | -                 |
| 164 | Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH       | 172  | Bucură | 807.0000   | SC ERICON SRL.               | -                 | -                 |
| 165 | Set pentru gastrosomie endoscopica percutanata                      | 48   | Bucură | 1200.0000  | SC ERICON SRL.               | +                 | +                 |
| 167 | Set pentru inhalatii cu oxigen (cateter nazal), pediatrice          | 545  | Bucură | 3.9500     | IM Narusana SRL.             | +                 | +                 |
| 169 | Set pentru nefrostoma percutanata 10, 12, 14 FR                     | 444  | Bucură | 950.0000   | SOGNO                        | -                 | +                 |
| 169 | Set pentru nefrostoma percutanata 10, 12, 14 FR                     | 444  | Bucură | 1 070.0000 | SC ERICON SRL.               | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 170 | Set pentru operatii proctologice mici, jetabil                      | 770  | Bucură | 80.0400    | DITA ESTEFARM S.R.L.         | -                 | +                 |
| 170 | Set pentru operatii proctologice mici, jetabil                      | 770  | Bucură | 103.3300   | M-INTER-FARMA                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 170 | Set pentru operatii proctologice mici, jetabil                      | 770  | Bucură | 110.0000   | IM Narusana SRL.             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 170 | Set pentru operatii proctologice mici, jetabil                      | 770  | Bucură | 112.5000   | Medglobalfarm                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 170 | Set pentru operatii proctologice mici, jetabil                      | 770  | Bucură | 121.0000   | Tetis International Co. SRL. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 171 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G20                    | 2355 | Bucură | 202.0000   | Tehnomedica                  | +                 | +                 |
| 172 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala G22                    | 955  | Bucură | 185.0000   | Tehnomedica                  | +                 | +                 |
| 173 | Set pentru punctie si cateterizare arteriala pentru non-nasenti G24 | 220  | Bucură | 327.5000   | SOGNO                        | +                 | -                 |
| 180 | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F               | 1505 | Bucură | 126.3850   | MED-M                        | -                 | -                 |
| 180 | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F               | 1505 | Bucură | 139.5000   | SOGNO                        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 180 | Set pentru vase Centrale metoda Seldiner monolumen 7F               | 1505 | Bucură | 246.6750   | Tetis International Co. SRL. | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |



|     |  |       |        |           |                                    |                   |                   |
|-----|--|-------|--------|-----------|------------------------------------|-------------------|-------------------|
| 181 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F       | 57    | Bucurã | 126,3850  | MIED-M                             | .                 | -                 |
| 181 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 2F       | 57    | Bucurã | 215,0000  | SOCONO                             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 182 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F       | 202   | Bucurã | 126,3850  | MIED-M                             | .                 | -                 |
| 182 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 3F       | 202   | Bucurã | 195,0000  | SOCONO                             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 183 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F       | 302   | Bucurã | 126,3850  | MIED-M                             | -                 | -                 |
| 183 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F       | 302   | Bucurã | 169,5000  | SOCONO                             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 183 | Set pentru vase centrale metoda Seldinger,monolumen 4F       | 302   | Bucurã | 182,8800  | Tetis International Co. SRL        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 184 | Set PICCO  | 90    | Bucurã |           | Nu a fost prezentatã nici o ofertã |                   |                   |
| 186 | Set sterili jetabili pentru intervençii diagnostice          | 200   | Bucurã | 583,3300  | Medglobalfarm                      | .                 | -                 |
| 186 | Set sterili jetabili pentru intervençii diagnostice          | 200   | Bucurã | 800,0000  | IM Natusana SRL                    | -                 | -                 |
| 186 | Set sterili jetabili pentru intervençii diagnostice          | 200   | Bucurã | 1645,0000 | Tehnomedica                        | -                 | .                 |
| 187 | Set sterili jetabili pentru intervençii endovasculare majore | 1300  | Bucurã | 750,0000  | Medglobalfarm                      | -                 | -                 |
| 187 | Set sterili jetabili pentru intervençii endovasculare majore | 1300  | Bucurã | 2180,0000 | Tehnomedica                        | .                 | -                 |
| 188 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare                | 6122  | Bucurã | 61,8240   | TMS-Top Medical Supplier           | -                 | +                 |
| 188 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare                | 6122  | Bucurã | 62,0000   | Elecreh SRL                        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 188 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare                | 6122  | Bucurã | 70,5100   | DI IVA ESTFARM S.R.L               | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 188 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare                | 6122  | Bucurã | 74,0960   | SC"Imunotechnomed" SRL             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 188 | Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare                | 6122  | Bucurã | 90,2500   | ECHIPAMIED-PI.S                    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 189 | Set tuburi gofrate pentru aparat de aneστείe                 | 27998 | Bucurã | 62,0000   | Elecreh SRL                        | +                 | +                 |

|     |   |       |        |          |                        |                   |                   |
|-----|---|-------|--------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 189 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie   | 27998 | Bucură | 70.9000  | DITA ESTFARM S.R.L.    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 189 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie   | 27998 | Bucură | 79.9040  | SC"Imunorehemmed"SRL.  | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 189 | Set tuburi gofrate pentru aparat de anestezie   | 27998 | Bucură | 90.2500  | ECHIPAMEID-PLUS        | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 191 | Set drenaj toracic  | 56    | Bucură | 850.0000 | SOGINO                 | -                 | -                 |
| 192 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 960   | Bucură | 172.0000 | Electech SRL.          | +                 | +                 |
| 192 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 960   | Bucură | 178.1400 | DITA ESTFARM S.R.L.    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 192 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 960   | Bucură | 195.0000 | SOGINO                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 192 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 960   | Bucură | 205.0000 | Triumf-Moriv SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 192 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 960   | Bucură | 244.0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 193 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 1175  | Bucură | 172.0000 | Electech SRL.          | -                 | -                 |
| 193 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 1175  | Bucură | 175.2500 | DITA ESTFARM S.R.L.    | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 193 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotraheal | 1175  | Bucură | 195.0000 | SOGINO                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|     |  |      |        |          |                        |                   |  |                   |
|-----|--|------|--------|----------|------------------------|-------------------|--|-------------------|
|     | „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotracheal   |      |        |          |                        |                   |  |                   |
| 193 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotracheal | 1175 | Bucură | 205.0000 | Triumf-Motiv SRL       | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 193 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, endotracheal | 1175 | Bucură | 244.0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 194 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie | 400  | Bucură | 172.0000 | Electeh SRL            | +                 |  | +                 |
| 194 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie | 400  | Bucură | 179.5900 | DIETALSTAR S.R.L.      | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 194 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie | 400  | Bucură | 195.0000 | SOGNO                  | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 194 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie | 400  | Bucură | 205.0000 | Triumf-Motiv SRL       | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 193 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, adaptor „cot cu pivot dublu” pentru 72 ore, traheostomie | 400  | Bucură | 244.0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |
| 195 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, racord în „T” , pentru 24 ore, endotracheal , 14Fr/4,6mm | 506  | Bucură | 172.0000 | Electeh SRL            | +                 |  | +                 |
| 195 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, racord în „T” , pentru 24 ore, endotracheal , 14Fr/4,6mm | 506  | Bucură | 195.0000 | SOGNO                  | Nu a fost evaluat |  | Nu a fost evaluat |

|     |  |      |        |          |                        |                   |                   |
|-----|--|------|--------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 195 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, record in "T", pentru 24 ore, endotracheal, 14Fr/4,6mm | 506  | Bucură | 205.0000 | Triumf-Motiv SRL       |                   |                   |
| 195 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, record in "T", pentru 24 ore, endotracheal, 14Fr/4,6mm | 506  | Bucură | 244.0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 196 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, record in "T", pentru 72 ore, traheostomie             | 200  | Bucură | 172.0000 | Electeh SRL            | +                 | -                 |
| 196 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, record in "T", pentru 72 ore, traheostomie             | 200  | Bucură | 195.0000 | SOCINO                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 196 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, record in "T", pentru 72 ore, traheostomie             | 200  | Bucură | 205.0000 | Triumf-Motiv SRL       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 196 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, record in "T", pentru 72 ore, traheostomie             | 200  | Bucură | 223.0400 | DITA ESTIFARM S.R.L.   | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 196 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti, record in "T", pentru 72 ore, traheostomie             | 200  | Bucură | 244.0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 197 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti 12Fr/4mm  | 30   | Bucură | 205.0000 | Triumf-Motiv SRL       | -                 | *                 |
| 197 | Sistem de aspirare cu circuit închis pentru adulti 12Fr/4mm  | 30   | Bucură | 215.0000 | SOCINO                 | +                 | +                 |
| 198 | Sistem de aspirare monocameral 1000 sau 2000 ml  | 50   | Bucură | 190.0000 | SOCINO                 | -                 | -                 |
| 198 | Sistem de aspirare monocameral 1000 sau 2000 ml  | 50   | Bucură | 22.7110  | SC"Imunotehnomed"SRL   | -                 | *                 |
| 199 | Sistem de aspirare trabecală pentru luare de probe din trachee   | 980  | Bucură | 12.5000  | Electeh SRL            | +                 | +                 |
| 200 | Sistem de drenaj 20CII   | 1640 | Bucură | 31.6000  | Electeh SRL            | *                 | *                 |
| 200 | Sistem de drenaj 20CII   | 1640 | Bucură | 45.0000  | SOCINO                 | +                 | +                 |
| 201 | Sistem de drenaj 22CII   | 1830 | Bucură | 31.6000  | Electeh SRL            | -                 | -                 |
| 201 | Sistem de drenaj 22CII   | 1830 | Bucură | 45.0000  | SOCINO                 | +                 | +                 |

|     |  |      |        |          |                             |                   |                   |
|-----|--|------|--------|----------|-----------------------------|-------------------|-------------------|
| 202 | Sistem de drenaj 24C11   | 1772 | Bucură | 31,6000  | Electeh SRL                 | -                 | -                 |
| 202 | Sistem de drenaj 24C11   | 1772 | Bucură | 45,0000  | SOGNO                       | -                 | +                 |
| 203 | Sistem de drenaj 26C11   | 2050 | Bucură | 31,6000  | Electeh SRL                 | -                 | -                 |
| 203 | Sistem de drenaj 26C11   | 2050 | Bucură | 45,0000  | SOGNO                       | +                 | +                 |
| 204 | Sistem de drenaj 28C11   | 1805 | Bucură | 31,6000  | Electeh SRL                 | -                 | -                 |
| 204 | Sistem de drenaj 28C11   | 1805 | Bucură | 45,0000  | SOGNO                       | -                 | -                 |
| 205 | Sistem de drenaj 30C11   | 1085 | Bucură | 31,6000  | Electeh SRL                 | -                 | -                 |
| 205 | Sistem de drenaj 30C11   | 1085 | Bucură | 45,0000  | SOGNO                       | -                 | +                 |
| 206 | Sistem de protecție pacienți   | 226  | Bucură | 28,0000  | Electeh SRL                 | -                 | +                 |
| 206 | Sistem de protecție pacienți   | 226  | Bucură | 40,0000  | MED-M                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 207 | Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm  | 1700 | Bucură | 91,2000  | MED-M                       | -                 | -                 |
| 207 | Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm  | 1700 | Bucură | 125,0000 | SOGNO                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 207 | Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm  | 1700 | Bucură | 126,0000 | Tetis International Co. SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 207 | Sistem drenaj 100ml in set cu dren plat 7mm  | 1700 | Bucură | 150,0000 | Electeh SRL                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 208 | Sistem inehis cu pompă cu vid redus (low-vacuum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | 615  | Bucură | 65,0000  | SOGNO                       | -                 | +                 |
| 208 | Sistem inehis cu pompă cu vid redus (low-vacuum) pentru drenarea plăgilor postoperatorii | 615  | Bucură | 68,0000  | Electeh SRL                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 209 | Sistem inehis pentru măsurarea diurezei  | 1015 | Bucură | 80,0000  | SOGNO                       | -                 | -                 |
| 210 | Sistem pentru drenare perian a plagilor (vacuum-aspiratia permanent)                     | 415  | Bucură | 60,0000  | SOGNO                       | +                 | +                 |
| 210 | Sistem pentru drenare perian a plagilor (vacuum-aspiratia permanent)                     | 415  | Bucură | 78,0000  | Electeh SRL                 | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|     |  |       |        |          |                              |                   |                   |
|-----|--|-------|--------|----------|------------------------------|-------------------|-------------------|
| 212 | Sistem Recipient p/ta<br>acumularea eliminatilor<br>biologice, V-1200ml          | 660   | Bucurã | 146.0000 | Electech SRL.                | -                 | -                 |
| 212 | Sistem Recipient p/ta<br>acumularea eliminatilor<br>biologice, V-1200ml          | 660   | Bucurã | 190.0000 | SOCCNO                       | +                 | +                 |
| 213 | Sistem Recipient pentru<br>acumularea eliminatilor<br>biologice din plaga 5000ml | 250   | Bucurã | 75.0000  | IM Natușanu SRL.             | -                 | -                 |
| 213 | Sistem Recipient pentru<br>acumularea eliminatilor<br>biologice din plaga 5000ml | 250   | Bucurã | 75.0000  | SOCCNO                       | +                 | +                 |
| 214 | Sistem Recipient pentru<br>acumularea eliminatilor<br>biologice din plaga 8000ml | 290   | Bucurã | 69.6000  | MED-M                        | +                 | -                 |
| 214 | Sistem Recipient pentru<br>acumularea eliminatilor<br>biologice din plaga 8000ml | 290   | Bucurã | 75.0000  | IM Natușanu SRL.             | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 214 | Sistem Recipient pentru<br>acumularea eliminatilor<br>biologice din plaga 8000ml | 290   | Bucurã | 75.0000  | Electech SRL.                | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 214 | Sistem Recipient pentru<br>acumularea eliminatilor<br>biologice din plaga 8000ml | 290   | Bucurã | 76.0000  | SOCCNO                       | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 215 | Sistem de perfuzie cu dozator<br>de debit integral, Sistema<br>Intrafix          | 10600 | Bucurã | 18.8700  | DIJA ESTFARM S.R.L.          | -                 | -                 |
| 215 | Sistem de perfuzie cu dozator<br>de debit integral, Sistema<br>Intrafix          | 10600 | Bucurã | 24.5000  | SOCCNO                       | -                 | -                 |
| 215 | Sistem de perfuzie cu dozator<br>de debit integral, Sistema<br>Intrafix          | 10600 | Bucurã | 43.2900  | Telis International Co. SRL. | -                 | -                 |
| 216 | Sistem pentru respiratie<br>artificiala manuala sac Ambu                         | 77    | Bucurã | 173.0000 | Electech SRL.                | -                 | -                 |
| 216 | Sistem pentru respiratie<br>artificiala manuala sac Ambu                         | 77    | Bucurã | 320.0000 | SOCCNO                       | -                 | -                 |
| 216 | Sistem pentru respiratie<br>artificiala manuala sac Ambu                         | 77    | Bucurã | 330.0000 | IM Natușanu SRL.             | -                 | -                 |

|     |                                       |       |        |         |                       |                   |                   |
|-----|---------------------------------------|-------|--------|---------|-----------------------|-------------------|-------------------|
| 217 | Sistem stomac                         | 13150 | Bucară | 12.1000 | DI.TA EST.FARM S.R.L. | -                 | +                 |
| 217 | Sistem stomac                         | 13150 | Bucară | 13.5000 | IM Natusana SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 218 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>12 | 2741  | Bucară | 4.8300  | DI.TA EST.FARM S.R.L. | +                 | -                 |
| 218 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>12 | 2741  | Bucară | 5.6500  | Lismedfarm            |                   |                   |
| 218 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>12 | 2741  | Bucară | 7.8500  | IM Natusana SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 219 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>14 | 10624 | Bucară | 4.8300  | DI.TA EST.FARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 219 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>14 | 10624 | Bucară | 5.6400  | Lismedfarm            |                   |                   |
| 219 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>14 | 10624 | Bucară | 7.8500  | IM Natusana SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 220 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>16 | 31158 | Bucară | 4.8300  | DI.TA EST.FARM S.R.L. | +                 | -                 |
| 220 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>16 | 31158 | Bucară | 5.6400  | Lismedfarm            |                   |                   |
| 220 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>16 | 31158 | Bucară | 7.8500  | IM Natusana SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 222 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>18 | 27127 | Bucară | 4.8300  | DI.TA EST.FARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 222 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>18 | 27127 | Bucară | 5.64    | Lismedfarm            |                   |                   |
| 222 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>18 | 27127 | Bucară | 7.8500  | IM Natusana SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 224 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>20 | 10548 | Bucară | 4.8300  | DI.TA EST.FARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 224 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>20 | 10548 | Bucară | 5.6400  | Lismedfarm            |                   |                   |
| 224 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>20 | 10548 | Bucară | 7.8500  | IM Natusana SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 226 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>22 | 2354  | Bucară | 4.8300  | DI.TA EST.FARM S.R.L. | +                 | +                 |
| 226 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>22 | 2354  | Bucară | 5.6500  | Lismedfarm            |                   |                   |
| 226 | Cateter Foley uretro-vezical CH<br>22 | 2354  | Bucară | 7.8500  | IM Natusana SRL.      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|     |  |       |        |         |                      |                   |                   |
|-----|--|-------|--------|---------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 228 | Catețer Foley uretro-vezical CH 24   | 978   | Bucură | 4.8300  | DITTA ESTFARM S.R.L. | +                 | -                 |
| 228 | Catețer Foley uretro-vezical CH 24   | 978   | Bucură | 5.6500  | Lismedfarm           |                   |                   |
| 228 | Catețer Foley uretro-vezical CH 24   | 978   | Bucură | 7.8500  | IM Natușana SRL      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 229 | Catețer Foley uretro-vezical CH 26   | 262   | Bucură | 5.6500  | Lismedfarm           | -                 | -                 |
| 230 | Catețer Foley uretro-vezical CH 28   | 58    | Bucură | 5.6500  | Lismedfarm           |                   |                   |
| 231 | Catețer Foley uretro-vezical CH 30   | 108   | Bucură | 5.6500  | Lismedfarm           | -                 | -                 |
| 232 | Catețer Foley uretro-vezical (marimi disponibile) C11 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30 | 837   | Bucură | 35.0000 | IM Natușana SRL      | -                 | +                 |
| 234 | Sonda gastrica cu palnie C11-16  | 426   | Bucură | 50.0000 | IM Natușana SRL      | -                 | +                 |
| 235 | Sondă intestinală  | 157   | Bucură | 25.0000 | IM Natușana SRL      | -                 | +                 |
| 236 | Sonda nazogastrala pentru inhibarea intestinului 18 G                            | 432   | Bucură | 50.0000 | IM Natușana SRL      | -                 | -                 |
| 237 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) C11 10   | 3169  | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 238 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 12  | 3796  | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 239 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) C11 14   | 6370  | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 240 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) C11 16   | 18782 | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 241 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 18  | 20538 | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 242 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) C11 20   | 8719  | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 243 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) CH 6   | 1588  | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 244 | Sonda nazo-gastrica (tip Levin) C11 8  | 1614  | Bucură | 2.4000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |
| 245 | Sonda pentru alimentare 10Fr   | 2582  | Bucură | 2.3000  | IM Natușana SRL      | +                 | -                 |



|     |   |      |        |          |                        |                   |                   |
|-----|---|------|--------|----------|------------------------|-------------------|-------------------|
| 246 | Sonda pentru alimentare 12Fr                    | 950  | Bucara | 2.3000   | IM Nausana SRL         | +                 | -                 |
| 247 | Sonda pentru alimentare 8Fr                     | 4135 | Bucara | 2.3000   | IM Nausana SRL         | -                 | -                 |
| 248 | Sonda gastro-duodenale 16Fr                     | 443  | Bucara | 20,0000  | IM Nausana SRL         | +                 | +                 |
| 249 | Sonda gastro-duodenale 14Fr                     | 715  | Bucara | 20,0000  | IM Nausana SRL         | +                 | +                 |
| 250 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 3F | 255  | Bucara | 450,0000 | SOGINO                 | +                 | +                 |
| 250 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 3F | 255  | Bucara | 599,0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 251 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 4F | 313  | Bucara | 450,0000 | SOGINO                 | -                 | +                 |
| 251 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 4F | 313  | Bucara | 599,0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 252 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 5F | 200  | Bucara | 450,0000 | SOGINO                 | +                 | +                 |
| 252 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 5F | 200  | Bucara | 599,0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 253 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 6F | 76   | Bucara | 450,0000 | SOGINO                 | +                 | +                 |
| 253 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 6F | 76   | Bucara | 599,0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 254 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 7F | 70   | Bucara | 450,0000 | SOGINO                 | +                 | +                 |
| 254 | Cateter pentru tromboembolctomie tip Fogarty 7F | 70   | Bucara | 599,0000 | Labromed Laborator SRL | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |

|     |   |       |        |            |                      |                   |                   |
|-----|---|-------|--------|------------|----------------------|-------------------|-------------------|
| 256 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile        | 21188 | Bucură | 17.7500    | DITA ESTIFARM S.R.L. | -                 |                   |
| 256 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile        | 21188 | Bucură | 20.0400    | Lismedfarm           | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 256 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile        | 21188 | Bucură | 22.0000    | IM1 Natusana SRL     | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 256 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile        | 21188 | Bucură | 24.8700    | GIBG-MI.D SRL        | Nu a fost evaluat |                   |
| 256 | Spatule din lemn (apasatoare de limba),sterile        | 21188 | Bucură | 22.8833    | M-INTER-FARMA        | Nu a fost evaluat |                   |
| 260 | Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 | 626   | Bucură | 43.3500    | MED-MI               | -                 |                   |
| 260 | Spirometru pentru stimulare pulmonara V-1500-2500 cm3 | 626   | Bucură | 50.0000    | IM Natusana SRL      | Nu a fost evaluat | Nu a fost evaluat |
| 262 | Stent traheal TD-13mm/8cm                             | 5     | Bucură | 9880.0000  | DataControl SRL      | -                 |                   |
| 262 | Stent traheal TD-13mm/8cm                             | 5     | Bucură | 11824.1400 | MID-MI               | +                 |                   |

*\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale (Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificatiile tehnice", se va consemna prin: ... " în cazul corespunderii și prin ... " în cazul necorespunderii)*

**Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) sa solicitat:**

| Data solicitării                    | Operatorul economic | Informația solicitată   | Rezumatul răspunsului operatorului economic                                |
|-------------------------------------|---------------------|---|--|
| Nr. Rg02-3745 din 10 octombrie 2023 | AG Medical SRL      | - Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național<br>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor                                | S-au prezentat în termen clarificările solicitate                          |
| Nr. Rg02-3713 din 09 octombrie 2023 | Belnis SRL          | - Lotul 84, 85, 86, 89, 94, 95, 96: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea  | S-au prezentat în termen clarificările solicitate                          |
| Nr. Rg02-3716 din 09 octombrie 2023 | Data Control SRL    | - Lotul 49, 262, 263, 264: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea<br>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor | S-au prezentat în termen clarificările solicitate, cu excepția lotului 262 |
| Nr. Rg02-3747 din 10 octombrie 2023 | Flecteh SRL         | - Lotul 51, 52: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea  | S-au prezentat în termen clarificările solicitate                          |

|  |                          |   |  |
|--|--------------------------|---|--|
|  |                          | <p>Cererea de participare: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Specificația tehnică: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- Specificația de preț: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- DLU/AL: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> </ul> <p>Garanția pentru ofertă: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație privind valabilitatea ofertei: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> <li>- Certificat de atribuire a contului bancar: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</li> </ul> <p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țara în care ofertantul este stabilit: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <p>Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față de bugetul public național: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <p>Situația financiară: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <p>Declarație de la ofertant: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor</li> <li>- Lotul 95: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</li> <li>- Lotul 256: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea (numărul de înregistrare prezentat, este expirat)</li> <li>- Lotul 1, 5, 53, 54, 55, 62, 63, 65, 66, 67, 261: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</li> </ul> |  |
| <p>Nr. Rg02-3748 din 10 octombrie 2023</p> | <p>Fincon SRL</p>        | <p>S-au prezentat în termen clarificările solicitate</p>  |  |
| <p>Nr. Rg02-3749 din 10 octombrie 2023</p> | <p>CIBU-MI.D SRL</p>     | <p>S-au prezentat în termen clarificările solicitate</p>  |  |
| <p>Nr. Rg02-3718 din 09 octombrie 2023</p> | <p>LifeMed Group SRL</p> | <p>S-au prezentat în termen clarificările solicitate</p>  |  |
| <p>Nr. Rg02-3714 din 09 octombrie 2023</p> | <p>Lismedfarm SRL</p>    | <p>S-au prezentat în termen clarificările solicitate: cu</p>  |  |

|                                      |                         |   |  |
|--------------------------------------|-------------------------|---|--|
|                                      |                         | Certificatul privind lipsa sau existenta restanțelor față de bugetul public național:<br>- Situația financiară:<br>- Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit:<br>- Declarație de la ofertant:<br>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor;<br>Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferite. | excepția lotului 11, 229, 230, 231               |
| Nr. Reg02-3751 din 10 octombrie 2023 | Medglobalfarm SRL       | Lotul 94, 95, 96, 110, 118: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea<br><br>- Lotul 2, 3, 4, 15, 16, 17, 18, 21, 37, 41, 45, 69, 70, 79, 80, 91, 106, 136, 166, 206, 207, 214, 262, 263, 264: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea<br>- Situația financiară<br>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Reg02-3717 din 09 octombrie 2023 | MJD-M SRL               |   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Reg02-3752 din 10 octombrie 2023 | M-INTER-FARMA SRL       | - Lotul 109: Confirmarea prețului pentru cantitatea solicitată<br><br>Lotul 2, 5, 44, 57, 58, 59, 60, 61, 88, 89, 90, 94, 95, 96, 106, 107, 109, 110, 112, 114, 141, 142, 170, 186, 190, 260: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea<br>- Situația financiară<br>- Declarație cu privire la prezentarea a mostrelor   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Reg02-3724 din 09 octombrie 2023 | Natusana SRL            |   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Reg02-3753 din 10 octombrie 2023 | Polisano Prim SRL       | - Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferite<br>- Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, lista accesoriilor echipamentului oferit   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Reg02-3754 din 10 octombrie 2023 | Sammedico SRL           |   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Reg02-3711 din 09 octombrie 2023 | SOGGINO SRL             | - Lotul 69, 70, 97, 163, 164, 216, 221, 223, 225, 227, 233: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Reg02-3721 din 09 octombrie 2023 | Tejis International SRL | - Lotul 9: Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |

|                                     |                                 |   |  |
|-------------------------------------|---------------------------------|---|--|
| Nr. Rg02-3725 din 09 octombrie 2023 | TMS – Top Medical Supplier SRL. | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru Loturile oferite</li> <li>- Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate. Lista accesoriilor echipamentului oferit</li> <li>- Lotul 87, 88, 89, 90, 143, 185; Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea</li> </ul>                                   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-3722 din 09 octombrie 2023 | Tribestar Farm SRL.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferite</li> <li>- Declarație de la ofertant semnată</li> </ul>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate, cu excepția lotului 12, 13 |
| Nr. Rg02-3757 din 10 octombrie 2023 | IM Vivamed International SRL.   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 47 și 48.</li> </ul>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4781 din 24 noiembrie 2023 | AG Medical SRL.                 | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 49.</li> </ul>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4784 din 24 noiembrie 2023 | Dia FastFarm SRL.               | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 5, 14, 16, 17, 18, 19, 24, 38, 39, 53, 54, 110, 121, 137, 145, 146, 152, 153, 157, 158, 168, 192, 193, 194, 196 și 211.</li> </ul> | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4785 din 24 noiembrie 2023 | Ichibaned-Plus SRL.             | <ul style="list-style-type: none"> <li>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 78, 133 și 134.</li> </ul>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |

|                                     |                         |   |  |
|-------------------------------------|-------------------------|---|--|
| Nr. Rg02-4786 din 24 noiembrie 2023 | Elictech SRL            | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 26, 37, 38, 39, 40, 44, 62, 63, 65, 66, 70, 75, 76, 83, 93, 105, 106, 121, 122, 189, 192, 193, 194, 195, 196, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 208, 210, 214 și 216.</p> | S-au prezentat în termen clarificării solicitate, cu excepția lotului 51, 52 |
| Nr. Rg02-4787 din 24 noiembrie 2023 | Iricon SRL              | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 47, 48, 49, 123, 140, 165, 177, 178, 179 și 185.</p>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4788 din 24 noiembrie 2023 | CIBG-MID SRL            | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 108.</p>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4789 din 24 noiembrie 2023 | Imunotehnomed SRL       | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 56 și 76.</p>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4790 din 24 noiembrie 2023 | Lahronmed Laborator SRL | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 3, 4, 136, 166, 174, 175, 176, 177, 178, 192, 193, 194, 195, 196 și 233.</p>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4791 din 24 noiembrie 2023 | LifeMed Group SRL       | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 5, 53, 54, 62, 63, 65, 66, 67 și 261.</p>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |
| Nr. Rg02-4792 din 24 noiembrie 2023 | Medglobalfarm SRL       | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea,</p>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate                             |

|                                     |                                |   |   |
|-------------------------------------|--------------------------------|---|---|
|                                     |                                | <p>rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 5, 37, 39, 40, 43, 44, 45, 90, 108, 118, 142, 170, 186, 187 și 190.</p> <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 3, 4, 16, 17, 18, 22, 37, 39, 45, 51, 52, 70, 79, 80, 106, 116, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 144, 145, 146, 147, 149, 151, 152, 153, 157, 158, 166, 174, 175, 176, 177, 180, 181, 182, 183, 206, 207, 214, 260, 262, 263 și 264.</p>  |   |
| Nr. Rg02-4793 din 24 noiembrie 2023 | MED-M SRL                      |   | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |
| Nr. Rg02-4794 din 24 noiembrie 2023 | M-INTR-FARMA SRL               | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 45, 84, 88, 89, 90, 109, 141, 142, 170 și 190.</p> <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 68, 81, 89, 90, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 135, 142, 143, 167, 168, 170, 186, 190, 211, 213, 214, 216, 217, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249 și 260.</p> | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |
| Nr. Rg02-3711 din 09 octombrie 2023 | SOGINO SRL                     | -   | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |
| Nr. Rg02-3721 din 09 octombrie 2023 | Tetis International SRL        | -   | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |
| Nr. Rg02-3725 din 09 octombrie 2023 | TMS – Top Medical Supplier SRL | -   | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |

|   |                              |  |   |
|---|------------------------------|--|---|
| Nr. Rg02-3722 din 09 octombrie 2023     | Tribestar Farm SRL           | -<br>Lotul 48, 49, 50, 51, 63, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 180, 181, 186, 187, 256; Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea  | S-au prezentat în termen clarificările solicitate   |
| Nr. Rg02-3715 din 09 octombrie 2023     | Triumf-Motiv SRL             | -<br>Numărul de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale sau Notificarea pentru loturile oferite  | S-au prezentat în termen clarificările solicitate, cu excepția lotului 126, 127, 128, 129, 131, 197 |
| Nr. Rg02-3757 din 10 octombrie 2023     | IM Vivamed International SRL | -<br>Cererea de participare: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)<br>-<br>Declarația privind valabilitatea ofertei: prezentarea dovezii privind aplicarea semnăturii electronice valide (cu aceeași dată și oră)   | S-au prezentat în termen clarificările solicitate   |
| Nr. Rg02-4781 din 24 noiembrie 2023     | AG Medical SRL               | -<br>Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 72, 73, 75, 83, 208, 209 și 258.   | S-au prezentat în termen clarificările solicitate   |
| Nr. Nr. Rg02-4783 din 24 noiembrie 2023 | Data Control SRL             | -<br>Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 48, 49, 50 și 51.  | S-au prezentat în termen clarificările solicitate   |
| Nr. Rg02-4784 din 24 noiembrie 2023     | Dina EstFarm SRL             | -<br>Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 47, 48, 49, 50, 51, 70, 78, 85, 91, 92, 99, 102, 103, 120, 121, 122, 126, 127, 128, 129, 180, 181, 182, 183, 185, 186, 187, 189, 192, 230, 256 și 257. | S-au prezentat în termen clarificările solicitate   |
| Nr. Rg02-4785 din 24 noiembrie 2023     | Echipamed-Plus SRL           | -<br>Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 233 și 234.  | S-au prezentat în termen clarificările solicitate   |
| Nr. Rg02-4786 din 24 noiembrie 2023     | Ilelech SRL                  | -<br>Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea,  | S-au prezentat în termen clarificările solicitate   |



|                                     |                          |  |  |  |
|-------------------------------------|--------------------------|--|--|--|
|                                     |                          |  | <p>rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 69, 70, 71, 86, 97, 98, 101, 104, 158, 159, 161, 176, 188, 194, 198, 206, 207, 216, 230, 231, 232, 233, 234, 239, 240, 241, 257 și 259.</p> |  |
| Nr. Rg02-4787 din 24 noiembrie 2023 | Tricon SRL               | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 72, 73, 74, 80, 81, 82, 120, 121, 122, 199, 200, 201, 208, 243 și 258.</p> | S-au prezentat în termen clarificării solicitate   |  |
| Nr. Rg02-4789 din 24 noiembrie 2023 | Imunotehnomed SRL        | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 124, 125, 126, 127, 128, 129, 240, 241 și 257.</p>                         | S-au prezentat în termen clarificării solicitate   |  |
| Nr. Rg02-4790 din 24 noiembrie 2023 | L.abronmed Laborator SRL | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul: 77.</p>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate   |  |
| Nr. Rg02-4791 din 24 noiembrie 2023 | L.iteMed Group SRL       | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 99.</p>  | S-au prezentat în termen clarificării solicitate   |  |
| Nr. Rg02-4792 din 24 noiembrie 2023 | Medglohalfarm SRL        | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 180, 181, 184, 189, 205, 210, 211, 212, 244, 255 și 257.</p>               | S-au prezentat în termen clarificării solicitate   |  |
| Nr. Rg02-4793 din 24 noiembrie 2023 | MEID-M SRL               | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 46, 49, 61, 62, 63, 64, 90, 102, 105, 107, 157.</p>                        | S-au prezentat în termen clarificării solicitate   |  |

|                                     |                        |   |  |
|-------------------------------------|------------------------|---|--|
|                                     |                        | 175, 197, 200, 201, 204, 206, 207, 220, 222, 223, 227, 230, 232, 233, 234, 240, 241, 242, 259, 262 și 263.  |  |
| Nr. Rg02-4794 din 24 noiembrie 2023 | M-IN TER-FARMA SRL     | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 45, 84, 88, 89, 90, 109, 141, 142, 170 și 190.</p> <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 1, 6, 13, 14, 16, 17, 18, 19, 23, 24, 37, 38, 39, 40, 44, 45, 51, 52, 53, 54, 57, 58, 60, 61, 68, 81, 89, 90, 105, 106, 107, 109, 110, 112, 113, 114, 135, 142, 143, 167, 168, 170, 186, 190, 211, 213, 214, 216, 217, 232, 234, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 248, 249 și 260.</p> | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Rg02-4795 din 24 noiembrie 2023 | Natusana SRL           |   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Rg02-4796 din 24 noiembrie 2023 | Polisano Prim SRL      | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 36, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90 și 110.</p> <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 19, 22, 24, 56, 63, 64, 65, 66, 70, 75, 76, 121, 122, 135, 143, 192, 193, 194, 197, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 208, 210, 211, 212, 213, 214, 216, 250, 251, 252, 253, 254 și 261.</p>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Rg02-4798 din 24 noiembrie 2023 | SOONO SRL              | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 112, 113, 114, 118, 171, 172, 186 și 187.</p>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Rg02-4799 din 24 noiembrie 2023 | Tehnomedica SRL        | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 112, 113, 114, 118, 171, 172, 186 și 187.</p>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |
| Nr. Rg02-4800 din 24 noiembrie 2023 | Teis International SRL | <p>- Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea,</p>   | S-au prezentat în termen clarificării solicitate |

|                                      |                           |  |   |   |
|--------------------------------------|---------------------------|--|---|---|
|                                      |                           |  | rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 83 și 215.  |   |
| Nr. Reg02-4802 din 24 noiembrie 2023 | Tribesiar Farm SRL        |  | - Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 89 și 90.                                | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |
| Nr. Reg02-4803 din 24 noiembrie 2023 | Triumf-Motiv SRL,         |  | - Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru loturile: 6, 11, 14, 19, 24, 107, 108, 109 și 130. | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |
| Nr. Reg02-4804 din 24 noiembrie 2023 | Vivamed International SRL |  | - Documentele ce confirmă specificațiile tehnice solicitate, în caietul de sarcini a autorității contractante (fișa tehnică/catalogul în întregime, obligatoriu autentificate de către producător). De asemenea, rugăm să marcați și să indicați pagina unde se regăsește fiecare parametru în parte, pentru lotul 8.   | S-au prezentat în termen clarificările solicitate |
| Nr. Reg02-5003 din 06 decembrie 2023 | Bolnis SRL,               |  | - Mostre: 84, 85, 89 și 94.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5000 din 06 decembrie 2023 | Dita Jisifarm SRL,        |  | - Mostre: 1, 5, 6, 8, 14, 16, 17, 18, 45, 54, 94, 107, 118, 121, 137, 141, 142, 146, 152, 157, 158, 170, 190, 192, 193, 211, 215 și 217.  | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5007 din 06 decembrie 2023 | Echipped-Plus SRL,        |  | - Mostre: 75 și 134.  | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5024 din 06 decembrie 2023 | Eleclah SRL,              |  | - Mostre: 26, 37, 44, 50, 75, 76, 83, 105, 106, 121, 122, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 214 și 216.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5025 din 06 decembrie 2023 | Liricon SRL               |  | - Mostre: 16, 17, 18, 177 și 178.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5004 din 06 decembrie 2023 | GIBGI-MILD SRL,           |  | - Mostre: 108   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5023 din 06 decembrie 2023 | Imunotelhomed SRL         |  | - Mostre: 56 și 76.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5026 din 06 decembrie 2023 | Labromed Laborator SRL    |  | - Mostre: 3, 4, 136, 174, 175, 176, 177 și 178.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |
| Nr. Reg02-5027 din 06 decembrie 2023 | LifeMed Group SRL,        |  | - Mostre: 1, 5 și 54.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate      |

|   |                              |  |   |
|---|------------------------------|--|---|
| Nr. Rg02-5010 din 06 decembrie 2023     | Lismediann SRL               | - Mostre: 1, 5, 14, 26, 51 și 52.  | S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 5, 51, 52     |
| Nr. Rg02-5028 din 06 decembrie 2023     | Medglobalfarm SRL            | - Mostre: 5, 37, 85, 86, 88, 89, 90, 108, 118, 142, 170, 186, 187 și 190.  | S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 86, 186, 187  |
| Nr. Rg02-5029 din 06 decembrie 2023     | MI:ID-M SRL                  | - Mostre: 3, 4, 37, 45, 50, 51, 52, 79, 80, 106, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 136, 138, 146, 151, 152, 157, 158, 174, 175, 176, 177 și 214.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 37            |
| Nr. Rg02-5030 din 06 decembrie 2023     | M-Inter-Panna SRL            | - Mostre: 45, 84, 88, 89, 90, 109, 118, 137, 141, 142, 170 și 190.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 84            |
| Nr. Rg02-5001 din 06 decembrie 2023     | Nausana SRL                  | - Mostre: 1, 6, 14, 16, 17, 18, 45, 51, 52, 54, 89, 105, 106, 107, 109, 112, 113, 114, 135, 142, 143, 170, 186, 211, 213, 214, 216, 217, 232, 235, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243 și 244. | S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 112, 113, 186 |
| Nr. Rg02-5006 din 06 decembrie 2023     | Polisano Prim SRL            | - Mostre: 36, 84, 85, 87, 88 și 90.  | S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 84, 86, 87    |
| Nr. Rg02-4783 din 06 decembrie 2023     | SOGNO SRL                    | - Mostre: 16, 17, 18, 26, 56, 75, 76, 83, 97, 121, 122, 135, 139, 143, 163, 164, 192, 193, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 211, 213, 214 și 216.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                    |
| Nr. Nr. Rg02-5009 din 06 decembrie 2023 | Tetis International SRL      | - Mostre: 83, 118, 141, 142, 146, 151, 152, 157, 158, 190 și 215.  | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                    |
| Nr. Rg02-5021 din 06 decembrie 2023     | TMS-Top Medical Supplier SRL | - Mostre: 134 și 138.  | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                    |
| Nr. Rg02-5022 din 06 decembrie 2023     | Tribestar Farm SRL           | - Mostre: 89, 90 și 143.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                    |
| Nr. Rg02-5010 din 06 decembrie 2023     | Triumpf-Motiv SRL            | - Mostre: 6, 14, 107, 108, 109 și 130.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate, cu excepția lotului 108, 130      |
| Nr. Rg02-5008 din 06 decembrie 2023     | Vivamed International SRL    | - Mostre: 8.   | S-au prezentat în termen mostrele solicitate                                    |

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**8 Mască medicală ASTM ≥ level 2**

- Oferta operatorului economic **IM Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost prezentate mostrele altor produse decât cele solicitate.

**83 Ramă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple**

- Oferta operatorului economic **SOGINO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm, element solicitat în anunțul de participare.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm, element solicitat în anunțul de participare.

**143 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 90-100cm - ofertă de ≥850mm.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat set pentru anestezie epidurală - oferit pentru anestezie combinată (spinal-epidurală).

**144 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat Ac de 20G, oferit de 19G.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat conductor metalic de 0,63-0,68mm\*50-70cm - oferit de 0,54mm.

**146 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată calea de 12-16G - oferit de 14/18G.

**147 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 13G - ofertă de 14/18G.

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**149 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 13G - ofertă de 14G.

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**151 Set pentru caterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat ghidul metalic J de (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) - oferit de 0,8128 mm.

**215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistema Intrafix**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat PUJR - oferit PVC. A fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat PUJR - oferit PVC. A fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml. A fost solicitată lungimea minimă de 180 cm - oferită de 150 cm.

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml. A fost solicitată lungimea minimă de 180 cm - oferită de 150 cm.

**5 Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**11 Mască pentru respirație artificială non-invasivă cu fixatoare adult (Mască de ventilație pentru terapia CPAP NONINVAZIVA (presiune continuă pozitivă a căilor aeriene) cu ham din butadien nitrilic sau silicon) IMU**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

**12 Mască facială cu protector**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

**13 Mască facială pentru oxigen, tip HiOx, adulti**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

#### **36 Ochelari de protecție**

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că ochelarii de protecție sunt industriali (au fost solicitați medicinali) și nu sunt panoramici, ceea ce a fost solicitat în anunțul de participare.

#### **37 Pansament adeziv hipotalergen pentru ochi**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

#### **44 Pansament absorbant oftalmic**

- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde cerințelor tehnice: nu este specificat că are 3 straturi. A fost solicitată dimensiunea de 5,8x8,3 (+0,3 cm) - oferta de 5,5x7,5cm.

#### **50 Perforator pentru aortă destinat chirurgiei coronariene pentru a decupa o randeală de aortă ascendentă realizând conturi precise**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde cerințelor tehnice: marginile tăiate sunt rugoase cu suprafața rugoasă ne stanlată, ceea ce face risc de tromboza.

#### **51 Perie-burete pentru spălarea mâinilor cu antiseptic**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

#### **52 Perii pentru prelucrarea mâinilor pre operator**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**59 Pipa tip Robertazzi**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitat tip Robertazzi - oferiți tip Giuedel.

**71 Pompa pentru administrarea medicamentului (MultRates CBI PCA CP Pump)**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. h) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**74 Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiuine înaltă), transparente**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată de către autoritatea contractantă, în anuntul de participare.

**84 Recipient plastic pentru deșeurii infecțioase, 15 litri**

- Oferta operatorului economic **Medgloballfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul între 15-18 litri dar s-a oferit de 20 litri.

- Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. h) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**85 Recipient plastic pentru deșeurii infecțioase, 25-30l**

- Oferta operatorului economic **Medgloballfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. h) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**86 Recipient plastic pentru deșeurii infecțioase, 50l**

- Oferta operatorului economic **Medgloballfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic **Belnis** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 50l (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ) - oferit de 30l

- Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**87 Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-întepătoare, 0,75 litri**



- Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 0.75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 %) - oferit 1 litru. Înălțimea solicitată este de 12-15 cm - oferită 103mm x 83mm x 177mm.
- Oferta operatorului economic **Polisano Prim** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 0.75 litri (devierea admisibilă doar în creștere până la 20 % ) - oferit de 1 litru.
- Oferta operatorului economic **MAJNTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată de către autoritatea contractantă, în anunțul de participare.
- Oferta operatorului economic **BELNIS SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.
- 91 Robinet tridirecțional steril, cu linie de extensie**
  - Oferta operatorului economic **MAJNTER-FARMA** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: cantitatea oferită este mai mică decât cantitatea solicitată de către autoritatea contractantă, în anunțul de participare.
- 93 Saci colector pentru cateter toracic**
  - Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost solicitate mărimile 16, 18, 20 - oferite mărimile: 16, 18.
- 97 Sârma "GIGLI" nesterilă**
  - Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost prezentate mostrele altor produse decât cele solicitate. Diferă producătorul, țara de origine, etc.
- 108 Șervețele cu alcool 42,5 mm\*42,5 mm**
  - Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.
- 112 Set cardiovascular adult steril jetabil**
  - Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.
- 113 Set cardiovascular By-pass steril jetabil**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**114 Set cardiovasculare copii steril jetabil**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că măneca este cusută cu acul. Au fost solicitate ștergare pentru mâini, 20x25 cm ( $\pm 5$  cm) - oferiți de 30x40cm. A fost solicitat câmp Mayo cu 2 straturi pe zona absorbantă - oferiți cu 1 strat.

**125 Set de perfuzie cu filtru**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 180cm oferta de 150 cm.

**126 Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.35**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**127 Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.37**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**128 Set de tuburi endotraheale bilumen drept, nr.39**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**129 Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.35**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**130 Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.37**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- 131 Set de tuburi endotraheale bilumen sting, nr.39**  
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.
- 132 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) – reutilizabili**  
- Oferta operatorului economic **FCHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.
- 148 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G**  
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea 9Fr – dimensiunea oferta 7 Fr.
- 154 Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadroluminal 16-18G l=30cm**  
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.
- 155 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l=13 cm**  
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.
- 156 Set pentru cateterizarea vaselor centrale triluminal (pediatrice), l= 8 cm**  
- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.
- 161 Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)**  
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 1700 ml - oferta 2000 ml.
- 162 Set pentru drenarea vezicii urinare**  
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 65cm - oferta de 45cm.
- Oferta operatorului economic **SC ERICON SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**163 Set pentru drenarea vezicii urinare 12 Fr cu balon SUPRA-KATH**

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că lungimea setului oferit este de 42cm Lungimea solicitată în anunțul de participare a fost de 43cm.

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**164 Set pentru drenarea vezicii urinare 14 Fr cu balon SUPRA-KATH**

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că lungimea setului oferit este de 42cm – lungimea solicitată în anunțul de participare a fost de 43cm.

- Oferta operatorului economic SC ERICON SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**186 Set steril jetabil pentru intervenții diagnostice**

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

- Oferta operatorului economic IM Natusana SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**187 Set steril jetabil pentru intervenții endovasculare majore**

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) și art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu au fost prezentate mostrele solicitate.

**191 Set drenaj toracic**

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea 12Fr – dimensiunea ofertei 8Fr.

**197 Sistem de aspirație cu circuit închis pentru adulti 12Fr/4mm**

- Oferta operatorului economic Triumf-Motiv SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**198 Sistem de aspirație monocameral 1000 sau 2000 ml**

- Oferta operatorului economic SOGNO se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține stativ de podca, sistemul de 1000ml nu este gradat. Tubul din PVC are lungimea de 105cm – lungimea solicitată în anunțul de participare este de 150cm.

- Oferta operatorului economic **SC"Imunotehnomed" SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**200 Sistem de drenaj 20CH**

- Oferta operatorului economic **Flecteh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**201 Sistem de drenaj 22CH**

- Oferta operatorului economic **Flecteh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**202 Sistem de drenaj 24CH**

- Oferta operatorului economic **Flecteh SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**203 Sistem de drenaj 26CH**

- Oferta operatorului economic **Flecteh SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**204 Sistem de drenaj 28CH**

- Oferta operatorului economic **Flecteh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**205 Sistem de drenaj 30CH**

- Oferta operatorului economic **Flecteh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că conectorul nu asigură conexiunea drenului la tubul colectorului.

**209 Sistem închis pentru măsurarea diurezei**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**212 Sistem Recipient p/nu acumularea eliminărilor biologice, V-1200ml**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat volumul de 1200ml - oferit de 2000 ml. A fost solicitată fixarea metalică - în imaginile prezentate în documentația de atribuire. Fixarea este din plastic.

**213 Sistem Recipient pentru acumularea eliminărilor biologice din plaga 500ml**

- Oferta operatorului economic **IM Nalusana SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că volumul recipientului este de 400ml - în anunțul de participare fiind solicitat volumul de 500 ml.

**216 Sistem pentru respirație artificială manuală sac Ambu**

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că volumul sacului oferit este de 2000ml - volumul solicitat în anunțul de participare a fost de 2500 ml. A fost solicitat sticlă - ofertă nescrie.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că volumul sacului oferit este de 2000ml - volumul solicitat în anunțul de participare a fost de 2500 ml.

- Oferta operatorului economic **IM Nalusana SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea probei s-a constatat că volumul sacului oferit este de 2000ml - volumul solicitat în anunțul de participare a fost de 2500 ml.

**229 Catele Foley uretro-vezical CH 26**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**230 Catele Foley uretro-vezical CH 28**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**231 Catele Foley uretro-vezical CH 30**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**236 Sonda nazogastrala pentru intubarea intestinului 18 G**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: A fost solicitată lungimea de 300 cm - ofertă de 120 cm.

**247 Sonda pentru alimentare 8Fr**

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

**262 Stent traheal TD-13mm/8cm**

- Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**Decizia nr. 2 din 29.01.2024**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**8 Mască medicală ASTM ≥ level 2**

- Oferta operatorului economic **IM Vivamed International SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost prezentate mostrele altor produse decât cele solicitate.

**83 Ramă de robinete cu 5 canale pentru infuzii multiple**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm, element solicitat în anunțul de participare.

- Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține prelungitor integrat cu lungimea 150-180 cm, element solicitat în anunțul de participare.

**143 Set pentru anestezie epidurală, cu filtru, ac G18**

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată lungimea de 90-100cm - ofertă de ≥850mm.

- Oferta operatorului economic **IM Natusana SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat set pentru anestezie epidurală - oferit pentru anestezie combinată (spinal-epidurală).

**144 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger, 4Fr/18-20G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat Ac de 20G, oferit de 19G.

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat conductor metalic de 0,63-0,68mm\*50-70cm - oferit de 0,54mm.

#### **146 Set pentru cateterizarea vaselor centrale bilumenal 16-18G**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată cateter de 12-16G - oferit de 14/18G.

#### **147 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 13G - oferită de 14/18G.

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

#### **149 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 13G - oferită de 14G.

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece, valoarea ofertei depășește valoarea estimativă cu mai mult de 30%.

#### **151 Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G**

- Oferta operatorului economic **MED-M** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat ghidul metalic J de (0,89-0,96 mm x 50-60 cm) - oferit de 0,8128 mm.

#### **215 Sistem de perfuzie cu dozator de debit integrat, Sistemă Intrafix**

- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat PUR - oferit PVC. A fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml

- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat PUR - oferit PVC. A fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml. A fost solicitată lungimea minimă de 180 cm - oferită de 150 cm.

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat regulator al vitezei de perfuzie de la 0 - oferit de la 5 ml. A fost solicitată lungimea minimă de 180 cm - oferită de 150 cm.

#### **Decizia nr. 3 din 08.02.2024**



## **Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

- 146 Set pentru cateterizarea vaselor centrale bilomental 16-18G;**
- Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată cateter de 12-16G - oferit de 14/18G;
  - Oferta operatorului economic **MILD-M S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată cateter de 12-16G - oferit de 14/18G.
- 174 Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reînserție atraumatic.
- 175 Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reînserție atraumatic.
- 176 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reînserție atraumatic.
- 177 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reînserție atraumatic.
  - Oferta operatorului economic **SC Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.
- 178 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare**
- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator S.R.L.** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în anunțul de participare. Nu include gel lubrifiant steril, nu include valva pentru posibilitatea de a vorbi, lipsește drenul pentru a fi posibilă aspirația subglotică și lipsește tubul de reînserție atraumatic.
  - Oferta operatorului economic **SC Ericon SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

**179 Set pentru trabeostomie percutană (metoda Seldinger)**

- Oferta operatorului economic SC Ericon SRL, se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, și anume: nu s-a răspuns la clarificare.

**Decizia nr. 4 din 22.02.2024**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**118 Set chirurgical mare p/ou operații cu risc sporti de lichide, jetabil**

- Oferta operatorului economic Medglobalfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu corespunde cerințelor tehnice: la evaluarea mostrei s-a constatat că aceasta nu corespunde cerințelor solicitate în anunțul de participare. Au fost solicitate 4 straturi - oferite 3 straturi, pentru componentul: 2.Cearșaf cu bord adeziv și câmp absorbanț 90x75 cm(+/-5cm).

**221 Cateter Foley uretro-vezical CH 16 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**223 Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**225 Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**227 Cateter Foley uretro-vezical CH 22 (F) trei canale**

- Oferta operatorului economic Lismedfarm SRL se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

**Decizia nr. 5 din 06.03.2024**

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:**

**43 Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)**

- Oferta operatorului economic **Medglopharm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărnia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 45 Pensament adeziv Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0,5 cm)**  
 - Oferta operatorului economic **M-INTER-FARMA SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărnia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 49 Pensă pentru extragerea calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol**  
 - Oferta operatorului economic **DataControl SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărnia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 54 Periuța citologică sterile**  
 - Oferta operatorului economic **LifeMed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărnia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 55 Piesa bucala p-u spirograf d= 30 mm**  
 - Oferta operatorului economic **LifeMed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărnia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 67 Ploșcă urinară, din inox, pentru femei**  
 - Oferta operatorului economic **LifeMed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărnia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 69 Pompa elastometrica 275 ml**  
 - Oferta operatorului economic **SOGNO SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul ofera pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.  
 - Oferta operatorului economic **MED-M SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărnia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**98 Scutece-adulți L**

Oferta operatorului economic **Medgloballfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărui dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**99 Scutece-adulți M**

Oferta operatorului economic **Medgloballfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărui dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**100 Scutece-adulți S**

– Oferta operatorului economic **Medgloballfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărui dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**101 Scutece-adulți XL**

– Oferta operatorului economic **Medgloballfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărui dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**102 Scutece-copii 2-5kg**

– Oferta operatorului economic **Medgloballfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărui dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**107 Servețele cu alcool 110 mm\*200 mm**

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: au fost prezentate mostrele altor produse decât cele solicitate. Diferă producătorul, țara de origine, etc.

**108 Servețele cu alcool 42,5 mm\*42.5 mm**

– Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform cărui dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- 120 Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare**  
- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.
- 124 Set de nastere sterili**  
- Oferta operatorului economic **MAINTER-FARMA SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepțional de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 134 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie**  
- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.
- Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PLUS** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.
- 143 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18**  
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepțional de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 185 Stent ureteral Pigtail cu ghid bilateral X-Ray 4 - 4,7 Fr, pentru maturi**  
- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.
- Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitată dimensiunea de 4-4,7 Fr - oferit de 7Fr. A fost solicitat ghidul metalic de 150cm - oferit de 10cm. A fost solicitat puser de 70cm - oferit de 55cm.
- Oferta operatorului economic **Tribestar Farm**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepțional de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.
- 188 Set tuburi gofrate pentru aparat de ventilare**  
- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.
- 190 Set chirurgical TUR sterili**

- Oferta operatorului economic **Tetis International Co. SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **233 Sonda Blackmore maturi**

- Oferta operatorului economic **SOGNO SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL**, se respinge, în urma demersului nr. Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **255 Șort protector nesteril din polietilenă**

- Oferta operatorului economic **Lismedfarm SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **261 Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire**

- Oferta operatorului economic **LifeMed Group SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

- Oferta operatorului economic **SOGNO SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

### **263 Stent traheal TD-14mm/8cm**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL**, se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, receptionat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

### **264 Stent traheal TD-15mm/8cm**

- Oferta operatorului economic **Data Control SRL** se respinge în conformitate cu art. 17 alin (5) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume: nu s-a răspuns la clarificare și în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că produsul oferit pentru acest lot nu este înregistrat la AMDM.

- Oferta operatorului economic **MED-M SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruia dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**Lotul 43 Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm)** se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, iar pentru a lărgi concurența specifică tehnică urmează a fi modificată și anume: se adaugă solicitarea obligatorie de a atribui doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**Lotul 65 Plasă (implant) pentru hernioplastie 10x20 cm pentru hernioplastii** se anulează conform art (1) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7, iar pentru a lărgi concurența specifică tehnică urmează a fi modificată și anume: se adaugă solicitarea obligatorie de a atribui doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot ■

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Pretul cel mai scăzut ■

**Reevaluarea ofertelor:**

| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> |   |
|--------------------------------------|---|
|                                      | Urmarea contestației nr. 02/58/24 din 22.01.24 depusă de către operatorul economic „Triumf - Motiv” SRL și contestației nr. 02/53/24 din 19.01.24 depusă de către operatorul economic „Echipamed – Plus” SRL, către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu privire la respingerea loturilor 108, 120, 134 și 188, a fost luată decizia nr. 8 din 18.03.2024, cu privire la reevaluarea ofertelor. Părțile interesate au fost informate prin scrisoarea Nr. Rg02-534 din 02.02.2024. Reieșind din cele expuse, în conformitate cu prevederile, art. 80 alin. (1), art. 82 alin. (1) și art. 86 alin. (2) lit. b) din Legea nr. 131/2015, contestațiile nr. 02/53/24 din 19.01.2024 și nr. 02/58/24 din 22.01.24, au rămas fără obiect. |
| <b>Modificările operate</b>          | În baza deciziei de reevaluare nr. 8 din 18.03.2024, grupul de lucru a informat părțile vizavi de decizia luată.  |

**Ofertanții respinși/descalificați pentru loturile:****108 Servetele cu alcool 42,5 mm \*42,5 mm**

- Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL**, se respinge, în urma demersului nr.Rg02-001111 din 05.03.2024, recepționat de la Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale, conform căruii dosarele propuse spre înregistrarea produselor, au fost respinse. În condițiile procedurii de achiziție s-a stipulat, că vor fi atribuite doar dispozitive medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.

**120 Set tuburi gofrate pentru aparate de ventilare**

- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.

**134 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie**

- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.

- Oferta operatorului economic **ECHIPAMED-PI.US** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: a fost solicitat produs steril - oferit clinic curat.

- Oferta operatorului economic **TMS-Top Medical Supplier** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, deoarece nu corespunde cerințelor din documentația de atribuire, și anume nu corespunde cerințelor tehnice: nu deține sac rezervor de O2.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | Urmarca contestației nr. 02/160/24 din 01.03.2024 depusă de către operatorul economic „Medglobalfarm” SRL, către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu privire la respingerea lotului nr. 118 (set chirurgical), grupul de lucru a inițiat procesul de reevaluare a ofertelor și anume au fost transmise mostrele spre testare și analiză tehnică către laborator acreditat. Respectiv, în urma raportului de testare grupul a fost atribuit lotul nr. 118 operatorului economic Medglobalfarm SRL, care a corespuns cerințelor solicitate și s-a clasat primul după preț. Părțile interesate au fost informate. Reieșind din acestea, contestația a rămas fără obiect. Se anulează decizia de atribuire din 22.02.2024 pentru loturile menționate conform art. 69 alin (11) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice. |
| <b>Modificările operate</b>          | În baza deciziei de reevaluare nr. 6 din 25.03.2024, grupul de lucru a informat părțile vizavi de decizia luată.  |
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | Urmarca contestației nr. 02/185/24 din 11.03.2024 depusă de către operatorul economic „Medglobalfarm” SRL către Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor, cu privire la respingerea loturilor nr. 98, 99, 100, 101 și 102 (scutece), a avut loc reevaluarea ofertelor depuse.   |
| <b>Modificările operate</b>          | Conform deciziei de reevaluare nr. 5 din 19.03.2024, au fost atribuite loturile 98, 99, 100, 101 și 102 operatorului economic „Medglobalfarm” SRL, care corespunde cerințelor solicitate în anunțul de participare și s-a clasat primul după preț. Părțile interesate au fost informate vizavi de decizia luată.  |



În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, dar și a scrisorilor nr. 01-14/1231 din 24.10.23, nr. 02-07/945 din 26.10 și 06/22-38 din 06.11.23, cu evaluarea specialiștilor cooperați de la instituțiile medicale, s-a decis atribuirea loturilor:

| Nr. Lot     | Denumire Lot                                    | Unitate de măsură | Cantitate | Preț unitar (fără TVA) | Preț unitar (cu TVA) | Suma (fără TVA) | Suma (cu TVA) | Model art./Țara de Origină/Producător   | Standarde de referință   | Ofertant                      |
|-------------|---|-------------------|-----------|------------------------|----------------------|-----------------|---------------|---|--|-------------------------------|
| 1-020<br>55 | Lame pentru bisturiu                            | Bucată            | 470024    | 0,48                   | 0,58                 | 225611,52       | 270733,82     | Lame pentru bisturiu<br>REF: S002 China ANJI SPENQ<br>INDUSTRIAL CO., LTD.  | DM00020050<br>4  | Lismedfar<br>m                |
| 2-020<br>55 | Stilet de intubatie                             | 1364              | Bucată    | 14,5027                | 17,4032              | 19781,68        | 23737,96      | Stilet de intubatie 6Fr. 10Fr.<br>12Fr. 14Fr<br>(Codul produsului: SL1P06,<br>SL1P10, SL1P12, SL1P14)<br>China Hanzhou Shanyou<br>Medical Equipment Co., Ltd. | DM00006388<br>42<br>44<br>DM00006388<br>43<br>DM00006388<br>45 | DITA<br>ESTIFAR<br>M S.R.L    |
| 3-020<br>55 | Manseta pentru infuzie rapida, dubla.           | 39                | Bucată    | 1840,000<br>0          | 2208,000<br>0        | 71760,00        | 86112,00      | 43.019.00.013 Germania P.J.<br>Dahlhausen & Co. GmbH  | DM00006540<br>08   | Labromed<br>Laborator<br>SRL. |
| 4-020<br>55 | Manseta pentru infuzie rapida, simpla           | 30                | Bucată    | 1392,00                | 1670,40              | 41760,00        | 50112,00      | 43.018.00.013 Germania P.J.<br>Dahlhausen & Co. GmbH  | DM00006540<br>09   | Labromed<br>Laborator<br>SRL. |
| 5-020<br>55 | Mănuși pentru îngrijirea igienică a pacientului | Bucată            | 224970    | 1,3800                 | 1,6560               | 310458,60       | 372550,32     | Mannsi pentru ingrijirea igienica a pacientului<br>(Codul produsului: KAF G16)<br>Turcia KAF GRE.PNSAG.<br>HIZM. INS. SAN. VE TIC.<br>LHD.SIT.                | DM00042210<br>4  | DITA<br>ESTIFARM<br>S.R.L.    |
| 6-020<br>55 | Mască medicală ASTM ≥ level 2 - polipropilenă   | Bucată            | 18950     | 0,7400                 | 0,8880               | 14023,00        | 16827,60      | Masca medicala cu legaturi si banda antiaburire (Codul produsului: 966-TO-AF) China<br>Gulfin HBMI Sanitary<br>Protection.s.lnc.                              | DM00034410<br>7  | DITA<br>ESTIFARM<br>S.R.L.    |
| 7-020<br>55 | Mască chirurgicală avansată - SMS               | 13bucată          | 175600    | 0,7400                 | 0,8880               | 129944,00       | 155932,80     | Masca medicala cu legaturi si banda antiaburire (Codul produsului: 966-TO-AF) China   | DM00034410<br>7  | DITA<br>ESTIFARM<br>S.R.L.    |



|          |                               |        |        |          |          |          |           |  |  |                           |
|----------|-------------------------------|--------|--------|----------|----------|----------|-----------|--|--|---------------------------|
| 15-02055 | Mască laringiana IGEEL        | Bucată | 399    | 229,9080 | 275,8890 | 91733,29 | 110079,71 | 8203000/820-1000/8205000 Marea Britanie Intersurgical  | DM0000649479                                   | TMS-Top Medical Supplier  |
| 16-02055 | Mască laringiana N 3          | 168    | Bucată | 90,7000  | 108,8400 | 15237,60 | 18285,12  | Masca laringiana N 3<br>(Codul produsului: LM2S30-Y)<br>China Hangzhou<br>Shanyou Medical<br>Equipment Co., Ltd.                 | DM0000641383                                   | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L |
| 17-02055 | Mască laringiana N 4          | 536    | Bucată | 90,7000  | 108,8400 | 48615,20 | 58338,24  | Masca laringiana N 4<br>(Codul produsului: LM2S40-Y)<br>China Hangzhou<br>Shanyou Medical<br>Equipment Co., Ltd                  | DM0000641384                                   | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L |
| 18-02055 | Mască laringiana N 5          | 443    | Bucată | 90,7000  | 108,8400 | 40180,10 | 48216,12  | Masca laringiana N 5<br>(Codul produsului: LM2S40-Y)<br>China Hangzhou<br>Shanyou Medical<br>Equipment Co., Ltd                  | DM0000641385                                   | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L |
| 19-02055 | Mască Nebulizer               | 2786   | Bucată | 7,2100   | 8,6520   | 20087,06 | 24104,47  | Masca Nebulizator adult<br>(Codul produsului: T20163)<br>Turcia<br>TMS Medical<br>Plastik Urun,<br>San. Ve Dis<br>Tic. Ltd. Sti. | DM0000656130                                   | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L |
| 20-02055 | Mască respiratorie pentru VAP | Bucată | 252    | 86,9400  | 104,3280 | 21908,88 | 26290,66  | 7293000/7294000/7295000/7296000<br>Marea Britanie Intersurgical  | DM0000649479                                   | TMS-Top Medical Supplier  |
| 21-02055 | Mască respiratorie pentru VAP | 4270   | Bucată | 16,5000  | 19,8000  | 70455,00 | 84546,00  | AMP-B4, AMPB5, AMP-B6<br>China Luke Medica   | DM0000657755,<br>DM0000657756,<br>DM0000657757 | SOGNO                     |

|          |  |        |       |          |          |          |          |  |   |                       |
|----------|--|--------|-------|----------|----------|----------|----------|--|---|-----------------------|
| 22-02055 | Mască respiratorie pentru VAP neinvaziva   | Bucură | 140   | 495.0000 | 594.0000 | 69300.00 | 83160.00 | 7600042-1, Turcia KONGMED  | DM00043675<br>1                                       | SOGINO                |
| 23-02055 | Mască resuscitare pentru ventilatie mecanică, reciclabilă, autooclavabilă, fără latex, diferite marimi | Bucură | 916   | 50.0000  | 60.0000  | 45800.00 | 54960.00 | GT012-400S China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.   | DM00023988<br>7<br>DM00023988<br>8<br>DM00023988<br>9 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 24-02055 | Mască pentru oxigen, pediatrică  | Bucură | 812   | 8.0000   | 9.6000   | 6496.00  | 7795.20  | GT010-110 China NINGBO GREETMED MEDICAL INSTRUMENTS CO., LTD.  | DM00037260<br>2                                       | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 25-02055 | Membrană hemostatică (tip surgical) 10x20cm  | Bucură | 390   | 160.0000 | 172.8000 | 62400.00 | 67392.00 | PCS21 Turcia Alaylar   | DM00038062<br>5                                       | SOGINO                |
| 26-02055 | Membrană hemostatică (tip surgical) 5x7cm  | Bucură | 365   | 46.0800  | 49.7664  | 16819.20 | 18164.74 | MEMBRANA HEMOSTATICA SURGICORC® ORIGINAL / STANDARD, 2INCH X 3INCH (5.1CM X 7.6CM) REF: SOO-0203 India AIGIS LIFESCIENCE PVT. LTD. | DM00061692<br>4                                       | Lismedfar<br>m        |
| 27-02055 | Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 19  | Bucură | 3290  | 0.5370   | 0.5800   | 1766.73  | 1908.20  | Microperfuzaore de tip fluturaş cu ac G 19 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd.                                       | DM0006446<br>76                                       | M-<br>INTER-<br>FARMA |
| 28-02055 | Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 20  | Bucură | 19675 | 0.5370   | 0.5800   | 10565.48 | 11411.50 | Microperfuzaore de tip fluturaş cu ac G 20 China Jiangsu Kangbao Medical Equipment Co., Ltd.                                       | DM0006446<br>77                                       | M-<br>INTER-<br>FARMA |
| 29-02055 | Microperfuzaore sterile (fluturas) cu ac G 21  | Bucură | 59565 | 0.5370   | 0.5800   | 31986.41 | 34547.70 | Microperfuzaore de tip fluturaş cu ac G 21 China Jiangsu Kangbao   | DM0006446<br>78                                       | M-<br>INTER-<br>FARMA |

|          |   |        |        |        |        |          |          |   |                                |                       |  |
|----------|---|--------|--------|--------|--------|----------|----------|---|--------------------------------|-----------------------|--|
|          |   |        |        |        |        |          |          |   | Medical Equipment<br>Co., Ltd. |                       |  |
| 30-02055 | Microperfuzoare<br>sterile (Fluturas) cu<br>ac G 22 | 73255  | Bucată | 0.5370 | 0.5800 | 39337.94 | 42487.90 | Microperfuzoare de<br>tip fluturas cu ac G 22<br>China<br>Jiangsu Kangbao<br>Medical Equipment<br>Co., Ltd. | DM0006446<br>79                | M-<br>INTER-<br>FARMA |  |
| 31-02055 | Microperfuzoare<br>sterile (Fluturas) cu<br>ac G23  | 108240 | Bucată | 0.5370 | 0.5800 | 58124.88 | 62779.20 | Microperfuzoare de<br>tip fluturas cu ac G23<br>China<br>Jiangsu Kangbao<br>Medical Equipment<br>Co., Ltd.  | DM0006446<br>80                | M-<br>INTER-<br>FARMA |  |
| 32-02055 | Microperfuzoare<br>sterile (Fluturas) cu<br>ac G24  | 25300  | Bucată | 0.5370 | 0.5800 | 13586.10 | 14674.00 | Microperfuzoare de<br>tip fluturas cu ac G24<br>China<br>Jiangsu Kangbao<br>Medical Equipment<br>Co., Ltd.  | DM0006446<br>81                | M-<br>INTER-<br>FARMA |  |
| 33-02055 | Microperfuzoare<br>sterile (Fluturas) cu<br>ac G25  | 26010  | Bucată | 0.5370 | 0.5800 | 13967.37 | 15085.80 | Microperfuzoare de<br>tip fluturas cu ac G 25<br>China<br>Jiangsu Kangbao<br>Medical Equipment<br>Co., Ltd. | DM0006446<br>82                | M-<br>INTER-<br>FARMA |  |
| 34-02055 | Microperfuzoare<br>sterile (Fluturas) cu<br>ac G27  | 4820   | Bucată | 0.5370 | 0.5800 | 2588.34  | 2795.60  | Microperfuzoare de<br>tip fluturas cu ac G 27<br>China<br>Jiangsu Kangbao<br>Medical Equipment<br>Co., Ltd. | DM0006446<br>83                | M-<br>INTER-<br>FARMA |  |
| 37-02055 | Pansament adeziv<br>hipoalergen pentru<br>ochi      | Bucată | 22360  | 1.35   | 1.458  | 30186.00 | 32600.88 | C6950 Turcia Hommes   | DM00043683<br>9                | Electeh<br>SRL.       |  |

|         |  |        |        |        |        |           |           |  |                 |                            |
|---------|--|--------|--------|--------|--------|-----------|-----------|--|-----------------|----------------------------|
| 38-0205 | Pansament p/ru catei periferice si subelavie 10 x 10 cm  | 7580   | Bucara | 1,9700 | 2,1276 | 14932.60  | 16127.21  | Pansament adeziv steril<br>10cmx12cm<br>(Codul produsului:<br>IVNW100120)<br>Egipt Pharmaplast<br>S.A.E. | DM0006515<br>76 | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L. |
| 39-0205 | Pansament p/ru catei periferice 5 x 6 cm   | Bucara | 16750  | 0.6650 | 0.7182 | 11138.75  | 12029.85  | 811013 China<br>Forlong Medical Co., Ltd   | DM00046772<br>0 | MED-M                      |
| 40-0205 | Pansament p/ru catei subelavie   | Bucara | 7862   | 1.0000 | 1.08   | 7862.00   | 8490.96   | C6608P Turcia Hommes   | DM00043685<br>7 | Electh<br>SRL.             |
| 41-0205 | Pansament steril   | 19890  | Bucara | 2.6500 | 2.8620 | 52708.50  | 56925.18  | Pansament adeziv steril<br>30cmx10cm<br>(Codul produsului:<br>PORE100300)<br>Egipt Pharmaplast<br>S.A.E. | DM0006411<br>14 | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L. |
| 42-0205 | Pansament steril adeziv Dimensiuni: 10x10 cm (-/+ 1cm)   | 42400  | Bucara | 1.1000 | 1.1880 | 46640.00  | 50371.20  | Pansament adeziv steril<br>10cmx10cm<br>(Codul produsului:<br>PORE100100)<br>Egipt Pharmaplast<br>S.A.E. | DM0006411<br>15 | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L. |
| 44-0205 | Pansament absorbant oftalmice  | Bucara | 1460   | 1.35   | 1.458  | 1971.00   | 2128.68   | C6950 Turcia Hommes  | DM00043683<br>9 | Electh<br>SRL.             |
| 45-0205 | Pansament adeziv Dimensiuni: 9x20 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul integral, tamponul de 5x15 cm (-/+ 0,5 cm) | 33840  | Bucara | 2.0200 | 2.1816 | 68356.80  | 73825.34  | Pansament adeziv steril<br>8.2cmx20cm<br>(Codul produsului:<br>PORE82200)<br>Egipt Pharmaplast<br>S.A.E. | DM00064111<br>7 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L.  |
| 46-0205 | Pansament adeziv Dimensiuni: 9x35 cm (-/+ 1 cm) - pansamentul  | 53915  | Bucara | 2.8900 | 3.1212 | 155814.35 | 168279.50 | Pansament adeziv steril<br>10cmx35cm<br>(Codul produsului:<br>PORE100350)                                | DM0006515<br>75 | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L. |

|         |   |        |        |            |            |           |           |   |             |                     |
|---------|---|--------|--------|------------|------------|-----------|-----------|---|-------------|---------------------|
|         | Integral, tamponul de 5x30 cm (-/+ 0.5 cm)  |        |        |            |            |           |           | Egipt Pharnaplasti S.A.F.   |             |                     |
| 47-0205 | Papilotom arcuat  | 40     | Bucată | 1350.0000  | 1620.0000  | 54000.00  | 64800.00  | DSP-30020-111211 China MicroTech  | DM000660633 | AG Medical          |
| 48-0205 | Papilotom puncțional  | 30     | Bucată | 1350.00    | 1620.00    | 40500.00  | 48600.00  | DSP-30505-121211 China MicroTech  | DM000660652 | AG Medical          |
| 49-0205 | Pensă pentru extragera calculilor pentru nefroscop, 10CH/FR, 38cm, Nitinol  | 52     | Bucată | 11580.0000 | 13896.0000 | 602160.00 | 722592.00 | 70-8230 Germania Ackermann  | DM000456149 | SC ERICON SRL       |
| 50-0205 | Perforator pentru aortă destinal chirurgiei coronariene pentru a decupa o rondelă de aortă ascendentă realizând conturi precise | Bucată | 240    | 247.7000   | 297.2400   | 59448.00  | 71337.60  | APP40 China QINGDAO DMD MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD  | DM000467602 | MEID-M              |
| 51-0205 | Perie-burere pentru spalarea mainilor cu antiseptic   | Bucată | 73910  | 7.0000     | 8.4000     | 517370.00 | 620844.00 | GT078-200 China Ningbo Greetimed Medical  | DM000372579 | IM Natusana SRL     |
| 52-0205 | Peri pentru prelucrarea minilor preoperator   | Bucată | 36930  | 7.0000     | 8.4000     | 258510.00 | 310212.00 | GT078-200 China Ningbo Greetimed Medical  | DM000372578 | IM Natusana SRL     |
| 53-0205 | Periuta citologică Cervex Brush   | Bucată | 166170 | 1.2000     | 1.4400     | 199404.00 | 239284.80 | GT159-0803 China Ningbo Greetimed Medical Instruments Co. Ltd                                     | DM000310204 | IM Natusana SRL     |
| 54-0205 | Periuta citologică sterile  | 51400  | Bucată | 1.1000     | 1.3200     | 56540.00  | 67848.00  | Periuta citologică (Codul produsului: KJ-CB03) China Taizhou Kangjian Medical Equipment Co., Ltd. | DM000641161 | DITA ESTFARM S.R.L. |

|         |  |        |        |          |          |           |           |   |                 |                             |
|---------|--|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|---|-----------------|-----------------------------|
| 56-0205 | Piesa Y-conector relativ cu capac de aspiratie                     | 950    | Bucara | 13.5000  | 14.5800  | 12825,00  | 13851,00  | CME China Luke Medica   | DM0006577<br>44 | SOCCO                       |
| 57-0205 | Pipa orofaringiană tip Guedel 100 mm                               | Bucara | 1946   | 3.7000   | 4.4400   | 7200,20   | 8640,24   | GT016-100 China Ningbo Greentmed Medical Instruments  | DM00065587<br>3 | IM<br>Natusana SRL          |
| 58-0205 | Pipa Tip Guedel, cu canal  | Bucara | 134    | 3.7000   | 4.4400   | 495,80    | 594,96    | GT016-100 China Ningbo Greentmed Medical Instruments  | DM00065587<br>3 | IM<br>Natusana SRL          |
| 60-0205 | Pipa orofaringiană tip Guedel 110 mm                               | Bucara | 2020   | 3.7000   | 4.4400   | 7474,00   | 8968,80   | GT016-100 China Ningbo Greentmed Medical Instruments  | DM00065587<br>3 | IM<br>Natusana SRL          |
| 61-0205 | Pipa orofaringiană tip Guedel 90 mm                                | Bucara | 1536   | 3.7000   | 4.4400   | 5683,20   | 6819,84   | GT016-100 China Ningbo Greentmed Medical Instruments  | DM00065587<br>3 | IM<br>Natusana SRL          |
| 62-0205 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15 cm                      | Bucara | 813    | 61.0200  | 61.0200  | 49609,26  | 49609,26  | DM1515 Polypropylene Mesh Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x15 cm Turcia DÜZEY MEDİKAL                      | DM00038144<br>2 | Lifemed Group SRL           |
| 63-0205 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm                       | Bucara | 1303   | 35.7100  | 35.7100  | 46530,13  | 46530,13  | DM815 Polypropylene Mesh Plasă (implant) pentru hernioplastie 8x15 cm Turcia DÜZEY MEDİKAL                        | DM00038143<br>7 | Lifemed Group SRL           |
| 64-0205 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 30x30 cm                      | Bucara | 877    | 135.0000 | 135.0000 | 118395,00 | 118395,00 | P3030 Turcia Allayar  | DM00037091<br>9 | SOCCO                       |
| 66-0205 | Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii | Bucara | 148    | 85.8800  | 85.8800  | 12710,24  | 12710,24  | DM1530 Polypropylene Mesh Plasă (implant) pentru hernioplastie 15x30 cm pentru hernioplastii Turcia DÜZEY MEDİKAL | DM00038144<br>4 | Lifemed Group SRL           |
| 68-0205 | Plasă urinară pentru femei   | Bucara | 2538   | 50.0000  | 60.0000  | 126900,00 | 152280,00 | GT139-100 China Ningbo Greentmed Medical Instruments Co, Ltd  | DM00004189<br>9 | IM<br>Natusana SRL          |
| 69-0205 | Pompa elastometrica 275 ml   | 555    | Bucara | 247,65   | 297,18   | 137445,75 | 164934,90 | ASSY PUMP II I.T<br>270-135-S<br>Ref:4540032-07<br>Germania B/Braun   | DM00045044<br>2 | Tetis International Co. SRL |



|                  |   |                 |        |          |          |           |           |  |                                    |                           |
|------------------|---|-----------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|--|------------------------------------|---------------------------|
| 70-020<br>55     | Pompa pentru administrarea medicamentului (CBI Pump)              | Bucură          | 113    | 100,00   | 120,00   | 11300,00  | 13560,00  | 41.03.12100 China SCW<br>Medicath  | DM000065205                        | Electeh<br>SRL            |
| 72-02<br>05<br>5 | Prelungitor pentru sisteme infuzie                                | 86425<br>Bucură | Bucură | 1,8200   | 2.1840   | 157293,50 | 188752,20 | Prelungitor pentru sisteme<br>(Codul produsului: 214002)<br>China<br>Jiangsu Jichun<br>Medical Devices Co., Ltd.               | DM0006414<br>11                    | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L |
| 73-020<br>55     | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă, opace        | Bucură          | 21910  | 2.7334   | 3.2800   | \$9888,79 | 71864,80  | TUB DE EXTENSIE PENTRU<br>POMPA DE INFUZIE: 150 CM,<br>ZARYSPB1500-BP<br>Polonia ZARYS International<br>Group sp. z o.o. sp.k. | DM00037497<br>6                    | M-INTER-<br>FARMA         |
| 74-020<br>55     | Prelungitor pentru sisteme infuzie (presiune înaltă, transparente | Bucură          | 100270 | 2.5700   | 3,0840   | 257693,90 | 309232,68 | Prelungitor pentru sisteme<br>presiune înaltă<br>(Codul produsului: IT-35B)<br>India ANGIPLAST PRIVATE<br>LIMITED              | DM00055482<br>7                    | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L  |
| 75-020<br>55     | Prelungitor pentru tubul endotracheal L-120mm                     | Bucură          | 8140   | 11,5000  | 13,8000  | 93610,00  | 112332,00 | 316300 Turcia Ryent  | DM00055896<br>4                    | Electeh<br>SRL            |
| 76-020<br>55     | Prelungitor pentru tubul endotracheal L-180mm                     | Bucură          | 23605  | 12,0000  | 14,4000  | 283260,00 | 339912,00 | 316400 Turcia Ryent  | DM00055897<br>4                    | Electeh<br>SRL            |
| 78-020<br>55     | Protecție pentru linie de monitorizare CO2                        | 1264<br>Bucură  | Bucură | 95,0000  | 114,0000 | 120080,00 | 144096,00 | 2732000 +<br>2715000<br>Lituania /Marea Britanie<br>Intersurgical  | DM00065198<br>4<br>DM00065198<br>5 | ECHIPAM<br>ED-PLUS        |
| 79-020<br>55     | Protector/retractor plăgă tip Alexis, 5-9 cm                      | Bucură          | 71     | 652,0000 | 758,4000 | 44872,00  | 53846,40  | WZIPSA-120/130-120/220<br>China Microcure (Suzhou)<br>Medical Technology Co.Ltd  | DM00062416<br>2                    | MED-M                     |
| 80-020<br>55     | Protector/retractor plăgă tip Alexis, 2-5-6 cm                    | Bucură          | 21     | 720,0000 | 864,0000 | 15120,00  | 18144,00  | WZIPSA-80/90-80/150<br>China Microcure<br>(Suzhou) Medical<br>Technology Co.Ltd.   | DM00062416<br>2                    | MED-M                     |
| 81-020<br>55     | Punga pentru gheara   | Bucură          | 733    | 30,0000  | 36,0000  | 21990,00  | 26388,00  | GT104-100 China Ningbo<br>Greenmed Medical Instruments<br>Co. Lt   | DM00004191<br>1                    | IM<br>Natusana<br>SRL     |

|              |  |        |        |          |          |            |            |  |                            |                             |
|--------------|--|--------|--------|----------|----------|------------|------------|--|----------------------------|-----------------------------|
| 82-020<br>55 | Pungă pentru colectarea urinei 2 litri                         | Bucură | 210202 | 5,0400   | 3,6480   | 639014,08  | 766816,90  | Punga pentru colectarea urinei 2 litri (Codul produsului: DU183000) China SHANGHAI CHIANNEI MED IMPORT & EXPORT CO., LTD. CIANN EL MED GROUP | DM00037382<br>9            | DITA ESTFARM S.R.L.         |
| 83-020<br>55 | Rampă de robinete cu 5 canale pentru injecții multiple         | Bucură | 4505   | 129,3050 | 155,1660 | 582519,03  | 699022,83  | DISCOFIX C 5SM 180CM-3SC<br>Ref.16614C<br>Germania B/Braun   | DM0004654<br>39            | Tetus International Co. SRL |
| 84-020<br>55 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 1,5 litri         | Bucură | 689    | 230,0000 | 276,0000 | 158470,00  | 190164,00  | Recipienti PVC pentru deșeurile infectioase volumul 1,5,0L Moldova BELNIS SRL  | Nu este dispozitiv medical | BELNIS SRL                  |
| 85-020<br>55 | Recipient plastic pentru deșuri infectioase, 25-30l            | Bucură | 152    | 263,0000 | 315,6000 | 39976,00   | 47971,20   | Recipienti PVC pentru deșeurile infectioase volumul 25,0 l. Moldova BELNIS SRL   | Nu este dispozitiv medical | BELNIS SRL                  |
| 88-020<br>55 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 1,5 litri | Bucură | 14983  | 7,50     | 9,00     | 112372,50  | 134847,00  | BPTA00019<br>Turcia Medikal Olusum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  | DM00050776<br>5            | Medglobalf arm              |
| 89-020<br>55 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 2,5 litri | Bucură | 4051   | 14,5800  | 17,5000  | 59063,58   | 70892,50   | BPTA00023<br>Turcia Medikal Olusum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  | DM00050776<br>6            | Medglobalf arm              |
| 90-020<br>55 | Recipient plastic pentru deșuri tăietor-întepătoare, 5,0 litri | Bucură | 19288  | 17,50    | 21,00    | 337510,00  | 405048,00  | BPTA00025<br>Turcia Medikal Olusum Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.  | DM00050776<br>7            | Medglobalf arm              |
| 91-020<br>55 | Robinet unidirecțional steril, cu linie de extensie            | Bucură | 65635  | 4,5900   | 5,5080   | 301264,65  | 361517,58  | GLOFLEXO<br>(42710030) India GLOBAL MEDIKIT LIMITED  | DM00012268<br>9            | Sanmedico                   |
| 93-020<br>55 | Saci colector pentru ceter toracice                            | Bucură | 2690   | 68,0000  | 81,6000  | 182920,00  | 219504,00  | 4A1HD600-DT16 Turcia Dort-Atip   | DM00057983<br>2            | Electel SRL                 |
| 94-020<br>55 | Saci pentru deșuri medicale pentru autoclavare - 100 litri     | Bucură | 8780   | 5,7000   | 6,8400   | 50046,00   | 60055,20   | Pachete pentru colectarea deșeurilor infectioase volumul 120L Moldova BELNIS SRL   | Nu este dispozitiv medical | BELNIS SRL                  |
| 95-020<br>55 | Saci pentru deșuri medicale pentru autoclavare - 50 - 80 litri | Bucură | 564545 | 3,3800   | 4,0560   | 1908162,10 | 2289794,52 | Sac autoclavabil 50l (Codul produsului: 123206)<br>China Adsure Packaging Limited  | DM00064157<br>0            | DITA ESTFARM S.R.L.         |

|               |  |        |        |        |        |            |            |   |                                     |                           |
|---------------|--|--------|--------|--------|--------|------------|------------|---|-------------------------------------|---------------------------|
| 96-020<br>55  | Saci pentru deșeurii medicale pentru autoclavare - 120 litri | 113950 | Bucara | 5.3300 | 6.3960 | 607353,50  | 728824,20  | Sac autoclavabil 110l<br>(Codul produsului: 123206)<br>China<br>Adsure Packaging Limited                    | DM00064157<br>2                     | DITA<br>ESTIFARM<br>S.R.L |
| 98-020<br>55  | Scutece-adulti L   | 287225 | Bucara | 4.4200 | 5.3000 | 1269534,50 | 1522292,50 | Dermaped Large Turcia<br>ARKAN GRUP SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ ANONİM<br>ŞİRKETİ                                    | DM0006415<br>11                     | Medglobal<br>farm         |
| 99-020<br>55  | Scutece-adulti M   | 120480 | Bucara | 3.9200 | 4.7000 | 472281,60  | 566256,00  | Dermaped Medium Turcia<br>ARKAN GRUP SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ ANONİM<br>ŞİRKETİ                                   | DM0006415<br>10                     | Medglobal<br>farm         |
| 100-020<br>55 | Scutece-adulti S   | 15820  | Bucara | 3.4200 | 4.1000 | 54104,40   | 64862,00   | Dermaped Small Turcia<br>ARKAN GRUP SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ ANONİM<br>ŞİRKETİ                                    | DM0006415<br>09                     | Medglobal<br>farm         |
| 101-020<br>55 | Scutece-adulti XL  | 81080  | Bucara | 5.2100 | 6.2500 | 422426,80  | 506750,00  | Dermaped X-Large Turcia<br>ARKAN GRUP SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ ANONİM<br>ŞİRKETİ                                  | DM0006415<br>12                     | Medglobal<br>farm         |
| 102-020<br>55 | Scutece-copii 2-5kg  | 22000  | Bucara | 1.3800 | 1.6500 | 30360,00   | 36300,00   | 1 Pine Newborn Turcia<br>ARKAN GRUP SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ ANONİM<br>ŞİRKETİ                                    | Declaratie de<br>conformitate<br>CE | Medglobal<br>farm         |
| 103-020<br>55 | Scutece-copii 4-9kg  | 16560  | Bucara | 1.6300 | 1.9560 | 26992,80   | 32391,36   | Scutece-copii 4-9kg<br>(Codul produsului:<br>8699096964437)<br>Turcia<br>Arkan Grup Sağlık<br>Ürünleri A.Ş. | Nu este<br>dispozitiv<br>medical    | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L |
| 104-020<br>55 | Scutece-copii 7-14kg   | 38640  | Bucara | 1.8300 | 2.1960 | 70711,20   | 84853,44   | Scutece-copii 7-14kg<br>(Codul produsului:<br>8699096964444)<br>Turcia Arkan Grup Sağlık<br>Ürünleri A.Ş.   | Nu este<br>dispozitiv<br>medical    | DITA<br>ESTFAR<br>M.S.R.L |

|     |   |        |         |          |          |           |            |   |                            |                      |
|-----|---|--------|---------|----------|----------|-----------|------------|---|----------------------------|----------------------|
| 105 | Seringa Jane 120-150 ml                   | Bucara | 41208   | 10.5000  | 11.3400  | 432681.00 | 467298.72  | 150ml China Anhui   | DM00064603<br>2            | Electh SRL           |
| 106 | Seringa Jane 60 ml (steril)               | Bucara | 72657   | 2.9000   | 3.1320   | 210705.30 | 227561.72  | 60ml China Anhui  | DM00064603<br>1            | Electh SRL           |
| 107 | Servejele cu alcool 110 mm*200 mm         | Bucara |         | 0.4700   | 0,5076   | 320723.30 | 346381.16  | Alcohol Swab Turcia Aquamed   | DM0006561<br>61            | IM Natasana SRL      |
| 108 | Servejele cu alcool 42.5 mm*42.5 mm       | Bucara | 1341110 | 0.2800   | 0.3360   | 375510.80 | 450612.96  | QUICKPAD Germania Holsch  | DM0003345<br>35            | GBG-MLD SRL          |
| 109 | Servejele cu alcool 65 mm*30 mm           | Bucara |         | 0.0796   | 0.0860   | 78452.17  | 84759.88   | 65 mm*30 mm China Huanan Hening Medical Instruments Co., Ltd  | DM00066004<br>7            | M-INTER-FARMA        |
| 110 | Servejele umede pentru igiena personală   | Bucara | Bucara  | 10.9200  | 13.1040  | 275871.96 | 331046.35  | Servejele umede pentru igiena personala (Codul produsului: PB00283) Turcia Arkan Grup Saglik Ürünleri A.S | Nu este dispozitiv medical | DITA ESTFAR M.S.R.L. |
| 112 | Set cardiovascular adulti steril jetabil  | Bucara | 450     | 1995.000 | 2394.000 | 897750.00 | 1077300.00 | 97109760 Suedia Molnlycke Health Care   | DM00037480<br>7            | Tehnomedica          |
| 113 | Set cardiovascular By-pass steril jetabil | Bucara | 250     | 2368.000 | 2721.600 | 567000.00 | 680400.00  | 97109781 Suedia Molnlycke Health Care   | DM00037480<br>8            | Tehnomedica          |
| 114 | Set cardiovascular copii steril jetabil   | Bucara | 100     | 1690.000 | 2028.000 | 169000.00 | 202800.00  | 97030890 Suedia Molnlycke Health Care   | DM00037480<br>9            | Tehnomedica          |

|     |   |         |         |           |           |           |            |  |                                   |                                     |
|-----|---|---------|---------|-----------|-----------|-----------|------------|--|-----------------------------------|-------------------------------------|
| 115 | Set cateter venos central cu 4 lumene                                   | 360     | Bucaria | 250.0000  | 270.0000  | 90000.00  | 97200.00   | ICVM48520 China TUOREN   | DM00066347<br>2                   | SOGNO                               |
| 116 | Set cateter venos central TRICO/ triplu lumen                           | Bucaria | 393     | 178.4200  | 192.6936  | 70119.06  | 75728.58   | FC-3725 China<br>GUANGDONG BAHIE<br>MEDICAL TECHNOLOGY<br>CO.,LTD  | DM00035863<br>1                   | MED-M                               |
| 118 | Set chirurgical mare p/lu operatii cu risc sport de lichide. Jetabil    | 3557    | Bucaria | 125.0000  | 150.0000  | 444655.00 | 533550.00  | BAYMED<br>SP-02003-01<br>Turcia Bayleks Teknik<br>Tekstil San. Ve Tic. A.S.  | DM00050774<br>8                   | Medglohalf<br>arm                   |
| 119 | Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga). steril | Bucaria | 2675    | 154.0000  | 184.8000  | 411950.00 | 494340.00  | Set chirurgical pentru interventii laborioase (de durata lunga), steril ref.Z10-072-01 Turcia Zenmed Tibbi Cihazlar Ve Saglik Urunleri San.Ve Tic. LTD. Si | DM00039673<br>3                   | Tetis<br>Internation<br>al Co. SRL. |
| 120 | Set tuburi geofrate pentru aparate de ventilare                         | Bucaria | 692     | 90.2500   | 108.3000  | 62453.00  | 74943.60   | 2154000<br>Lituania /Marea Britanie<br>Intersurgical   | Documente<br>pentru<br>notificare | ECTIIPA<br>MED-<br>PLUS             |
| 121 | Set de aspiratie cu mîner Yankauer                                      | 30280   | Bucaria | 14.0000   | 16.8000   | 423920.00 | 508704.00  | Set Yankauer<br>(Codul produsului:<br>50703302)<br>China Bonrec<br>Medical Co., Ltd.   | DM00006391<br>04                  | DITA<br>ESTHAR<br>M S.R.L           |
| 122 | Set de drenare a cavitatilor pleurale                                   | Bucaria | 835     | 60.0000   | 72.0000   | 50100.00  | 60120.00   | 4AHD400-D116 Turcia Dott-<br>Atip  | DM00057982<br>6                   | Electeh<br>SRL.                     |
| 123 | Set de irigare/aspiratie pentru endourologie                            | Bucaria | 1310    | -100.0000 | -480.0000 | 524000.00 | 628800.00  | BIS Elvetia Marflow  | DM00037239<br>3                   | SC<br>ERICON<br>SRL.                |
| 124 | Set de nastere sterili  | 14429   | Bucaria | 66.1000   | 79.3200   | 953756.90 | 1144508.28 | Set de nastere sterili<br>(Codul produsului: INT-8000-<br>XX)<br>Turcia  | DM00037389<br>0                   | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L            |

|     |   |        |        |          |          |           |           |  |  |   |                                      |                                |
|-----|---|--------|--------|----------|----------|-----------|-----------|--|--|---|--------------------------------------|--------------------------------|
|     |   |        |        |          |          |           |           |  |  | TOTAL ITH IHR. VE PAZ.<br>LID, \$TI   |                                      |                                |
| 126 | Set de tuburi<br>endotracheale bilumen<br>drept, nr.35        | Bucara | 91     | 529,0000 | 571,3200 | 48139,00  | 51990,12  |  |  | 22-3922 Polonia<br>SUMISPOLKA Z OGRAN<br>ICZONA ODPOWIEDZIA<br>LNOSCIA SP.K   | DM000037432<br>4                     | MED-M                          |
| 127 | Set de tuburi<br>endotracheale bilumen<br>drept, nr.37        | Bucara | 98     | 529,0000 | 571,3200 | 51842,00  | 55989,36  |  |  | 22-3722 Polonia<br>SUMISPOLKA Z<br>OGRANICZONA<br>ODPOWIEDZIA LNOSCIA<br>SP.K | DM000037432<br>5                     | MED-M                          |
| 128 | Set de tuburi<br>endotracheale bilumen<br>drept, nr.39        | Bucara | 86     | 529,0000 | 571,3200 | 45494,00  | 49133,52  |  |  | 22-3922 Polonia<br>SUMISPOLKA Z<br>OGRANICZONA<br>ODPOWIEDZIA<br>LNOSCIA SP.K | DM000037432<br>6                     | MED-M                          |
| 129 | Set de tuburi<br>endotracheale bilumen<br>sting, nr.35        | Bucara | 125    | 530,0000 | 572,4000 | 66250,00  | 71550,00  |  |  | 21-3522 Polonia<br>SUMISPOLKA Z<br>OGRANICZONA<br>ODPOWIEDZIA LNOSCIA<br>SP.K | DM000037429<br>0                     | MED-M                          |
| 130 | Set de tuburi<br>endotracheale bilumen<br>sting, nr.37        | Bucara | 116    | 531,0000 | 573,4800 | 61596,00  | 66523,68  |  |  | 21-3722 Polonia<br>SUMI SPOLKA<br>ZOGRANICZONA A ODPOW<br>IEDZIA LNOSCIA SP.K | DM000037429<br>1                     | MED-M                          |
| 131 | Set de tuburi<br>endotracheale bilumen<br>sting, nr.39        | Bucara | 94     | 532,0000 | 574,5600 | 50008,00  | 54008,64  |  |  | 21-3922 Polonia<br>SUMISPOLKA<br>ZOGRANICZONA<br>ODPOWIEDZIA LNOSCIA<br>SP.K  | DM000037429<br>2                     | MED-M                          |
| 133 | Set de tuburi pentru<br>ventilatoare<br>(centurii), neonatali | 150    | Bucara | 687,2000 | 824,6400 | 103080,00 | 123696,00 |  |  | 4538850 +<br>2811000<br>Lituania /Marea<br>Britanie Intersurgical             | DM000065199<br>6<br>DM000065199<br>9 | ECHIPAM<br>ED-PLUS             |
| 134 | Set de tuburi pentru<br>ventilatoare<br>(centurii), pediatric | Bucara | 860    | 293,6640 | 352,3968 | 252551,04 | 303061,25 |  |  | 2164000 Marea Britanie<br>Intersurgical                                       | DM000064950<br>2                     | TMS-Top<br>Medical<br>Supplier |

|     |     |   |        |      |               |               |           |           |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |  |
|-----|-----|---|--------|------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|--|---|--|---------------------------|--|--|--|--|--|--|
| 135 |     |   |        |      |               |               |           |           |  |  |   |  |                           |  |  |  |  |  |  |
| 020 | 55  | Set drenare activa 500 ml                         | Bucată | 867  | 65.0000       | 70.2000       | 56355,00  | 60863,40  |  | 1 Litraeae 600ml<br>90S12 India Polymed  | DM00042472<br>9                                       |  | SOGNO                     |  |  |  |  |  |  |
| 136 | 020 | Set electrocauter                                 | Bucată | 1545 | 299,8000      | 359,7600      | 463191,00 | 555829,20 |  | F4141 Italia FIAB, SpA   | DM00046639<br>3                                       |  | MED-M                     |  |  |  |  |  |  |
| 137 | 020 | Set ginecologic                                   | Bucată |      | 8,1800        | 9,8160        | 653541,10 | 784249,32 |  | Set ginecologic (Marime: S, M, L)<br>(Codul produsului: KJ-GK02)<br>China Taizhou<br>Kangjian Medical<br>Equipment Co., Ltd. | DM00064125<br>4<br>DM00064125<br>5<br>DM00064125<br>7 |  | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
| 138 | 020 | Set igiena orala, pentru pacienti intubati        | Bucată | 4955 | 41,4000       | 49,6800       | 205137,00 | 246164,40 |  | ST01 NS Italia DEAS<br>S.R.L.  | DM00037444<br>1                                       |  | MID-M                     |  |  |  |  |  |  |
| 139 | 020 | Set introducer 8Fr                                | Bucată | 20   | 600,0000      | 648,0000      | 12000,00  | 12960,00  |  | INT8F7<br>INT8F23 Polonia Balcon   | DM00039917<br>5.<br>DM00039917<br>6                   |  | SOGNO                     |  |  |  |  |  |  |
| 140 | 020 | Set ligaturare varice esofagian                   | Bucată | 111  | 2<br>800,0000 | 3360,000<br>0 | 310800,00 | 372960,00 |  | GF-OVLS10 Belgia G-Flex  | DM00042841<br>2                                       |  | SC<br>ERICON<br>S.R.L.    |  |  |  |  |  |  |
| 141 | 020 | Set ORL pentru 2 operatii, jetabil                | Bucată | 520  | 73,2400       | 87,8880       | 38084,80  | 45701,76  |  | Set ORL pentru 2 operatii<br>(Codul produsului: INT-7050-63)<br>Turcia TOTAL ITH. IHR.<br>VE PAZ. LTD. STI                   | DM00043050<br>7                                       |  | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
| 142 | 020 | Set ORL pentru 5 operatii, jetabil                | Bucată | 20   | 157,8400      | 189,4080      | 3156,80   | 3788,16   |  | Set ORL pentru 5 operatii<br>(Codul produsului: INT-7050-64)<br>Turcia TOTAL ITH. IHR.<br>VE PAZ. LTD. ST                    | DM00043050<br>7                                       |  | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |  |  |  |  |  |  |
| 143 | 020 | Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18 | Bucată | 2887 | 94,0000       | 101,5200      | 271378,00 | 293088,24 |  | Epidural set EDGE<br>FEP1880K Catalog<br>pagina 3)<br>Egipt Wellex Medica  |   |  | Tribestar<br>Farm         |  |  |  |  |  |  |

|     |  |                |        |          |          |           |           |   |                 |                                      |
|-----|--|----------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|---|-----------------|--------------------------------------|
| 144 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger. 4Fr/18-20G  | Bucată         | 737    | 210.2000 | 227.0160 | 154917.40 | 167310.79 | CERTOFIX MONO<br>220 Ref:4160207E Germania<br>B/Braun   | DM0003956<br>85 | Tetis<br>International<br>Co.<br>SRL |
| 145 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen, metoda Seldinger SF/16G - 18G | Bucată         | 2709   | 88.7000  | 106.4400 | 240288.30 | 288345.96 | Set Cateter Venos Central monolumen 16Gx20cm (Codul produsului: MMCVCBJ1-16-20)<br>China Beijing Target Medical Technologies, Lnc | DM00064094<br>4 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L.            |
| 146 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 16-18G                         | Bucată         | 1820   | 293.9918 | 317.5110 | 535065.08 | 577870.02 | CERTOFIX DUO S 720<br>Ref:4167385 Germania<br>B/Braun   | DM0003956<br>45 | Tetis<br>International<br>Co.<br>SRL |
| 147 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G                            | Bucată         | 350    | 189.35   | 204.50   | 66272.50  | 71575.00  | FC-2726 China<br>GUANG DONG<br>BAIHE MEDICAL<br>TECHNOLOGY CO., LTD   | DM00035858<br>9 | MIED-M                               |
| 149 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G                            | Bucată         | 905    | 179.3500 | 193.7000 | 162311.75 | 175298.50 | FC-2826 China<br>GUANG DONG<br>BAIHE MEDICAL<br>TECHNOLOGY CO., LTD   | DM00035859<br>8 | MIED-M                               |
| 150 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 14G, Y-type                    | 1570<br>Bucată | Bucată | 169.5000 | 183.0600 | 266115.00 | 287404.20 | CVMY26020 China TUOREN  | DM00066346<br>9 | SOGNO                                |
| 151 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G                         | Bucată         | 996    | 239.2748 | 258.4168 | 238317.70 | 257383.13 | CERTOFIX MONO S 420<br>Ref:4160304 Germania<br>B/Braun  | DM0003955<br>99 | Tetis<br>International<br>Co.<br>SRL |
| 152 | Set pentru cateterizarea vaselor centrale monolumen 16-18G 1-30cm                  | Bucată         | 758    | 146.1100 | 175.3320 | 110751.38 | 132901.66 | Set Cateter Venos Central monolumen 16Gx30cm (Codul produsului: FV-1528)<br>China Guangdong Baihe Medical Technology Co., Ltd.    | DM00035855<br>4 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L.            |
| 153 | Set pentru cateterizarea vaselor   | Bucată         | 1915   | 88.9600  | 106.7520 | 170358.40 | 204430.08 | Set Cateter Venos Central monolumen 14Gx20cm (Codul produsului:   | DM00064094<br>1 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L.            |





|     |   |           |           |           |           |           |   |  |   |                      |
|-----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|---|--|---|----------------------|
| 169 | Set pentru nefrostoma percutanata 10, 12, 14 FR   | Bucurã    | 444       | 950,0000  | 1026,0000 | 421800,00 | 455544,00   | ZNEF 10F ZNEF 12F ZNEF 14F Polonia Baltou  | DM00039483<br>8,<br>DM00039484<br>0,<br>DM00039484<br>1 | SOCINO               |
| 170 | Set pentru operatii proctologice mici, jetabil  | Bucurã    | 770       | 80,0400   | 96,0480   | 61630,80  | 73956,96  | Set pentru operatii proctologice mici<br>(Codul produsului: INT-3010-016) Turcia TOTAL TTH, IHR, VIF.PAZ, LTD, STI | DM00043050<br>2   | DITA ESTEFARM S.R.L. |
| 171 | Set pentru punctie si caterizare arteriala G20  | Bucurã    | 2355      | 202,0000  | 218,1600  | 475710,00 | 513766,80   | 5206332 Germania Bbraun  | DM00040180<br>0   | Tehnomedica          |
| 172 | Set pentru punctie si caterizare arteriala G22  | Bucurã    | 955       | 185,0000  | 199,8000  | 176675,00 | 190809,00   | 5206316 Germania Bbraun  | DM00040180<br>2   | Tehnomedica          |
| 173 | Set pentru punctie si caterizare arteriala pentru nou-nascuti G24   | Bucurã    | 220       | 327,5000  | 353,7000  | 72050,00  | 77814,00  | 302 042 /302 062 Germania Intra Special Catheters  | DM00043825<br>0,<br>DM00043825<br>2                     | SOCINO               |
| 174 | Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare | 87 Bucurã | 3875,2000 | 4185,2200 | 337142,40 | 364114,14 | 888-322 Valva pentru posibilitate de a vorbi Germania TRACOE MEDICAL GMBH | DM0004292<br>73<br>DM0004292<br>74   | MED-M   |                      |
| 175 | Set pentru traheostomie percutana dilatationala fenestrata, cu presiune scazuta si  | 3 Bucurã  | 3427,2000 | 3701,3800 | 10281,60  | 11104,14  | 321 Valva pentru posibilitate de a vorbi Germania                         | DM0004292<br>67<br>DM0004292<br>68   | MED-M   |                      |

|           |   |        |        |               |               |           |           |  |   |   |                             |
|-----------|---|--------|--------|---------------|---------------|-----------|-----------|--|---|---|-----------------------------|
|           | atraumatic la inserare  |        |        |               |               |           |           |  | TRACOE<br>MEDICAL GMBH  |   |                             |
| 176       | Set pentru traheostomie percutana dilatationala                                     |        |        |               |               |           |           |  | 322 Germania<br>TRACOE<br>MEDICAL<br>GMBH                           | DM0004292<br>70<br>DM0004292<br>74                    | MED-M                       |
| 020<br>55 | nefenestrata cu aspiratia subglotica, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare | 229    | Bucată | 3046,400<br>0 | 3290,110<br>0 | 697625.60 | 753435.19 |  |   |   |                             |
| 177       | Set pentru traheostomie percutana dilatationala                                     |        |        |               |               |           |           |  | 320 Germania<br>TRACOE<br>MEDICAL<br>GMBH                           | DM0004292<br>64<br>DM0004292<br>65                    | MED-M                       |
| 020<br>55 | nefenestrata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare                         | 163    | Bucată | 2977,180<br>0 | 3215,360<br>0 | 485280.34 | 524103.68 |  |   |   |                             |
| 178       | Set pentru traheostomie percutana dilatationala                                     |        |        |               |               |           |           |  | 41.07.14003<br>41.07.14004<br>41.07.14005                           | DM0002325<br>59<br>DM0002325<br>60<br>DM0002325<br>61 | Labomed<br>Laborator<br>SRL |
| 020<br>55 | nefenestrata, armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare                 | 150    | Bucată | 650,0000      | 780,0000      | 97500.00  | 117000.00 |  | China SCW Medicath<br>Ltd   |   |                             |
| 180       | Set pentru vase Centrale metoda Seldinger monolumen 7F                              |        |        |               |               |           |           |  | FV-1626 China<br>GUANG DONG<br>BAIHE MEDICAL<br>TECHNOLOGY CO., LTD | DM00035855<br>9                                       | MED-M                       |
| 020<br>55 | Seldiner monolumen 7F   | Bucată | 1505   | 126,3850      | 136,4958      | 190209,43 | 205426,18 |  |   |   |                             |
| 181       | Set pentru vase centrale metoda Seldinger monolumen 2F                              |        |        |               |               |           |           |  | FV-1223 China<br>GUANG DONG<br>BAIHE MEDICAL<br>TECHNOLOGY CO., LTD | DM00035852<br>7                                       | MED-M                       |
| 020<br>55 | Seldinger monolumen 2F  | Bucată | 57     | 126,3850      | 136,4958      | 7203,95   | 7780,26   |  |   |   |                             |
| 182       | Set pentru vase centrale metoda   |        |        |               |               |           |           |  | FV-132915 China<br>GUANG DONG                                       | DM00035853<br>7                                       | MED-M                       |
| -         | centrale metoda   | Bucată | 202    | 126,3850      | 136,4958      | 25529,77  | 27572,15  |  |   |   |                             |



|                  |  |           |      |          |          |          |           |   |                 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|------------------|--|-----------|------|----------|----------|----------|-----------|---|-----------------|----------------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
| 020<br>55        | adulti, adaptor „cot cu<br>pivot dublu” pentru 72<br>ore, endotracheal   |           |      |          |          |          |           |   |                 |                |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 194<br>020<br>55 | Sistem de aspirare cu<br>circuit închis pentru<br>adulti, adaptor „cot cu<br>pivot dublu” pentru 72<br>ore, traheostomie   | Bucuresti | 400  | 172.0000 | 206.4000 | 68800.00 | 82560.00  | 72141 Turcia Rvent  | DM00055889<br>1 | Electeh<br>SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 195<br>020<br>55 | Sistem de aspirare cu<br>circuit închis pentru<br>adulti, racord în “J” ,<br>pentru 24 ore,<br>endotracheal,<br>14Fr/4,6mm | Bucuresti | 506  | 172.0000 | 206.4000 | 87032.00 | 104438.40 | 24140 Turcia Rvent  | DM00055887<br>6 | Electeh<br>SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 196<br>020<br>55 | Sistem de aspirare cu<br>circuit închis pentru<br>adulti, racord în “J” ,<br>pentru 72 ore,<br>traheostomie                | Bucuresti | 200  | 172.0000 | 206.4000 | 34400.00 | 41280.00  | 72141 Turcia Rvent  | DM00055889<br>1 | Electeh<br>SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 197<br>020<br>55 | Sistem de aspirare cu<br>circuit închis pentru<br>adulti 12Fr/4mm  | Bucuresti | 50   | 215.0000 | 232.2000 | 6450.00  | 6966.00   | RS-07215 China AMK Medical                                      | DM00042433<br>5 | SOCNO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 199<br>020<br>55 | Sistem de aspirare<br>tracheala pentru luare<br>de probe din trahee  | Bucuresti | 980  | 12.5000  | 15.0000  | 12250.00 | 14700.00  | 229 02 Turcia Medbar  | DM00049947<br>1 | Electeh<br>SRL |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 200<br>020<br>55 | Sistem de drenaj 20CH  | Bucuresti | 1640 | 45.0000  | 48.6000  | 73800.00 | 79704.00  | 90110 / SMD 1011 India<br>Poly Medicure (Polymed) /<br>STERIMED | DM00042477<br>0 | SOCNO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 201<br>020<br>55 | Sistem de drenaj 22CH  | Bucuresti | 1830 | 45.0000  | 48.6000  | 82350.00 | 88938.00  | 90116 / SMD 1011 India Poly<br>Medicure<br>(Polymed) / STERIMED | DM00042477<br>1 | SOCNO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 202<br>020<br>55 | Sistem de drenaj 24CH  | Bucuresti | 1772 | 45.0000  | 48.6000  | 79740.00 | 86119.20  | 90111 / SMD 1011 India Poly<br>Medicure<br>(Polymed) / STERIMED | DM00042477<br>2 | SOCNO          |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

|     |           |  |                 |        |          |          |           |           |  |                 |                             |
|-----|-----------|--|-----------------|--------|----------|----------|-----------|-----------|--|-----------------|-----------------------------|
| 203 |           | Sistem de drenaj 26C11   | Bucură          | 2050   | 45.0000  | 48.6000  | 92250.00  | 99630.00  | 90112 / SMD 1011 India<br>Poly Medicure<br>(Polymed) / STERIMED  | DM00042477<br>3 | SOGNO                       |
| 204 | 020<br>55 | Sistem de drenaj 28C11   | Bucură          | 1805   | 45.0000  | 48.6000  | 81225.00  | 87723.00  | 90113 / SMD 1011 India<br>Poly Medicure<br>(Polymed) / STERIMED  | DM00042477<br>4 | SOGNO                       |
| 205 | 020<br>55 | Sistem de drenaj 30C11   | Bucură          | 1085   | 45.0000  | 48.6000  | 48825.00  | 52731.00  | 90117 / SMD 1011 India<br>Poly Medicure (Polymed) /<br>STERIMED  | DM00042477<br>5 | SOGNO                       |
| 206 | 020<br>55 | Sistem de protejare<br>pacienti  | Bucură          | 226    | 28.0000  | 33.6000  | 6328.00   | 7593.60   | ALLI 2001 Turcia Medikokim   | DM00056982<br>7 | Electel<br>SRL.             |
| 207 | 020<br>55 | Sistem drenaj 100ml in<br>set cu dren plat 7mm   | Bucură          | 1700   | 91.2000  | 98.4960  | 155040.00 | 167443.20 | SDS100 (Without trocar)<br>China Ningbo Luke Medical<br>Device Co. Ltd   | DM00065761<br>6 | MED-M                       |
| 208 | 020<br>55 | Sistem închis cu<br>pompa cu vid redus<br>(low-vacuum) pentru<br>drenarea plăgilor<br>postoperatorii | Bucură          | 615    | 65.0000  | 70.2000  | 39975.00  | 43173.00  | Ultravae 600ml<br>90502 India<br>Poly Medicure<br>(Polymed)  | DM00042472<br>5 | SOGNO                       |
| 210 | 020<br>55 | Sistem pentru drenare<br>perman a plagilor<br>(Vacuum-aspiratia<br>permanent)                        | Bucură          | 415    | 60.0000  | 64.8000  | 24900.00  | 26892.00  | Utravae 200ml<br>90500 India<br>Poly Medicure<br>(Polymed)   | DM00042472<br>3 | SOGNO                       |
| 211 | 020<br>55 | Sistem pentru<br>nutritie enterala,<br>gravitational   | 15947<br>Bucură | Bucură | 15.7800  | 18.9360  | 251643.66 | 301972.39 | Sistem pentru nutritie enterala<br>(Codul produsului:SH0234)<br>China Changshu<br>Kangbao Medical<br>Appliance Factory | DM0005755<br>81 | DIITA<br>ESTI:AR<br>M.S.R.L |
| 212 | 020<br>55 | Sistem Receptiv p/lu<br>acumularea<br>eliminarilor biologice,<br>V-1200ml                            | Bucură          | 660    | 190.0000 | 205.2000 | 125400.00 | 135432.00 | Polysal Midi<br>1200ml 90330 India<br>Poly Medicure<br>(Polymed)   | DM00042477<br>9 | SOGNO                       |

|     |  |        |       |         |         |           |           |   |                 |                           |
|-----|--|--------|-------|---------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|---------------------------|
| 213 | SistemRecipient<br>pentru acumularea<br>eliminarii biologice<br>din plaga 500ml  | Bucurã | 250   | 75.0000 | 81.0000 | 18750.00  | 20250.00  | 90502 India Poly Medicure<br>(Polymed)  | DM00042472<br>5 | SOCNO                     |
| 214 | Sistem Recipient<br>pentru acumularea<br>eliminarii biologice<br>din plaga 800ml | Bucurã | 290   | 69.6000 | 75.1680 | 20184.00  | 21798.72  | PEH180010- PDEH80018<br>China Ningbo<br>Luke Medical<br>Device Co. Ltd  | DM00065762<br>2 | MED.M                     |
| 215 | Sistem de perfuzie cu<br>dozator de debit<br>integrat. Sistema<br>Intrafix       | Bucurã | 10600 | 18.8700 | 22.6440 | 200022.00 | 240026.40 | Sistem de perfuzie cu dozator de<br>debit<br>(Codul produsului: BQIV23106)<br>China BQ Plus Medical Co. Ltd                         | DM00063937<br>1 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L  |
| 217 | Sistem stomic  | Bucurã | 13150 | 12.1000 | 14.5200 | 159115.00 | 190938.00 | Sistem stomic (Codul<br>produsului: 4012) China<br>SHANGHAI<br>CHIANNEI M ED IMPORT &<br>EXPORT CO.,<br>LTD.(CHANNIE MED)<br>GROUP) | DM00030452<br>9 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L  |
| 218 | Cateter Foley uretro-<br>vezical CH 12   | Bucurã | 2741  | 4.8300  | 5.2164  | 13239.03  | 14298.15  | Cateter Foley 2-canal latex<br>siliconizat 12Ch (Codul<br>produsului: EC010212R) China<br>Guangdong Ecan Medical Co.,<br>Ltd.       | DM00037383<br>8 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L  |
| 219 | Cateter Foley uretro-<br>vezical CH 14   | Bucurã | 10624 | 4.8300  | 5.2164  | 51313.92  | 55419.03  | Cateter Foley 2-canal latex<br>siliconizat 14Ch (Codul<br>produsului: EC010214R) China<br>Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd.       | DM00037383<br>9 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L  |
| 220 | Cateter Foley uretro-<br>vezical CII 16  | Bucurã | 31158 | 4.8300  | 5.2164  | 150493.14 | 162532.59 | Cateter Foley 2-canal latex<br>siliconizat 16Ch (Codul<br>produsului: EC010216R) China<br>Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd.       | DM00037384<br>0 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L  |
| 221 | Cateter Foley uretro-<br>vezical CH 16 (F) trei<br>canale                        | Bucurã | 3523  | 18.5800 | 20.0664 | 65457.34  | 70693.93  | Cateter Foley 3-canal silicon<br>16Ch<br>(Codul produsului:<br>EC020316SP)<br>China Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd              | DM00064153<br>3 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |

|     |   |         |         |         |         |           |           |   |                 |                           |
|-----|---|---------|---------|---------|---------|-----------|-----------|---|-----------------|---------------------------|
| 222 | Cateter Foley uretro-vezical C11 18                 | Bucurii | 27127   | 4.8300  | 5.2164  | 131023,41 | 141505,28 | Cateter Foley 2-canale latex siliconizat 18Ch (Codul produsului: EC010218R) China Guangdong Ecan Medical Co.,Ltd.     | DM00037384<br>1 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |
| 223 | Cateter Foley uretro-vezical CH 18 (F) trei canale  | 1409    | Bucurii | 18,5800 | 20,0664 | 26179,22  | 28273,56  | Cateter Foley 3-canale silicon 18Ch<br>(Codul produsului: EC020318SP)<br>China Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd.    | DM00064153<br>4 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |
| 224 | Cateter Foley uretro-vezical C11 20                 | Bucurii | 10548   | 4.8300  | 5.2164  | 50946,84  | 55022,59  | Cateter Foley 2-canale latex siliconizat 20Ch (Codul produsului: EC010220R) China Guangdong Ecan Medical Co., Ltd     | DM00037384<br>2 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |
| 225 | Cateter Foley uretro-vezical CH 20 (F) trei canale  | 1443    | Bucurii | 18,5800 | 20,0664 | 26810,94  | 28955,82  | Cateter Foley 3-canale silicon 20Ch<br>(Codul produsului: EC020320SP)<br>China Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd.    | DM00064153<br>5 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |
| 226 | Cateter Foley uretro-vezical CH 22                  | Bucurii | 2354    | 4.8300  | 5.2164  | 11369,82  | 12279,11  | Cateter Foley 2-canale latex siliconizat 22Ch (Codul produsului: EC010222R) China Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd. | DM00037384<br>3 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |
| 227 | Cateter Foley uretro-vezical C11 22 (F) trei canale | 1508    | Bucurii | 18,5800 | 20,0664 | 28018,64  | 30260,13  | Cateter Foley 3-canale silicon 22Ch<br>(Codul produsului: EC020322SP)<br>China Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd.    | DM00064153<br>6 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |
| 228 | Cateter Foley uretro-vezical C11 24                 | Bucurii | 978     | 4.8300  | 5.2164  | 4723,74   | 5101,64   | Cateter Foley 2-canale latex siliconizat 24Ch (Codul produsului: EC010224R) China Guangdong<br>Ecan Medical Co., Ltd  | DM00037384<br>4 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L. |



|     |  |        |       |         |         |          |          |  |                 |                       |
|-----|--|--------|-------|---------|---------|----------|----------|--|-----------------|-----------------------|
| 232 | Cateter Foley urdru-<br>vezical (mărituri<br>disponibile) CH 18,<br>20, 22, 24, 26, 28, 30 | Bucură | 837   | 35,0000 | 37,8000 | 29295,00 | 31638,60 | GT022-300 China NINGBO<br>GREETMED MEDICAL<br>INSTRUMENTS CO., LTD.    | DM00042660<br>0 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 234 | Sonda gastrica cu<br>palmie CH-16  | Bucură | 426   | 50,0000 | 60,0000 | 21300,00 | 25560,00 | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037195<br>8 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 235 | Sonda intestinală  | Bucură | 157   | 25,0000 | 30,0000 | 3925,00  | 4710,00  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037195<br>4 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 237 | Sonda nazogastrica<br>(tip Levin) CH 10  | Bucură | 3169  | 2,4000  | 2,8800  | 7605,60  | 9126,72  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037195<br>5 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 238 | Sonda nazogastrica<br>(tip Levin) CH 12  | Bucură | 3796  | 2,4000  | 2,8800  | 9110,40  | 10932,48 | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037195<br>6 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 239 | Sonda nazogastrica<br>(tip Levin) CH 14  | Bucură | 6370  | 2,4000  | 2,8800  | 15288,00 | 18345,60 | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037195<br>7 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 240 | Sonda nazogastrica<br>(tip Levin) CH 16  | Bucură | 18782 | 2,4000  | 2,8800  | 45076,80 | 54092,16 | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037195<br>8 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 241 | Sonda nazogastrica<br>(tip Levin) CH 18  | Bucură | 20538 | 2,4000  | 2,8800  | 49291,20 | 59149,44 | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037195<br>9 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 242 | Sonda nazogastrica<br>(tip Levin) CH 20  | Bucură | 8719  | 2,4000  | 2,8800  | 20925,60 | 25110,72 | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO., LTD. | DM00037196<br>0 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 243 | Sonda nazogastrica<br>(tip Levin) CH 6   | Bucură | 1588  | 2,4000  | 2,8800  | 3811,20  | 4573,44  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED                                     | DM00037195<br>3 | IM<br>Natusana<br>SRL |

|     |   |         |      |          |          |           |           |  |   |            |                       |
|-----|---|---------|------|----------|----------|-----------|-----------|--|---|------------|-----------------------|
| 020 |   |         |      |          |          |           |           |  | MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD.                                       |            |                       |
| 55  |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00037195 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 244 | Sonda nazo-gastrica<br>(tip Levin) C11 8              | Bucurii | 1614 | 2,4000   | 2,8800   | 3873,60   | 4648,32   |  |   |            |                       |
| 020 |   |         |      |          |          |           |           |  | GT018-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00037196 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 55  | Sonda pentru<br>alimentare 10Fr                       | Bucurii | 2582 | 2,3000   | 2,7600   | 5938,60   | 7126,32   |  |   |            |                       |
| 246 |   |         |      |          |          |           |           |  | GT018-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00037197 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 020 | Sonda pentru<br>alimentare 12Fr                       | Bucurii | 950  | 2,3000   | 2,7600   | 2185,00   | 2622,00   |  |   |            |                       |
| 55  |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00037195 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 248 | Sonda gastro-<br>duodenale 16Fr                       | Bucurii | 443  | 20,0000  | 24,0000  | 8860,00   | 10632,00  |  |   |            |                       |
| 020 |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00037195 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 55  | Sonda gastro-<br>duodenale 14Fr                       | Bucurii | 715  | 20,0000  | 24,0000  | 14300,00  | 17160,00  |  |   |            |                       |
| 250 |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00039481 | IM<br>Natusana<br>SRL |
| 020 | Cateter pentru<br>tromboembolonomie<br>tip Fogarty 3F | Bucurii | 255  | 450,0000 | 486,0000 | 114750,00 | 128930,00 |  |   |            |                       |
| 55  |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00039482 | SOGNO                 |
| 251 | Cateter pentru<br>tromboembolonomie<br>tip Fogarty 4F | Bucurii | 313  | 450,0000 | 486,0000 | 140850,00 | 152118,00 |  |   |            |                       |
| 020 |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00039482 | SOGNO                 |
| 55  | Cateter pentru<br>tromboembolonomie<br>tip Fogarty 5F | Bucurii | 200  | 450,0000 | 486,0000 | 90000,00  | 97200,00  |  |   |            |                       |
| 253 |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00039482 | SOGNO                 |
| 020 | Cateter pentru<br>tromboembolonomie<br>tip Fogarty 6F | Bucurii | 76   | 450,0000 | 486,0000 | 34200,00  | 36936,00  |  |   |            |                       |
| 55  |   |         |      |          |          |           |           |  | GT019-100 China<br>NINGBO GREETMED<br>MEDICAL INSTRUMENTS<br>CO.,LTD. | DM00039482 | SOGNO                 |

|     |   |        |        |                |                |           |           |   |                 |                            |
|-----|---|--------|--------|----------------|----------------|-----------|-----------|---|-----------------|----------------------------|
| 254 | Caleter pentru<br>trombocitopenie<br>tip Fogarty 7F         | Bucara | 70     | 450.0000       | 486.0000       | 31500.00  | 34020.00  | EF137180 Polonia (Balton  | DM00039482<br>9 | SOCNO                      |
| 256 | Spatule din lemn<br>(apasatoare de<br>limba),sterile        | Bucara | 21188  | 17.7500        | 21.3000        | 376087.00 | 451304.40 | Spatule din lemn pentru<br>apasarea limbii sterile adulti<br>(Codul produsului:<br>SCMNWP062) China<br>SHANGHAI CHANNELMED<br>IMPORT & EXPORT CO.,<br>LTD.<br>(CHANNELMEDGROUP) | DM00030452<br>6 | DITA<br>ESTEFARM<br>S.R.L. |
| 257 | Specula ginecologica<br>tip Cusco L                         | Bucara | Bucara | 3,2833         | 3,9400         | 158140.14 | 189770.10 | Specula ginecologica tip<br>Cusco, marimea L<br>China Yuhuan City<br>Shengho Mould<br>Manufacturing Co., Ltd  | DM00064468<br>9 | M-INTER-<br>FARMA          |
| 258 | Specula ginecologica<br>tip Cusco M                         | 197345 | Bucara | 3,1833         | 3,8200         | 628208.34 | 753857.90 | Specula<br>ginecologica tip<br>Cusco, marimea M<br>China Yuhuan City<br>Shengho Mould<br>Manufacturing Co., Ltd   | DM00064468<br>8 | M-INTER-<br>FARMA          |
| 259 | Specula ginecologica<br>tip Cusco S                         | 87855  | Bucara | 3,2083         | 3,8500         | 281865.20 | 338241.75 | Specula<br>ginecologica tip<br>Cusco, marimea S<br>China Yuhuan City<br>Shengho Mould<br>Manufacturing Co., Ltd   | DM00064468<br>7 | M-INTER-<br>FARMA          |
| 260 | Spirometru pentru<br>stimulare pulmonara<br>V-1500-2500 cm3 | Bucara | 626    | 43.3500        | 520.2000       | 271377.10 | 325645.20 | LB1810 China NINGBO<br>MEFLAB MEDICAL<br>INSTRUMENTS CO.,LTD  | DM0005014<br>32 | MEID-M                     |
| 262 | Stent traheal TD-<br>13mm/8cm                               | Bucara | 5      | 11824,14<br>00 | 11824,14<br>00 | 59120,70  | 59120,70  | 01TDD1380 Franqa Novatech SA  | DM00065959<br>1 | MEID-M                     |

Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:

- 35 Mușama medicală în ruluu
- 77 Prezerative, pentru USG
- 92 Rolă de bandă indicator chimic sterilizare cu plasmă
- 111 Set canule pentru irigații
- 117 Set cateterizarea spațiului spinal
- 184 Set PICCO

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile următoarele loturi:**

- 12 Mască facială cu protector
- 36 Ochelari de protecție
- 59 Pipa tip Robertazzi
- 71 Pompa pentru administrarea medicamentului (MultiRates CBI PCA CP Pump)
- 86 Recipient plastic pentru deșeurii infecțioase, 50l
- 87 Recipient plastic pentru deșeurii tăietor-încălțătoare, 0.75 litri
- 97 Sărma "GIGLI" nesterilă
- 125 Set de perfuzie cu filtru
- 132 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi) - reutilizabili
- 148 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 11G
- 154 Set pentru cateterizarea vaselor centrale quadrolumenal 16-18G l=30cm
- 155 Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l=13 cm
- 156 Set pentru cateterizarea vaselor centrale trilumenal (pediatrice), l= 8 cm
- 161 Set pentru drenajul cavității pleurale (setul de ambulatoriu Portex)
- 162 Set pentru drenarea vezicii urinare
- 163 Set pentru drenarea vezicii urinare 12 fir cu balon SUPRA-KATH
- 164 Set pentru drenarea vezicii urinare 14 fir cu balon SUPRA-KATH
- 191 Set drenaj toracic
- 198 Sistem de aspirație monocameral 1000 sau 2000 ml
- 209 Sistem închis pentru măsurarea diurezei
- 216 Sistem pentru respirație artificială manuală sac Ambu
- 229 Cateleer Foley uretro-vezical CII 26
- 230 Cateleer Foley uretro-vezical CII 28
- 231 Cateleer Foley uretro-vezical CH 30
- 236 Sonda nazogastrală pentru intubarea intestinului 18 G
- 247 Sonda pentru alimentare 8Fr

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile următoarele loturi:**

- 147 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 13G

- 149 Set pentru cateterizarea vaselor centrale biluminal 12G
- 215 Sistem de perfuzie cu dozator de debiti integrat, Sistema Intrafix
- 178 Set pentru traheostomie percutana dilatationala nefenestrata, armata, cu presiune scazuta si atraumatic la inserare
- 179 Set pentru traheostomie percutana (metoda Seldinger)

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile următoarele loturi:**

- 55 Piesa bucala p-u spiograf d= 30 mm
- 67 Ploscă urinară, din inox, pentru femei
- 134 Set de tuburi pentru ventilatoare (contururi), pediatrie
- 143 Set pentru anestezie epidurala, cu filtru, ac G18
- 233 Sonda Blackmore maturi
- 255 Șort protector nesteril din polietilenă
- 261 Splinturi nazale interne din silicon cu tub de aerisire
- 263 Stent traheal TD-14mm/8cm
- 264 Stent traheal TD-15mm/8cm

**Lotul 43 Pansament steril adeziv Dimensiuni: 5x7 cm (-/+ 1cm) se anulează conform art (71) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7., iar pentru a lărgi concurența specificația tehnică urmează a fi modificată și anume: se adaugă solicitarea obligatorie de a atribui doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.**

**Lotul 65 Plasă (implant) pentru hernioplastie 10x20 cm pentru hernioplastii se anulează conform art (71) lit g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, potrivit căruia există abateri grave de la prevederile legale care afectează rezultatul procedurii de atribuire sau face imposibilă încheierea contractului. Prin abateri grave de la prevederile legale se înțelege faptul că pe parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire se constată erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea de a adopta măsuri corective fără ca acestea să conducă la încălcarea principiilor prevăzute la art. 7., iar pentru a lărgi concurența specificația tehnică urmează a fi modificată și anume: se adaugă solicitarea obligatorie de a atribui doar dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale.**

**În același timp, pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimate de către beneficiari.**

Pentru loturile anulate, CAPCS, va iniția o nouă procedură de achiziție publică pentru anul 2024.

**Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:**

| <b>Denumirea operatorului economic</b>  | <b>Data transmiterii</b>                           | <b>Modalitatea de transmitere</b> |
|---|--|-----------------------------------|
| Participanții din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză inclusiv și beneficiarii finali | Rg02-173 din 16.01.2024<br>Rg02-388 din 29.01.2024 | e-mail                            |

Rg02-575 din 08.02.2024  
 Rg02-817 din 22.02.2024  
 Rg02-990 din 06.03.2024  
 Rg02-1089 din 19.03.2024  
 Rg02-1151 din 25.03.2024

*(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)*

**Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:**

|   |  |
|---|--|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax<br><input type="checkbox"/>               |
|   | <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax<br><input type="checkbox"/> |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax<br><input type="checkbox"/>              |
|   | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax<br><input type="checkbox"/>            |

*(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TTTLULUI IV (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).*

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| Denumirea operatorului economic | IDNO              | Întreprinderea:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Numărul și data contractului înregistrat de CAPCS | Cod CPV    | Valoarea contractului |              | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/prestare/ executare al contractului |  |
|---------------------------------|-------------------|---|---|------------|-----------------------|--------------|--|--|--|
|                                 |                   |   |   |            | fără TVA              | inclusiv TVA |  |  |  |
| MEDGLOBAL<br>FARM SRL           | 101660000<br>0765 | Cu capital autohton   | Conform anexei/9-910/055/574<br>2                 | 03.05.2024 | 3310000<br>0-1        | 444625.00    | 533550.00                              | 31.12.2024   | Livrarea Bunurilor se efectuează de către Vânzător în condiții Incoterms 2020 DDP, cu transportul Vânzătorului, cu transportul Vânzătorului, pe parcursul anului 2024, conform anexei nr. 5 la prezentul contract. |

**Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (tribuna dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loti pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):**

|  |  |
|--|--|
| <b>Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</b>  | NU   |
| <b>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotulu/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):</b> | Indicați suma cu TVA)  |
| <b>Codul CPV al lotulu/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</b>  |  |
| <b>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</b>                                     | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-cost <input type="checkbox"/> |

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractulu/contractelor indicate a fost respectat (exceptând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice ), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

**Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții**



**Georgeha GORCEAG**

Anexă

| Operator Economic | Beneficiar   | partile contractelor         | Nr. Contract       | Suma fara TVA | Suma cu TVA (Lei MD) | Data aprobării | Semnăt     |
|-------------------|--|------------------------------|--------------------|---------------|----------------------|----------------|------------|
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP INSTITUTUL ONCOLOGIC                          | ocds-b3wdpl-MD-1688737102055 | 2/9-910/055/574_3  | 25 000,0000   | 30 000,0000          | 03.05.2024     | ELECTRONIC |
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP SPITALUL CLINIC BALTI                         | ocds-b3wdpl-MD-1688737102055 | 12/9-910/055/574_3 | 50 000,0000   | 60 000,0000          | 03.05.2024     | ELECTRONIC |
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP SPITALUL CLINIC DE TRAUMATOLOGIE SI ORTOPEDIE | ocds-b3wdpl-MD-1688737102055 | 13/9-910/055/574_3 | 62 500,0000   | 75 000,0000          | 03.05.2024     | ELECTRONIC |

|                   |  |                                 |                     |              |              |            |            |
|-------------------|--|---------------------------------|---------------------|--------------|--------------|------------|------------|
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA     | ocds-b3w dp1 -MID-1688737102055 | 16/9-910/055/574_3  | 225.000.0000 | 270.000.0000 | 03.05.2024 | ELECTRONIC |
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP SPITALUL RAIONAL CAHUL                          | ocds-b3w dp1 -MID-1688737102055 | 29/9-910/055/574_3  | 12.500.0000  | 15.000.0000  | 03.05.2024 | ELECTRONIC |
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP SPITALUL RAIONAL GLODENI                        | ocds-b3w dp1 -MID-1688737102055 | 11/9-910/055/574_3  | 250          | 300          | 03.05.2024 | ELECTRONIC |
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP SPITALUL RAIONAL ORHEI                          | ocds-b3w dp1 -MID-1688737102055 | 25/9-910/055/574_3  | 625          | 750          | 03.05.2024 | ELECTRONIC |
| MEDGLOBALFARM SRL | IMSP SPITALUL RAIONAL SOROCOA PRISACARI              | ocds-b3w dp1 -MID-1688737102055 | 21/9-910/055/574_3  | 6.250.0000   | 7.500.0000   | 03.05.2024 | ELECTRONIC |
| MEDGLOBALFARM SRL | SERVICIUL MEDICAL AL MINISTERULUI AFACERILOR INTERNE | ocds-b3w dp1 -MID-1688737102055 | 5/134-910/055/574_3 | 62.500.0000  | 75.000.0000  | 03.05.2024 | OLOGRAF    |



## DARE DE SEAMĂ

de atribuire a contractului de achiziții publice  V  
 de încheiere a acordului-cadru   
 de anulare a procedurii de atribuire

Nr. 4 din 03.05.2024

### Date cu privire la autoritatea contractantă:

|   |   |
|---|---|
| <b>Denumirea autorității contractante</b>                   | Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate |
| <b>Localitate</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005            |
| <b>IDNO</b>   | 1016601000212   |
| <b>Adresa</b>   | mun. Chișinău bl. Grigore Vieru 22/2, MD -2005            |
| <b>Număr de telefon</b>                                     | 022-222-445   |
| <b>Număr de fax</b>   |   |
| <b>E-mail oficial</b>                                       | office@capcs.gov.md                                       |
| <b>Adresa de internet</b>                                   | www.capcs.md  |
| <b>Persoana de contact</b> (nume, prenume, telefon, e-mail) | Perciun Irina   |

### Date cu privire la procedura de atribuire:

|  |  |
|--|--|
| <b>Tipul procedurii de atribuire aplicate</b>  | <input type="checkbox"/> Cererea ofertelor de prețuri <input checked="" type="checkbox"/> Licitație deschisă <input type="checkbox"/> Altele: [Indicați]   |
| <b>Procedura de achiziție repetată</b> (după caz)  |  |
| <b>Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru</b>   | Bunuri   |
| <b>Obiectul achiziției</b>   | Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024  |
| <b>Cod CPV</b>   | 33100000-1   |
| <b>Expunerea motivului/temeiului privind alegerea procedurii de atribuire</b> (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă)  |  |
| <b>Procedura de atribuire</b> (se va indica din cadrul portalului guvernamental <a href="http://www.mtender.gov.md">www.mtender.gov.md</a> ) | <a href="https://ocds-b3wdp1-MD-1694604660149">ocds-b3wdp1-MD-1694604660149</a><br><a href="https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1694604660149?tab=contract-notice">https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1694604660149?tab=contract-notice</a><br>13.09.2023 |
| <b>Platforma de achiziții publice utilizată</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> achizitii.md; <input type="checkbox"/> e-licitatie.md; <input type="checkbox"/> yptender.md  |
| <b>Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractante</b>  | <input checked="" type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/> Nu   |
| <b>Anunț de intenție publicat în BAP</b> (după caz)  | <a href="https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_73_3.pdf">https://tender.gov.md/ro/system/files/bap/2014/bap_nr_73_3.pdf</a>  |
| <b>Tehnici și instrumente specifice de atribuire</b> (după caz)  | <input type="checkbox"/> Acord-cadru <input type="checkbox"/> Sistem dinamic de achiziție <input type="checkbox"/> Licitație electronică <input type="checkbox"/> Catalog electronic   |

|  |   |
|--|---|
| <b>Sursa de finanțare</b>                | <input type="checkbox"/> Buget de stat; <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM; <input type="checkbox"/> Buget CNAS; <input type="checkbox"/> Surse externe; <input type="checkbox"/> Alte surse: <i>[Indicați]</i> |
| <b>Valoarea estimată (lei, fără TVA)</b> | 215 037 346,86 lei  |

*(Se va completa în cazul în care au fost solicitate clarificări)*

**Data:**

19 sept 2023, 13:46

**Subiectul întrebării:**

Specificatii pentru LOT 40 si 41

**Întrebare:**

Specificatii pentru LOT 40 deja contin in sine specificatii pentru LOT 41. Sint parca identice. Care este motivul creării acestor două LOTURI în acest caz?

**Răspuns** (20 sept 2023, 18:18):

Mulțumim pentru clarificare, menționăm că specificațiile tehnice sunt diferite pentru loturilor nr. 40 și 41. Aceste sunt specifice instituțiilor medico-sanitare publice, conform listei de distribuție.

**Data:**

19 sept 2023, 13:56

**Subiectul întrebării:**

Anunt de participare. Pt.19.

**Întrebare:**

Va rugam sa varificati Pt. 19 din anunt de participare, unde scrie: licitația electronică, trei runde, pasul minim 0,001%, conform platformei electronice de achiziție. Informatia data nu corespunde cu platforma electronica.

**Răspuns** (19 sept 2023, 14:54):

Este o eroare în anunțul de participare, pentru procedura de achiziție publică privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024, nu se va aplica licitația electronică. Mulțumim pentru clarificare.

**Data:**

19 sept 2023, 14:17

**Subiectul întrebării:**

Specificatii pentru LOT 44 si 45

**Întrebare:**

Specificatii pentru LOT 44 deja contin in sine specificatii pentru LOT 45. Sint aproape identice. Care este motivul creării acestor două LOTURI în acest caz? Cum ar trebui să fie înțelese specificațiile din LOT 44, unde sunt specificațiile pentru alternative acceptabile care încep cu sintagma „SAU”? Aceste alternative fac pe gama obligatorie cerută de diametre și lungimi acceptate de stent să fie neclară (ca si in LOT 40 si 41).

**Răspuns** (20 sept 2023, 18:19):

Mulțumim pentru clarificare, menționăm că specificațiile tehnice sunt diferite pentru loturilor nr. 44 și 45. Specificația tehnică delimită prin sintagma „sau” este specifică pentru instituțiilor medico-sanitare publice, conform listei de distribuție.

**Data:**

19 sept 2023, 14:27

**Subiectul întrebării:**

Specificatii pentru LOT 50 si 51

**Întrebare:**

Specificatii pentru LOT 50 deja contin in sine specificatii pentru LOT 51. Aceeași întrebare ca și pentru LOT 44 si 45 / LOT 40 si 41.

**Răspuns** (20 sept 2023, 18:23):

Mulțumim pentru clarificare, menționăm că specificațiile tehnice sunt diferite pentru loturilor nr. 50 și 51. pentru loturile 40, 44 și 50 specificațiile tehnice sunt mai detaliată și se acceptă un spectru mai larg de dimensiuni, care corespund necesităților instituțiilor medico-sanitare publice, conform listei de distribuție.

**Data:**

21 sept 2023, 12:03

**Subiectul întrebării:**

Lot 242

**Întrebare:**

Specificatia - Lungimi disponibile de la 8 pina la 48 mm - va rugam sa adaugati un diapazon pentru specificatia nominalizata si anume: - Lungimi disponibile de la 8-9 pina la 48-49 mm -, fapt care nu va afecta calitatea funcțională solicitată de beneficiar.

**Răspuns** (25 sept 2023, 11:03):

Lungimi disponibile de la 8 până la 48 mm, sunt indicate conform necesităților beneficiarilor finali. Totodată, menționăm că în documentația de atribuire sunt indicate cerințele tehnice minime necesare. Mulțumim pentru clarificare.

**Modificări operate în documentația de atribuire: (Se va completa în cazul în care au fost operate modificări)**

|   |                                   |
|---|-----------------------------------|
| <b>Rezumatul modificărilor</b>  |                                   |
| <b>Publicate în BAP/alte mijloacelor de informare (după caz)</b>                |                                   |
| <b>Termen-limită de depunere și deschidere a ofertelor prelungit (după caz)</b> | <i>[Indicați numărul de zile]</i> |



|   |                        |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
|---|------------------------|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cererea de participare | original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 7 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021.</i> | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |
| 2 | Specificația tehnică   | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 22 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
| 3 | Specificația de preț   | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 23 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i> | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |

|   |                        |   |   |   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
|---|------------------------|---|---|---|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------|--|--|--|
| 4 | DUAE                   | original – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/ documentul de împuternicire; <i>Notă: prezentarea oricărui alt formular de DUAE decât cel atașat la procedură sau completat neconform constituie temei de descalificare a operatorilor economici.</i>   | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |                 |  |  |  |
| 5 | Garanția pentru ofertă | <p>0,5% din valoarea ofertei fără TVA.</p> <p>În cazul în care garanției bancare urmează a fi prezentată în original conform anexei nr. 9 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021, valabilă 160 zile, - de: 0,5 % din valoarea ofertei fără TVA. Dacă este semnată olograf de către bancă se va prezenta în original la sediu CAPCS după în termen de 72 de ore de la data limită de depunere a ofertelor.</p> <p>- În cazul garanției pentru ofertă sub formă de transfer bancar, operatorul economic va prezenta ordinul de plată cu confirmarea de către bancă a executării plății până la termenul limită de depunere a ofertei. copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;;</p> | + | + | + |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | nu are garantia |  |  |  |

|    |  |  |            |            |            |   |   |            |            |            |   |            |   |            |            |            |            |   |            |            |   |            |   |
|----|--|--|------------|------------|------------|---|---|------------|------------|------------|---|------------|---|------------|------------|------------|------------|---|------------|------------|---|------------|---|
| 6  | Declarație privind valabilitatea ofertei (160 de zile)   | - original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; <i>Conform anexei nr. 8 din Documentația Standard aprobată prin Ordinul Ministerului Finanțelor nr. 115 din 15.09.2021</i>   | 25.03.2024 | 29.03.2024 | 25.03.2024 |   | + | 01.04.2024 | 23.03.2024 | 25.03.2024 |   | 25.03.2024 |   | 25.03.2024 | 01.04.2024 | 24.03.2024 | 29.03.2024 |   | 24.03.2024 | 25.03.2024 |   | 24.03.2024 |   |
| 8  | Certificat de atribuire a contului bancar  | eliberat de banca deținătoare de cont – confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | +          | +          | +          | + | + | +          | +          | +          | + | +          | + | +          | +          | +          | +          | + | +          | +          | + | +          | + |
| 9  | Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale din țară în care ofertantul este stabilit | Certificat/decizie de înregistrare a întreprinderii/extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice; Lista fondatorilor operatorilor economici (numele, prenumele, codul personal Operatorul economic nerezident va prezenta documente din țara de origine care dovedesc forma de înregistrare/atestare ori apartenența din punct de vedere profesional copie- confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire; | +          | +          | +          | + | + | +          | +          | +          | + | +          | + | +          | +          | +          | +          | + | +          | +          | + | +          | + |
| 10 | Certificat privind lipsa sau existența restanțelor față  | eliberat de Serviciul Fiscal de Stat (valabilitatea certificatului - conform cerințelor Serviciului Fiscal de Stat al Republicii Moldova), valabil la data deschiderii ofertelor - copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de  | +          | +          | +          | + | + | +          | +          | +          | + | +          | + | +          | +          | +          | +          | + | +          | +          | + | +          | + |

|    |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|----|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|--|--|---|
|    | de bugetul public național                        | către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
| 11 | Situația financiară                               | Ultimul raport financiar/situația financiară – Copie confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire;   | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|    |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |
| 12 | Declarație de la ofertant                         | cu privire la Termenul de valabilitate restant (la momentul livrării) va constitui nu mai puțin de 80% din termenul total al produsului - Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|    |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |
| 14 | Documente confirmatoare a specificațiilor tehnice | Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit Numărului de lot oferit.  | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|    |   | Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau altă limbă de circulație internațională (Engleză/Rusă) - la livrare.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|    |   | Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate a producătorului pentru produsele care nu au fost folosite  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |  |  |   |
|    |   |   |   |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  |  |  | + |



|    |  |  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|----|--|--|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|--|---|---|
|    |  | anterior, în termen de o lună de la solicitare.  |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
| 15 | Declarație de la ofertant  | Original - confirmat prin aplicarea semnăturii electronice de către administratorul companiei indicat în Extrasul Registrului de Stat al persoanelor juridice sau de către persoana împuternicită atât și în cazul delegării sau împuternicirii persoanei, la ofertă se anexează actul/documentul de împuternicire, cu privire la prezentarea mostrelor (pentru produsele noi, necunoscute de medici) în termen de 10 zile de la solicitare, ambalate și etichetate (se acceptă inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulație internațională) cu specificare obligatorie a modelului articolului, producătorului și țării de origine pe ambalajul original al mostrei. Mostrele vor fi prezentate în termen de 10 zile de la solicitare, într-o cutie pe care se va indica denumirea operatorului economic și numărul procedurii de achiziție publică. Se va prezenta lista mostrelor incluse în cutie și numărul de lot al acestora cu scrisoare de însoțire semnată. Pe fiecare produs în parte va fi indicat numărul lotului și denumirea operatorului economic. | + | + | + |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|    |  | Mostrele vor fi ambalate și etichetate conform prevederilor HG 702/2018.   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |  |   |   |
|    |  | Notă: Mostrele prezentate după termenul după termenul limită nu vor fi acceptate sau ne reprezentarea mostrelor va constitui temei de respingere a ofertelor.  |   |   |   | + | + | + | + | + | + | + | + | + | + |  | + | + |
|    | Pentru dispozitivele medicale oferite, care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al | Prezentarea numărului de înregistrare din Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor.   | + | + | + |   | + | + | + |   | + | + | + | + | + |  | + | + |

|  |  |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|---|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  | Dispozitivelor<br>Medicale   |   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Notificarea<br>pentru<br>înregistrarea<br>dispozitivelor<br>medicale în<br>Registrul de stat<br>al Dispozitivelor<br>Medicale: | Neprezentarea numărului de înregistrare<br>în termenul menționat (până la termenul<br>limită de depunere a ofertelor) servește<br>drept temei de descalificare a ofertei) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Informația privind denumirea documentelor prezentate se va indica în conformitate cu cerințele din documentația de atribuire și se va consemna prin: **prezentat, neprezentat, nu corespunde** (în cazul când documentul a fost prezentat, dar nu corespunde cerințelor de calificare)

**Informația privind corespunderea ofertelor cu cerințele solicitate:**

| nr. lot | Denumire lot                                       | Denumire poziție                                   | U/m    | cantitatea ofertată | preț unitar fără TVA | Ofertant         | Corespunderea cu cerințele de calificare | Corespunderea cu specificațiile tehnice |
|---------|--|--|--------|---------------------|----------------------|------------------|--|---|
| 1       | Set introducător pentru puncție arterială femurală | Set introducător pentru puncție arterială femurală | bucată | 2 000,00            | 283,00               | DataControl SRL  | corespunde                               | corespunde                              |
| 2       | Set introducător pentru puncție arterială radială  | Set introducător pentru puncție arterială radială  | bucată | 950,00              | 283,00               | DataControl SRL  | corespunde                               | corespunde                              |
| 2       | Set introducător pentru puncție arterială radială  | Set introducător pentru puncție arterială radială  | bucată | 950                 | 304                  | Triumf-Motiv SRL | nu s-a verificat                         | nu s-a verificat                        |
| 3       | Arc ghid de diagnostic standard                    | Arc ghid de diagnostic standard                    | bucată | 1 050,00            | 720,00               | DataControl SRL  | corespunde                               | corespunde                              |
| 4       | Teacă introducătoară (Teacă ghid lung)             | Teacă introducătoară (Teacă ghid lung)             | bucată | 550,00              | 2 690,00             | DataControl SRL  | corespunde                               | corespunde                              |
| 4       | Teacă introducătoară (Teacă ghid lung)             | Teacă introducătoară (Teacă ghid lung)             | bucată | 550                 | 3 380,00             | Tribestar Farm   | nu s-a verificat                         | nu s-a verificat                        |
| 5       | Teacă ghid lung                                    | Teacă ghid lung                                    | bucată | 100,00              | 2 850,00             | DataControl SRL  | corespunde                               | corespunde                              |
| 5       | Teacă ghid lung                                    | Teacă ghid lung                                    | bucată | 100                 | 3 380,00             | Tribestar Farm   | nu s-a verificat                         | nu s-a verificat                        |
| 6       | Set inflator cu manometru tip A                    | Set inflator cu manometru tip A                    | bucată | 1150                | 233,80               | MED-M            | corespunde                               | corespunde                              |
| 6       | Set inflator cu manometru tip A                    | Set inflator cu manometru tip A                    | bucată | 1150                | 244,00               | Electeh SRL      | nu s-a verificat                         | nu s-a verificat                        |

|    |  |  |        |          |           |                        |                  |                  |
|----|--|--|--------|----------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 6  | Set inflator cu manometru tip A                        | Set inflator cu manometru tip A                        | bucată | 1 150,00 | 269,6100  | DITA ESTFARM S.R.L     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 6  | Set inflator cu manometru tip A                        | Set inflator cu manometru tip A                        | bucată | 1 150    | 300,00    | Triumpf-Motiv SRL      | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 6  | Set inflator cu manometru tip A                        | Set inflator cu manometru tip A                        | bucată | 1150     | 330,00    | Life Med               | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 6  | Set inflator cu manometru tip A                        | Set inflator cu manometru tip A                        | bucată | 1150     | 339,0000  | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 6  | Set inflator cu manometru tip A                        | Set inflator cu manometru tip A                        | bucată | 1150     | 340,00    | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 7  | Dispozitiv recuperare corp strain                      | Dispozitiv recuperare corp strain                      | bucată | 10       | 9 900,00  | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 8  | Conector injectare sub presiune lung                   | Conector injectare sub presiune lung                   | bucată | 400      | 49,30     | Electeh SRL            | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 8  | Conector injectare sub presiune lung                   | Conector injectare sub presiune lung                   | bucată | 400      | 99,0000   | Labromed Laborator SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 8  | Conector injectare sub presiune lung                   | Conector injectare sub presiune lung                   | bucată | 400      | 219,00    | Tehnomedica            | corespunde       | corespunde       |
| 8  | Conector injectare sub presiune lung                   | Conector injectare sub presiune lung                   | bucată | 400      | 277,00    | Triumpf-Motiv SRL      | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 9  | Sistema de perfuzie cu presiune inalta                 | Sistema de perfuzie cu presiune inalta                 | bucată |          |           | fără oferte            | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 10 | Set introducător puncție radial profil ultra-subțire   | Set introducător puncție radial profil ultra-subțire   | bucată | 1000     | 420,00    | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 11 | Ac puncție   | Ac puncție   | bucată |          |           | fără oferte            | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 12 | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale   | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale   | bucată | 600      | 980       | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 13 | Câmp steril super absorbant                            | Câmp steril super absorbant                            | bucată | 600      | 16,6667   | Medglobalfarm          | corespunde       | corespunde       |
| 13 | Câmp steril super absorbant                            | Câmp steril super absorbant                            | bucată | 600      | 52,50     | Tehnomedica            | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 14 | Extensie pentru cate-ghiduri                           | Extensie pentru cate-ghiduri                           | bucată | 130      | 6 900     | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 14 | Extensie pentru cate-ghiduri                           | Extensie pentru cate-ghiduri                           | bucată | 130      | 7302,75   | Oxivit med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 14 | Extensie pentru cate-ghiduri                           | Extensie pentru cate-ghiduri                           | bucată | 130      | 7 700     | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 15 | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | bucată | 310      | 3957,1500 | CAVATEH M SRL          | corespunde       | corespunde       |
| 15 | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | bucată | 310      | 4 680     | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 16 | Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte   | Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte   | bucată | 3000     | 285,00    | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |

|    |  |  |        |          |           |                      |                  |                  |
|----|--|--|--------|----------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| 16 | Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte                     | Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte                     | bucată | 3 000,00 | 287,00    | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 17 | Cateter de suport periferic  | Cateter de suport periferic  | bucată | 400,00   | 1 977,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 17 | Cateter de suport periferic  | Cateter de suport periferic  | bucată | 400      | 1987,20   | Oxivit med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 17 | Cateter de suport periferic  | Cateter de suport periferic  | bucată | 400      | 2479,4000 | SC MEDEC-Service SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 17 | Cateter de suport periferic  | Cateter de suport periferic  | bucată | 400      | 2567,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 18 | Teacă ghid scurt   | Teacă ghid scurt   | bucată | 150,00   | 2 430,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 18 | Teacă ghid scurt   | Teacă ghid scurt   | bucată | 150      | 3 200     | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 19 | Microcatetere  | Microcatetere  | bucată | 120      | 5700,00   | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 19 | Microcatetere  | Microcatetere  | bucată | 120      | 6120,00   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 20 | Microcateter reinforsat  | Microcateter reinforsat  | bucată | 30       | 5 700     | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 20 | Microcateter reinforsat  | Microcateter reinforsat  | bucată | 30       | 6120,00   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 21 | Microcateter livrare spirale (coils)                                     | Microcateter livrare spirale (coils)                                     | bucată | 30       | 5400,00   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 22 | Arc ghid de diagnostic lung  | Arc ghid de diagnostic lung  | bucată | 120,00   | 820,00    | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 23 | Arc ghid de diagnostic stiff   | Arc ghid de diagnostic stiff   | bucată | 700,00   | 980,00    | DataControl SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 24 | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice                          | Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice                          | bucată | 550,00   | 3 245,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 25 | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer                             | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer                             | bucată | 45       | 2 030     | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 25 | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer                             | Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer                             | bucată | 45       | 6744,00   | Oxivit med           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 26 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | bucată | 125      | 1225,00   | Triumf-Motiv SRL     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 26 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | bucată | 125,00   | 5 620,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 26 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | bucată | 125      | 6500,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 26 | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate. | bucată | 125      | 6744,00   | Oxivit med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |

|    |  |  |        |       |           |                      |                  |                  |
|----|--|--|--------|-------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| 27 | Balon pentru pre și postdilatare periferică  | Balon pentru pre și postdilatare periferică  | bucată | 70    | 1608,3900 | CAVATEH M SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 27 | Balon pentru pre și postdilatare periferică  | Balon pentru pre și postdilatare periferică  | bucată | 70    | 1 900     | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 27 | Balon pentru pre și postdilatare periferică  | Balon pentru pre și postdilatare periferică  | bucată | 70,00 | 2 480,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 28 | Balon semicompliant pentru angioplastie periferică   | Balon semicompliant pentru angioplastie periferică   | bucată | 60    | 3 800     | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 29 | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant   | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant   | bucată | 70    | 1846,9000 | SC MEDEC-Service SRL | corespunde       | corespunde       |
| 29 | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant   | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant   | bucată | 70    | 2629,5900 | CAVATEH M SRL        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 29 | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant   | Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant   | bucată | 70    | 2 860     | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 30 | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | bucată | 50    | 1846,9000 | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 30 | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | bucată | 50    | 2 000     | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 30 | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | bucată | 50    | 2629,5900 | CAVATEH M SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 30 | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK   | bucată | 50,00 | 4 960,00  | DataControl SRL      | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 31 | Cateter periferic cu balon conic   | Cateter periferic cu balon conic   | bucată | 320   | 3229,20   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 32 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO   | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO   | bucată | 60    | 2875,00   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 33 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | bucată | 200   | 1608      | CAVATEH M SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 33 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | bucată | 200   | 2012,50   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 34 | Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică  | Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică  | bucată |       |           | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 35 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse  | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse  | bucată | 90    | 1608,3900 | CAVATEH M SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 35 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse  | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse  | bucată | 90    | 1 900     | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |

|    |   |   |        |        |           |                 |                  |                  |
|----|---|---|--------|--------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 35 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse | bucată | 90     | 1932,00   | Oxivit med      | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 36 | Balon pentru artere renale  | Balon pentru artere renale  | bucată | 25     | 4 800     | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 37 | Balon pentru arterele carotide                                      | Balon pentru arterele carotide                                      | bucată |        |           | fără oferte     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 38 | Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie                            | Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie                            | bucată | 5      | 14520,00  | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 39 | Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica            | Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica            | bucată | 40     | 9424,80   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 39 | Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica            | Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonara si aortica            | bucată | 40     | 10000,00  | Tribestar Farm  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 40 | Stent montat pe balon   | Stent montat pe balon   | bucată | 85     | 8400,00   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 41 | Stent expandabil pe balon   | Stent expandabil pe balon   | bucată | 10     | 3906,0900 | CAVATEH M SRL   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 41 | Stent expandabil pe balon   | Stent expandabil pe balon   | bucată | 10     | 8400,00   | Oxivit med      |                  |                  |
| 42 | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr                    | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr                    | bucată | 70     | 9500,40   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 43 | Stent periferic cu flexibilitate crescută                           | Stent periferic cu flexibilitate crescută                           | bucată | 150    | 7700,00   | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 43 | Stent periferic cu flexibilitate crescută                           | Stent periferic cu flexibilitate crescută                           | bucată | 150    | 8611,20   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 43 | Stent periferic cu flexibilitate crescută                           | Stent periferic cu flexibilitate crescută                           | bucată | 150    | 9486,4000 | CAVATEH M SRL   | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 44 | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol                          | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol                          | bucată | 60     | 5948,4900 | CAVATEH M SRL   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 44 | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol                          | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol                          | bucată | 60     | 11195,00  | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 44 | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol                          | Stent periferic autoexpandabil din Nitinol                          | bucată | 60     | 11200,00  | Life Med        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 45 | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace                         | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace                         | bucată | 10     | 5948,4900 | CAVATEH M SRL   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 45 | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace                         | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace                         | bucată | 10     | 9900,00   | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 45 | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace                         | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace                         | bucată | 10     | 11200,00  | Life Med        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 46 | Stent pentru artere carotide  | Stent pentru artere carotide  | bucată | 150,00 | 18 299,00 | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 47 | Stent expandabil cu balon   | Stent expandabil cu balon   | bucată | 20     | 4416,6900 | CAVATEH M SRL   | corespunde       | corespunde       |

|    |   |   |        |          |           |                    |                  |                  |
|----|---|---|--------|----------|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| 47 | Stent expandabil cu balon   | Stent expandabil cu balon   | bucată | 20       | 10800,00  | Tribestar Farm     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 48 | Stent pentru artere renale  | Stent pentru artere renale  | bucată | 30       | 4416,6900 | CAVATEH M SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 48 | Stent pentru artere renale  | Stent pentru artere renale  | bucată | 30       | 9 500     | Tribestar Farm     | corespunde       | corespunde       |
| 49 | Microsfere pentru embolizare                                      | Microsfere pentru embolizare                                      | bucată | 95       | 2 950     | Tribestar Farm     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 49 | Microsfere pentru embolizare                                      | Microsfere pentru embolizare                                      | bucată | 95,00    | 4 470,00  | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 50 | Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială | Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială | bucată | 400,00   | 1 885,00  | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 50 | Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială | Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială | bucată | 400      | 1 960     | Tribestar Farm     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 50 | Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială | Sistem de închidere percutantă a orificiului de punctie arterială | bucată | 400      | 4 800     | Life Med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 51 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie            | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie            | bucată | 1 440,00 | 1 845,00  | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 52 | Filtru vena cava convertibil                                      | Filtru vena cava convertibil                                      | bucată | 7        | 26 000    | Tribestar Farm     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 52 | Filtru vena cava convertibil                                      | Filtru vena cava convertibil                                      | bucată | 7        | 41887,00  | Tehnomedica        | corespunde       | corespunde       |
| 53 | Dispozitiv de control a ghidului                                  | Dispozitiv de control a ghidului                                  | bucată | 500      | 64        | Electeh SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 53 | Dispozitiv de control a ghidului                                  | Dispozitiv de control a ghidului                                  | bucată | 500,00   | 189,00    | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 54 | Cateter hidrofilic  | Cateter hidrofilic  | bucată | 100      | 980,00    | Life Med           | corespunde       | corespunde       |
| 55 | Conector Y mono   | Conector Y mono   | bucată | 1350     | 64        | Electeh SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 55 | Conector Y mono   | Conector Y mono   | bucată | 1350     | 113,3405  | DITA ESTFARM S.R.L | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 55 | Conector Y mono   | Conector Y mono   | bucată | 1350     | 160       | Tribestar Farm     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 55 | Conector Y mono   | Conector Y mono   | bucată | 1350     | 160       | Triumf-Motiv SRL   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 55 | Conector Y mono   | Conector Y mono   | bucată | 1350     | 236,00    | Tehnomedica        | corespunde       | corespunde       |
| 56 | Conector Yduo-  | Conector Yduo-  | bucată | 140      | 270,0685  | DITA ESTFARM S.R.L | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 56 | Conector Yduo-  | Conector Yduo-  | bucată | 140,00   | 444,00    | Tehnomedica        | corespunde       | corespunde       |

|    |  |  |        |       |            |                        |                  |                  |
|----|--|--|--------|-------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| 57 | Adaptor pentru kissing biballoon                                 | Adaptor pentru kissing biballoon                                 | bucată | 7     | 346,00     |                        | corespunde       | corespunde       |
| 58 | Conector injectare sub presiune scurt                            | Conector injectare sub presiune scurt                            | bucată | 100   | 95,0000    | Labromed Laborator SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 58 | Conector injectare sub presiune scurt                            | Conector injectare sub presiune scurt                            | bucată | 100   | 230,00     | Tehnomedica            | corespunde       | corespunde       |
| 59 | Set linie de monitorizare  | Set linie de monitorizare  | bucată | 300   | 300        | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 59 | Set linie de monitorizare  | Set linie de monitorizare  | bucată | 300   | 356,00     | Tehnomedica            | corespunde       | corespunde       |
| 60 | Robinete   | Robinete   | bucată | 600   | 24,60      | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 60 | Robinete   | Robinete   | bucată | 600   | 27,55      | MED-M                  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 60 | Robinete   | Robinete   | bucată | 600   | 38,9000    | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 61 | Spirale (coiluri periferice)                                     | Spirale (coiluri periferice)                                     | bucată | 45    | 7675,20    | Oxivit med             | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 61 | Spirale (coiluri periferice)                                     | Spirale (coiluri periferice)                                     | bucată | 45,00 | 10 800,00  | DataControl SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 61 | Spirale (coiluri periferice)                                     | Spirale (coiluri periferice)                                     | bucată | 45    | 12 500     | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 62 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | bucată | 80    | 26640,9000 | SC MEDEC-Service SRL   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 62 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | bucată | 80    | 28973,10   | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 62 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | bucată | 80    | 29300,00   | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 63 | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie                        | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie                        | bucată | 110   | 13075,00   | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 64 | Cateter suport intracranial                                      | Cateter suport intracranial                                      | bucată | 90    | 11400,00   | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 64 | Cateter suport intracranial                                      | Cateter suport intracranial                                      | bucată | 90    | 14040,00   | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 65 | Seringi pentru injectie cu precizie inalta                       | Seringi pentru injectie cu precizie inalta                       | bucată | 16    | 2121,60    | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 66 | Seringi  | Seringi  | bucată | 300   | 9,8000     | Labromed Laborator SRL | corespunde       | corespunde       |
| 67 | Stent împletit   | Stent împletit   | bucată | 9     | 43870,00   | Tehnomedica            | corespunde       | corespunde       |
| 68 | Stent tăiat cu laser   | Stent tăiat cu laser   | bucată | 9     | 38 000     | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 68 | Stent tăiat cu laser   | Stent tăiat cu laser   | bucată | 9     | 38606,00   | Tehnomedica            | corespunde       | corespunde       |



|    |   |   |        |       |          |                  |                  |                  |
|----|---|---|--------|-------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 69 | Microcatere cerebrale                       | Microcatere cerebrale                       | bucată |       |          | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 69 | Microcatere cerebrale                       | Microcatere cerebrale                       | bucată | 5     | 7 300    | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 69 | Microcatere cerebrale                       | Microcatere cerebrale                       | bucată | 10,00 | 9 390,00 | DataControl SRL  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 69 | Microcatere cerebrale                       | Microcatere cerebrale                       | bucată | 5,00  | 9 390,00 | DataControl SRL  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 69 | Microcatere cerebrale                       | Microcatere cerebrale                       | bucată | 10    | 12280,00 | Tehnomedica      | corespunde       | corespunde       |
| 69 | Microcatere cerebrale                       | Microcatere cerebrale                       | bucată | 5     | 12280,00 | Tehnomedica      | corespunde       | corespunde       |
| 70 | Cateter ghid cu balon                       | Cateter ghid cu balon                       | bucată | 14    | 10 800   | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 70 | Cateter ghid cu balon                       | Cateter ghid cu balon                       | bucată | 14    | 14040,00 | Tehnomedica      |                  |                  |
| 71 | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | bucată | 5     | 51 000   | Life Med         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 71 | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | bucată | 5     | 55 680   | GBG-MLD SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 72 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)  | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)  | bucată | 5     | 51 000   | Life Med         | corespunde       | corespunde       |
| 72 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)  | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial)  | bucată | 5     | 62 880   | GBG-MLD SRL      | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 73 | Microcateter 0.017"                         | Microcateter 0.017"                         | bucată | 5,00  | 9 390,00 | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 73 | Microcateter 0.017"                         | Microcateter 0.017"                         | bucată | 5     | 14788,80 | Oxivit med       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 74 | Balon Supercompliant                        | Balon Supercompliant                        | bucată | 7     | 11675,00 | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |
| 75 | Balon Extracompliant                        | Balon Extracompliant                        | bucată | 7     | 11675,00 | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |
| 76 | Microghid 0.008"                            | Microghid 0.008"                            | bucată | 8     | 6575,40  | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |
| 77 | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz     | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz     | bucată | 10    | 2288,00  | Tehnomedica      | corespunde       | corespunde       |
| 77 | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz     | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz     | bucată | 10    | 3 800    | Triumf-Motiv SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 78 | Cateter cu Balon de măsură                  | Cateter cu Balon de măsură                  | bucată | 5     | 9 500    | Life Med         | corespunde       | corespunde       |
| 79 | Stent autoexpandabil periferic BTK          | Stent autoexpandabil periferic BTK          | bucată | 40    | 9500,40  | Oxivit med       | nu corespunde    | nu corespunde    |

|    |   |   |        |       |          |                        |                  |                  |
|----|---|---|--------|-------|----------|------------------------|------------------|------------------|
| 79 | Stent autoexpandabil periferic BTK                                  | Stent autoexpandabil periferic BTK                                  | bucată | 40    | 12800,00 | Tehnomedica            | corespunde       | corespunde       |
| 79 | Stent autoexpandabil periferic BTK                                  | Stent autoexpandabil periferic BTK                                  | bucată | 40    | 13 380   | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 80 | Set inflator cu manometru tip B                                     | Set inflator cu manometru tip B                                     | bucată | 200   | 221      | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 80 | Set inflator cu manometru tip B                                     | Set inflator cu manometru tip B                                     | bucată | 200   | 277,4048 | DITA ESTFARM S.R.L     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 80 | Set inflator cu manometru tip B                                     | Set inflator cu manometru tip B                                     | bucată | 200   | 290      | Triumf-Motiv SRL       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 80 | Set inflator cu manometru tip B                                     | Set inflator cu manometru tip B                                     | bucată | 200   | 302,0000 | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 80 | Set inflator cu manometru tip B                                     | Set inflator cu manometru tip B                                     | bucată | 200   | 330      | Life Med               | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 80 | Set inflator cu manometru tip B                                     | Set inflator cu manometru tip B                                     | bucată | 200   | 450      | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 81 | Cateter pentru trombaspirație                                       | Cateter pentru trombaspirație                                       | bucată | 35,00 | 5 580,00 | DataControl SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 82 | Stentgraft aorta abdominala   | Stentgraft aorta abdominala   | bucată |       |          | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 82 | Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara                   | Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara                   | bucată | 10    | 2 080    | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 82 | Stentgraft aorta abdominala   | Stentgraft aorta abdominala   | bucată | 10    | 21000,00 | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 82 | Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara                   | Ghiduri superstiff pentru protezare endovasculara                   | bucată | 10    | 2716,56  | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 83 | Endograft aortic  | Endograft aortic  | bucată | 5     | 38 500   | Tribestar Farm         | corespunde       | corespunde       |
| 84 | Cateter ghid pentru coronare  | Cateter ghid pentru coronare  | bucată | 50    | 750,00   | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 85 | Set introducător pentru puncție arterială radială cu pereți subțiri | Set introducător pentru puncție arterială radială cu pereți subțiri | bucată | 20,00 | 650,00   | DataControl SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 86 | Cateter de suport periferic 0.014"                                  | Cateter de suport periferic 0.014"                                  | bucată | 30    | 1987,20  | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 86 | Cateter de suport periferic 0.014"                                  | Cateter de suport periferic 0.014"                                  | bucată | 30    | 2 800    | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 87 | Cateter de infuzie cu valvă   | Cateter de infuzie cu valvă   | bucată | 3     | 2940,00  | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 88 | Microcatetere periferice  | Microcatetere periferice  | bucată | 10,00 | 6 200,00 | DataControl SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 89 | Ghid pentru angioplastie utilizat în CTO                            | Ghid pentru angioplastie utilizat în CTO                            | bucată | 120   | 1 200    | Life Med               | corespunde       | corespunde       |

|     |   |   |        |       |            |                        |                  |                  |
|-----|---|---|--------|-------|------------|------------------------|------------------|------------------|
| 90  | Ghid cu varf moale acoperit cu polimer                  | Ghid cu varf moale acoperit cu polimer                  | bucată | 20    | 1 200      | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 91  | Ghid utilizat pentru CTO                                | Ghid utilizat pentru CTO                                | bucată | 70    | 2 100      | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 92  | Ghid tip extrasuport                                    | Ghid tip extrasuport                                    | bucată | 20    | 1 300      | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 93  | Balon semicompliant coronarian                          | Balon semicompliant coronarian                          | bucată | 20    | 1214,4000  | SC MEDEC-Service SRL   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 93  | Balon semicompliant coronarian                          | Balon semicompliant coronarian                          | bucată | 20,00 | 1 350,00   | DataControl SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 93  | Balon semicompliant coronarian                          | Balon semicompliant coronarian                          | bucată | 20    | 1379,4000  | CAVATEH M SRL          | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 94  | Balon non-compliant coronarian                          | Balon non-compliant coronarian                          | bucată | 20    | 1 050      | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 94  | Balon non-compliant coronarian                          | Balon non-compliant coronarian                          | bucată | 20    | 1185       | DataControl SRL        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 94  | Balon non-compliant coronarian                          | Balon non-compliant coronarian                          | bucată | 20    | 1297,8900  | SC MEDEC-Service SRL   | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 95  | Balon angioplastie periferica BTK                       | Balon angioplastie periferica BTK                       | bucată | 30    | 3229,20    | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |
| 96  | Stent-graft periferic autoexpandabil                    | Stent-graft periferic autoexpandabil                    | bucată | 10    | 29 900     | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 97  | Stent din Nitinol autoexpandabil                        | Stent din Nitinol autoexpandabil                        | bucată | 10    | 7210,5000  | SC MEDEC-Service SRL   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 97  | Stent din Nitinol autoexpandabil                        | Stent din Nitinol autoexpandabil                        | bucată | 10    | 10926,8400 | CAVATEH M SRL          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 97  | Stent din Nitinol autoexpandabil                        | Stent din Nitinol autoexpandabil                        | bucată | 10    | 11 200,00  | Life Med               | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 98  | Set inflator cu manometru tip "B"                       | Set inflator cu manometru tip "B"                       | bucată | 50    | 221        | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 98  | Set inflator cu manometru tip "B"                       | Set inflator cu manometru tip "B"                       | bucată | 50    | 340,0000   | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 99  | Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare | Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare | bucată | 50    | 90,00      | Electeh SRL            | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 99  | Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare | Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare | bucată | 50    | 290,0000   | Labromed Laborator SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 100 | Filtru distal pentru protecție embolică                 | Filtru distal pentru protecție embolică                 | bucată | 290   | 11 400,00  | Tribestar Farm         | corespunde       | corespunde       |
| 100 | Filtru distal pentru protecție embolică                 | Filtru distal pentru protecție embolică                 | bucată | 290   | 13248,00   | Oxivit med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 101 | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial         | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial         | bucată | 5     | 4774,00    | Oxivit med             | corespunde       | corespunde       |

|     |  |  |        |     |          |                |                  |                  |
|-----|--|--|--------|-----|----------|----------------|------------------|------------------|
| 102 | Torquer  | Torquer  | bucată | 50  | 64,00    | Electeh SRL    | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 102 | Torquer  | Torquer  | bucată | 50  | 140,00   | Tehnomedica    | corespunde       | corespunde       |
| 103 | Catetere hidrofilice   | Catetere hidrofilice   | bucată | 10  | 950,00   | Life Med       | corespunde       | corespunde       |
| 104 | Set steril getabil pentru intervenții diagnostice  | Set steril getabil pentru intervenții diagnostice  | bucată | 100 | 583,3333 | Medglobalfarm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 104 | Set steril getabil pentru intervenții diagnostice  | Set steril getabil pentru intervenții diagnostice  | bucată | 100 | 960,00   | SRL Biooptima  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 104 | Set steril getabil pentru intervenții diagnostice  | Set steril getabil pentru intervenții diagnostice  | bucată | 100 | 980,00   | Life Med       | corespunde       | corespunde       |
| 105 | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                                   | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                                   | bucată | 300 | 666,6667 | Medglobalfarm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 105 | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                                   | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                                   | bucată | 300 | 1500,00  | SRL Biooptima  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 105 | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                                   | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                                   | bucată | 300 | 2120,00  | Tehnomedica    | corespunde       | corespunde       |
| 106 | Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO                                    | Microcateter cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO                                    | bucată | 78  | 10632,00 | Oxivit med     | corespunde       | corespunde       |
| 107 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 50  | 7500,00  | Tribestar Farm | corespunde       | corespunde       |
| 107 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 50  | 7872,00  | Oxivit med     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 108 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 50  | 7500,00  | Tribestar Farm | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 108 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 50  | 7872,00  | Oxivit med     | corespunde       | corespunde       |
| 109 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 50  | 7500,00  | Tribestar Farm | nu corespunde    | nu corespunde    |

|     |  |  |        |        |           |                  |                  |                  |
|-----|--|--|--------|--------|-----------|------------------|------------------|------------------|
| 109 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 50     | 7872,00   | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |
| 110 | Cateter de suport intracranian   | Cateter de suport intracranian   | bucată | 20     | 7300,00   | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 110 | Cateter de suport intracranian   | Cateter de suport intracranian   | bucată | 20     | 14040,00  | Oxivit med       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 110 | Cateter de suport intracranian   | Cateter de suport intracranian   | bucată | 20,00  | 16 400,00 | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 111 | Arc ghid de diagnostic lung  | Arc ghid de diagnostic lung  | bucată | 400,00 | 820,00    | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 112 | Arc ghid de diagnostic stiff   | Arc ghid de diagnostic stiff   | bucată | 200,00 | 980,00    | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 113 | Cateter ghid coronare  | Cateter ghid coronare  | bucată | 200    | 750,00    | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |
| 113 | Cateter ghid coronare  | Cateter ghid coronare  | bucată | 200    | 920,00    | Tribestar Farm   |                  |                  |
| 114 | Cateter-ghid intracranian  | Cateter-ghid intracranian  | bucată | 410,00 | 7 700,00  | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 115 | Cateter ghid lung pentru access neurovascular  | Cateter ghid lung pentru access neurovascular  | bucată | 150    | 12500,00  | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 115 | Cateter ghid lung pentru access neurovascular  | Cateter ghid lung pentru access neurovascular  | bucată | 150    | 13000,00  | Oxivit med       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 116 | Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale  | Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale  | bucată | 200    | 74,00     | Electeh SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 116 | Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale  | Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale  | bucată | 200    | 186,00    | MED-M            | corespunde       | corespunde       |
| 116 | Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale  | Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale  | bucată | 200    | 223,50    | Triumf-Motiv SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 117 | Stent pentru artere carotide double layer  | Stent pentru artere carotide double layer  | bucată | 180,00 | 18 299,00 | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 118 | Stent pentru artere carotide cu celule deschise  | Stent pentru artere carotide cu celule deschise  | bucată | 150    | 12125,00  | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |
| 119 | Stent pentru artere carotide cu celule inchise   | Stent pentru artere carotide cu celule inchise   | bucată | 165    | 13000,00  | Tribestar Farm   | corespunde       | corespunde       |
| 119 | Stent pentru artere carotide cu celule inchise   | Stent pentru artere carotide cu celule inchise   | bucată | 165    | 15500,00  | Life Med         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 120 | Stent pentru artere carotide covered   | Stent pentru artere carotide covered   | bucată | 160    | 18000,00  | Tribestar Farm   | corespunde       | corespunde       |
| 121 | Balon pentru pre si postdilatare   | Balon pentru pre si postdilatare   | bucată | 820    | 874,00    | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |

|     |  |  |        |        |           |                      |                  |                  |
|-----|--|--|--------|--------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| 122 | Balon non-compliant de dimensiuni mari                         | Balon non-compliant de dimensiuni mari                         | bucată | 120    | 1000,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 122 | Balon non-compliant de dimensiuni mari                         | Balon non-compliant de dimensiuni mari                         | bucată | 120    | 1050,00   | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 122 | Balon non-compliant de dimensiuni mari                         | Balon non-compliant de dimensiuni mari                         | bucată | 120    | 1340,9000 | SC MEDEC-Service SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 123 | Balon farmacologic activ                                       | Balon farmacologic activ                                       | bucată | 25     | 4123,9000 | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 123 | Balon farmacologic activ                                       | Balon farmacologic activ                                       | bucată | 25     | 5300,00   | AG Medical           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 123 | Balon farmacologic activ                                       | Balon farmacologic activ                                       | bucată | 25     | 5500,00   | Oxivit med           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 123 | Balon farmacologic activ                                       | Balon farmacologic activ                                       | bucată | 25     | 5700,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 123 | Balon farmacologic activ                                       | Balon farmacologic activ                                       | bucată | 25     | 6582,4000 | CAVATEH M SRL        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 124 | Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore      | Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore      | bucată | 800    | 2010,00   | Tehnomedica          | corespunde       | corespunde       |
| 125 | Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice | Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice | bucată | 250    | 208,3333  | Medglobalfarm        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 125 | Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice | Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice | bucată | 250    | 377,00    | Tehnomedica          | corespunde       | corespunde       |
| 126 | Stent coronarian farmacologic activ                            | Stent coronarian farmacologic activ                            | bucată | 165    | 6200,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 126 | Stent coronarian farmacologic activ                            | Stent coronarian farmacologic activ                            | bucată | 165    | 6201,00   | Oxivit med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 127 | Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina   | Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina   | bucată | 460,00 | 5 450,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 127 | Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina   | Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina   | bucată | 460    | 6300,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 128 | Microghid 0.014" din oțel inoxidabil                           | Microghid 0.014" din oțel inoxidabil                           | bucată | 200    | 5200,00   | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 128 | Microghid 0.014" din oțel inoxidabil                           | Microghid 0.014" din oțel inoxidabil                           | bucată | 200    | 6744,00   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 129 | Microghid 0.014" acoperit cu polimer                           | Microghid 0.014" acoperit cu polimer                           | bucată | 160,00 | 5 290,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 130 | Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile                   | Microghid 0.014" utilizat in cazuri dificile                   | bucată |        |           | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 131 | Cateter acces distal pentru aspiratie                          | Cateter acces distal pentru aspiratie                          | bucată | 140    | 11400,00  | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 131 | Cateter acces distal pentru aspiratie                          | Cateter acces distal pentru aspiratie                          | bucată | 140,00 | 16 400,00 | DataControl SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |

|     |   |   |        |        |            |                 |                  |                  |
|-----|---|---|--------|--------|------------|-----------------|------------------|------------------|
| 132 | Cateter acces distal  | Cateter acces distal  | bucată | 60     | 11400,00   | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 132 | Cateter acces distal  | Cateter acces distal  | bucată | 60     | 14040,00   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 133 | Microghid 008   | Microghid 008   | bucată | 80     | 6575,40    | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 134 | Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala                               | Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala                               | bucată | 160    | 7000,00    | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 134 | Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala                               | Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala                               | bucată | 160    | 14765,40   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 135 | Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala                               | Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala                               | bucată | 60     | 7000,00    | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 135 | Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala                               | Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala                               | bucată | 60,00  | 12 750,00  | DataControl SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 136 | Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare | Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare | bucată | 57     | 14788,80   | Oxivit med      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 137 | Microcateter cerebral   | Microcateter cerebral   | bucată | 125,00 | 9 390,00   | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 138 | Microcateter cerebral reforstat   | Microcateter cerebral reforstat   | bucată | 100    | 6120,00    | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 139 | Microcateter cerebral directionat de flux   | Microcateter cerebral directionat de flux   | bucată | 35     | 5400,00    | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 140 | Teaca dedicata acces radial   | Teaca dedicata acces radial   | bucată | 30     | 13200,00   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 141 | Stent tip flow-diverter Co-Cr   | Stent tip flow-diverter Co-Cr   | bucată | 21     | 163300,00  | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 142 | Stent tip flow-diverter double layer  | Stent tip flow-diverter double layer  | bucată | 7,00   | 185 000,00 | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 143 | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor  | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor  | bucată | 5      | 140380,00  | Tehnomedica     | corespunde       | corespunde       |
| 143 | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor  | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor  | bucată | 5      | 195000,00  | Tribestar Farm  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 144 | Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta                                  | Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta                                  | bucată | 7      | 119000,00  | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 144 | Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta                                  | Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta                                  | bucată | 7      | 140380,00  | Tehnomedica     | corespunde       | corespunde       |
| 145 | Dispozitiv Embolizare Intracascular   | Dispozitiv Embolizare Intracascular   | bucată | 3,00   | 275 000,00 | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 146 | Dispozitiv embolizare flow-disruptor  | Dispozitiv embolizare flow-disruptor  | bucată |        |            | fără oferte     | nu corespunde    | nu corespunde    |

|     |   |   |        |        |            |                      |                  |                  |
|-----|---|---|--------|--------|------------|----------------------|------------------|------------------|
| 147 | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | bucată | 15     | 33000,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 148 | Cateter intracerebral cu balon                                | Cateter intracerebral cu balon                                | bucată | 20     | 11675,00   | Oxivit med           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 148 | Cateter intracerebral cu balon                                | Cateter intracerebral cu balon                                | bucată | 20,00  | 21 800,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 149 | Cateter intracerebral cu balon super compliant                | Cateter intracerebral cu balon super compliant                | bucată | 25     | 11675,00   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 150 | Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa              | Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa              | bucată | 25,00  | 44 300,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 151 | Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise             | Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise             | bucată | 15     | 45000,00   | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 152 | Spirale platina cu detasare mecanica                          | Spirale platina cu detasare mecanica                          | bucată | 300    | 7872,00    | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 152 | Spirale platina cu detasare mecanica                          | Spirale platina cu detasare mecanica                          | bucată | 15     | 910,00     | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 153 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica                  | Spirale platina cu detasare electro-mecanica                  | bucată | 303,00 | 13 100,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 153 | Spirale platina cu detasare electro-mecanica                  | Spirale platina cu detasare electro-mecanica                  | bucată | 15,00  | 1 500,00   | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 154 | Spirale platina si tungsten                                   | Spirale platina si tungsten                                   | bucată |        |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 154 | Spirale platina si tungsten                                   | Spirale platina si tungsten                                   | bucată |        |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 155 | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie                     | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuzie                     | bucată | 100    | 13075,00   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 156 | Dispozitiv revascularizare cerebrala                          | Dispozitiv revascularizare cerebrala                          | bucată | 70     | 28973,10   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 156 | Dispozitiv revascularizare cerebrala                          | Dispozitiv revascularizare cerebrala                          | bucată | 70     | 29300,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 157 | Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile    | Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile    | bucată | 5      | 116160,00  | Oxivit med           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 158 | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu vizibilitate crescuta | bucată | 20     | 40280,00   | Tehnomedica          | corespunde       | corespunde       |
| 159 | Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil              | Dispozitiv de revascularizare cerebrala reglabil              | bucată | 30     | 40000,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 160 | Stent Graft Periferic   | Stent Graft Periferic   | bucată | 25     | 16520,9000 | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 160 | Stent Graft Periferic   | Stent Graft Periferic   | bucată | 25     | 22400,00   | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 161 | Stent Graft Coronarian  | Stent Graft Coronarian  | bucată | 10     | 13479,8400 | CAVATEH M SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |



|     |   |   |        |          |          |                  |                  |                  |
|-----|---|---|--------|----------|----------|------------------|------------------|------------------|
| 161 | Stent Graft Coronarian  | Stent Graft Coronarian  | bucată | 10       | 22000,00 | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 162 | Adeziv cianocrilat  | Adeziv cianocrilat  | bucată | 50       | 210,00   | Tehnomedica      | corespunde       | corespunde       |
| 162 | Adeziv cianocrilat  | Adeziv cianocrilat  | bucată | 50       | 249,48   | Oxivit med       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 163 | Seringa cu piston de blocare  | Seringa cu piston de blocare  | bucată |          |          | fără oferte      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 164 | Set introducător radial scurt                                       | Set introducător radial scurt                                       | bucată | 1500     | 287,50   | SOGNO            | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 165 | Set introducător pentru puncție arterială radială lung              | Set introducător pentru puncție arterială radială lung              | bucată | 1500     | 210,00   | Triumf-Motiv SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 165 | Set introducător pentru puncție arterială radială lung              | Set introducător pentru puncție arterială radială lung              | bucată | 1500     | 287,50   | SOGNO            | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 165 | Set introducător pentru puncție arterială radială lung              | Set introducător pentru puncție arterială radială lung              | bucată | 1500     | 420,00   | Life Med         | corespunde       | corespunde       |
| 166 | Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare | Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare | bucată | 50       | 4300,00  | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 166 | Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare | Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare | bucată | 50       | 4761,00  | Oxivit med       | corespunde       | corespunde       |
| 167 | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă            | Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă            | bucată | 300      | 330,00   | Life Med         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 168 | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă           | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă           | bucată | 400      | 1070,00  | Triumf-Motiv SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 168 | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă           | Set introducător pentru puncție arterială femurală scurtă           | bucată | 400,00   | 283,00   | DataControl SRL  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 169 | Teacă armată lungă  | Teacă armată lungă  | bucată | 20,00    | 2 850,00 | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 169 | Teacă armată lungă  | Teacă armată lungă  | bucată | 20       | 3040,00  | Tribestar Farm   | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 170 | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan                  | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan                  | bucată | 3 500,00 | 248,00   | DataControl SRL  | corespunde       | corespunde       |
| 170 | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan                  | Catetere diagnostic pentru coronare din poliuretan                  | bucată | 3500     | 280,00   | Tribestar Farm   | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 171 | Catetere diagnostic angiografie                                     | Catetere diagnostic angiografie                                     | bucată | 5500     | 249,00   | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 171 | Catetere diagnostic angiografie                                     | Catetere diagnostic angiografie                                     | bucată | 5500     | 290,00   | Life Med         | corespunde       | corespunde       |
| 172 | Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J                | Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J                | bucată | 200      | 550,00   | Tribestar Farm   | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 172 | Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J                | Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J                | bucată | 200,00   | 787,00   | DataControl SRL  | nu corespunde    | nu corespunde    |

|     |  |  |        |        |          |                 |                  |                  |
|-----|--|--|--------|--------|----------|-----------------|------------------|------------------|
| 173 | Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept                           | Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept                           | bucată | 100    | 550,00   | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 174 | Cateter ghid pentru coronare   | Cateter ghid pentru coronare   | bucată | 300    | 935,00   | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 175 | Catetere ghid pentru periferie   | Catetere ghid pentru periferie   | bucată | 550    | 935,00   | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 176 | Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”                     | Cateter ghid pentru coronare – tip “ballanced support”                     | bucată | 950    | 750,00   | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 177 | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft                                       | Ghiduri pentru angioplastie Tip soft                                       | bucată | 630,00 | 1 018,00 | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 178 | Ghid hidrofil coronarian   | Ghid hidrofil coronarian   | bucată | 40     | 1200,00  | Life Med        | corespunde       | corespunde       |
| 178 | Ghid hidrofil coronarian   | Ghid hidrofil coronarian   | bucată | 40     | 1750,00  | Tribestar Farm  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 179 | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart                          | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart                          | bucată | 700    | 1180,00  | Life Med        | corespunde       | corespunde       |
| 180 | Ghid tip extrasuport   | Ghid tip extrasuport   | bucată | 300    | 1250,00  | Life Med        | corespunde       | corespunde       |
| 181 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar                             | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar                             | bucată | 170,00 | 1 018,00 | DataControl SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 181 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar                             | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar                             | bucată | 170    | 1030,00  | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 181 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar                             | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar                             | bucată | 170    | 1100,00  | Life Med        | corespunde       | corespunde       |
| 182 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale    | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale    | bucată | 160    | 2668,00  | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 182 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale    | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice totale    | bucată | 160    | 3010,00  | Life Med        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 183 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale | bucată | 230    | 2320,00  | Tribestar Farm  |                  |                  |
| 183 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale | bucată | 230    | 2810,00  | Life Med        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 184 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar | bucată | 340,00 | 1 018,00 | DataControl SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 184 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support intermediar | bucată | 340    | 1200     | Life Med        | corespunde       | corespunde       |

|     |  |  |        |     |           |                      |                  |                  |
|-----|--|--|--------|-----|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| 185 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support inalt | bucată | 230 | 1200,00   | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 186 | Micro-ghid cateter coronarian  | Micro-ghid cateter coronarian  | bucată | 120 | 4630      | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 186 | Micro-ghid cateter coronarian  | Micro-ghid cateter coronarian  | bucată | 120 | 11800,00  | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 186 | Micro-ghid cateter coronarian  | Micro-ghid cateter coronarian  | bucată | 120 | 12250,00  | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 187 | Microcateter dublu lumen   | Microcateter dublu lumen   | bucată | 20  | 8100,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 187 | Microcateter dublu lumen   | Microcateter dublu lumen   | bucată | 20  | 9000,00   | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 188 | Baloane PCI semicompliante   | Baloane PCI semicompliante   | bucată | 800 | 828,00    | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 188 | Baloane PCI semicompliante   | Baloane PCI semicompliante   | bucată | 800 | 870,00    | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 188 | Baloane PCI semicompliante   | Baloane PCI semicompliante   | bucată | 800 | 980,00    | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 188 | Baloane PCI semicompliante   | Baloane PCI semicompliante   | bucată | 800 | 1355,2000 | CAVATEH M SRL        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 189 | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire                        | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire                        | bucată | 700 | 1000,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 189 | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire                        | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire                        | bucată | 700 | 1050,00   | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 189 | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire                        | Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire                        | bucată | 700 | 1113,2000 | SC MEDEC-Service SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 190 | Baloane PTCA noncompliante   | Baloane PTCA noncompliante   | bucată | 650 | 860,00    | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 190 | Baloane PTCA noncompliante   | Baloane PTCA noncompliante   | bucată | 650 | 874,00    | Oxivit med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 190 | Baloane PTCA noncompliante   | Baloane PTCA noncompliante   | bucată | 650 | 1050,00   | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 191 | Balon non-compliant de diametre mari                                 | Balon non-compliant de diametre mari                                 | bucată | 650 | 1050,00   | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 192 | Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant                   | Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant                   | bucată | 45  | 874,00    | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 192 | Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant                   | Balon angioplastie non-compliant sau semicompliant                   | bucată | 45  | 1000,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 193 | Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate            | Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate            | bucată | 650 | 1000,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 193 | Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate            | Baloane noncompliante pentru dilatare leziuni calcificate            | bucată | 650 | 1050,00   | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |

|     |  |  |        |        |            |                      |                  |                  |
|-----|--|--|--------|--------|------------|----------------------|------------------|------------------|
| 194 | Balon „cutting” spiral   | Balon „cutting” spiral   | bucată | 70     | 6098,4000  | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 194 | Balon „cutting” spiral   | Balon „cutting” spiral   | bucată | 70     | 7100,00    | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 194 | Balon „cutting” spiral   | Balon „cutting” spiral   | bucată | 70     | 7300,00    | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 195 | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer | bucată | 500    | 8000,00    | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 195 | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer | Stenturi coronariene Platinum Crom cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer | bucată | 500    | 8990,00    | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 196 | Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS                        | Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS                        | bucată | 15     | 7050,00    | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 196 | Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS                        | Stent coronarian, RX, din aliaj Platina/Crom, medicamentos - EVEROLIMUS                        | bucată | 15     | 8000,00    | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 197 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer               | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Everolimus polimer               | bucată | 600    | 8850,00    | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 198 | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS  | Stent coronarian Farmacologic activ polimer SIROLIMUS  | bucată | 500,00 | 11 150,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 199 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus                      | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus                      | bucată | 600    | 6200,00    | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 199 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus                      | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză- Zotarolimus                      | bucată | 600    | 6201,00    | Oxivit med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 200 | STENT GRAFT CORONARIAN   | STENT GRAFT CORONARIAN   | bucată | 6      | 13479,8400 | CAVATEH M SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 201 | STENT GRAFT pentru periferie   | STENT GRAFT pentru periferie   | bucată | 8      | 16520,9000 | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 202 | Cateter pentru trombaspiratrie biluminal   | Cateter pentru trombaspiratrie biluminal   | bucată | 170    | 2479,4000  | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 202 | Cateter pentru trombaspiratrie biluminal   | Cateter pentru trombaspiratrie biluminal   | bucată | 170    | 2587,50    | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 203 | Set inflator cu manometru digital  | Set inflator cu manometru digital  | bucată | 700    | 2350,00    | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 204 | Set pompă cu manometru tip “pistol”  | Set pompă cu manometru tip “pistol”  | bucată | 700    | 244,00     | Electeh SRL          | corespunde       | corespunde       |

|     |   |   |        |      |          |                        |                  |                  |
|-----|---|---|--------|------|----------|------------------------|------------------|------------------|
| 204 | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | bucată | 700  | 292,0775 | DITA ESTFARM S.R.L     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 204 | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | bucată | 700  | 330,00   | Life Med               | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 204 | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | bucată | 700  | 339,0000 | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 204 | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | Set pompă cu manometru tip “pistol”               | bucată | 700  | 350,00   | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 205 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | bucată | 700  | 221,00   | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 205 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | bucată | 700  | 266,40   | MED-M                  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 205 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | bucată | 700  | 298,0000 | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 205 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | bucată | 700  | 314,5450 | DITA ESTFARM S.R.L     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 205 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | bucată | 700  | 350,00   | Triumf-Motiv SRL       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 205 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing)    | bucată | 700  | 360,00   | Life Med               | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 206 | Conectoare Y                                      | Conectoare Y                                      | bucată | 70   | 64,00    | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 206 | Conectoare Y                                      | Conectoare Y                                      | bucată | 70   | 110,0000 | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 206 | Conectoare Y                                      | Conectoare Y                                      | bucată | 70   | 180,00   | Tribestar Farm         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 207 | Conectori monitorizare presiune                   | Conectori monitorizare presiune                   | bucată |      |          | fără oferte            | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 208 | Manifold cu 3 robineti                            | Manifold cu 3 robineti                            | bucată | 70   | 38,9000  | Labromed Laborator SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 208 | Manifold cu 3 robineti                            | Manifold cu 3 robineti                            | bucată | 70   | 49,00    | MED-M                  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 209 | Tub injectare substanță de contrast               | Tub injectare substanță de contrast               | bucată | 100  | 16,80    | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 210 | Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis” | Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis” | bucată | 100  | 96,00    | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 210 | Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis” | Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis” | bucată | 100  | 195,0000 | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 211 | Set steril getabil pentru angiografie             | Set steril getabil pentru angiografie             | bucată | 3650 | 1500     | SRL Biooptima          | nu corespunde    | nu corespunde    |

|     |   |   |        |      |           |                        |                  |                  |
|-----|---|---|--------|------|-----------|------------------------|------------------|------------------|
| 211 | Set steril getabil pentru angiografie                                     | Set steril getabil pentru angiografie                                     | bucată | 3650 | 1616,5948 | DITA ESTFARM S.R.L     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 211 | Set steril getabil pentru angiografie                                     | Set steril getabil pentru angiografie                                     | bucată | 3650 | 2100,00   | Tehnomedica            | corespunde       | corespunde       |
| 212 | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | bucată | 1650 | 666,6667  | Medglobalfarm          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 212 | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | bucată | 1650 | 950,00    | SRL Biooptima          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 212 | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | bucată | 1650 | 980,00    | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 213 | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | bucată | 60   | 24,00     | Electeh SRL            | corespunde       | corespunde       |
| 213 | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | bucată | 60   | 52,95     | MED-M                  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 213 | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | bucată | 60   | 55,00     | Triumf-Motiv SRL       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 213 | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | bucată | 60   | 260,0000  | Labromed Laborator SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 214 | Capot (halat) chirurgical steril marimea XL                               | Capot (halat) chirurgical steril marimea XL                               | bucată | 2050 | 27,5000   | Medglobalfarm          | corespunde       | corespunde       |
| 215 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | bucată | 30   | 1960,00   | Tribestar Farm         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 215 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | bucată | 30   | 4800,00   | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 216 | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic                    | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic                    | bucată | 2200 | 89,85     | MED-M                  | corespunde       | corespunde       |
| 216 | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic                    | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic                    | bucată | 2200 | 117,3526  | DITA ESTFARM S.R.L     | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 216 | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic                    | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic                    | bucată | 2200 | 138,00    | Triumf-Motiv SRL       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 217 | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica             | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica             | bucată | 20   | 29899,00  | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 218 | Cateter wireless pentru masurarea FFR                                     | Cateter wireless pentru masurarea FFR                                     | bucată | 50   | 19830,00  | Life Med               | corespunde       | corespunde       |
| 219 | Sistem de protectie impotriva emboliilor                                  | Sistem de protectie impotriva emboliilor                                  | bucată | 20   | 12100,00  | Life Med               | nu corespunde    | nu corespunde    |

|     |   |   |        |       |            |                      |                  |                  |
|-----|---|---|--------|-------|------------|----------------------|------------------|------------------|
| 219 | Sistem de protectie impotriva emboliilor                    | Sistem de protectie impotriva emboliilor                    | bucată | 20    | 13500,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 220 | Stenturi periferice balon expandabil                        | Stenturi periferice balon expandabil                        | bucată | 50    | 3906,0900  | CAVATEH M SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 220 | Stenturi periferice balon expandabil                        | Stenturi periferice balon expandabil                        | bucată | 50    | 5720,00    | Oxivit med           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 221 | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | bucată | 50    | 4123,9000  | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 221 | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | bucată | 50    | 5100,00    | AG Medical           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 221 | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | bucată | 50    | 6969,6900  | CAVATEH M SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 221 | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana | bucată | 50    | 7315       | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 222 | Valva aortica autoexpandabila transcater                    | Valva aortica autoexpandabila transcater                    | bucată | 15    | 480800,00  | GBG-MLD SRL          | corespunde       | corespunde       |
| 222 | Valva aortica autoexpandabila transcater                    | Valva aortica autoexpandabila transcater                    | bucată | 15    | 530000     | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 223 | Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari | Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari | bucată | 15    | 496782,00  | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 224 | Valva aortica transcater balonexpandabila                   | Valva aortica transcater balonexpandabila                   | bucată | 20,00 | 532 000,00 | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 225 | Ghid metaliz amplatz super stiff                            | Ghid metaliz amplatz super stiff                            | bucată | 150   | 1100,00    | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 225 | Ghid metaliz amplatz super stiff                            | Ghid metaliz amplatz super stiff                            | bucată | 150   | 1300,00    | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 226 | Ghid metaliz amplatz extra stiff                            | Ghid metaliz amplatz extra stiff                            | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 227 | Sistem de rotatie   | Sistem de rotatie   | bucată | 12    | 420000,00  | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 227 | Sistem de rotatie   | Sistem de rotatie   | bucată | 12    | 450000,00  | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 228 | Cateter multi-electrod pentru denervare renala              | Cateter multi-electrod pentru denervare renala              | bucată | 10    | 130848,00  | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 229 | Ochelari de protecție radiologică                           | Ochelari de protecție radiologică                           | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 230 | Șorț de protecție   | Șorț de protecție   | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 231 | Set presiune invaziva                                       | Set presiune invaziva                                       | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 232 | Set linie ECG   | Set linie ECG   | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 233 | Sisteme pentru litotripsie intravasculara                   | Sisteme pentru litotripsie intravasculara                   | bucată | 30    | 80000,00   | Life Med             | corespunde       | corespunde       |

|     |  |  |        |        |           |                      |                  |                  |
|-----|--|--|--------|--------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| 233 | Sistema pentru litotripsie intravasculara  | Sistema pentru litotripsie intravasculara  | bucată | 30     | 105200,00 | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 234 | Set introductor puncție radial lung        | Set introductor puncție radial lung        | bucată | 800    | 228,00    | Triumf-Motiv SRL     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 234 | Set introductor puncție radial lung        | Set introductor puncție radial lung        | bucată | 800    | 287,50    | SOGNO                | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 234 | Set introductor puncție radial lung        | Set introductor puncție radial lung        | bucată | 800    | 420,00    | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 235 | Cateter suport periferic flexibil          | Cateter suport periferic flexibil          | bucată | 100,00 | 1 977,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 235 | Cateter suport periferic flexibil          | Cateter suport periferic flexibil          | bucată | 100    | 1987,20   | Oxivit med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 236 | Ghid hidrofilic moale tip standard         | Ghid hidrofilic moale tip standard         | bucată | 50,00  | 820,00    | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 237 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | bucată | 50     | 2800,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 237 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate | bucată | 50     | 3654,00   | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 238 | Micro-ghid cateter manevrabil              | Micro-ghid cateter manevrabil              | bucată | 7      | 28000,00  | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 239 | Baloane semicompliante de lungimi mari     | Baloane semicompliante de lungimi mari     | bucată | 100    | 828,00    | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 239 | Baloane semicompliante de lungimi mari     | Baloane semicompliante de lungimi mari     | bucată | 100    | 950,00    | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 239 | Baloane semicompliante de lungimi mari     | Baloane semicompliante de lungimi mari     | bucată | 100    | 980,00    | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 239 | Baloane semicompliante de lungimi mari     | Baloane semicompliante de lungimi mari     | bucată | 100    | 1161,6000 | SC MEDEC-Service SRL | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 239 | Baloane semicompliante de lungimi mari     | Baloane semicompliante de lungimi mari     | bucată | 100    | 1355,2000 | CAVATEH M SRL        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 240 | Balon „cutting”                            | Balon „cutting”                            | bucată | 30     | 6400,9000 | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 240 | Balon „cutting”                            | Balon „cutting”                            | bucată | 30     | 7100,00   | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 240 | Balon „cutting”                            | Balon „cutting”                            | bucată | 30     | 7500,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 241 | Balon farmacologic activ                   | Balon farmacologic activ                   | bucată | 30     | 4123,9000 | SC MEDEC-Service SRL | corespunde       | corespunde       |
| 241 | Balon farmacologic activ                   | Balon farmacologic activ                   | bucată | 30     | 5100,00   | AG Medical           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 241 | Balon farmacologic activ                   | Balon farmacologic activ                   | bucată | 30     | 5700,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |



|     |   |   |        |        |           |                      |                  |                  |
|-----|---|---|--------|--------|-----------|----------------------|------------------|------------------|
| 241 | Balon farmacologic activ  | Balon farmacologic activ  | bucată | 30     | 5750,00   | Oxivit med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 241 | Balon farmacologic activ  | Balon farmacologic activ  | bucată | 30     | 6558,2000 | CAVATEH M SRL        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 242 | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | bucată | 100    | 2909,5000 | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 242 | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | bucată | 100    | 3100,00   | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 242 | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | bucată | 100    | 3500,00   | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 242 | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil          | bucată | 100    | 3980,00   | AG Medical           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 243 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer | bucată | 100    | 4900,00   | Life Med             | corespunde       | corespunde       |
| 243 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer | bucată | 100    | 5360,00   | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 244 | Cateter pentru trombaspiratie   | Cateter pentru trombaspiratie   | bucată | 210,00 | 5 347,00  | DataControl SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 244 | Cateter pentru trombaspiratie   | Cateter pentru trombaspiratie   | bucată | 210    | 6800,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 244 | Cateter pentru trombaspiratie   | Cateter pentru trombaspiratie   | bucată | 210    | 7100,00   | Life Med             | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 245 | Mănuși biogel   | Mănuși biogel   | bucată | 3500   | 22,70     | Tehnomedica          | corespunde       | corespunde       |
| 246 | Dispozitiv recuperare corp strain   | Dispozitiv recuperare corp strain   | bucată | 7      | 10300,00  | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 247 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale                    | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale                    | bucată | 20     | 2069,55   | Oxivit med           | corespunde       | corespunde       |
| 247 | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale                    | Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale                    | bucată | 20,00  | 2 560,00  | DataControl SRL      | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 248 | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică                         | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică                         | bucată | 30     | 5300,00   | AG Medical           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 248 | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică                         | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică                         | bucată | 30     | 5500,00   | Oxivit med           | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 248 | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică                         | Balon medicamentos pentru angioplastie periferică                         | bucată | 30     | 6000,00   | Tribestar Farm       | corespunde       | corespunde       |
| 249 | Stenturi periferice autoexpandabile                                       | Stenturi periferice autoexpandabile                                       | bucată | 20     | 5948,4900 | CAVATEH M SRL        | corespunde       | corespunde       |

|     |  |  |        |       |           |                 |                  |                  |
|-----|--|--|--------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 249 | Stenturi periferice autoexpandabile                | Stenturi periferice autoexpandabile                | bucată | 20    | 6930,00   | Oxivit med      | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 249 | Stenturi periferice autoexpandabile                | Stenturi periferice autoexpandabile                | bucată | 20    | 7165,00   | Tribestar Farm  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 250 | Stenturi autoexpandabil pentru carotida            | Stenturi autoexpandabil pentru carotida            | bucată | 20    | 18000,00  | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 250 | Stenturi autoexpandabil pentru carotida            | Stenturi autoexpandabil pentru carotida            | bucată | 20    | 15500,00  | Life Med        | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 251 | Transductor de presiune invaziva                   | Transductor de presiune invaziva                   | bucată |       |           | fără oferte     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 252 | Set linie ECG                                      | Set linie ECG                                      | bucată |       |           | fără oferte     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 253 | Guler radioprotectie tiroidian                     | Guler radioprotectie tiroidian                     | bucată |       |           | fără oferte     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 254 | Microcateter pentru transport                      | Microcateter pentru transport                      | bucată | 10,00 | 9 390,00  | DataControl SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 254 | Microcateter intermediar                           | Microcateter intermediar                           | bucată | 10,00 | 9 390,00  | DataControl SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 254 | Microcateter pentru transport                      | Microcateter pentru transport                      | bucată | 10    | 12280,00  | Tehnomedica     | corespunde       | corespunde       |
| 254 | Microcateter intermediar                           | Microcateter intermediar                           | bucată | 10    | 12280,00  | Tehnomedica     | corespunde       | corespunde       |
| 255 | Agent embolic                                      | Agent embolic                                      | bucată | 20    | 7000,00   | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 255 | Agent embolic                                      | Agent embolic                                      | bucată | 20    | 14765,40  | Oxivit med      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 256 | Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP         | Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP         | bucată | 5     | 8000,00   | Life Med        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 256 | Sistem de livrare p/u ocluder CAP                  | Sistem de livrare p/u ocluder CAP                  | bucată | 5     | 18200,00  | Life Med        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 257 | Ghid 0.010" microghid cerebral acoperit cu polimer | Ghid 0.010" microghid cerebral acoperit cu polimer | bucată |       |           | fără oferte     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 258 | Sistem pentru trombaspiratie                       | Sistem pentru trombaspiratie                       | bucată | 10,00 | 7 700,00  | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 258 | Sistem pentru trombaspiratie                       | Sistem pentru trombaspiratie                       | bucată | 3,00  | 12 800,00 | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 258 | Sistem pentru trombaspiratie                       | Sistem pentru trombaspiratie                       | bucată | 20,00 | 2 900,00  | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 259 | Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi   | Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi   | bucată | 200   | 300,00    | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 259 | Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi   | Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi   | bucată | 200   | 3230      | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |

|     |  |  |        |       |           |                 |                  |                  |
|-----|--|--|--------|-------|-----------|-----------------|------------------|------------------|
| 260 | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis            | Dispozitiv revascularizare cerebrala cu virf inchis            | bucată | 5     | 76072,50  | Oxivit med      | corespunde       | corespunde       |
| 261 | Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon          | Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon          | bucată | 10    | 63020,00  | Tehnomedica     | corespunde       | corespunde       |
| 262 | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | bucată | 30    | 7000,00   | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 262 | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | bucată | 30    | 17800,00  | MED POWER       | corespunde       | corespunde       |
| 263 | Stent tip flow-diverter cu profil ingust                       | Stent tip flow-diverter cu profil ingust                       | bucată | 5     | 175500,00 | MED POWER       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 263 | Stent tip flow-diverter cu profil ingust                       | Stent tip flow-diverter cu profil ingust                       | bucată | 5     | 184800,00 | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 264 | Clei cianocrilat   | Clei cianocrilat   | bucată | 10    | 2800,00   | MED POWER       | corespunde       | corespunde       |
| 265 | Ghid 014 dublu angulat   | Ghid 014 dublu angulat   | bucată | 100   | 7900,00   | MED POWER       | corespunde       | corespunde       |
| 265 | Ghid 014 dublu angulat   | Ghid 014 dublu angulat   | bucată | 100   | 8200,00   | Tribestar Farm  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 266 | Spirale lichide din platina                                    | Spirale lichide din platina                                    | bucată | 50    | 6780,00   | MED POWER       | corespunde       | corespunde       |
| 267 | Balon cerebral de dimensiuni mari                              | Balon cerebral de dimensiuni mari                              | bucată | 20    | 8800,00   | Tribestar Farm  | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 267 | Balon cerebral de dimensiuni mari                              | Balon cerebral de dimensiuni mari                              | bucată | 20    | 14351,00  | MED POWER       | corespunde       | corespunde       |
| 268 | Spirale filling extrasoft                                      | Spirale filling extrasoft                                      | bucată | 100   | 10300,00  | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 268 | Detacher spirale   | Detacher spirale   | bucată | 15    | 3400,00   | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 269 | Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014         | Dispozitiv de revascularizare cerebrala cu ghid de 014         | bucată | 5     | 29300,00  | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 270 | Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer                    | Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer                    | bucată | 5     | 118000,00 | Tribestar Farm  | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 271 | Dispozitiv embolizare aneurisme bifurcatie                     | Dispozitiv embolizare aneurisme bifurcatie                     | bucată | 5     | 55000,00  | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 272 | Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuzie                | Cateter ghid armat prevazut cu balon de olcuzie                | bucată | 10    | 22000,00  | Tribestar Farm  | corespunde       | corespunde       |
| 273 | Mini-kit puncție radiala                                       | Mini-kit puncție radiala                                       | bucată |       |           | fără oferte     | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 274 | Set introducător puncție artera femorală cu teacă lungă        | Set introducător puncție artera femorală cu teacă lungă        | bucată | 50,00 | 283,00    | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |
| 275 | Cateter diagnostic hidrofîl                                    | Cateter diagnostic hidrofîl                                    | bucată | 30,00 | 988,00    | DataControl SRL | corespunde       | corespunde       |

|     |   |   |        |      |           |                    |                  |                  |
|-----|---|---|--------|------|-----------|--------------------|------------------|------------------|
| 276 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate                                    | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate                                    | bucată | 10   | 3654,00   | Life Med           | corespunde       | corespunde       |
| 277 | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale                          | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale                          | bucată | 10   | 980,00    | Life Med           | corespunde       | corespunde       |
| 278 | Balon pentru CTO  | Balon pentru CTO  | bucată | 20   | 1480,7400 | CAVATEH M SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 279 | Cateter cu balon  | Cateter cu balon  | bucată | 30   | 1608,3900 | CAVATEH M SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 279 | Cateter cu balon  | Cateter cu balon  | bucată | 30   | 1932,00   | Oxivit med         | corespunde       | corespunde       |
| 280 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO                                    | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO                                    | bucată | 30   | 1736,0400 | CAVATEH M SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 281 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | bucată | 20   | 5400,00   | AG Medical         | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 281 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | bucată | 20   | 6000,00   | Tribestar Farm     | corespunde       | corespunde       |
| 281 | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV | bucată | 20   | 6325,00   | Oxivit med         | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 282 | Cateter pentru rotablatie cu aspiratie activă                                 | Cateter pentru rotablatie cu aspiratie activă                                 | bucată |      |           | fără oferte        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 283 | Separator pentru trombaspiratie   | Separator pentru trombaspiratie   | bucată | 3,00 | 17 500,00 | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 284 | Cateter de trombaspiratie activa  | Cateter de trombaspiratie activa  | bucată | 5,00 | 21 200,00 | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 284 | Cateter de trombaspiratie activa  | Cateter de trombaspiratie activa  | bucată | 5,00 | 21 200,00 | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 284 | Cateter de trombaspiratie activa  | Cateter de trombaspiratie activa  | bucată | 5,00 | 18 500,00 | DataControl SRL    | corespunde       | corespunde       |
| 285 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | bucată | 100  | 221,00    | Electeh SRL        | corespunde       | corespunde       |
| 285 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | bucată | 100  | 300,1016  | DITA ESTFARM S.R.L | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 285 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | bucată | 100  | 330,00    | Life Med           | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 285 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | Set inflator cu manometru de presiune înaltă                                  | bucată | 100  | 387,00    | Triumf-Motiv SRL   | nu s-a verificat | nu s-a verificat |

|     |   |   |        |       |            |                      |                  |                  |
|-----|---|---|--------|-------|------------|----------------------|------------------|------------------|
| 285 | Set inflator cu manometru de presiune înaltă  | Set inflator cu manometru de presiune înaltă  | bucată | 100   | 450,00     | Tribestar Farm       | nu s-a verificat | nu s-a verificat |
| 286 | Seringi cu miner de sabie   | Seringi cu miner de sabie   | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 287 | Stent intracranial autoexpandabil   | Stent intracranial autoexpandabil   | bucată | 5     | 46000,00   | Tribestar Farm       | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 287 | Stent intracranial autoexpandabil   | Stent intracranial autoexpandabil   | bucată | 5     | 49140,00   | Tehnomedica          | corespunde       | corespunde       |
| 288 | Balon intracranian cu dublu-lumen   | Balon intracranian cu dublu-lumen   | bucată | 5,00  | 21 800,00  | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 289 | Cateter-ghid intracranian neurovascular   | Cateter-ghid intracranian neurovascular   | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 290 | Cateter-ghid neurovascular cu suport distal   | Cateter-ghid neurovascular cu suport distal   | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 291 | Cateter-ghid de acces intracranian  | Cateter-ghid de acces intracranian  | bucată | 10,00 | 10 900,00  | DataControl SRL      | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 292 | Microcateter cerebral   | Microcateter cerebral   | bucată | 3     | 5819,0000  | SC MEDEC-Service SRL | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 292 | Microcateter cerebral   | Microcateter cerebral   | bucată | 3,00  | 9 390,00   | DataControl SRL      | corespunde       | corespunde       |
| 293 | Microcateter livrare dispozitive embolizare aneurisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara               | Microcateter livrare dispozitive embolizare aneurisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara               | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 294 | Microcateter livrare dispozitive embolizare aneurisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara cu ID 0.0165" | Microcateter livrare dispozitive embolizare aneurisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara cu ID 0.0165" | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 295 | Microghid hidrofilic cerebral 0.014"/0.010"   | Microghid hidrofilic cerebral 0.014"/0.010"   | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 296 | Stent tip flow-diverter pentru aneurismelor mari cu gat larg  | Stent tip flow-diverter pentru aneurismelor mari cu gat larg  | bucată |       |            | fără oferte          | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 297 | Dispozitiv pentru trombectomie  | Dispozitiv pentru trombectomie  | bucată | 10    | 40280,00   | Tehnomedica          | corespunde       | corespunde       |
| 298 | Stent periferic super elastic lung  | Stent periferic super elastic lung  | bucată | 10    | 10543,8900 | CAVATEH M SRL        | nu corespunde    | nu corespunde    |
| 298 | Stent periferic super elastic lung  | Stent periferic super elastic lung  | bucată | 10    | 16650,00   | Life Med             | nu corespunde    | nu corespunde    |

\* În cazul utilizării licitației electronice se va indica prețul ofertei finale

(Informația privind "Corespunderea cu cerințele de calificare" și "Corespunderea cu specificațiile tehnice", se va consemna prin: „+” în cazul corespunderii și prin „-” în cazul necorespunderii)

Pentru elucidarea unor neclarități sau confirmarea unor date privind corespunderea ofertei cu cerințele stabilite în documentația de atribuire (inclusiv justificarea prețului anormal de scăzut) s-a solicitat:

| Data solicitării                       | Operatorul economic  | Informația solicitată   | Rezumatul răspunsului operatorului economic               |
|--|----------------------|---|---|
| <b>Rg02-5434 din 20 decembrie 2023</b> | <b>MED-M SRL</b>     | <p>prezentarea Notificărilor pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale cu indicarea codului/modelului oferat pentru următoarele loturi:<br/>                     Lotul nr. 116 Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale pentru cod 42.17.30001 și 42.17.30003, SCW MedicaTh China;<br/>                     Lotul nr. 208 Manifold cu 3 robinete, Shunmei China;<br/>                     pentru lotul nr. 208 <i>Manifold cu 3 robinete</i> prezentarea Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate <u>cu marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></p>   | s-a prezentat în termen clarificările solicitate          |
| <b>DataControl SRL</b>                 |                      | <p>prezentarea <i>Notificării pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale</i> cu indicarea codului/modelului oferat pentru lotul nr. 284 <i>Cateter de trombaspirație activă codul Indigo System CAT8, PENUMBR A, INC. SUA,</i><br/>                     pentru lotul nr. 23 Arc ghid de diagnostic stiff, în catalogul atașat nu au fost identificate codurile <i>RF-PS35303M, RF-PA38303M și RF-PS38303M</i>, iar pentru lotul nr. 291 <i>Cateter-ghid de acces intra cranian nu a fost identificat catalogul pentru producătorul MicroVention Inc., indicat în formularul specificațiilor tehnice</i>, astfel, prezentarea Documente confirmative (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate <u>cu marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit numărului de lot oferit și a parametrilor tehnici solicitați în documentația de atribuire.</u></p>   | s-a prezentat în termen clarificările solicitate          |
| Rg02-4930 din „01” decembrie 2023      | Tribestar Farm S.R.L | <p>prezentarea mostrelor pentru următoarele loturi:<br/>                     Lotul nr. 19 Microcatetere;<br/>                     Lotul nr. 43 Stent periferic cu flexibilitate crescută;<br/>                     Lotul nr. 64 Cateter suport intracranial<br/>                     Lotul nr. 107 Spirale platina cu detașare mecanică pentru embolizarea endovasculară a anevrismelor (Coils);<br/>                     Lotul nr. 108 Spirale platina cu detașare mecanică pentru embolizarea endovasculară a anevrismelor (Coils)<br/>                     Lotul nr. 109 Spirale platina cu detașare mecanică pentru embolizarea endovasculară a anevrismelor (Coils)<br/>                     Lotul nr. 115 Cateter ghid lung pentru acces neurovascular<br/>                     Lotul nr. 126 Stent coronarian farmacologic activ, pentru mărimea 4,5*12mm.<br/>                     Lotul nr. 134 Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrală, pentru viscozitatea 12.<br/>                     Lotul nr. 215 Sistem de închidere percutană a orificiului de puncție de dimensiune mare;</p> | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |

|                                      |                            |  |   |
|--------------------------------------|----------------------------|--|---|
| Rg02-5466 din „22”<br>decembrie 2023 | Tribestar Farm<br>S.R.L    | produsul oferat,, Avenir Coil System Complex Framing System "Wallaby/Phenox SUA" atât în catalogul atașat la ofertă, cât pe mostra prezentată nu au fost identificați Coiluri (spirale) filling, din platină, astfel, s-a solicitat prezentarea documentelor ce confirmă îndeplinirea cerinței tehnice. Pentru produsul oferat „GLICINE Tonbridge Medical China” atât în catalogul atașat la ofertă, cât pe mostra prezentată nu au fost identificată cerința tehnica „ Să fie compatibil DMSO” astfel, s-a solicitat prezentarea documentelor ce confirmă îndeplinirea cerinței tehnice. Pentru lotul nr. 272 "Cateter ghid armat prevăzut cu balon de olcuzie”, codurile oferate în formularul specificațiilor tehnice, "Walrus cateter BG8087-090, BG8087-095", nu au fost regăsite în catalogul atașat, astfel, s-a solicitat prezentarea documentelor unde pot fi identificate codurile oferate. Pentru lotul nr. 48 „Stent pentru artere renale” în catalogul atașat la ofertă, nu au fost identificate cerințele tehnice "Stent expandabil cu balon din oțel, tăiat cu laser. Celule închise. Markerii radio opaci la ambele vârfuri ale stentului. Materialul balonului: nylon. Stent premontat pe balon, s-a solicitat prezentarea documentelor ce confirmă îndeplinirea cerinței tehnice | s-a prezentat în termen clarificările solicitate          |
| Rg02-4924 din „01”<br>decembrie 2023 | DITA<br>ESTFARM<br>S.R.L   | prezentarea mostrelor pentru următoarele loturi:<br>Lotul nr. 55 Conector Y mono;<br>Lotul nr. 56 Conector Yduo- ;<br>Lotul nr. 211 Set steril getabil pentru angiografie.   | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |
| Rg02-4925 din „01”<br>decembrie 2023 | Medglobalfarm<br>S.R.L     | prezentarea mostrelor pentru următoarele loturi:<br>Lotul nr. 13 Câmp steril super absorbant<br>Lotul nr. 125 Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice;<br>Lotul nr. 212 Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial;<br>Lotul nr. 214 Capot (halat) chirurgical steril mărimea XL.  | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |
| Rg02-4926 din „01”<br>decembrie 2023 | MED-M<br>S.R.L             | solicită prezentarea mostrelor pentru Lotul nr. 216 Sistem de compresie după puncție radiala tip ceasornic.  | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |
| Rg02-4922 din „01”<br>decembrie 2023 | Electeh SRL                | prezentarea mostrelor pentru următoarele loturi:<br>Lotul nr. 53 Dispozitiv de control a ghidului;<br>Lotul nr. 55 Conector Y mono;<br>Lotul nr. 80 Set inflator cu manometru tip B;<br>Lotul nr. 99 Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare;<br>Lotul nr. 204 Set pompă cu manometru tip “pistol”;<br>Lotul nr. 209 Tub injectare substanță de contrast;<br>Lotul nr. 210 Set seringă+tub injectomat “MEDRAD Marc V ProVis”;  | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |
| Rg02-4927 din „01”<br>decembrie 2023 | SC MEDEC-<br>Service S.R.L | prezentarea mostrelor pentru Lotul nr. 123 Balon farmacologic activ.   | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |
| Rg02-4928 din „01”<br>decembrie 2023 | SOGNO S.R.L                | prezentarea mostrelor pentru următoarele loturi:<br>Lotul nr. 164 Set introducător radial scurt;<br>Lotul nr. 165 Set introducător pentru puncție arteriala radiala lung;  | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |
| Rg02-4931 din „01”<br>decembrie 2023 | Triumpf-Motiv<br>S.R.L     | prezentarea mostrelor pentru următoarele loturi:<br>Lotul nr. 26 Ghid 0.014” cu acoperire hidrofila si insert de platina pentru vizibilitate;<br>Lotul nr. 165 Set introducător pentru puncție arteriala radiala lung;<br>Lotul nr. 234 Set introducător puncție radial lung;  | s-a prezentat mostrele conform actului de predare primire |

|                               |                |  |  |
|-------------------------------|----------------|--|--|
| Rg02-223 din 19 ianuarie 2024 | Tribestar Farm | prezentarea Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 189 Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire, pentru codurile oferte: Plus H7493918908500, H7493918912500 H7493918915500, H7493918920500, H7493918940200, H7493918940250, H7493918940300, H7493918940350. | Operatorul economic a răspuns la clarificare, dar nu a prezentat Notificarea pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 189 Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire |
|                               |                |  |  |

#### Ofertanții respinși/descalificați:

##### **Lotul nr. 7 Dispozitiv recuperare corp strain**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire

Solicitat lungimi Lungime: 60, 125, 150, 175 cm ( $\pm 5$  cm) oferit lungime de 175 și 120

##### **Lotul nr. 8 Conector injectare sub presiune lung**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire S-a solicitat dimensiunea 200cm, se oferă 180 cm.

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire S-a solicitat dimensiunea 200cm, se oferă 180 cm

##### **Lotul nr. 16 Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat lungimi 65, 80, 90, 100 și 110 s-a oferit 65, 90, 100 și 110. Solicitat Presiune de lucru pentru 4 Fr – 750 psi, pentru 5 Fr și 6 Fr – 1000 psi. Ofertit 4 Fr -1200 psi; 5F - 1050 psi, 6F 1200 psi.

##### **Lotul nr. 19 Microcatetere**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Sa fie compatibil DMSO, produsul ofertat nu este compatibil DMSO.

##### **Lotul nr. 20 Microcateter reinforsat**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Sa fie compatibil DMSO, produsul ofertat nu este compatibil DMSO.



**Lotul nr. 23 Arc ghid de diagnostic stiff**

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că codurile "RF-PS35303M, RF-PA38303M și RFPS38303M nu există în gama de produse a producătorului Terumo, acestea au fost introduse în formularul specificații tehnice eronat.

**Lotul nr. 25 Microghid cu varf moale acoperit cu polimer**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire produsul oferit nu este destinat anatomicilor vasculare tortuoase, în special vasele intracraniene.

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

**Lotul nr. 26 Ghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina pt vizibilitate.**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire nu a prezentat mostra solicitată.

**Lotul nr. 27 Balon pentru pre și postdilatare periferică**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Ø 9 – 12 mm – 7 Fr, s-a oferit 6F. conformitate controlată. Nu s-a regăsit Core wire din oțel inoxidabil încorporat în shaft sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire Nu corespunde Pentru specificarea 1: nu oferă varianta RX; pentru specificarea 2 și 3: nu are dimensiunea extrema de 300mm;

**Lotul nr. 30 Balon noncompliant angioplastie periferică BTK**

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat balon noncompliant s-a oferit balon compliant.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat balon noncompliant s-a oferit balon compleant.

**Lotul nr.33 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 100, 120, 150, 200, 250, 300 mm oferit L: 20-250 mm.

**Lotul nr. 35 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungime utilizabila minim două lungimi: 80cm (+/-5cm) și minim 130cm; oferit lungimea de 90, 130 și 170.

**Lotul nr. 41 Stent expandabil pe balon**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat lungimea balonului obligatorii: 15,20,30,40,60 mm oferit 18, 28, 38, 58, 78. solicitat Lungimea sistemului de livrare obligatorii :80cm si (se admite variație +5cm) oferit 90. Lungimea stentului obligatorii 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) oferit ; L: 18 - 28 - 38 - 58 - 78 mm. Presiunea nominala, maxim 8 atm - oferiti 10 amt.

**Lotul nr. 43 Stent periferic cu flexibilitate crescută**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire la evaluarea mostrei s-a constatat shaftul cateterului de livrare nu este flexibil, stentul parțial deschis din cover sheath.

**Lotul nr. 44 Stent periferic autoexpandabil din Nitinol**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire Nu corespunde Specificarea1: oferta nu prezintă diametru solicitat 6mm; nu este oferită lungimea 20mm; sistem de livrare este bimanual în oferta, s-a solicitat detașare unimanuala; Specificarea2: nu se regăsește lungimea de shaft 130cm în oferta; specificarea3: s-au solicitat lungimi de la 20mm-100mm, s-au oferit 30-80mm. nu corespunde la nici o specificație. Lungime sistem de livrare:72,130cm. Oferit 70 și 120.

**Lotul nr. 45 Stent autoexpandabil pentru arterele iliace**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat diametre stent 6,7,8,9,10,12 mm, s-au oferit  $\varnothing$  7 - 10 mm; s-au solicitat lungimi stent 20,30,40,50,60,70,80, 100,120, s-au oferit L: 30 - 80 mm"

**Lotul nr. 48 Stent pentru artere renale**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Compatibilitate: teaca de 5 Fr pentru stenturi de 5,00 și 6,00 mm; 6 Fr pentru stenturi de 7,00 mm oferit teacă de 4 și 5F. compatibilitate ghid: de 0,018" oferit 0.014. Lungime utilă obligatorie : 90 sau 150 cm oferit 140 cm. Solicitat Stent expandabil cu balon din oțel, tăiat cu laser oferit CoCr.

**Lotul nr. 49 Microsfere pentru embolizare**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat minim 6 dimensiuni posibile oferit 5 dimensiuni.

**Lotul nr. 52 Filtru vena cava convertibil**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat lungime maximala a dispozitivului 54 mm; oferit de 55 și 90 cm.

**Lotul nr. 53 Dispozitiv de control a ghidului**

Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat cu compatibil cu conductorii de pe 0,010 ""(0,26 mm) până la 0,038"" (0,97 mm), la testarea mostrei nu este compatibil cu 0.35 ".

**Lotul nr. 55 Conector Y mono**

Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat compatibil Lumen 9,5F la testarea mostrei s-a stabilit că nu este compatibil cu 9,5 F.

Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat compatibil Lumen 9,5F la testarea mostrei s-a stabilit că nu este compatibil cu 9,5 F.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat compatibil Lumen 9,5F produsul oferit nu este compatibil cu Lumen de 9,5F.

Oferta operatorului economic **Triumf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat compatibil Lumen 9,5F produsul oferit nu este compatibil cu Lumen de 9,5F.

**Lotul nr. 56 Conector Yduo-**

Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat compatibil Lumen 9,5F la testarea mostrei s-a stabilit că nu este compatibil cu 9,5 F.

**Lotul nr. 58 Conector injectare sub presiune scurt**

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat material PUR s-a oferit PVC sau PU/nailon Tub PU + plasă împletită nailon.

**Lotul nr. 59 Set linie de monitorizare**

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat tubulatura minim 125 cm codificat color oferti lungimea 120 .

**Lotul nr. 61 Spirale (coiluri periferice)**

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Specificarea1: s-a specificat coifurile sa fie acoperite cu polimer, s-a oferit fără polimer. Specificarea 2 și 3: s-a cerut compatibilitate catetere pentru 0,035", s-a oferit compatibilitate cu 0,018".

**Lotul nr. 62 Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever**

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat de 20 pana la 40mm oferit de 15, 20, 30 și 50. nu are marcaje din platina pe suprafața acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o identificare facila sub control radiosopic.

**Lotul nr. 64** Cateter suport intracranial

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Nu corespunde Specificarea 1: s-a solicitat vârful inclusiv angulat, s-a oferit vârful drept. Dimensiuni 5F, cu diametrul intern distal 0,070” OFERIT 0.068 6F, cu diametrul intern distal de 0,085 OFERIT 0,070 mostra oferta de 0,055 de 5F.

**Lotul nr. 68** Stent tăiat cu laser

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat diametre: 3,4,4.5mm; Lungimi: 15,21,24,30mm s-a oferit Diametru de la 4.0 până la 5.0 li lungimea de 15.20,25,30.

**Lotul nr. 69** Microcatere cerebrale

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, conform anunțului de participare pct. 22. S-a indicat *Criteriaul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.* s-a prezentat ofertă doar pentru o singură poziție din lot.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, solicitat Dimensiuni 0,039”; 0,052”; 0,065s-a oferit dimensiuni de 0,017”; 0,021”; 0,027”.

**Lotul nr. 70** Cateter ghid cu balon

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, solicitat diametre balon: 1.5; 2.0; 2.5; 3.0; 3.5; 4,0mm; oferit până la 3,5. solicitat minim 3 markeri pentru vizualizare oferit 2 markeri.

**Lotul nr. 71** Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent)

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, solicitat Diametre ductale 2,5-5,5mm oferit toate oferit de la 3,5 mm

**Lotul nr. 79** Stent autoexpandabil periferic BTK

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, solicitat Diametre stent: 4, 5 ,6, 7 , 8, 9, 10 mm oferit diametru 5-8

**Lotul nr. 82** Stentgraft aorta abdominala

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, conform anunțului de participare pct. 22. S-a indicat *Criteriaul de evaluare aplicat pentru atribuirea contractului și modalitatea de atribuire a contractului: cel mai scăzut preț cu corespunderea tuturor cerințelor, per lot.* s-a prezentat ofertă doar pentru o singură poziție din lot.

**Lotul nr. 93** Balon semicompliant coronarian

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Lungime shaft obligatorie: 145 cm oferit 142 cm.

**Lotul nr. 96 Stent-graft periferic autoexpandabil**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Dimensiuni: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm /40, 60, 80, 100, 120 mm oferit diametru 5-9 și lungimea 40-100. lungimea: 80 cm, 117 cm oferit 13 cm.

**Lotul nr. 97 Stent din Nitinol autoexpandabil**

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat "Lungimi disponibile: 20,40,60,80,100,120,150,200 mm Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm oferit Lungimea de la 40, 80 și 130."

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a Solicitat Diametre disponibile obligatorii: 5,6,7,8 mm. Oferit 5, 6,7; Lungimi disponibile: 20,40,60,80,100,120,150,200 mm oferit 30-200; Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm oferit 90, 135 cm.

Oferta operatorului economic **Life Med SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Cateter cu lungimi : 80cm , 120cm oferit 75 și 120. Lungimi disponibile: 20,40,60,80,100,120,150,200 mm oferit 20-120. Diametre disponibile obligatorii: 5,6,7,8 mm oferit 6-12 mm.

**Lotul nr. 99 Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare**

Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare, mostra prezentată nu este compatibilă cu model Medrad avut în dotarea instituției.

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Set seringă pentru angiomat model Medrad avut în dotare, mostra prezentată nu este compatibilă cu model Medrad avut în dotarea instituției.

**Lotul nr. 102 Torquer**

Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat torquer, s-a oferit set conector mono-.

**Lotul nr. 104 Set steril getabil pentru intervenții diagnostice**

Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat 4 orificii cu bord adeziv impregnat s-a oferit cu orificii cu lipici. S-a solicitat Extra-absorbant nu este hidrofîl.

Oferta operatorului economic **SRL Biooptima** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în având în vedere că oferta pentru *lotul nr. 104 Set steril getabil pentru intervenții diagnostice* nu a fost încărcată în SIA RSAP (MTender), nefiind respectate prevederile pct. 16 subpct. 3 din anunțul de participare potrivit căruia *Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.*

#### **Lotul nr. 105 Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore**

Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat 4 orificii cu bord adeziv impregnat s-a oferat cu orificii cu lipici. S-a solicitat Extra-absorbant nu este hidrofil.

Oferta operatorului economic **SRL Biooptima** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în având în vedere că oferta pentru *lotul nr. 105 Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore* nu a fost încărcată în SIA RSAP (MTender), nefiind respectate prevederile pct. 16 subpct. 3 din anunțul de participare potrivit căruia *Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.*

#### **Lotul nr. 108 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire la evaluarea mostrei s-a stabilit că shaftul de livrare a spiralei este rigid, cu flexibilitate redusă.

#### **Lotul nr. 109 Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire la evaluarea mostrei s-a stabilit că shaftul de livrare a spiralei este rigid, cu flexibilitate redusă.

#### **Lotul nr. 110 Cateter de suport intracranian**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametru extern: 5F cu lungimile 115 si 125cm (diametru distal extern 0.068'') sau 6F cu lungimile 125 cm si 131 cm (diametru distal extern 0.0815''). Oferit 2,7 LUNGIME DE 110 ȘI 130. 2,8 F lungimea 110 și 130.

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametru extern: 5F cu lungimile 115 si 125cm (diametru distal extern 0.068'') sau 6F cu lungimile 125 cm si 131 cm (diametru distal extern 0.0815''). Oferit Diametru extern: 5F cu lungimile 115 si 125cm (diametru distal extern 0.070'') sau 6F cu lungimile 125 cm si 130 cm (diametru distal extern 0.084'').

#### **Lotul nr. 115 Cateter ghid lung pentru access neurovascular**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat "solicitat Lungimi utile 70cm, 80cm, 90cm si 95cm oferit 80, 90 și 95. Nu s-a regăsit Poate fi plasat cu usurinta in segmental pietros dupa curba canalului carotic Varf atraumatic de 2cm, flexibil si moale, Acoperire hidrofila pe 20 cm din portiunea distala si acoperire interna din PTFE Perete ranforsat din fire rotunde de otel inoxidabil intretesute, cu 12 segmente de rigiditate variabila pe lungime – flexibil distal si rigid proximal Marcaj radioopac la varf, banda din platina de 1 mm. Contine teaca ghidaj, valva hemostatica si dilatator.

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungimi utile 70cm, 80cm, 90cm si 95cm OFERIT DE 80,90 și 95.

Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Oferit doar de 29 mm.

#### **Lotul nr. 123 Balon farmacologic activ**

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire la evaluarea mostrei s-a depistat că shaftul balon este ușor deformabil la manipulații de îndoliere.

Oferta operatorului economic **AG Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat Lungime de la 15 la 30 mm. Oferit 20-200 mm.

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat Lungime de la 15 la 30 mm. s-a oferit de la 40 mm la 250 mm; Disponibil pe cateter cu lungime de 140 cm ofertat 80 și 150 cm.

#### **Lotul nr. 125 Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice**

Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire ca urmare a examinării mostrei prezentate s-a constatat a fost solicitat câmp angiografie 2 orificii de 7x10 cm (+/-3 cm), cu bord adeziv impregnat în jurul orificiilor- a fost ofertat câmp cu 2 orificii cu licipi pe suprafața orificiului, fără abord adeziv. A fost solicitat superabsorbant – 35-50 cm (+/- 5 cm) extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi absorbție minim 500 ml lichide produsul oferit nu absoarbe 500 ml lichide.

#### **Lotul nr. 128 Microhid 0.014” din otel inoxidabil**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat acoperire hidrofila: 38cm. Oferit acoperire hidrofila de 36 cm.

#### **Lotul nr. 131 Cateter acces distal pentru aspiratie**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire Nu este prezenta varianta extra suport. A fost cerut cateterul de 6F sa aibă diametru extern de 0,0815 inch si varianta de lungime de 131 cm. Produsul oferit de 6F are diametrul extern 0,0825 inch si lungime disponibila 130 si 135 cm.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat cerințele tehnice Distal OD: 5.2F / Proximal OD: 5.4F; lungime 105 cm si respectiv 115 cm (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). sunt pentru codurile SOFIA EX ISC5105ST ISC5115ST-coduri care nu au fost ofertate"

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat Diametru intern: 0.058"; 0.072". Oferit .055 și 0.070.

#### **Lotul nr. 134 Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a prezentat mostra solicitată.

**Lotul nr. 135 Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat lichid embolic pe baza de substanța iodată - a fost oferit lichid pe baza de pudra de tantal. Au fost cerute 4 viscozitati, a fost oferit produs cu 3 viscozitati.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat 4 tipuri de concentrații: foarte scăzută pt acces f.distal; 25%; 30%; 35%) s-a oferit 3 tipuri de concentrații.

**Lotul nr. 136 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare**

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat pentru produsul 0,21 s-a solicitat lungime segment flexibil tip coil: 15 cm, 30cm; s-a oferit 15 și 15 cm. Pentru Caracteristici pentru produsul de 027 s-a solicitat lungime de lucru: 150 cm, 160 cm s-a oferit 150 și 150 cm.

**Lotul nr. 144 Stent tip flow-diverter cu vizibilitate crescuta**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat cu diametru maxim de 6,0mm si lungime maxima de 50 mm. Produsul oferit are diametru maxim de 5,0mm si lungime maxima de 30mm.

**Lotul nr. 148 Cateter intracerebral cu balon**

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat balon care sa fie compatibil cu orice ghid de 0.014 inch. A fost oferit balon compatibil cu ghid maxim 0.010inch.

**Lotul nr 151 Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat diametrul nominal : 3.0, 4.0, 4.5 mm oferit diametrul de 4 și 5. - lungimi : 15, 21, 24, 30 mm oferit 15, 20,25,25,30.

**Lotul nr .157 Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile**

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungime maxim 155 cm oferit 193.

**Lotul nr 160 Stent Graft Periferic**

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungimi stentgraft: 18,22,28,38,58mm (pentru diametre 5.0, 6.0mm), 18,23,27,37,57 mm (pentru diametre 7.0,8.0mm), 27,37,57 mm (pentru diametre de 9.0, 10.0mm) (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni). Oferit Lungimea 17,27, 37 și 57.



Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire nu are lungimea pentru 18,23 mm pentru diametre 8.0mm.

**Lotul nr 161 Stent Graft Coronarian**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm oferit 140. Lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, oferit 15,20 și 26.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat stent cu lungimi : 8, 12, 16, 18, 21, 24mm, si shaftul de livrare pe cateter de 143 cm sau 153 cm. Produsul oferit are lungimi disponibile de 15,20,26mm si lungimea shaftului 140cm.

**Lotul nr 164 Set introducător radial scurt**

Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire ca urmare a mostrei prezentate s-a stabilit Lungimea tecii de 7 cm-10cm oferit 11 cm.

Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat 35-40 cm lungime oferit lungime de 50 cm. Evaluarea mostrei, solicitat minighid de 0,018 inch oferit 0,21 inch.

Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire solicitat Lungime: 11 - 23cm, OFERIT 7-23 CM. minighid lungime 40 cm oferit 45.

**Lotul nr. 166 Set introducător pentru puncție arterială femurală de diametru mare**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat , produsul ofertat are dimensiuni de 12-14 Fr., dar a fost solicitat 12-16 Fr. Nu s-a regăsit Teacă cu acoperire hidrofilică (suplimentar la cele obligatorii se accepta si alte dimensiuni); dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea posibilității de traumare a vaselor sanguine; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Setul cu toate componentele sunt amplasate într-un suport de plastic.

**Lotul nr. 167 Set introducător pentru puncție arterială femurală lungă**

Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Teacă cu diametru obligatorie de 5 Fr, 6 Fr, 7 Fr, 8 Fr; 10 Fr oferit până LA 8F.

Oferta operatorului economic **Triumpf-Motiv SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Ac de puncție de 20-22G, lungimea de 3-4 oferit 18G, lungimea de 7 cm.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat ac de puncție de 20-22G si mini-ghid din oțel inoxidabil de 0.018", 0.021" sau 0.025". Radifocus Introducer II Standard Kit A, conform catalogului, este dotat cu cateter IV din plastic de 18G si mini-ghid din plastic 0.035" pentru dimensiunile solicitate de 5-10 F.

**Lotul nr. 171** Catetere diagnostic angiografie

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat vârful AL 1-4 s-a oferit de AL1-3.

**Lotul nr. 172** Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat ghidul propus este unul standard dar s-a solicitat ghidul hidrofil.

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Curbura în "J" a vârfului : 1.5mm; 3mm; 6mm; 15mm s-a oferit Curbura în "J" a vârfului de 1,5, mm, și 3 mm.

**Lotul nr. 173** Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu vârful drept

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat ghidul propus este unul standard dar s-a solicitat ghidul hidrofil.

**Lotul nr. 181** Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm oferit de 180 cm.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Ghidul de lungime obligatorii 190 si 300 cm oferit 182 și 300 cm.

**Lotul nr. 184** Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Disponibil la lungimi de 190 si 300cm oferit de 180.

**Lotul nr. 186** Micro-ghid cateter coronarian

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire nu corespunde: construcție shaft din 10 spire otel-inox împletite, pentru asigurarea forței de traversare și permite manipulare rotativă în ocluziile cronice și intervențiile coronariene complexe.

**Lotul nr. 194** Balon „cutting” spiral

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametru balon: 2.0-4,0 mm. Oferit 1,50- 3.5.

**Lotul nr. 201** STENT GRAFT pentru periferie

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungimea sistem de livrare: 120-130 cm oferit 80 și 140. nu am regăsit markeri din platinum-iridium.

**Lotul nr. 202** Cateter pentru trombaspiratrie biluminal

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Doi marcheri la distanta de 90 si 100 cm de la virf, produsul ofertat nu are doi markeri.

**Lotul nr. 208** Manifold cu 3 robineti

Oferta operatorului economic **Labromed Laborator SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. S-a ofertat de 250 și 500 psi.

Oferta operatorului economic **MED-MSRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Presiune: 200 psi, 500 respectiv 1050 psi. S-a ofertat de 500 psi.

**Lotul nr. 211** Set steril getabil pentru angiografie

Oferta operatorului economic **SRL Biooptima** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în având în vedere că oferta pentru *lotul nr. 104 Set steril getabil pentru intervenții diagnostice* nu a fost încărcată în SIA RSAP (MTender), nefiind respectate prevederile pct. 16 subpct. 3 din anunțul de participare potrivit căruia *Operatorul economic va fi respins din cadrul procedurii de atribuire în cazul în care nu va încărca în SIA RSAP (Mtender) oferta pentru loturile care sunt indicate în formularul specificațiilor de preț.*

Oferta operatorului economic **DITA ESTFARM S.R.L** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a prezentat mostra solicitată.

**Lotul nr. 212** Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial

Oferta operatorului economic **SRL Biooptima** se respinge în conformitate cu 69 alin. (6) lit. b) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, în având în vedere că nu a prezentat garanția pentru ofertă în cuantum de 0,5% din valoarea ofertei depuse, cerință solicitată obligatorie conform art. 65 alin. (4) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice.

Oferta operatorului economic **Medglobalfarm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire ca urmare a examinării mostrei prezentate s-a constatat seringă angio de 12 ml defectă, s-a solicitat ghid de 175 cm oferit de 150 cm. Setul nu conține 3 sisteme pentru contrast, perfuzie, hemadinamică.

**Lotul nr. 215** Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat studii clinice, produsul ofertat nu are studii clinice.

**Lotul nr. 219** Sistem de protectie impotriva emboliilor

Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat "Diametrul standard al porilor: 100 micrometri oferit 110. Nu s-a regăsit Filtru vascular expandabil:180 cm lungime. Profil de trecere: 2.7 F. Lungimea cateterului 135 cm."

**Lotul nr. 220** Stenturi periferice balon expandabil

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungime shaft obligatorie 80cm, 135 cm oferit 90, 130 și 170. Lungime obligatorie 15-60 mm, oferit 18-78.

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

**Lotul nr. 221** Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat excipient natural Uree cu acțiune hidrofilic, produsul oferit nu Uree cu acțiune hidrofilic.

Oferta operatorului economic **AG Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat excipient natural Uree cu acțiune hidrofilic, produsul oferit nu Uree cu acțiune hidrofilic.

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat excipient natural Uree cu acțiune hidrofilic, produsul oferit nu Uree cu acțiune hidrofilic.

**Lotul nr. 234** Set introducător puncție radial lung

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Mini-ghid diametrul de 0.018" oferit 0.021. Teacă cu lungime de 11-23 cm oferit de 7cm.

Oferta operatorului economic **SOGNO** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire mostra nu este rezistentă la kinking, se obturează lumenul la flectare.

**Lotul nr. 240** Balon „cutting”

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametru balon: 2.0-4,0 mm. Oferit 1,50- 3.5.

**Lotul nr. 242** Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil

Oferta operatorului economic **SC MEDEC-Service SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungimi disponibile de la 8 pînă la 48 mm. Oferit de la 9-49 mm the stent remains permanently implanted. cu polimer bioabsorbabil (polimerul fluoro-acrylat este durabil).

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat "Design de celule hybrid cu amestec de celule închise la margini si celule deschise la mijlocul stenului. Oferit doar celule deschise".

**Lotul nr. 244** Cateter pentru trombaspiratie

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vardul cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Oferit Marker radioopac 1 mm situat la 4 mm de vârful. n singur semn alb situat la 90 cm de vârful distal.

**Lotul nr. 248** Balon medicamentos pentru angioplastie periferică

Oferta operatorului economic **AG Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") s-a ofertat 2.0-3.5 mm. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm s-a ofertat 80, 135 și 150.

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm ofertat 80 și 150 cm.

**Lotul nr. 254** Microcateter pentru transport

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Dimensiuni 0,039"; 0,052"; 0,065" s-a Dimensiuni 0,0165"; 0,021" si 0,027".

**Lotul nr. 255** Agent embolic

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, produsul ofertat nu este destinat pentru embolizare în pat vascular periferic. Nu oferă studii pentru folosire în pat vascular cerebral.

Oferta operatorului economic **Oxivit med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că valoarea ofertei depășire valoarea estimativă mai mult de 30%.

**Lotul nr. 256** Ghid stiff pentru livrarea ocluderelor CAP

Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat lungimi obligatorii- 80, 110 cm ofertat doar de 80.

**Lotul nr. 259** Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Disponibil în următoarele configurații: H1, Simmons, Berenstein și Sim - V. S-a ofertat fără Sim - V.

**Lotul nr. 262** Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat 3 variante de viscozitate și 2 variante de densitate. A fost prezentat produs cu 3 variante de viscozitate într-o singură variantă de densitate.

**Lotul nr. 263** Stent tip flow-diverter cu profil îngust

Oferta operatorului economic **MED POWER** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Lungimea varianta baby (stent nominal) 12 s-a oferit fără.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Lungimea varianta baby (stent nominal) 12 s-a oferit fără.

**Lotul nr. 267** Balon cerebral de dimensiuni mari

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Diametrul balonului: de la 3 la 5mm oferit până la 3,5

**Lotul nr. 278** Balon pentru CTO

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Lungime shaft: 145 cm. Oferit de 140. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm. Oferit 6-30.

**Lotul nr. 279** Cateter cu balon

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, Nu s-a regăsit Lungime shaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze. solicitat Lungime shaft 40,80 și 135 cm. oferit de 90,130, și 170 cm

**Lotul nr. 281** Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale și AV

Oferta operatorului economic **AG Medical** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungimi necesare pentru cateter: 80cm și 130 cm oferit 80 și 135. Paclitaxel în concentrație recomandat de peste 3,2  $\mu\text{g}/\text{mm}^2$  oferit 3,0 (s-a oferit studii clinice) compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr și 7 Fr (în funcție de diametrele balonului) oferit 6 și 7Fr, presiune nominală; 8 atm oferit 6 atm. RPB: unica pentru toate diametrele și lungimile ale balonului (ex:14 atm) oferit 16, 14, 12 bar.

**Lotul nr. 287** Stent intracranial autoexpandabil

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametre stent: 3.0; 4.0; 5.0 oferit diametru 4-5 mm.

**Lotul nr. 291** Cateter-ghid de acces intracranian

Oferta operatorului economic **DataControl SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, s-a indicat eronat producătorul în formularul specificațiilor tehnice.

**Lotul nr. 292** Microcateter cerebral

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Lungime: 156 cm, 167 cm. Oferit 165 cm. RBP 700 psi oferit 600psi. are profil foarte îngust 2.1F proximal si 1.6F distal oferit 2,55 proximal și 1,95 distal. . Prevăzut cu 2 markeri pentru o vizualizare optima s-a identificat un marker.

**Lotul nr. 298** Stent periferic super elastic lung

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametre: 4, 5, 6, 7, 8 mm. Oferit 4-7 mm: Lungimea shaft-ului: 80 si 120 cm oferit 90 și 135.

Oferta operatorului economic **Life Med** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Diametre: 4, 5, 6, 7, 8 mm. Oferit 4,5 -7,5.

**Lotul nr. 116 Dispozitiv pentru hemostaza arterei radiale**

Oferta operatorului economic **Electeh SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire s-a solicitat Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Oferit doar de lungimea 29 mm, conform codului ofertat 42.17.30003.

Decizia de respingere a ofertelor depuse de către operatorii economici **Tribestar Farm și Oxivit med** pentru lotul nr. 110 *Cateter de suport intracranian*, rămâne în vigoare conform deciziei nr. 1 din 29.12.2023.

**Modalitatea de evaluare a ofertelor:**

Pentru fiecare lot

**Criteriul de atribuire aplicat:**

Prețul cel mai scăzut

**Reevaluarea ofertelor:**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | s-a dat citire la contestației depuse pe marea deicziei grupului de lucru nr. 1 din 29.12.2023 după cum urmează:<br>depusă de către „Cavateh M” SRL, nr. 02/15/24 din 05.01.2024,<br>depusă de către „Life-Med” SRL, nr. 01/01-08 din 08.01.2024,<br>depusă de către S.C. „Oxivit-Med” SRL și nr. 01 din 09.01.2024.<br>dezacordul operatorului economic Medec Service SLR nr. MDS/1-1/24 din 08.01.2024. |
| <b>Modificările operate</b>          | Atribuirea lotului nr. 44 operatorului economic Life Med SRL<br>Pentru lotul nr. 35 indicarea tuturor Codurilor din Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale.   |

|  |  |
|--|--|
|  | Anularea deciziei nr. 1 din 29.12.2023 cu privire la atribuirea a lotului nr. 189 Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire și inițierea etapei de reevaluare ofertelor și anume solicitarea de Tribestar Farm SRL prezentarea Notificării pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 189 Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire, pentru codurile oferte: Plus H7493918908500, H7493918912500 H7493918915500, H7493918920500, H7493918940200, H7493918940250, H7493918940300, H7493918940350 |
|--|--|

**Lotul nr. 44 Stent periferic autoexpandabil din Nitinol**

Oferta operatorului economic **CAVATEH M SRL** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire Nu corespunde Specificarea1: oferta nu prezintă diametru solicitat 6mm; nu este oferită lungimea 20mm; sistem de livrare este bimanual în oferta, s-a solicitat detașare unimanuala; Specificarea2: nu se regăsește lungimea de shaft 130cm în oferta; specificarea3: s-au solicitat lungimi de la 20mm-100mm, s-au oferit 30-80mm. nu corespunde la nici o specificație. Lungime sistem de livrare:72,130cm. Oferit 70 și 120.

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu corespunde cerințelor tehnice solicitate în documentația de atribuire, s-a solicitat Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm (+/-5mm), conform catalogului atașat s-a oferit lungimi de 20, 30, 40, 60, 80, 100 și 120 mm.

**Totodată, se anulează decizia nr. 1 din 29.12.2023 cu privire la atribuirea a lotului nr. 189 Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire și inițierea etapei de reevaluare ofertelor și anume solicitarea de Tribestar Farm SRL prezentarea Notificării pentru înregistrarea dispozitivelor medicale în Registrul de stat al Dispozitivelor Medicale pentru lotul nr. 189 Baloane semicompliante cu profil ultrasubțire, pentru codurile oferte: Plus H7493918908500, H7493918912500 H7493918915500, H7493918920500, H7493918940200, H7493918940250, H7493918940300, H7493918940350.**

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | Scrisoarea CAPCS nr. Rg02-223 din 19 ianuarie 2024;<br>Demersul operatorului economic Tribestar Farm nr. 022 din 22.01.2024   |
| <b>Modificările operate</b>          | Respingerea ofertei depuse de către operatorul economic Tribestar Farm SRL pentru lotul nr.189 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse.<br>Atribuirea lotului nr. 189 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse operatorului economic SRL Life Med, clasat al doilea după preț cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate în documentația de atribuire. |

**Ofertanții respinși/descalificați:**

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin. ( 5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că urmare a clarificării CAPCS nr. Rg02-223 din 19 ianuarie 2024, operatorul economic nu a prezentat documentele solicitate.

|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | Decizia ANSC nr. 03D-59-24 din 05.02.2024, privind soluționarea contestației formulate de către „Oxivit-Med” SRL cu nr. 02/21/24 din 09.01.2024, pe marginea rezultatelor procedurii de achiziție publică prin licitație deschisă nr. ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 din 13.09.2023 privind Achiziționarea consumabilelor costisitoare (angiografice) conform necesităților beneficiarilor pentru anul 2024, în partea ce ține de lotul nr. 126 și 199, prin care Decizia CAPCS nr.1 din 29.12.2023 se anulează și se obligă autoritatea contractantă, ca măsură de remediere, în termen de până la 15 zile, să reevalueze oferta „Tribestar Farm” SRL. |
| <b>Modificările operate</b>          | Menținerea deciziei grupului de lucru din nr.1 din 29.12.2023 cu privire la atribuirea loturilor nr.126 și 199 operatorului economic „Tribestar Farm” SRL, ca urmare a clarificărilor solicitate operatorului economic „Tribestar Farm” SRL și răspunsul prezentat de nr. 023 din 07.02.2024 cu privire la prezentarea numelelor de înregistrare a dispozitivelor medicale în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale, până la termenul limită de depunere a ofertelor și prezentarea stocurilor dispozitivelor medicale.  |



|                                      |   |
|--------------------------------------|---|
| <b>Motivul reevaluării ofertelor</b> | Scrisoarea CAPCS nr. Rg02-223 din 19 ianuarie 2024;<br>Demersul operatorului economic Tribestar Farm nr. 022 din 22.01.2024   |
| <b>Modificările operate</b>          | Respingerea ofertei depuse de către operatorul economic Tribestar Farm SRL pentru lotul nr.189 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse.<br>Atribuirea lotului nr. 189 Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse operatorului economic SRL Life Med, clasat al doilea după preț cu corespunderea tuturor cerințelor solicitate în documentația de atribuire. |

Oferta operatorului economic **Tribestar Farm** se respinge în conformitate cu art. 17 alin. ( 5) și 69 alin (6) lit. b) din Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că urmare a clarificării CAPCS nr. Rg02-223 din 19 ianuarie 2024, operatorul economic nu a prezentat documentele solicitate.

**În urma examinării, evaluării și comparării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire și evaluării mostrelor prezentate către specialiștii cooptați, s-a decis:**

| nr . lot | cod     | denumire lot                                      | Denumire poziție                                  | U/ m   | cantitatea | Preț unitar fără TVA | Preț unitar cu TVA | Suma fără TVA | Suma cu TVA | Model/Priducător/ Țara de origine  | ofertant        | Înregistrare AMDM  |
|----------|---------|---|---|--------|------------|----------------------|--------------------|---------------|-------------|--|-----------------|--|
| 1        | 1-60149 | Set introductor pentru punctie arteriala femurala | Set introductor pentru punctie arteriala femurala | bucată | 2000       | 283,00               | 305,64             | 566000,00     | 611280,00   | Radifocus Introducer II Standard<br>Kit RKit B Kit ARS*R40K10MQ<br>RS*R50N10MQ RS*R60N10MQ<br>RS*R70N10MQ RS*R80N10MQ<br>RS*R90N10MQRS*B40K10AQ<br>RS*B40G10SQRS*B40K10SQ<br>RS*B50N10AQRS*B50N10SQ<br>RS*B50N25AQRS*B60N10SQ<br>RS*B60N25AQRS*B70N10SQ<br>RS*B70N25AQRS*B80N10SQ<br>RS*B80N25AQRS*B90N10SQ<br>RS*B90N25AQRS*B11N10SQ<br>RS*A40K10AQ RS*A40G10SQ<br>RS*A50K10AQ RS*A50K10SQ<br>RS*A60K10AQ RS*A70K10SQ<br>RS*A80K10SQ RS*A90K10SQ<br>RS*A10K10SQ RS*A11K10SQ /Terumo Europe N.V./ Belgia | DataControl SRL | DM000137002  |
| 2        | 2-0149  | Set introductor pentru punctie arteriala radiala  | Set introductor pentru punctie arteriala radiala  | bucată | 950        | 283,00               | 305,64             | 268850,00     | 290358,00   | Radifocus Introducer II Transradial Kit<br>RT-R40A07PQ<br>RT-R40G07PQ<br>RT-R40A10PQ<br>RT-R40D10PQ  | DataControl SRL | DM000678693<br>DM000678695<br>DM000678696<br>DM000678697<br>DM000678698<br>DM000678699 |

|    |          |   |   |        |      |          |          |              |              |   |                 |  |
|----|----------|---|---|--------|------|----------|----------|--------------|--------------|---|-----------------|--|
|    |          |   |   |        |      |          |          |              |              | RT-R40G10PQ<br>RT-R50A07PQ<br>RT-R50G07PQ<br>RT-R50A10PQ<br>RT-R50D10PQ<br>RT-R50G10PQ<br>RT-R60A07PQ<br>RT-R60G07PQ<br>RT-R60A10PQ<br>RT-R60D10PQ<br>RT-R60G10PQ<br>RT-R70D10PQ/ Terumo Europe N.V./Belgia |                 | DM000678700<br>DM000678701<br>DM000678702<br>DM000678703<br>DM000678704<br>DM000678705<br>DM000678706<br>DM000678707<br>DM000678708<br>DM000678709 |
| 4  | 4-60149  | Teacă introductoar (Teacă ghid lung)                | Teacă introductoar (Teacă ghid lung)                | bucată | 550  | 2 690,00 | 2 905,20 | 1 479 500,00 | 1 597 860,00 | Destination RSP01 RSP02 54-86501 GS*K5ST1T90B GS*K5MP1T90B GS*K5ST1C90B GS*K5MP1C90B RSC01 RSC03 RSC05 RSC07 RSC02 RSC04 RSC06 RSC08 54-89001 54-89006 /TERUMO CORPORATION/ Japonia                         | DataControl SRL | DM000186931  |
| 5  | 5-60149  | Teacă ghid lung                                     | Teacă ghid lung                                     | bucată | 100  | 2 850,00 | 3 078,00 | 285 000,00   | 307 800,00   | Destination RSP01 RSP02 54-86501 GS*K5ST1T90B GS*K5MP1T90B GS*K5ST1C90B GS*K5MP1C90B RSC01 RSC03 RSC05 RSC07 RSC02 RSC04 RSC06 RSC08 54-89001 54-89006 /TERUMO CORPORATION/ Japonia                         | DataControl SRL | DM000186931  |
| 6  | 6-60149  | Set inflator cu manometru tip A                     | Set inflator cu manometru tip A                     | bucată | 1150 | 233,80   | 280,56   | 268870,00    | 322644,00    | 42.04.40053 /SCW Medicath/ China  | MED-M           | DM000307866  |
| 8  | 8-60149  | Conector injectare sub presiune lung                | Conector injectare sub presiune lung                | bucată | 400  | 219,00   | 262,80   | 87 600,00    | 105 120,00   | 5016002 /Braun Melsungen/ Germania  | Tehnomedica     | DM000376082  |
| 10 | 10-60149 | Set introductor punctie radial profil ultra-subtire | Set introductor punctie radial profil ultra-subtire | bucată | 1000 | 420,00   | 453,6    | 420000       | 453600       | Prelude PSI-4F-7-018 4F 7cm<br>PSI-5F-7-018 5F 7cm<br>PSI-6F-7-018 6F 7cm<br>PSI-7F-7-018 7F 7cm<br>sau<br>PSI-4F-11-018 4F 11cm  | Life Med        | DM000397919<br>DM000397923<br>DM000397920<br>DM000397924<br>DM000397921<br>DM000397925   |

|    |          |  |  |        |     |     |        |        |        |  |          |   |
|----|----------|--|--|--------|-----|-----|--------|--------|--------|--|----------|---|
|    |          |  |  |        |     |     |        |        |        | PSI-5F-11-018 5F 11cm<br>PSI-6F-11-018 6F 11cm<br>PSI-7F-11-018 7F 11cm /Merit Medical/<br>SUA   |          | DM000397922<br>DM000397926  |
| 12 | 12-60149 | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale | bucată | 600 | 980 | 1058,4 | 588000 | 635040 | Mini Treck RX<br>1.20<br>1012268-06<br>1012268-08<br>1012268-12<br>1012268-15<br>1012268-20<br>1.50<br>1012269-06<br>1012269-08<br>1012269-12<br>1012269-15<br>1012269-20<br>2.00<br>1012270-06<br>1012270-08<br>1012270-12<br>1012270-15<br>1012270-20<br>1012270-25<br>1012270-30<br>TREK RX<br>2.25<br>1012271-06<br>1012271-08<br>1012271-12<br>1012271-15<br>1012271-20<br>1012271-25<br>1012271-30<br>2.50<br>1012272-06<br>1012272-08<br>1012272-12<br>1012272-15<br>1012272-20<br>1012272-25 | Life Med | DM000463035<br>DM000463033<br>DM000462955<br>DM000462956<br>DM000463031<br>DM000462958<br>DM000462957<br>DM000463034<br>DM000463032<br>DM000462960<br>DM000462962<br>DM000463036<br>DM000462961<br>DM000463038<br>DM000463127<br>DM000463126<br>DM000463123<br>DM000463039<br>DM000462959<br>DM000462963<br>DM000463040<br>DM000463125<br>DM000463037<br>DM000463124<br>DM000463124<br>DM000463042<br>DM000463046<br>DM000462966<br>DM000463044<br>DM000463128<br>DM000463129<br>DM000463130<br>DM000463043<br>DM000462964<br>DM000463131<br>DM000462965<br>DM000462968 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012272-30 |            | DM000462967 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.75       |            | DM000462969 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-06 |            | DM000463132 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-08 |            | DM000462970 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-12 |            | DM000463047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-15 |            | DM000463041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-20 |            | DM000463045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-25 | 1012273-25 | DM000462973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-30 |            | DM000463065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00       |            | DM000463069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-06 |            | DM000463068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-08 |            | DM000462975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-12 |            | DM000463063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-15 |            | DM000462976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-20 |            | DM000463133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-25 |            | DM000462977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-30 |            | DM000463135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25       |            | DM000463066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-06 |            | DM000462972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-08 |            | DM000463137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-12 |            | DM000462974 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-15 |            | DM000462971 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-20 |            | DM000463067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-25 |            | DM000463134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-30 |            | DM000463136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50       |            | DM000463064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-06 |            | DM000463072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-08 |            | DM000463138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-12 |            | DM000463074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-15 |            | DM000463075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-20 |            | DM000463139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-25 |            | DM000463073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-30 |            | DM000462980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.75       |            | DM000462982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-06 |            | DM000462983 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-08 |            | DM000462978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-12 |            | DM000463140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-15 |            | DM000463076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-20 |            | DM000463070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-20 |            | DM000463141 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-25 |            | DM000463142 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                         |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-30              |  | DM000463142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00                    |  | DM000462984 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-06              |  | DM000463143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-08              |  | DM000462981 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-12              |  | DM000462979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-15              |  | DM000463071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-20              |  | DM000463077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-25              |  | DM000462991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-30              |  | DM000462986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.50                    |  | DM000463148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012279-12              |  | DM000462987 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012279-15              |  | DM000462988 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00                    |  | DM000463147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012280-12              |  | DM000463081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012280-15              |  | DM000463145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mini Trek OTW           |  | DM000463079 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20                    |  | DM000463082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-06A             |  | DM000462985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-08A             |  | DM000463078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-12A             |  | DM000463146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-15A             |  | DM000463080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-20A             |  | DM000462990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50                    |  | DM000462989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-06A             |  | DM000463083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-08A             |  | DM000463144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-12A             |  | DM000462998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-15A             |  | DM000463087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-20A             |  | DM000463087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00                    |  | DM000463088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-06A 1012403-06A |  | DM000463149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-08A             |  | DM000462994 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-12A             |  | DM000463154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-15A             |  | DM000463086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-20A             |  | DM000463153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TREK OTW                |  | DM000463150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.25                    |  | DM000462995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-06              |  | DM000463089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-08              |  | DM000463085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-12              |  | DM000462993 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-15              |  | DM000463151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-20              |  | DM000462996 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-25 |            | DM000462992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-30 |            | DM000463152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50       |            | DM000463084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-06 |            | DM000462997 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-08 |            | DM000463090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-12 |            | DM000463157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-15 |            | DM000463093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-20 |            | DM000463001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-25 |            | DM000463097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-30 |            | DM000463156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.75       |            | DM000463158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-06 |            | DM000463155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-08 |            | DM000463096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-12 |            | DM000463000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-15 |            | DM000463002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-20 |            | DM000463005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-25 |            | DM000463004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-30 |            | DM000462999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00       |            | DM000463094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-06 | 1012407-08 | DM000463159 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-12 |            | DM000463092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-15 |            | DM000463095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-20 |            | DM000463091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-25 |            | DM000463003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-30 |            | DM000463160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25       |            | DM000463103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-06 |            | DM000463165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-08 |            | DM000463163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-12 |            | DM000463009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-15 |            | DM000463164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-20 |            | DM000463104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-25 |            | DM000463007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-30 |            | DM000463101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50       |            | DM000463012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-06 |            | DM000463098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-08 |            | DM000463162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-12 |            | DM000463099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-15 |            | DM000463010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-20 |            | DM000463008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-25 |            | DM000463006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-30 |            | DM000463006 |

|    |          |  |  |        |     |           |           |              |              |   |               |  |
|----|----------|--|--|--------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|---|---------------|--|
|    |          |  |  |        |     |           |           |              |              | 3.75<br>1012410-06<br>1012410-08<br>1012410-12<br>1012410-15<br>1012410-20<br>1012410-25<br>1012410-30<br>4.00 1012411-06<br>1012411-08<br>1012411-12<br>1012411-15<br>1012411-20<br>1012411-25<br>1012411-30<br>4.50<br>1012412-12<br>1012412-15<br>5.00<br>1012413-12<br>1012413-15<br>/Abbott/ SUA |               | DM000463011<br>DM000463161<br>DM000463100<br>DM000463102<br>DM000463168<br>DM000463019<br>DM000463166<br>DM000463015<br>DM000463111<br>DM000463110<br>DM000463017<br>DM000463106<br>DM000463018<br>DM000463105<br>DM000463169<br>DM000463014<br>DM000463013<br>DM000463109<br>DM000463016<br>DM000463108<br>DM000463107<br>DM000463167 |
| 14 | 14-60149 | Extensie pentru categhiduri                            | Extensie pentru categhiduri                            | bucată | 130 | 6 900     | 7452,0    | 897000       | 968760       | Guidezilla II H749 3933515060<br>Guidezilla™ II LONG H74939335150610<br>Guidezilla II 7F H7493933515070<br>Guidezilla II 8F H7493933515080 /Boston Scientific/ SUA  | Life Med      | DM000268389<br>DM000268392<br>DM000268390<br>DM000268391   |
| 15 | 15-60149 | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | Stent coronarian farmacologic cu profil foarte subțire | bucată | 310 | 3957,1500 | 3957,1500 | 1226716,5000 | 1226716,5000 | Synsiro® Pro - 419155 419161<br>419167 419173<br>419179 419185<br>419191 419197<br>419203 419156<br>419162 419168<br>419174 419180<br>419186 419192<br>419198 419204<br>419157 419163<br>419169 419175<br>419181 419187<br>419193 419199<br>419205 419158   | CAVAT EHM SRL | DM000451717<br>DM000451687<br>DM000451682<br>DM000451696<br>DM000451718<br>DM000451713<br>DM000451704<br>DM000451707<br>DM000451690<br>DM000451688<br>DM000451689<br>DM000451714<br>DM000451702<br>DM000451708   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419164 419170       |  | DM000451685 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419176 419182       |  | DM000451673 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419188 419194       |  | DM000451711 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419200 419206       |  | DM000451665 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419159 419165       |  | DM000451699 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419171 419177       |  | DM000451692 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419183 419189       |  | DM000451667 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419195 419201       |  | DM000451712 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419207 419160       |  | DM000451670 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419166 419172       |  | DM000451700 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419178 419184       |  | DM000451703 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419190 419196       |  | DM000451671 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 419202 419208       |  | DM000451681 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | /BIOTRONIK/ Elvetia |  | DM000451698 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451680 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451683 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451710 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451705 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451668 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451697 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451691 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451715 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451675 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451694 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451695 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451679 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451678 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451666 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451693 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451686 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451672 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451684 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451701 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451669 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451716 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451677 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451706 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451676 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451709 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |  | DM000451674 |



|    |          |  |  |        |      |        |        |           |           |  |             |                 |   |
|----|----------|--|--|--------|------|--------|--------|-----------|-----------|--|-------------|-----------------|---|
| 16 | 16-60149 | Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte | Catetere de diagnostic femurale și radiale standarte | bucată | 3000 | 287,00 | 309,96 | 861000,00 | 929880,00 | Radifocus Optitorque<br>RH-4AL1000M<br>RH-5AL1000M<br>RH-6AL1000M<br>RH-4AL2000M<br>RH-5AL2000M<br>RH-6AL2000M<br>RH-4AL3000M<br>RH-5AL3000M<br>RH-6AL3000M<br>RH-4AR1000M<br>RH-5AR1000M<br>RH-6AR1000M<br>RH-4AR2000M<br>RH-5AR2000M<br>RH-6AR2000M<br>RH-5AR3000M<br>RH-5ARJP00M<br>RH-4CL3500M<br>RH-5CL3500M<br>RH-6CL3500M<br>RH-4CL4000M<br>RH-5CL4000M<br>RH-6CL4000M<br>RH-5CL4500M<br>RH-6CL4500M<br>RH-4CL5000M<br>RH-5CL5000M<br>RH-6CL5000M<br>RH-5CL6000M<br>RH-6CL6000M<br>RH-4CR3500M<br>RH-5CR3500M<br>RH-6CR3500M<br>RH-5CR3521M<br>RH-6JR4000M<br>RH-4CR4000M<br>RH-5CR4000M<br>RH-6CR4000M<br>RH-6CR4100M<br>RH-6CR4500M | RH-5CL4001M | DataControl SRL | DM000662157<br>DM000662021<br>DM000662073<br>DM000662090<br>DM000662110<br>DM000662105<br>DM000662117<br>DM000662041<br>DM000662017<br>DM000662154<br>DM000662029<br>DM000662187<br>DM000662175<br>DM000662049<br>DM000662078<br>DM000662003<br>DM000662022<br>DM000662152<br>DM000662018<br>DM000662108<br>DM000662014<br>DM000662201<br>DM000662106<br>DM000662043<br>DM000662080<br>DM000662010<br>DM000662194<br>DM000662196<br>DM000662085<br>DM000662079<br>DM000662160<br>DM000662082<br>DM000662206<br>DM000662200<br>DM000662024<br>DM000662177<br>DM000662002<br>DM000662077<br>DM000662019<br>DM000662064<br>DM000662186 |
|----|----------|--|--|--------|------|--------|--------|-----------|-----------|--|-------------|-----------------|---|







|    |          |                             |                             |        |     |          |          |            |            |   |                 |  |
|----|----------|-----------------------------|-----------------------------|--------|-----|----------|----------|------------|------------|---|-----------------|--|
|    |          |                             |                             |        |     |          |          |            |            |   |                 | DM000662088<br>DM000662075<br>DM000662093<br>DM000662205<br>DM000662042<br>DM000662013<br>DM000661993<br>DM000662065<br>DM000662061<br>DM000662190<br>DM000662091<br>DM000662034<br>DM000662087<br>DM000662000<br>DM000662163<br>DM000662030<br>DM000661998<br>DM000662033<br>DM000662100<br>DM000662035 |
| 17 | 17-60149 | Cateter de suport periferic | Cateter de suport periferic | bucată | 400 | 1 977,00 | 2 135,16 | 790 800,00 | 854 064,00 | NaviCross<br>WS*NS350G3HM<br>WS*NA350G3HM<br>PN*NS180G3HM<br>PN*NA180G3HM<br>WS*NS35093HM<br>WS*NA35093HM<br>PN*NS18093HM PN*NA18093HM<br>WS*NS350N3HM<br>WS*NA350N3HM<br>PN*NS180N3HM<br>PN*NA180N3HM<br>WS*NS35153HM<br>WS*NA35153HM<br>PN*NS18153HM<br>PN*NA18153HM /TERUMO CORPORATION/ Japonia | DataControl SRL | DM000307877<br>DM000307875<br>DM000307876<br>DM000307880<br>DM000307873<br>DM000307879<br>DM000307874<br>DM000307878<br>DM000191087<br>DM000191085<br>DM000191089<br>DM000191086<br>DM000191083<br>DM000191084<br>DM000191088<br>DM000191090   |
| 18 | 18-60149 | Teacă ghid scurt            | Teacă ghid scurt            | bucată | 150 | 2 430,00 | 2 624,40 | 364 500,00 | 393 660,00 | Destination<br>GS*F5ST1C45 GS*F5HS1C45<br>GS*F5MP1C45 GS*F5RDCC45<br>GS*F5LIMC45 RSR01 RSR02 RSR03  | DataControl SRL | DM000186931  |

|    |          |   |  |        |     |          |          |                 |                 |   |                        |  |
|----|----------|---|--|--------|-----|----------|----------|-----------------|-----------------|---|------------------------|--|
|    |          |   |  |        |     |          |          |                 |                 | RSR13 RSR14 RSR04 RSR05<br>RSR06 RSR15 RSR16 /TERUMO<br>CORPORATION/ Japonia  |                        |  |
| 19 | 19-60149 | Microcaterere   | Microcaterere  | bucată | 120 | 6120,00  | 6609,60  | 734400          | 793152          | Rebar 105-50xx-xxx /Medtronic/ SUA  | Oxivit med             | DM000371730D<br>M000371731DM<br>000371733DM00<br>0371732DM0003<br>71734  |
| 20 | 20-60149 | Microcaterer<br>reinfortat  | Microcaterer<br>reinfortat   | bucată | 30  | 6120,00  | 6609,60  | 183600          | 198288          | Rebar 105-50xx-xxx /Medtronic/ SUA  | Oxivit med             | DM000371730D<br>M000371731DM<br>000371733DM00<br>0371732DM0003<br>71734  |
| 21 | 21-60149 | Microcaterer<br>livrare<br>spirale<br>(coils)   | Microcaterer<br>livrare<br>spirale<br>(coils)  | bucată | 30  | 5400,00  | 5832,00  | 162000          | 174960          | Echelon 1xx-xxxx-xxx /Medtronic/ SUA  | Oxivit med             | DM000371425D<br>M000371428DM<br>000371429DM00<br>0371424DM0003<br>71427DM000371<br>426   |
| 24 | 24-0149  | Arc ghid<br>hidrofilic<br>pentru<br>proceduri<br>periferice                                       | Arc ghid<br>hidrofilic<br>pentru<br>proceduri<br>periferice                                | bucată | 550 | 3 245,00 | 3 504,60 | 1 784<br>750,00 | 1 927<br>530,00 | Radifocus Glidewire<br>Advantage<br>RA*FA14181CM<br>RA*FA14301CM<br>RA*FS14301CM<br>RA*FA18181CM<br>RA*FA18301CM<br>RA*CA35265CM<br>RA*FS18301CM<br>RA*CS35185CM<br>RA*CS35265CM<br>RA*CA35185CM/ TERUMO CORPORA<br>TION/ Japonia | Data<br>Control<br>SRL | DM000678823<br>DM000678824<br>DM000678825<br>DM000678820<br>DM000678821<br>DM000678817<br>DM000678822<br>DM000678818<br>DM000678819<br>DM000678816 |
| 26 | 26-60149 | Ghid<br>0.014" cu<br>acoperire<br>hidrofila<br>si insert<br>de platina<br>pt<br>vizibilitat<br>e. | Ghid<br>0.014" cu<br>acoperire<br>hidrofila si<br>insert de<br>platina pt<br>vizibilitate. | bucată | 125 | 5 620,00 | 6 069,60 | 702<br>500,00   | 758<br>700,00   | Traxcess<br>GW1420040<br>GW1420040S<br>GW1420040X<br>GW14100EX<br>/MICROVE NTION<br>EUROPE/ Franta  | DataCon<br>trol SRL    | DM000642614<br>DM000642616<br>DM000642615<br>DM000642626   |

|    |          |   |   |        |    |          |          |            |            |  |                 |   |
|----|----------|---|---|--------|----|----------|----------|------------|------------|--|-----------------|---|
| 27 | 27-60149 | Balon pentru pre și postdilatare periferică | Balon pentru pre și postdilatare periferică | bucată | 70 | 2 480,00 | 2 678,40 | 173 600,00 | 187 488,00 | Metacross OTW/RX<br>BD-L30020MW BD-L30040MW<br>BD-L30060MW BD-L30080MW<br>BD-L30100MW BD-L30120MW<br>BD-L30150MW BD-L30200MW<br>BD-L40020MW BD-L40040MW<br>BD-L40060MW BD-L40080MW<br>BD-L40100MW BD-L40120MW<br>BD-L40150MW BD-L40200MW<br>BD-L50020MW BD-L50040MW<br>BD-L50060MW BD-L50080MW<br>BD-L50100MW BD-L50120MW<br>BD-L50150MW BD-L50200MW<br>BD-L60020MW BD-L60040MW<br>BD-L60060MW BD-L60080MW<br>BD-L60100MW BD-L60120MW<br>BD-L60150MW BD-L60200MW<br>BD-L70020MW BD-L70040MW<br>BD-L70060MW BD-L70080MW<br>BD-L70100MW BD-L70120MW<br>BD-L70150MW BD-L70200MW<br>BD-L80020MW BD-L80040MW<br>BD-L80060MW BD-L80080MW<br>BD-L90020MW BD-L90040MW<br>BD-L90060MW BD-L90080MW<br>BD-LX0020MW BD-LX0040MW<br>BD-LX0060MW BD-LX0080MW<br>BD-LX2020MW BD-LX2040MW<br>BD-L30020CW BD-L30040CW<br>BD-L30060CW BD-L30080CW<br>BD-L30100CW BD-L30120CW<br>BD-L30150CW BD-L30200CW<br>BD-L40020CW BD-L40040CW<br>BD-L40060CW BD-L40080CW<br>BD-L40100CW BD-L40120CW<br>BD-L40150CW BD-L40200CW<br>BD-L50020CW BD-L50040CW<br>BD-L50060CW BD-L50080CW<br>BD-L50100CW BD-L50120CW<br>BD-L50150CW BD-L50200CW<br>BD-L60020CW BD-L60040CW | DataControl SRL | DM000139668<br>DM000139806<br>DM000139672<br>DM000139708<br>DM000139677<br>DM000139673<br>DM000139707<br>DM000139709<br>DM000139667<br>DM000139701<br>DM000139656<br>DM000139675<br>DM000139696<br>DM000139700<br>DM000139681<br>DM000139691<br>DM000139674<br>DM000139690<br>DM000139704<br>DM000139680<br>DM000139695<br>DM000139795<br>DM000139688<br>DM000139662<br>DM000139694<br>DM000139703<br>DM000139702<br>DM000139698<br>DM000139686<br>DM000139660<br>DM000139670<br>DM000139815<br>DM000139805<br>DM000139663<br>DM000139824<br>DM000139684<br>DM000139671<br>DM000139697<br>DM000139666<br>DM000139689<br>DM000139692 |
|----|----------|---|---|--------|----|----------|----------|------------|------------|--|-----------------|---|

|    |                  |  |   |            |    |           |           |        |               |   |                                |   |
|----|------------------|--|---|------------|----|-----------|-----------|--------|---------------|---|--------------------------------|---|
|    |                  |  |   |            |    |           |           |        |               | BD-L60060CW BD-L60080CW<br>BD-L60100CW BD-L60120CW<br>BD-L60150CW BD-L60200CW<br>BD-L70020CW BD-L70040CW<br>BD-L70060CW BD-L70080CW<br>BD-L70100CW BD-L70120CW<br>BD-L70150CW BD-L70200CW<br>BD-L80020CW BD-L80040CW BD-<br>L80060CW BD-L80080CW /KANEKA<br>CORPORATION/ Japonia  |                                | DM000139699<br>DM000139669<br>DM000139658<br>DM000139676<br>DM000139657<br>DM000139706<br>DM000139705<br>DM000139678<br>DM000139682   |
| 29 | 29-<br>601<br>49 | Baloane<br>de tip<br>OTW,<br>semi- sau<br>noncompl<br>iant | Baloane de<br>tip OTW,<br>semi- sau<br>noncompl<br>iant | buc<br>atã | 70 | 1846,9000 | 1994,6520 | 129283 | 139625,<br>64 | Oceanus 14 Pro - BP PC14N 100 125 020<br>BP PC14N 100 150 020 BP PC14N 100<br>200 020 BP PC14N<br>100 150 040 BP PC14N 100 200 040<br>BP PC14N 100 250 040 BP PC14N 100<br>300 040<br>BP PC14N 100 350 040 BP PC14N 100<br>400 040 BP<br>PC14N 100 150 080 BP PC14N 100 200<br>080<br>BP PC14N 100 250 080 BP PC14N 100<br>300 080<br>BP PC14N 100 350 080 BP PC14N 100<br>400 080 BP<br>PC14N 100 200 120 BP PC14N 100 250<br>120<br>BP PC14N 100 300 120 BP PC14N 100<br>350 120<br>BP PC14N 100 400 120 BP PC14N 100<br>200 150<br>BP PC14N 100 250 150 BP PC14N 100<br>300 150<br>BP PC14N 100 350 150 BP PC14N 100<br>200 200<br>BP PC14N 100 250 200 BP PC14N 100<br>300 200<br>BP PC14N 100 350 200 BP PC14N 150<br>125 020<br>BP PC14N 150 150 020 BP PC14N 150<br>200 020 BP<br>PC14N 150 150 040 BP PC14N 150 200 | SC<br>MEDEC<br>-Service<br>SRL | DM000594548<br>DM000594539<br>DM000594586<br>DM000594541<br>DM000594531<br>DM000594562<br>DM000594546<br>DM000594557<br>DM000594527<br>DM000594514<br>DM000594561<br>DM000594569<br>DM000594522<br>DM000594567<br>DM000594536<br>DM000594549<br>DM000594534<br>DM000594517<br>DM000594513<br>DM000594529<br>DM000594526<br>DM000594576<br>DM000594573<br>DM000594528<br>DM000594587<br>DM000594555<br>DM000594519<br>DM000594559<br>DM000594521<br>DM000594578<br>DM000594563 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------------------|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 040                                 |  | DM000594579 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 250 040 BP PC14N 150   |  | DM000594533 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 040                             |  | DM000594581 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 350 040 BP PC14N 150   |  | DM000594511 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 040 BP                          |  | DM000594547 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PC14N 150 150 080 BP PC14N 150 200  |  | DM000594535 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 080                                 |  | DM000594568 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 250 080 BP PC14N 150   |  | DM000594551 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 080                             |  | DM000594512 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 350 080 BP PC14N 150   |  | DM000594582 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 400 080 BP                          |  | DM000594550 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | PC14N 150 200 120 BP PC14N 150 250  |  | DM000594520 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 120                                 |  | DM000594558 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 300 120 BP PC14N 150   |  | DM000594570 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 350 120                             |  | DM000594509 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 400 120 BP PC14N 150   |  | DM000594525 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 150                             |  | DM000594575 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 250 150 BP PC14N 150   |  | DM000594556 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 150                             |  | DM000594577 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 350 150 BP PC14N 150   |  | DM000594516 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 200 200                             |  | DM000594588 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 250 200 BP PC14N 150   |  | DM000594518 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 300 200                             |  | DM000594538 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | BP PC14N 150 350 200 /LVD Biotech / |  | DM000594554 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | iVascular                           |  | DM000594537 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | / Spania                            |  | DM000594580 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594542 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594553 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594583 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594565 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594552 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594523 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594545 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594510 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594574 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594540 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594543 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594566 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594572 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594530 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                                     |  | DM000594571 |

|    |          |  |  |        |    |           |           |             |             |   |  |   |
|----|----------|--|--|--------|----|-----------|-----------|-------------|-------------|---|--|---|
|    |          |  |  |        |    |           |           |             |             |   | DM000594585<br>DM000594584<br>DM000594515<br>DM000594532<br>DM000594560<br>DM000594564<br>DM000594524<br>DM000594544 |   |
| 30 | 30-60149 | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK | Balon noncompliant angioplastie periferică BTK | bucată | 50 | 2629,5900 | 2839,9570 | 131479,5000 | 141997,8500 | Paseo®-14 - 380271a<br>380277 380283 380278<br>380284 380290 380296<br>380302 380308 380279<br>380285 380291 380297<br>380303 380309 380280<br>380286 380292 380298<br>380304 380310 380281a<br>380287a 380293a 380299a 380282<br>380288<br>380294 380300 380313a<br>380319 380325 380320<br>380326 380332 380338<br>380344 380350 380321<br>380327 380333 380339<br>380345 380351 380322<br>380328 380334 380340<br>380346 380352 380323a<br>380329a 380335a<br>380341a 380324 380330<br>380336 380342 /BIOTRONIK/ Elvetia | CAVAT<br>EH M<br>SRL   | DM000309648D<br>M000309635DM<br>000309626DM00<br>0309630DM0003<br>09602<br>DM000309611<br>DM000309615<br>DM000309594D<br>M000309636<br>DM000309597D<br>M000309647<br>DM000309624<br>DM000309616<br>DM000309613<br>DM000309631<br>DM000309607<br>DM000309609<br>DM000309634<br>DM000309629<br>DM000309614<br>DM000309617<br>DM000309605<br>DM000309638<br>DM000309623<br>DM000309595<br>DM000309627<br>DM000309603<br>DM000309598<br>DM000309610<br>DM000309599<br>DM000309600<br>DM000309633<br>DM000309645 |

|    |          |                                  |                                  |        |     |         |         |            |            |                                |   |  |
|----|----------|----------------------------------|----------------------------------|--------|-----|---------|---------|------------|------------|--------------------------------|---|--|
|    |          |                                  |                                  |        |     |         |         |            |            |                                | DM000309625<br>DM000309620<br>DM000309593<br>DM000309640<br>DM000309596<br>DM000309637<br>DM000309608D<br>M000309604<br>DM000309643<br>DM000309642D<br>M000309619<br>DM000309649<br>DM000309601D<br>M000309612<br>DM000309646<br>DM000309618<br>DM000309650 |  |
| 31 | 31-60149 | Cateter periferic cu balon conic | Cateter periferic cu balon conic | bucată | 320 | 3229,20 | 3487,54 | 1033344,00 | 1116012,80 | Amphirion Deep /Medtronic/ SUA | Oxivit med  | DM000366248D<br>M000366254DM<br>000366217DM00<br>0366236DM0003<br>66216DM000366<br>234DM00036624<br>7DM000366237<br>DM000366249D<br>M000366211DM<br>000366223DM00<br>0366242DM0003<br>66250DM000366<br>256DM00036622<br>7DM000366229<br>DM000366218D<br>M000366257DM<br>000366210DM00<br>0366255DM0003<br>66219DM000366<br>251DM00036621<br>5DM00036624<br>DM000366230D<br>M000366232DM<br>000366222DM00 |



|    |          |  |  |        |    |         |         |           |           |  |  |  |
|----|----------|--|--|--------|----|---------|---------|-----------|-----------|--|--|--|
|    |          |  |  |        |    |         |         |           |           |  | M000204704DM<br>000204697DM00<br>0204709DM0002<br>04707DM000204<br>684DM00020468<br>6DM000204676<br>DM000204708D<br>M000204696DM<br>000204694DM00<br>0204665DM0002<br>04687DM000204<br>683DM00020471<br>3DM000204667<br>DM000204702D<br>M000204663DM<br>000204673DM00<br>0204670DM0002<br>04701DM000204<br>705DM00020466<br>6DM000204674<br>DM000204678D<br>M000204669DM<br>000204691DM00<br>0204672 |  |
| 32 | 32-60149 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 60 | 2875,00 | 3105,00 | 172500,00 | 186300,00 | Nanocross AB14W0xxxxxxx /Medtronic/SUA | Oxivit med   | DM000400033D<br>M000399969DM<br>000399940DM00<br>0400023DM0004<br>00008DM000400<br>017DM00039996<br>7DM000399981<br>DM000399991<br>DM000399977D<br>M000400040DM<br>000400039DM00<br>0399980DM0004<br>00019DM000400<br>027DM00040003<br>8DM000400000<br>DM000399972 |





|    |          |  |  |        |     |         |         |        |        |   |   |
|----|----------|--|--|--------|-----|---------|---------|--------|--------|---|---|
|    |          |  |  |        |     |         |         |        |        |   | 0400034DM0004<br>00025DM000400<br>024DM00039996<br>0DM000399943<br>DM000399950  |
| 33 | 33-60149 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala | bucata | 200 | 2012,50 | 2173,50 | 402500 | 434700 | Admiral Xtreme SBIxxxxxxxxx /Medtronic/ SUA | Oxivit med<br>DM000366139D<br>M000366114DM<br>000366188DM00<br>0366150DM0003<br>66159DM000366<br>183DM00036611<br>9DM000366184<br>DM000366127<br>DM000366131D<br>M000366094DM<br>000366151DM00<br>0366060DM0003<br>66178DM000366<br>072DM00036616<br>9DM000366136<br>DM000366110<br>DM000366065D<br>M000366148DM<br>000366102DM00<br>0366195DM0003<br>66121DM000366<br>112DM00036612<br>4DM000366092<br>DM000366158D<br>M000366193DM<br>000366059DM00<br>0366134DM0003<br>66063DM000366<br>186DM00036616<br>6DM000366196<br>DM000366128D<br>M000366149<br>DM000366122D<br>M000366061DM<br>000366126DM00 |







|    |          |   |   |        |    |       |       |        |        |  |   |  |
|----|----------|---|---|--------|----|-------|-------|--------|--------|--|---|--|
|    |          |   |   |        |    |       |       |        |        |  | 7DM000366163<br>DM000366113<br>DM000366080D<br>M000366120DM<br>000366175DM00<br>0366137DM0003<br>66200DM000366<br>088DM00036610<br>1DM000366162<br>DM000366176<br>DM000366081 |  |
| 35 | 35-60149 | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse | Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse | bucată | 90 | 1 900 | 2 052 | 171000 | 184680 | "Mustang™ Cateter dilatator cu balon PTA<br>08714729793625 08714729793755<br>08714729793601 08714729794462<br>08714729794479 08714729793977,<br>08714729793335, 08714729794967,<br>08714729793366, 08714729794127,<br>08714729794691, 08714729794509,<br>08714729793519, 08714729794981,<br>08714729794141, 08714729795056,<br>08714729794295, 08714729794134,<br>08714729795230, 08714729793663,<br>08714729794080, 08714729794097,<br>08714729794684, 08714729794073,<br>08714729793557, 08714729794233,<br>08714729793533, 08714729795254,<br>08714729793847, 08714729794448,<br>08714729793526 ,08714729795001,<br>08714729794608, 08714729794752,<br>08714729794363, 08714729794431,<br>08714729793465, 08714729793458,<br>08714729793670, 08714729793724,<br>08714729793823, 08714729794387,<br>08714729794523, 08714729794028,<br>08714729793571, 08714729793472,<br>08714729793373, 08714729794936,<br>08714729793540, 08714729794974,<br>08714729794998, 08714729793687,<br>08714729793380, 08714729794714,<br>08714729793793, 08714729793939,<br>08714729794516, 08714729794110, | Tribestar Farm  | DM000187110<br>DM000187063<br>DM000187182<br>DM000187188<br>DM000187172<br>DM000187179<br>DM000187166<br>DM000187178<br>DM000187185<br>DM000187132<br>DM000187175<br>DM000187145<br>DM000187189<br>DM000187170<br>DM000187176<br>DM000187156<br>DM000187161<br>DM000187142<br>DM000187157<br>DM000187136<br>DM000187130<br>DM000187187<br>DM000187129<br>DM000187128<br>DM000187134<br>DM000187150<br>DM000187152<br>DM000187149<br>DM000187124<br>DM000187155 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 08714729794769, 08714729794325,<br>08714729793618, 08714729794776,<br>08714729795223, 08714729793649,<br>08714729793694, 08714729794165,<br>08714729793878, 08714729793595,<br>08714729794417, 08714729795186,<br>08714729794059 , 08714729794288,<br>08714729794011, 08714729793717,<br>08714729794219, 08714729794035<br>08714729794301, 08714729793816<br>08714729795162 , 08714729795209,<br>08714729793830 , 08714729793748,<br>08714729793410, 08714729794653<br>08714729794677, 8714729793786,<br>08714729794257, 08714729793434,<br>08714729793403, 08714729793502<br>08714729794394 , 08714729794554,<br>08714729794943, 08714729793762,<br>08714729794738, 08714729794271,<br>08714729793861, 08714729794486,<br>08714729794332, 08714729793984,<br>08714729794561, 08714729794455,<br>08714729794615, 08714729793656,<br>08714729794578, 08714729793489,<br>08714729794240, 08714729794424,<br>08714729794547, 08714729794493,<br>08714729794189, 08714729793779,<br>08714729793915, 08714729793700,<br>08714729793397, 08714729793328,<br>08714729794585 08714729794868 ,<br>08714729793427, 08714729793885,<br>08714729794042, 08714729793342,<br>08714729794004, 08714729793960,<br>08714729793892, 08714729794707<br>08714729794264, 08714729794950,<br>08714729793359, 08714729794318,<br>08714729794158, 08714729793991,<br>08714729794851, 08714729794196,<br>08714729794530, 08714729793809,<br>08714729793496, 08714729793854,<br>08714729793946, 08714729794349, | DM000187121<br>DM000187123<br>DM000187144<br>DM000187159<br>DM000187173<br>DM000187154<br>DM000187153<br>DM000187127<br>DM000187177<br>DM000187141<br>DM000187163<br>DM000187140<br>DM000187151<br>DM000187186<br>DM000187162<br>DM000187137<br>DM000187180<br>DM000187143<br>DM000187139<br>DM000187171<br>DM000187183<br>DM000187158<br>DM000187164<br>DM000187165<br>DM000187135<br>DM000187148<br>DM000187122<br>DM000187174<br>DM000187126<br>DM000187181<br>DM000187184<br>DM000187160<br>DM000187169<br>DM000187146<br>DM000187138<br>DM000187168<br>DM000187167<br>DM000187133<br>DM000187147<br>DM000187057<br>DM000187085 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

/Boston Scientific/ SUA

DM000187111  
DM000187051D  
M000187048  
DM000187078  
DM000187086  
DM000187088  
DM000187073  
DM000187114  
DM000187082  
DM000187052  
DM000187064  
DM000187103  
DM000187099  
DM000187092  
DM000187107  
DM000187060  
DM000187074  
DM000187053  
DM000187083  
DM000187094  
DM000187090  
DM000187071  
DM000187100  
DM000187096  
DM000187055  
DM000187079  
DM000187047  
DM000187093  
DM000187056  
DM000187059  
DM000187101  
DM000187068  
DM000187077  
DM000187050  
DM000187067  
DM000187081  
DM000187108  
DM000187084  
DM000187095  
DM000187046  
DM000187045



|    |          |  |  |        |    |          |          |        |        |   |                |  |
|----|----------|--|--|--------|----|----------|----------|--------|--------|---|----------------|--|
| 36 | 36-60149 | Balon pentru artere renale               | Balon pentru artere renale               | bucată | 25 | 4 800    | 5 184    | 120000 | 129600 | AVIATOR™ PLUS<br>0.014” rapid-exchange<br>424-4015 W,424-4020 W<br>424-4030 W,424-4040 W<br>424-4515 W,424-4520 W<br>424-4530 W,424-4540 W<br>424-5015 W,424-5020 W<br>424-5030 W,424-5040 W<br>424-5515 W,424-5520 W<br>424-5530 W,424-5540 W<br>424-6015 W,424-6020 W<br>424-6030 W,424-6040 W<br>424-7015 W,424-7020 W<br>424-7030 W,424-7040 W /Cordis/ SUA | Tribestar Farm | DM000594919D<br>M000594930<br>DM000594924D<br>M000594920<br>DM000594939D<br>M000594933<br>DM000594931D<br>M000594932<br>DM000594921D<br>M000594928<br>DM000594937D<br>M000594923<br>DM000594927D<br>M000594918<br>DM000594938D<br>M000594917<br>DM000594936D<br>M000594935<br>DM000594929D<br>M000594926<br>DM000594922D<br>M000594925<br>DM000594934D<br>M000594916 |
| 38 | 38-60149 | Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie | Cateter cu Balon pentru atrioseptostomie | bucată | 5  | 14520,00 | 15681,60 | 72600  | 78408  | Cateter Atrioseptostomie Z5 SPT00X /Numed/ Canada   | Oxivit med     | DM000394221D<br>M000394222   |
| 40 | 40-60149 | Stent montat pe balon                    | Stent montat pe balon                    | bucată | 85 | 8400,00  | 8400,00  | 714000 | 714000 | VISI PRO PXP35-XXXXXXXXX /Medtronic/ SUA  | Oxivit med     | DM000399886D<br>M000399902DM<br>000399922DM00<br>0399925DM0003<br>99923DM000399<br>919DM00039991<br>3DM000399895<br>DM000399905D<br>M000399894DM<br>000399929DM00<br>0399893DM0003<br>99926DM000399  |

|    |          |                           |                           |        |    |         |         |       |       |  |  |  |
|----|----------|---------------------------|---------------------------|--------|----|---------|---------|-------|-------|--|--|--|
|    |          |                           |                           |        |    |         |         |       |       |  | 882DM00039989<br>2DM000399909<br>DM000399911D<br>M000399885DM<br>000399918DM00<br>0399912DM0003<br>99880DM000399<br>915DM00039989<br>8DM000399906<br>DM000399891D<br>M000399897DM<br>000399901DM00<br>0399907DM0003<br>99884DM000399<br>881DM00039991<br>6DM000399910<br>DM000399890D<br>M000399908DM<br>000399921DM00<br>0399928DM0003<br>99887DM000399<br>920DM00039990<br>4DM000399917<br>DM000399888D<br>M000399914DM<br>000399889DM00<br>0399899DM0003<br>99903DM000399<br>896DM00039988<br>3DM000399924<br>DM000399900D<br>M000399927DM<br>000399879 |  |
| 41 | 41-60149 | Stent expandabil pe balon | Stent expandabil pe balon | bucată | 10 | 8400,00 | 8400,00 | 84000 | 84000 | VISI PRO PXP35-XXXXXXXXX /Medtronic/ SUA | Oxivit med   | DM000399886D<br>M000399902DM<br>000399922DM00<br>0399925DM0003<br>99923DM000399<br>919DM00039991<br>3DM000399895<br>DM000399905D |





|    |          |  |  |        |    |         |         |        |        |  |            |   |
|----|----------|--|--|--------|----|---------|---------|--------|--------|--|------------|---|
| 42 | 42-60149 | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr | Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr | bucată | 70 | 9500,40 | 9500,40 | 665028 | 665028 | Everflex Entrust EVX35-xxxxxxx /Medtronic/ SUA | Oxivit med | DM000204510D<br>M000204513DM<br>000204511DM00<br>0204508DM0002<br>04495DM000204<br>464DM00020446<br>3DM000204509<br>DM000204494<br>DM000204458D<br>M000204491DM<br>000204445DM00<br>0204441DM0002<br>04516DM000204<br>498DM00020449<br>3DM000204460<br>DM000204475<br>DM000204485D<br>M000204512DM<br>000204492DM00<br>0204479DM0002<br>04468DM000204<br>502DM00020449<br>9DM000204478<br>DM000204477D<br>M000204459DM<br>000204466DM00<br>0204472DM0002<br>04505DM000204<br>480DM00020448<br>2DM000204444<br>DM000204437D<br>M000204481<br>DM000204457D<br>M000204496DM<br>000204450DM00<br>0204469DM0002<br>04507DM000204<br>470DM00020451<br>4DM000204488<br>DM000204484 |
|----|----------|--|--|--------|----|---------|---------|--------|--------|--|------------|---|



|    |          |   |   |        |     |         |         |         |         |   |            |   |
|----|----------|---|---|--------|-----|---------|---------|---------|---------|---|------------|---|
| 43 | 43-60149 | Stent periferic cu flexibilitate crescută | Stent periferic cu flexibilitate crescută | bucată | 150 | 8611,20 | 8611,20 | 1291680 | 1291680 | Protégé™ EverFlex™ PRP35XXXXXXXXX /Medtronic/ SUA | Oxivit med | DM000204558D<br>M000204584DM<br>000204595DM00<br>0204545DM0002<br>04586DM000204<br>577DM00020455<br>2DM000204554<br>DM000204538<br>DM000204535D<br>M000204549DM<br>000204527DM00<br>0204551DM0002<br>04599DM000204<br>530DM00020456<br>0DM000204539<br>DM000204591<br>DM000204575D<br>M000204589DM<br>000204571DM00<br>0204594DM0002<br>04564DM000204<br>546DM00020459<br>7DM000204572<br>DM000204563<br>DM000204570D<br>M000204534DM<br>000204548DM00<br>0204540DM0002<br>04528DM000204<br>587DM00020458<br>2DM000204547<br>DM000204533D<br>M000204585DM<br>000204557DM00<br>0204544DM0002<br>04592DM000204<br>596DM00020455<br>5DM000204561<br>DM000204598D<br>M000204565<br>DM000204537D |
|----|----------|---|---|--------|-----|---------|---------|---------|---------|---|------------|---|

|    |                  |   |   |            |    |          |         |        |        |  |             |   |
|----|------------------|---|---|------------|----|----------|---------|--------|--------|--|-------------|---|
|    |                  |   |   |            |    |          |         |        |        |  |             | M000204562DM<br>000204559DM00<br>0204574DM0002<br>04583DM000204<br>531DM00020457<br>9DM000204578<br>DM000204541<br>DM000204573D<br>M000204529DM<br>000204590DM00<br>0204550DM0002<br>04543DM000204<br>576DM00020456<br>9DM000204553<br>DM000204556<br>DM000204532D<br>M000204580DM<br>000204593DM00<br>0204542DM0002<br>04536DM000204<br>588DM00020458<br>1 |
| 44 | 44-<br>601<br>49 | Stent<br>periferic<br>autoexpa<br>ndabil din<br>Nitinol | Stent<br>periferic<br>autoexpand<br>abil din<br>Nitinol | buc<br>ată | 60 | 11200,00 | 11200,0 | 672000 | 672000 | Epic Lungimea 75cm<br>H74939054062070 H74939054063070<br>H74939054064070 H74939054065070<br>H74939054066070 H74939054067070<br>H74939054068070 H74939054061070<br>H74939054061270 H74939054072070<br>H74939054073070 H74939054074070<br>H74939054075070 H74939054076070<br>H74939054077070 H74939054078070<br>H74939054071070 H74939054071270<br>H74939054082070 H74939054083070<br>H74939054084070 H74939054084070<br>H74939054085070 H74939054086070<br>H74939054087070 H74939054088070<br>H74939054081070 H74939054081270<br>H74939054092070 H74939054093070<br>H74939054094070 H74939054095070<br>H74939054096070 H74939054097070<br>H74939054098070 H74939054091070 | Life<br>Med | DM000054072<br>DM000054194<br>DM000054191<br>DM000054138<br>DM000054153<br>DM000054092<br>DM000054169<br>DM000054075<br>DM000054122<br>DM000054042<br>DM000054122<br>DM000054042<br>DM000054139<br>DM000054182<br>DM000054147<br>DM000054051<br>DM000054167<br>DM000054052  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939054102070 H74939054103070<br>H74939054104070 H74939054105070<br>H74939054106070 H74939054107070<br>H74939054108070 H74939054101070<br>H74939054123070 H74939054124070<br>H74939054125070 H74939054126070<br>Lungimea 120cm<br>H74939054062020 H74939054063020<br>H74939054064020 H74939054065020<br>H74939054066020 H74939054067020<br>H74939054068020 H74939054061020<br>H74939054061220 H74939054072020<br>H74939054073020 H74939054074020<br>H74939054075020 H74939054076020<br>H74939054077020 H74939054078020<br>H74939054071020 H74939054071220<br>H74939054082020 H74939054083020<br>H74939054084020 H7493905 4085020<br>H74939054086020 H74939054087020<br>H74939054088020 H74939054081020<br>H74939054081020 H74939054081220<br>H74939054092020 H74939054093020<br>H74939054094020 H74939054095020<br>H74939054096020 H74939054097020<br>H74939054098020 H74939054091020<br>H74939054102020 H74939054103020<br>H74939054104020 H74939054105020<br>H74939054106020 H74939054107020<br>H74939054108020 H74939054101020<br>H74939054123020 H74939054124020<br>H74939054125020 H74939054126020/<br>Boston Scientific SUA | DM000054158<br>DM000054050<br>DM000054091<br>DM000054099<br>DM000054095<br>DM000054067<br>DM000054011<br>DM000054066<br>DM000054021<br>DM000054025<br>DM000054078<br>DM000054116<br>DM000054104<br>DM000054156<br>DM000054144<br>DM000054115<br>DM000054094<br>DM000054136<br>DM000054089<br>DM000054071<br>DM000054059<br>DM000054069<br>DM000054140<br>DM000054037<br>DM000054035<br>DM000054123<br>DM000054039<br>DM000054074<br>DM000054103<br>DM000054135<br>DM000054192<br>DM000054054<br>DM000054048<br>DM000054087<br>DM000054046<br>DM000054145<br>DM000054102<br>DM000054112<br>DM000054119<br>DM000054180 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



|    |          |   |   |        |    |         |         |       |       |  |  |   |
|----|----------|---|---|--------|----|---------|---------|-------|-------|--|--|---|
|    |          |   |   |        |    |         |         |       |       |  | DM000054027<br>DM000054188<br>DM000054159<br>DM000054088<br>DM000054033<br>DM000054166<br>DM000054185<br>DM000054057<br>DM000054093<br>DM000054148<br>DM000054109<br>DM000054063<br>DM000054020<br>DM000054195<br>DM000054061<br>DM000054130<br>DM000054172<br>DM000054165<br>DM000054137<br>DM000054031<br>DM000054132<br>DM000054127<br>DM000054090<br>DM000054108<br>DM000054101<br>DM000054177 |   |
| 45 | 45-60149 | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace | Stent autoexpandabil pentru arterele iliace | bucată | 10 | 9900,00 | 9900,00 | 99000 | 99000 | Epic TM<br>Self-Expanding Nitinol Vascular Stent<br>Lungimea 75 cm: H74939054052070<br>xxxxxxxxxx<br>H74939054146070 (toate din catalog)<br>Lungimea 120 cm: H74939054052020<br>xxxxxxxxxx<br>H74939054146020 (toate din catalog)<br>/Boston Scientific/ SUA | Tribestar Farm   | DM000054072<br>DM000054194<br>DM000054191<br>DM000054138<br>DM000054153<br>DM000054092<br>DM000054169<br>DM000054075<br>DM000054122<br>DM000054042D<br>M000054139<br>DM000054182<br>DM000054147<br>DM000054051<br>DM000054167 |







|    |          |                              |                              |        |     |           |           |              |              |   |   |   |
|----|----------|------------------------------|------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|--------------|--------------|---|---|---|
|    |          |                              |                              |        |     |           |           |              |              |   | DM000054088<br>DM000054033<br>DM000054166D<br>M000054185DM<br>000054057<br>DM000054093<br>DM000054148<br>DM000054109<br>DM000054063D<br>M000054020<br>DM000054195<br>DM000054061<br>DM000054130D<br>M000054172<br>DM000054165<br>DM000054137D<br>M000054031<br>DM000054132<br>DM000054127<br>DM000054090<br>DM000054108<br>DM000054101<br>DM000054177 |   |
| 46 | 46-60149 | Stent pentru artere carotide | Stent pentru artere carotide | bucată | 150 | 18 299,00 | 18 299,00 | 2 744 850,00 | 2 744 850,00 | Roadsaver<br>RDS-0520-143RX<br>RDS-0530-143RX<br>RDS-0540-143RX<br>RDS-0616-143RX<br>RDS-0625-143RX<br>RDS-0630-143RX<br>RDS-0718-143RX<br>RDS-0725-143RX<br>RDS-0730-143RX<br>RDS-0820-143RX<br>RDS-0825-143RX<br>RDS-0830-143RX<br>RDS-0840-143RX<br>RDS-0920-143RX<br>RDS-0930-143RX<br>RDS-1020-143RX | DataControl SRL   | DM000186836<br>DM000186827<br>DM000186837<br>DM000186830<br>DM000186829<br>DM000186823<br>DM000186832<br>DM000186828<br>DM000186821<br>DM000186825<br>DM000186826<br>DM000186835<br>DM000186831<br>DM000186824<br>DM000186833<br>DM000186834<br>DM000186822 |

|    |          |   |   |        |      |           |           |              |              |  |                 |   |
|----|----------|---|---|--------|------|-----------|-----------|--------------|--------------|--|-----------------|---|
|    |          |   |   |        |      |           |           |              |              | RDS-1030-143RX /Microvention Europe S.A.R.L./ Franta   |                 |   |
| 47 | 47-60149 | Stent expandabil cu balon   | Stent expandabil cu balon   | bucată | 20   | 4416,6900 | 4416,6900 | 88333,8000   | 88333,8000   | Dynamic Renal - 358583 358584 358585 358587 358588 358589 /BIOTRONIK/ Elvetia  | CAVAT EHM SRL   | DM000309167<br>DM000309172<br>DM000309175<br>DM000309173<br>DM000309176<br>DM000309169<br>DM000309178 |
| 48 | 48-60149 | Stent pentru artere renale  | Stent pentru artere renale  | bucată | 30   | 9 500     | 9 500     | 285000       | 285000       | Express™ SD Renal monorial Premounted Stent System<br>H74937911614900<br>H74937912618900<br>H74937912719900<br>H74937912519150<br>H74937911614150<br>H74937912719150<br>H74937912618150 /Boston/ SUA | Tribestar Farm  | DM000054211D<br>M000054209DM<br>000054213<br>DM000054221D<br>M000054210DM<br>000054219<br>DM000054218 |
| 49 | 49-60149 | Microsfere pentru embolizare                                      | Microsfere pentru embolizare                                      | bucată | 95   | 4 470,00  | 4 470,00  | 424 650,00   | 424 650,00   | HydroPearl<br>8HP2S75<br>8HP2S200<br>8HP2S400<br>8HP2S600<br>8HP2S800<br>8HP2S1100 /Microvention Europe S.A.R.L./ Franta   | DataControl SRL | DM000206542<br>DM000206545<br>DM000206541<br>DM000206540<br>DM000206544<br>DM000206543                |
| 50 | 50-60149 | Sistem de închidere percutantă a orificiului de puncție arterială | Sistem de închidere percutantă a orificiului de puncție arterială | bucată | 400  | 1 885,00  | 2 035,80  | 754 000,00   | 814 320,00   | Angio-Seal VIP<br>610132<br>610133 /Terumo Medical Corporation/ SUA  | DataControl SRL | DM000186936<br>DM000186937  |
| 51 | 51-60149 | Sistem de închidere percutana a orificiului                       | Sistem de închidere percutana a orificiului de puncție            | bucată | 1440 | 1 845,00  | 1 992,60  | 2 656 800,00 | 2 869 344,00 | Angio-Seal VIP<br>610132<br>610133 /Terumo Medical Corporation / SUA   | DataControl SRL | DM000186936<br>DM000186937  |

|    |          |                                       |                                       |        |      |          |          |           |           |   |                  |  |
|----|----------|---------------------------------------|---------------------------------------|--------|------|----------|----------|-----------|-----------|---|------------------|--|
|    |          | de<br>punctie                         |                                       |        |      |          |          |           |           |   |                  |  |
| 52 | 52-60149 | Filtru vena cava convertibil          | Filtru vena cava convertibil          | bucată | 7    | 41887,00 | 41887,00 | 293209,00 | 293209,00 | 4435140 /Bbraun Melsungen/ Germania   | Tehnomedica      | DM000463224  |
| 53 | 53-60149 | Dispozitiv de control a ghidului      | Dispozitiv de control a ghidului      | bucată | 500  | 189,00   | 226,80   | 94500,00  | 113400,00 | Radifocus Torque Device X*RF02M/ TERUMO CORPORATION/ Japonia  | Data Control SRL | DM000191023  |
| 54 | 54-60149 | Cateter hidrofilic                    | Cateter hidrofilic                    | bucată | 100  | 980,00   | 1058,4   | 98000     | 105840    | Impress<br>512538HH1 512535VER<br>512538HH1-H<br>510038VER-H<br>510038SIM2-H<br>512538BER-H /Merit Medical/ SUA | Life Med         | DM000461489<br>DM000461481<br>DM000461490<br>DM000461468 |
| 55 | 55-60149 | Conector Y mono                       | Conector Y mono                       | bucată | 1350 | 236,00   | 254,88   | 318600,00 | 344088,00 | 5021693 /Bbraun Melsungen/ Germania   | Tehnomedica      | DM000074983  |
| 56 | 56-60149 | Conector Y duo-                       | Conector Y duo-                       | bucată | 140  | 444,00   | 479,52   | 62160,00  | 67132,80  | 5020743 /Bbraun Melsungen/ Germania   | Tehnomedica      | DM000074984  |
| 57 | 57-60149 | Adaptor pentru kissing biballoon      | Adaptor pentru kissing biballoon      | bucată | 7    | 346,00   | 415,20   | 2422,00   | 2906,40   | 5014760 /Bbraun Melsungen/ Germania   |                  | DM000074986  |
| 58 | 58-60149 | Conector injectare sub presiune scurt | Conector injectare sub presiune scurt | bucată | 100  | 230,00   | 276,00   | 23000,00  | 27600,00  | 5011531 /Bbraun Melsungen/ Germania   | Tehnomedica      | DM000376079  |
| 59 | 59-60149 | Set linie de monitorizare             | Set linie de monitorizare             | bucată | 300  | 356,00   | 427,20   | 106800,00 | 128160,00 | 5202620 /Bbraun Melsungen/ Germania   | Tehnomedica      | DM000075240  |
| 60 | 60-60149 | Robinete                              | Robinete                              | bucată | 600  | 24,60    | 29,52    | 14760     | 17712     | 42.05.40003 /SCW<br>Medicath / China  | Electeh SRL      | DM000236677  |

|    |          |                               |                              |        |    |           |           |            |            |  |                 |   |
|----|----------|-------------------------------|------------------------------|--------|----|-----------|-----------|------------|------------|--|-----------------|---|
| 61 | 61-60149 | Spirale (coiluri periferice ) | Spirale (coiluri periferice) | bucată | 45 | 10 800,00 | 10 800,00 | 486 000,00 | 486 000,00 | Azur Peripheral<br>Hydrocoil Coil<br>45-480202<br>45-480204<br>45-480302<br>45-480305<br>45-480310<br>45-480405 45-480410<br>45-480415<br>45-480420<br>45-480610<br>45-480615<br>45-480620<br>45-480810<br>45-480815<br>45-480820<br>45-481010<br>45-481015<br>45-481020<br>45-481215<br>45-481220<br>45-481515<br>45-481520<br>45-481530<br>45-482020<br>45-482030<br>45-450305<br>45-450405<br>45-450410<br>45-450415<br>45-450505<br>45-450510<br>45-450515<br>45-450610<br>45-450615<br>45-450620<br>45-450815<br>45-450820<br>45-451015<br>45-451020<br>45-451215 | DataControl SRL | DM000192302<br>DM000192291<br>DM000192311<br>DM000192289<br>DM000192301<br>DM000192299<br>DM000192290<br>DM000192315<br>DM000192313<br>DM000192309<br>DM000192308<br>DM000192304<br>DM000192310<br>DM000192314<br>DM000192300<br>DM000192292<br>DM000192312<br>DM000192297<br>DM000192293<br>DM000192307<br>DM000192306<br>DM000192288<br>DM000192295<br>DM000192303<br>DM000192296<br>DM000192294<br>DM000192287<br>DM000192298<br>DM000192305<br>DM000192326<br>DM000192332<br>DM000192318<br>DM000192328<br>DM000192319<br>DM000192336<br>DM000192321<br>DM000192322<br>DM000192334<br>DM000192317<br>DM000192324<br>DM000192331 |
|----|----------|-------------------------------|------------------------------|--------|----|-----------|-----------|------------|------------|--|-----------------|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------------------------|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-451220                             |  | DM000192335 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-451230                             |  | DM000192325 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-451530                             |  | DM000192329 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-452030                             |  | DM000192323 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-4001                               |  | DM000192330 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280202                             |  | DM000192327 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280302                             |  | DM000192333 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280304                             |  | DM000192320 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280402                             |  | DM000192316 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280404                             |  | DM000192365 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280406                             |  | DM000192358 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280504                             |  | DM000192357 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280506                             |  | DM000192349 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280510                             |  | DM000192355 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280514                             |  | DM000192354 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280606                             |  | DM000192371 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280610                             |  | DM000192340 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280614                             |  | DM000192364 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280620                             |  | DM000192368 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-280810 45-280814                   |  | DM000192352 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-281014                             |  | DM000192359 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-281020                             |  | DM000192356 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250404                             |  | DM000192348 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250506                             |  | DM000192362 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250510                             |  | DM000192369 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250610                             |  | DM000192373 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250614                             |  | DM000192339 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250810                             |  | DM000192347 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250814                             |  | DM000192351 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-250820                             |  | DM000192346 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-251014                             |  | DM000192372 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-251020                             |  | DM000192345 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-251514                             |  | DM000192353 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-251520                             |  | DM000192338 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 45-251620 /Microventi<br>on INC./ SUA |  | DM000192360 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  | DM000192367 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  | DM000192342 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  | DM000192363 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  | DM000192350 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  | DM000192370 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |                                       |  | DM000192343 |

|    |          |  |  |        |     |          |          |         |           |   |            |  |
|----|----------|--|--|--------|-----|----------|----------|---------|-----------|---|------------|--|
|    |          |  |  |        |     |          |          |         |           |   |            | DM000192375<br>DM000192366<br>DM000192361<br>DM000192344<br>DM000192337<br>DM000192341<br>DM000192374<br>DM000196902   |
| 62 | 62-60149 | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever | bucată | 80  | 28973,10 | 34767,72 | 2317848 | 2781417,6 | Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX /Medtronic/ SUA            | Oxivit med | DM000558825D<br>M000558826DM<br>000558828DM00<br>0558827DM0005<br>58829DM000558<br>824DM00037183<br>8DM000371839   |
| 63 | 63-60149 | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuție                        | Cateter ghid prevazut cu balon de olcuție                        | bucată | 110 | 13075,00 | 14121,00 | 1438250 | 1553310   | Cello 16100x0 /Medtronic/ SUA                             | Oxivit med | DM000203072<br>DM000203071<br>DM000203070<br>DM000203069   |
| 64 | 64-60149 | Cateter suport intracranial                                      | Cateter suport intracranial                                      | bucată | 90  | 14040,00 | 15163,20 | 1263600 | 1364688   | Navien RFXAxxx-xxx-xx /Medtronic/ SUA                     | Oxivit med | DM000202556D<br>M000202561DM<br>000202551DM00<br>0202563DM0002<br>02560DM000202<br>555DM00020255<br>0DM000202562<br>DM000202554<br>DM000202558D<br>M000202557DM<br>000202553DM00<br>0202559DM0002<br>02552 |
| 65 | 65-60149 | Seringi pentru injectie cu precizie inalta                       | Seringi pentru injectie cu precizie inalta                       | bucată | 16  | 2121,60  | 2545,92  | 33945,6 | 40734,72  | Cadence precision injection cod 103- 0304 /Medtronic/ SUA | Oxivit med | DM000613535  |



|    |          |                      |                      |        |     |          |          |           |           |  |                           |  |
|----|----------|----------------------|----------------------|--------|-----|----------|----------|-----------|-----------|--|---------------------------|--|
| 66 | 66-60149 | Seringi              | Seringi              | bucată | 300 | 9,8000   | 10,5840  | 2940      | 3175,2    | CH03005LL<br>CH03020LL /CHIRANA<br>T.Injecta, a.s./ Slovakia   | Labromed<br>Laborator SRL | DM000306345D<br>M000306347   |
| 67 | 67-60149 | Stent împletit       | Stent împletit       | bucată | 9   | 43870,00 | 43870,00 | 394830,00 | 394830,00 | Accero<br>01-000800<br>01-000801<br>01-000802<br>01-000803<br>01-000804<br>01-000805 01-000806<br>01-000807<br>01-000808<br>01-000810<br>01-000811<br>01-000813<br>01-000814<br>01-000841<br>01-000842<br>01-000845 /ACANDIS<br>GMBH/ Germania           | Tehnomedica               | DM000196377<br>DM000196381<br>DM000196378<br>DM000196379<br>DM000196386<br>DM000196380<br>DM000196382<br>DM000196384<br>DM000196385<br>DM000196383   |
| 68 | 68-60149 | Stent tăiat cu laser | Stent tăiat cu laser | bucată | 9   | 38606,00 | 38606,00 | 347454,00 | 347454,00 | Acclino Flex<br>Plus<br>de la 01-001122 pana la 01-001126;<br>de la 01-001132 pana la 01-001136;<br>de la 01-001142 pana la 01-001146;<br>de la 01-001152 pana la 01-001156;<br>de la 01-001162 pana la 01-001166;<br>de la 01-001173 pana la 01-001176; | Tehnomedica               | DM000196397<br>DM000196409<br>DM000196404<br>DM000196411<br>DM000196387<br>DM000196408<br>DM000196414<br>DM000196413<br>DM000196399<br>DM000196412<br>DM000196407<br>DM000196394<br>DM000196388<br>DM000196392<br>DM000196391<br>DM000196389<br>DM000196393<br>DM000196390<br>DM000196395<br>DM000196403 |

|    |          |   |   |        |    |          |          |           |           |  |             |   |
|----|----------|---|---|--------|----|----------|----------|-----------|-----------|--|-------------|---|
|    |          |   |   |        |    |          |          |           |           | de la 01-001193 pana la 01-001196; 01-001213; 01-001215; 01-001217; 01-001221. /ACANDIS GMBH/ Germania   |             | DM000196406<br>DM000196400<br>DM000196401<br>DM000196402<br>DM000196405<br>DM000196410<br>DM000196398<br>DM000284404<br>DM000284405<br>DM000284406<br>DM000284407 |
| 69 | 69-60149 | Microcater cerebrale                        | Microcater e cerebrale                      | bucată | 10 | 12280,00 | 13262,40 | 122800,00 | 132624,00 | Neuro Bridge<br>01-000508<br>01-000509<br>01-000510<br>01-000511<br>01-000512<br>01-000513<br>01-000514<br>01-000515<br>01-000518<br>01-000519 /ACANDIS GMBH/ Germania | Tehnomedica | DM000196562<br>DM000196563<br>DM000196564<br>DM000196565<br>DM000196566<br>DM000196567<br>DM000196568<br>DM000196569<br>DM000196572<br>DM000196573                |
| 69 | 69-60149 | Microcater cerebrale                        | Microcater e cerebrale                      | bucată | 5  | 12280,00 | 13262,40 | 61400,00  | 66312,00  | Neuro Speed<br>01-000605; 01-000600; 01-000601;<br>01-000602;<br>01-000603;<br>01-000604 /ACANDIS GMBH/ Germania   | Tehnomedica | DM000196574<br>DM000196575<br>DM000196576<br>DM000196577<br>DM000196578<br>DM000196579  |
| 70 | 70-60149 | Cateter ghid cu balon                       | Cateter ghid cu balon                       | bucată | 14 | 14040,00 | 15163,20 | 196560,00 | 212284,80 | Neuro Speed 01-000605; 01-000600; 01-000601; 01-000602; 01-000603; 01-000604. /ACANDIS GMBH/ Germania  | Tehnomedica | DM000196579<br>DM000196574<br>DM000196575<br>DM000196576<br>DM000196577<br>DM000196578  |
| 71 | 71-60149 | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | Ocludere pentru CAP (Canal arterial patent) | bucată | 5  | 55 680   | 66 816   | 278400    | 334080    | Amplatzer PDA (ADO II)<br>9-PDA2-03-04; 9-PDA2-03-06; 9-PDA2-04-04; 9-PDA2-04-06; 9-PDA2-05-04; 9-PDA2-05-06; 9-PDA2-06-04; 9-PDA2-06-06 /AGA                          | GBG-MLD SRL | DM000304972<br>DM000304976<br>DM000304973<br>DM000304977<br>DM000304974<br>DM000304978  |

|    |          |  |  |        |   |          |           |           |           |   |                 |  |
|----|----------|--|--|--------|---|----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|--|
|    |          |  |  |        |   |          |           |           |           | MEDICAL CORPORATI<br>ON /St. Jude Med., /ABBOTT<br>Med./ Belgium/USA  |                 | DM000304975<br>DM000304979   |
| 72 | 72-60149 | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | Ocludere pentru DSA (Defect septal atrial) | bucată | 5 | 51 000   | 51000,0   | 255000    | 255000    | Ocluder ASD<br>29ASD04 pina la<br>29ASD10<br>29ASD12 pina la<br>29ASD24<br>29ASD27,30,33,36,3<br>9,40 /OCCLUTECH<br>GMBH/ Germania                              | Life<br>Med     | DM000422537<br>DM000422543<br>DM000422541<br>DM000422554<br>DM000422550<br>DM000422556<br>DM000422546<br>DM000422553<br>DM000422539<br>DM000422547<br>DM000422552<br>DM000422544<br>DM000422551<br>DM000422545<br>DM000422542<br>DM000422538<br>DM000422540<br>DM000422548<br>DM000422555<br>DM000422549 |
| 73 | 73-60149 | Microcater 0.017"                          | Microcateter 0.017"                        | bucată | 5 | 9 390,00 | 10 141,20 | 46 950,00 | 50 706,00 | Headway<br>MC162167S<br>MC162156S<br>MC172150S<br>MC172150SX<br>MC17215045X<br>MC17215090X<br>MC172150JX MC212156S<br>MC272156S /MICROVENTION<br>EUROPE/ Franta | DataControl SRL | DM000641862<br>DM000641867<br>DM000641863<br>DM000641873<br>DM000641865<br>DM000641864<br>DM000641866<br>DM000641874   |
| 74 | 74-60149 | Balon Supercompliant                       | Balon Supercompliant                       | bucată | 7 | 11675,00 | 12609,00  | 81725     | 88263     | Hyperglide 104-4310,104-4315,104-4113,104-4112,104-4127,104 /Medtronic/ SUA   | Oxivit med      | DM000371459<br>DM000371460<br>DM000371461<br>DM000371462<br>DM000371463<br>DM000371464<br>DM000371465<br>DM000371466   |

|    |          |   |   |        |    |          |          |           |           |   |             |   |
|----|----------|---|---|--------|----|----------|----------|-----------|-----------|---|-------------|---|
|    |          |   |   |        |    |          |          |           |           |   |             | DM000371467<br>DM000371467  |
| 75 | 75-60149 | Balon Extracompliant                    | Balon Extracompliant                    | bucată | 7  | 11675,00 | 12609,00 | 81725     | 88263     | Hyperform 104-4370,104-4153,104-4470,104-4415,104-4420,104-4770,104-4715 /Medtronic/ SUA                                  | Oxivit med  | DM000371470<br>DM000371471<br>DM000371469<br>DM000371472<br>DM000371473<br>DM000371469<br>DM000371474   |
| 76 | 76-60149 | Microghid 0.008"                        | Microghid 0.008"                        | bucată | 8  | 6575,40  | 7101,43  | 52603,2   | 56811,44  | Mirage 103-0608 /Medtronic/ SUA   | Oxivit med  | DM000371200   |
| 77 | 77-60149 | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz | Cateter cu balon flotant tip Shwan-Ganz | bucată | 10 | 2288,00  | 2471,04  | 22880,00  | 24710,40  | 5041406 5041414<br>5041422<br>5041945<br>în funcție de dimensiuni /Braun Melsungen/ Germania                              | Tehnomedica | DM000376121<br>DM000376122<br>DM000376123<br>DM000376125  |
| 78 | 78-60149 | Cateter cu Balon de măsură              | Cateter cu Balon de măsură              | bucată | 5  | 9 500    | 10260,0  | 47500     | 51300     | Occluteh Sizing Ballon 53SB254 53SB355 /OCCLUTECH GMBH/ Germania  | Life Med    | DM000615923<br>DM000615924  |
| 79 | 79-60149 | Stent autoexpandabil periferic BTK      | Stent autoexpandabil periferic BTK      | bucată | 40 | 12800,00 | 15360,00 | 512000,00 | 614400,00 | SinusSuperFlex535, de la 6104-6030 pana la 6110-7080 in functie de dimensiuni /OPTIMED MEDICAL INSTRUMENTS GMBH/ Germania | Tehnomedica | DM000320237<br>DM000320238<br>DM000320239<br>DM000320240<br>DM000320241<br>DM000320242<br>DM000320243<br>DM000320244<br>DM000320245<br>DM000320246<br>DM000320247<br>DM000320248<br>DM000320249<br>DM000320250<br>DM000320251<br>DM000320252<br>DM000320253<br>DM000320254<br>DM000320255 |



|    |          |                                 |                                 |        |     |           |           |            |            |  |                 |  |
|----|----------|---------------------------------|---------------------------------|--------|-----|-----------|-----------|------------|------------|--|-----------------|--|
|    |          |                                 |                                 |        |     |           |           |            |            |  |                 | DM000320297<br>DM000320298<br>DM000320299<br>DM000320300<br>DM000320301<br>DM000320302   |
| 80 | 80-60149 | Set inflator cu manometru tip B | Set inflator cu manometru tip B | bucată | 200 | 221       | 265       | 44200      | 53040      | 42.04.40007 /SCW<br>Medicath / China   | Electeh SRL     | DM000236622  |
| 81 | 81-60149 | Cateter pentru trombaspirație   | Cateter pentru trombaspirație   | bucată | 35  | 5 580,00  | 6 026,40  | 195 300,00 | 210 924,00 | Eliminate EG1602 EG1652 EG1401 /Terumo Clinical Supply Co. LTD. / Japonia  | DataControl SRL | DM000613850<br>DM000613851<br>DM000208418  |
| 82 | 82-60149 | Stentgraft aorta abdominala     | Stentgraft aorta abdominala     | bucată | 10  | 210000,00 | 226800,00 | 2100000    | 2268000    | Endurant II + Sentrant + Reliant ETBFxxxxCxxxEE/ETLW16xxCxxxEE/ETWxxxxC82EE/ETCFxxxxC49EE/ETT FxxxxC70EE/ETUFxx14C102EE + SENS2228W + AB46 /Medtronic/ SUA | Oxivit med      | DM000395429D<br>M000395423DM<br>000395428DM00<br>0395410DM0003<br>95430DM000395<br>419DM00039541<br>4DM000395438<br>DM000395426<br>DM000395409D<br>M000395427DM<br>000395439DM00<br>0395413DM0003<br>95411DM000395<br>424DM00039543<br>3DM000395422<br>DM000395435<br>DM000395421D<br>M000395425DM<br>000395437DM00<br>0395417DM0003<br>95412DM000395<br>431DM00039541 |



|    |                  |   |   |            |    |         |         |         |         |                               |               |   |
|----|------------------|---|---|------------|----|---------|---------|---------|---------|-------------------------------|---------------|---|
|    |                  |   |   |            |    |         |         |         |         |                               |               | 000395483DM00<br>0395480DM0003<br>95481DM000395<br>482DM00039548<br>4DM000395485<br>DM000395488D<br>M000395487DM<br>000395489DM00<br>0395486<br>DM000395318D<br>M000342528DM<br>000395312 |
| 82 | 82-<br>601<br>49 | Ghiduri<br>superstiff<br>pentru<br>protezare<br>endovasc<br>ulara | Ghiduri<br>superstiff<br>pentru<br>protezare<br>endovascu<br>lăra | buc<br>ată | 10 | 2716,56 | 2933,88 | 27165,6 | 29338,8 | Meier /Boston Scientific/ SUA | Oxivit<br>med | DM000462672D<br>M000462670DM<br>000462671   |



|    |          |                  |                  |        |   |        |        |        |        |  |                   |   |
|----|----------|------------------|------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|-------------------|---|
| 83 | 83-60149 | Endograft aortic | Endograft aortic | bucată | 5 | 38 500 | 38 500 | 192500 | 192500 | BeGraft Aortic<br>BGA1912_1 - xxxxx- BGA4824_2 (toate<br>din<br>catalog) /Bentley/ Germany | Tribestar<br>Farm | DM000362787D<br>M000362788DM<br>000362815<br>DM000362796D<br>M000362790DM<br>000362816<br>DM000362807D<br>M000362819DM<br>000362791<br>DM000362797D<br>M000362820DM<br>00036281<br>DM000362804D<br>M000362824DM<br>000362799<br>DM000362789D<br>M000362801DM<br>000362823<br>DM000362800D<br>M000362798DM<br>000362818<br>DM000362813D<br>M000362821DM<br>000362810<br>DM000362812D<br>M000362822DM<br>000362809<br>DM000362806D<br>M000362811DM<br>000362794<br>DM000362793D<br>M000362802DM<br>000362808<br>DM000362795D<br>M000362792<br>DM000362817<br>DM000362805D<br>M000362786DM<br>000362803<br>DM000362825 |
|----|----------|------------------|------------------|--------|---|--------|--------|--------|--------|--|-------------------|---|

|    |          |                              |                              |        |    |        |        |       |       |                                   |            |  |
|----|----------|------------------------------|------------------------------|--------|----|--------|--------|-------|-------|-----------------------------------|------------|--|
| 84 | 84-60149 | Cateter ghid pentru coronare | Cateter ghid pentru coronare | bucată | 50 | 750,00 | 810,00 | 37500 | 40500 | Launcher Laxxxxxx /Medtronic/ SUA | Oxivit med | DM000400739D<br>M000400435DM<br>000401218DM00<br>0400461DM0004<br>01091DM000400<br>689DM00040060<br>8DM000400349<br>DM000401044D<br>M000401059DM<br>000400888DM00<br>0400853DM0004<br>00800DM000401<br>157DM00040050<br>3DM000400821<br>DM000400837D<br>M000400388DM<br>000400569DM00<br>0400545DM0004<br>01146DM000400<br>774DM00040033<br>1DM000400665<br>DM000400786D<br>M000401110DM<br>000400711DM00<br>0400952DM0004<br>01217DM000400<br>710DM00040103<br>1DM000400715<br>DM000400302D<br>M000401011DM<br>000401135DM00<br>0400308DM0004<br>00669DM000400<br>590DM00040048<br>7DM000400957<br>DM000400827D<br>M000400263DM<br>000401133DM00<br>0400866DM0004<br>00415DM000400<br>882DM00040086 |
|----|----------|------------------------------|------------------------------|--------|----|--------|--------|-------|-------|-----------------------------------|------------|--|

























|               |
|---------------|
| 3DM000400688  |
| DM000400504D  |
| M000400717DM  |
| 000400397DM00 |
| 0400574DM0004 |
| 01010DM000400 |
| 737DM00040078 |
| 3             |
| DM000400873D  |
| M000400656DM  |
| 000400847DM00 |
| 0400938DM0004 |
| 01093DM000400 |
| 716DM00040039 |
| 4DM000401015  |
| DM000401156D  |
| M000400951DM  |
| 000400839DM00 |
| 0400413DM0004 |
| 00969DM000401 |
| 070DM00040082 |
| 9DM000400409  |
| DM000400988D  |
| M000400612DM  |
| 000401113DM00 |
| 0401019DM0004 |
| 00861DM000401 |
| 107DM00040112 |
| 3DM000400557  |
| DM000400553D  |
| M000400796DM  |
| 000401150DM00 |
| 0400374DM0004 |
| 00465DM000400 |
| 746DM00040051 |
| 6DM000400378  |
| DM000401077D  |
| M000400810DM  |
| 000400970DM00 |
| 0401170DM0004 |
| 00324DM000400 |











|               |
|---------------|
| M000400273DM  |
| 000400338DM00 |
| 0400769DM0004 |
| 00657DM000401 |
| 132DM00040089 |
| 5DM000400864  |
| DM000401238D  |
| M000400697DM  |
| 000401173DM00 |
| 0400362DM0004 |
| 01153DM000400 |
| 962DM00040064 |
| 5             |
| DM000400284D  |
| M000400282DM  |
| 000400439DM00 |
| 0400622DM0004 |
| 00433DM000400 |
| 720DM00040031 |
| 0DM000400778  |
| DM000401006D  |
| M000400683DM  |
| 000400799DM00 |
| 0400458DM0004 |
| 0118DM0004010 |
| 63DM000401001 |
| DM000401055D  |
| M000401030DM  |
| 000400416DM00 |
| 0400823DM0004 |
| 00395DM000401 |
| 174DM00040083 |
| 8DM000400261  |
| DM000400987   |
| DM000401096D  |
| M000400578DM  |
| 000401043DM00 |
| 0400411DM0004 |
| 00518DM000400 |
| 587DM00040079 |
| 8DM000400755  |



|               |
|---------------|
| 2DM000400441  |
| DM000400379D  |
| M000400709DM  |
| 000400680DM00 |
| 0401192DM0004 |
| 01229DM000400 |
| 260DM00040102 |
| 8DM000400420  |
| DM000400570D  |
| M000400740DM  |
| 000400437DM00 |
| 0401089DM0004 |
| 01094DM000400 |
| 815DM00040085 |
| 9             |
| DM000400974D  |
| M000400521DM  |
| 000400452DM00 |
| 0401021DM0004 |
| 00401DM000401 |
| 231DM00040069 |
| 2DM000400958  |
| DM000401074D  |
| M000401130DM  |
| 000400517DM00 |
| 0401078DM0004 |
| 00925DM000400 |
| 766DM00040099 |
| 3DM000400543  |
| DM000400705D  |
| M000400693DM  |
| 000400966DM00 |
| 0400443DM0004 |
| 01168DM000400 |
| 502DM00040071 |
| 3DM000400510  |
| DM000400414D  |
| M000400295DM  |
| 000400432DM00 |
| 0400896DM0004 |
| 00265DM000401 |



|    |                  |  |  |            |    |        |        |              |              |   |   |  |
|----|------------------|--|--|------------|----|--------|--------|--------------|--------------|---|---|--|
|    |                  |  |  |            |    |        |        |              |              |   | 00831DM000401<br>158DM00040047<br>3DM00040120D<br>M000400620DM<br>000400651DM00<br>0400782DM0004<br>01205DM000400<br>471DM00040037<br>0DM000400619<br>DM000401014D<br>M000400915DM<br>000401160DM00<br>0400890DM0004<br>00702DM000400<br>525DM00040030<br>1DM000400899<br>DM000400742 |  |
| 85 | 85-<br>601<br>49 | Set<br>introduc<br>tor pentru<br>punctie<br>arteriala<br>radiala cu<br>pereti<br>subtiri | Set<br>introduc<br>tor pentru<br>punctie<br>arteriala<br>radiala cu<br>pereti<br>subtiri | buc<br>ată | 20 | 650,00 | 702,00 | 13<br>000,00 | 14<br>040,00 | Glidesheath Slender<br>RM*RS5J10PQ<br>RM*ES5J10SQ<br>RM*RS5F10PQ<br>RM*ES5F10SQR<br>RM*RS5C10PQ<br>RM*RS5F16PQ<br>RM*ES6J10HQS<br>RM*RS6J10PQ<br>RM*ES6J10SQ RM*ES6J10SQ<br>RM*ES6J10PQ<br>RM*RS6F10PQ<br>RM*ES6F10SQ<br>RM*ES6F10SQR<br>RM*RS6C10PQ<br>RM*ES6J16HQS<br>RM*RS6J16PQ<br>RM*ES6J16SQ<br>RM*RS6F16PQ<br>RM*RS7J10PQ<br>RM*ES7J10SQ /TERUMO<br>CORPORATION/ Japonia | DataCon<br>trol SRL   | DM000192190<br>DM000192188<br>DM000192165<br>DM000192192<br>DM000192161<br>DM000192179<br>DM000192171<br>DM000192189<br>DM000192184<br>DM000192186<br>DM000192187<br>DM000192173<br>DM000192180<br>DM000192167<br>DM000192175<br>DM000192183<br>DM000192163<br>DM000192169<br>DM000192202<br>DM000192200<br>DM000192201<br>DM000192172<br>DM000192185<br>DM000192177 |

|    |          |                                    |                                    |        |    |         |         |       |         |   |            |   |
|----|----------|------------------------------------|------------------------------------|--------|----|---------|---------|-------|---------|---|------------|---|
|    |          |                                    |                                    |        |    |         |         |       |         |   |            | DM000192168<br>DM000192193<br>DM000192197<br>DM000192164<br>DM000192196<br>DM000192162<br>DM000192181<br>DM000192174<br>DM000192191<br>DM000192182<br>DM000192199<br>DM000192170<br>DM000192194<br>DM000192195<br>DM000192198<br>DM000192178<br>DM000192176 |
| 86 | 86-60149 | Cateter de suport periferic 0.014" | Cateter de suport periferic 0.014" | bucată | 30 | 1987,20 | 2146,18 | 59616 | 64385,4 | TrailBlazer SC-0xx-xxx /Medtronic/ SUA  | Oxivit med | DM000400191<br>DM000400193<br>DM000400192<br>DM000400194<br>DM000400197<br>DM000400195<br>DM000400199<br>DM000400198<br>DM000400196   |
| 87 | 87-60149 | Cateter de infuzie cu valva        | Cateter de infuzie cu valva        | bucată | 3  | 2940,00 | 3175,20 | 8820  | 9525,6  | Cragg-McNamara 410xx-01 /Medtronic/ SUA | Oxivit med | DM000401764D<br>M000401768DM<br>000401758DM00<br>0401748DM0004<br>01751DM000401<br>771DM00040176<br>6DM000401767<br>DM000401756D<br>M000401749DM<br>000401760DM00<br>0401769DM0004<br>01773DM000401<br>752<br>DM000401770D<br>M000401746                    |



|    |          |  |  |        |     |          |          |           |           |  |                 |   |
|----|----------|--|--|--------|-----|----------|----------|-----------|-----------|--|-----------------|---|
|    |          |  |  |        |     |          |          |           |           |  |                 | DM000401772<br>DM000401759<br>DM000401750<br>DM000401747<br>DM00040175DM  |
| 88 | 88-60149 | Microcaterie periferice                  | Microcaterie periferice                  | bucată | 10  | 6 200,00 | 6 696,00 | 62 000,00 | 66 960,00 | Progreat Micro Catheter System<br>MC-PC2013 MC-PC2015 MC-PP24131ZB<br>MC-PC2413 MC-PB2413<br>MC-PX2413<br>MC-PP24151ZV<br>MC-PP24151ZW<br>MC-PC2415<br>MC-PV2415Y<br>MC-PP27111<br>MC-PE27115<br>MC-PC2813<br>MC-PE28131ZB<br>MC-PV2815Y<br>/TERUMO CORPORATION/ Japonia | DataControl SRL | DM000226021<br>DM000192203<br>DM000192204<br>DM000226020<br>DM000192205<br>DM000192206<br>DM000192208<br>DM000226022<br>DM000226023<br>DM000192207<br>DM000192209<br>DM000192210<br>DM000192212<br>DM000192213<br>DM000192214 |
| 89 | 89-60149 | Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO | Ghid pentru angioplastie utilizat in CTO | bucată | 120 | 1 200    | 1296,0   | 144000    | 155520    | Pilot 200<br>1010482-H<br>1010482-HJ<br>1010485-H<br>1010485-HJ /Abbott/ SUA   | Life Med        | DM000373096<br>DM000373099<br>DM000373098<br>DM000373097  |
| 90 | 90-60149 | Ghid cu varf moale acoperit cu polimer   | Ghid cu varf moale acoperit cu polimer   | bucată | 20  | 1 200    | 1296,0   | 24000     | 25920     | Pilot 50<br>1010480-H 1010480-HJ 1010483-H<br>1010483-HJ Pilot 150<br>1010481-H 1010481-HJ<br>1010484-H<br>1010484-HJ<br>Pilot 200<br>1010482-H<br>1010482-HJ<br>1010485-H<br>1010485-HJ<br>/Abbott/ SUA   | Life Med        | DM000373089<br>DM000373090<br>DM000373096<br>DM000373094<br>DM000373091<br>DM000373095<br>DM000373099<br>DM000373092<br>DM000373098<br>DM000373088<br>DM000373093<br>DM000373097  |

|    |          |                                |                                |        |    |          |          |           |           |   |                 |  |
|----|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----|----------|----------|-----------|-----------|---|-----------------|--|
| 91 | 91-60149 | Ghid utilizat pentru CTO       | Ghid utilizat pentru CTO       | bucată | 70 | 2 100    | 2268,0   | 147000    | 158760    | Hi-Torque Command 0.14` Hi-Torque Command 2078172 Hi-Torque Command 2078173 Hi-Torque Command ES 2078174 Hi-Torque Command ES 2078175 0.18` Hi-Torque Command 18 ST 1013784 Hi-Torque Command 18 ST 1013785 Hi-Torque Command 18 LT 1013806 Hi-Torque Command 18 LT 1013807 /Abbott/ SUA  | Life Med        | DM000366386<br>DM000364552<br>DM000366396<br>DM000366384<br>DM000366395<br>DM000366389<br>DM000366390<br>DM000366376<br>DM000366388<br>DM000366380<br>DM000366385<br>DM000366387<br>DM000366377<br>DM000366393<br>DM000366391<br>DM000366379<br>DM000366381<br>DM000366392<br>DM000366383<br>DM000366394<br>DM000366382<br>DM000366378 |
| 92 | 92-60149 | Ghid tip extrasuport           | Ghid tip extrasuport           | bucată | 20 | 1 300    | 1404,0   | 26000     | 28080     | HI-TORQUE EXTRA S'PORT 22225M 22225MJ 22235M 22235MJ /Abbott/ SUA   | Life Med        | DM000623037<br>DM000623036<br>DM000623035<br>DM000623038   |
| 93 | 93-60149 | Balon semicompliant coronarian | Balon semicompliant coronarian | bucată | 20 | 1 350,00 | 1 458,00 | 27 000,00 | 29 160,00 | Ryujin™ Plus PTCA Dilatation Catheter DC-RH1210EH* DC-RH2210EHW DC-RH2510EHW DC-RH2710EHW DC-RH3010EHW DC-RH3510EHW DC-RH4010EHW DC-RH1215EH* DC-RH1515EH* DC-RH2015EHW DC-RH2215EHW DC-RH2515EHW DC-RH2715EHW DC-RH3015EHW DC-RH3515EHW DC-RH3715EHW DC-RH4015EHW DC-RH1520EH* DC-RH2020EHW DC-RH2220EHW DC-RH2520EHW DC-RH2720EHW DC-RH3020EHW DC-RH3520EHW DC-RH3720EHW DC-RH4020EHW DC-RH2030EHW DC-RH2230EHW | DataControl SRL | DM000186816  |

|    |          |                                |                                |        |    |       |        |       |       |  |          |  |
|----|----------|--------------------------------|--------------------------------|--------|----|-------|--------|-------|-------|--|----------|--|
|    |          |                                |                                |        |    |       |        |       |       | DC-RH2530EHW DC-RH2730EHW<br>DC-RH3030EHW DC-RH3530EHW<br>DC-RH4030EHW DC-RH2040EHW<br>DC-RH2240EHW DC-RH2540EHW<br>DC-RH2740EHW DC-RH3040EHW<br>DC-RH3540EHW DC-RH4040EHW<br>/TERUMO CORPORATION/ Japonia   |          |  |
| 94 | 94-60149 | Balon non-compliant coronarian | Balon non-compliant coronarian | bucată | 20 | 1 050 | 1134,0 | 21000 | 22680 | Quantum Apex<br>H7493912406200 H7493912408200<br>H7493912412200 H7493912415200<br>H7493912420200 H7493912430200<br>H7493912406220 H7493912408220<br>H7493912412220 H7493912415220<br>H7493912420220 H7493912430220<br>H7493912406250 H7493912408250<br>H7493912412250 H7493912415250<br>H7493912420250 H7493912430250<br>H7493912406270 H7493912408270<br>H7493912412270 H7493912415270<br>H7493912420270 H7493912430270<br>H7493912406300 H7493912408300<br>H7493912412300 H7493912415300<br>H7493912420300 H7493912430300<br>H7493912406320 H7493912408320<br>H7493912412320 H7493912415320<br>H7493912420320 H7493912430320<br>H7493912406350 H7493912415370<br>H7493912420370 H7493912430370<br>H7493912406400 H7493912408400<br>H7493912412400 H7493912415400<br>H7493912420400 H7493912430400<br>H7493912406450 H7493912408450<br>H7493912412450 H7493912415450<br>H7493912420450 H7493912406500<br>H7493912408500 H7493912412500<br>H7493912415500 H7493912420500<br>H7493912408350 H7493912412350<br>H7493912415350 H7493912420350<br>H7493912430350 H7493912406370<br>H7493912408370 H7493912412370<br>H7493912415370 /Boston Scientific/ SUA | Life Med | DM000031104<br>DM000031127<br>DM000031138<br>DM000031160<br>DM000031149<br>DM000031115<br>DM000031105<br>DM000031116<br>DM000031161<br>DM000031150<br>DM000031139<br>DM000031128<br>DM000031151<br>DM000031129<br>DM000031140<br>DM000031106<br>DM000031162<br>DM000031117 |

|    |          |                                   |                                   |        |    |         |         |       |          |                                |            |  |
|----|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|----|---------|---------|-------|----------|--------------------------------|------------|--|
| 95 | 95-60149 | Balon angioplastie periferica BTK | Balon angioplastie periferica BTK | bucată | 30 | 3229,20 | 3487,54 | 96876 | 104626,2 | Amphirion deep /Medtronic/ SUA | Oxivit med | DM000366248D<br>M000366254DM<br>000366217<br>DM000366236D<br>M000366216DM<br>000366234DM00<br>0366247DM0003<br>66237DM000366<br>249DM00036621<br>1DM000366223<br>DM000366242D<br>M000366250<br>DM000366256D<br>M000366227DM<br>000366229DM00<br>0366218DM0003<br>66257DM000366<br>210DM00036625<br>5DM000366219<br>DM000366251D<br>M000366215DM<br>000366244DM00<br>0366230DM0003<br>66232<br>DM000366222D<br>M000366214DM<br>000366252DM00<br>0366240DM0003<br>66239DM000366<br>238DM00036622<br>4DM000366225<br>DM000366226D<br>M000366241DM<br>000366220DM00<br>0366231DM0003<br>66246<br>DM000366213D<br>M000366212DM<br>000366243DM00<br>0366235DM0003<br>66253DM000366 |
|----|----------|-----------------------------------|-----------------------------------|--------|----|---------|---------|-------|----------|--------------------------------|------------|--|



|     |           |   |   |        |     |           |           |          |          |   |                |   |
|-----|-----------|---|---|--------|-----|-----------|-----------|----------|----------|---|----------------|---|
|     |           |   |   |        |     |           |           |          |          |   |                | 04667DM000204<br>702DM00020466<br>3DM000204673<br>DM000204670D<br>M000204701DM<br>000204705DM00<br>0204666DM0002<br>04674DM000204<br>678DM00020466<br>9DM000204691<br>DM000204672 |
| 98  | 98-60149  | Set inflator cu manometru tip "B"               | Set inflator cu manometru tip "B"                 | bucată | 50  | 221       | 265       | 11050    | 13260    | 42.04.40007 /SCW Medicath / China   | Electeh SRL    | DM000236622   |
| 100 | 100-60149 | Filtru distal pentru protectie embolica         | Filtru distal pentru protectie embolica           | bucată | 290 | 11 400,00 | 12 312,00 | 3306000  | 3570480  | SpiderFX SPD2-US-030-320, SPD2-US-040-320, SPD2-US-050-320, SPD2-US-060-320, SPD2-US-070-320 /Medtronic/ SUA  | Tribestar Farm | DM000401263D<br>M000401265<br>DM000401259D<br>M000401262<br>DM000401258   |
| 101 | 101-60149 | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial | Cateter pentru recanalizarea lumenului arterial   | bucată | 5   | 4774,00   | 5155,92   | 23870    | 25779,6  | Enteer Re-Entry Catheter + Enteer™ Guidewire /Medtronic/ SUA  | Oxivit med     | DM000400189<br>DM000400190  |
| 102 | 102-60149 | Torquer   | Torquer   | bucată | 50  | 140,00    | 168,00    | 7 000,00 | 8 400,00 | 5023687 /Bbraun Melsungen/ Germania   | Tehnom edica   | DM000401907   |
| 103 | 103-60149 | Catetere hidrofilice                            | Catetere hidrofilice                              | bucată | 10  | 950,00    | 1026,0    | 9500     | 10260    | Impress 512538HH1 512535VER 512538HH1-H 510038VER-H 510038SIM2-H 512538BER-H Sau alte coduri mentionate in specificatia tehnica la lot /Merit Medical / SUA | Life Med       | DM000461489<br>DM000461481<br>DM000461490<br>DM000461468  |
| 104 | 104-60149 | Set steril getabil pentru intervenții           | Set steril getabil pentru intervenții diagnostice | bucată | 100 | 980,00    | 1176,0    | 98000    | 117600   | conform Tehnical Data Sheet din 06.10.2023 /ZENMED TIBBÎ CÎHAZLAR   | Life Med       | DM000240950   |

|     |                       |  |  |        |     |          |          |               |               |  |                 |  |
|-----|-----------------------|--|--|--------|-----|----------|----------|---------------|---------------|--|-----------------|--|
|     |                       | diagnostice  |  |        |     |          |          |               |               | VE SAĞLIK<br>ÜRÜNLERİ/ Turcia  |                 |  |
| 105 | 105<br>-<br>601<br>49 | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                     | Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore                     | bucată | 300 | 2120,00  | 2544,00  | 636<br>000,00 | 763<br>200,00 | 97038757/50<br>10783 /Molnlycke<br>Health Care/BBraun<br>Melsungen/ Suedia                               | Tehnom<br>edica | DM000374812<br>DM000401794   |
| 106 | 106<br>-<br>601<br>49 | Microcater cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO                        | Microcater cu virf detasabil 1.5,3,5 cm compatibil DMSO                        | bucată | 78  | 10632,00 | 11482,56 | 829296        | 895639,<br>68 | Apollo 105-509x-000 /Medtronic/ SUA  | Oxivit<br>med   | DM000371419<br>DM000371418<br>DM000371420  |
| 108 | 108<br>-<br>601<br>49 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea a anevrismelor (Coils) | bucată | 50  | 7872,00  | 7872,00  | 393600        | 393600        | Axium™ Prime Super Soft 3D APB-x-x3D-SS, Axium™ Prime Super Soft Helix APB-x-x-HX-SS.<br>/Medtronic/ SUA | Oxivit<br>med   | DM000385683D<br>M000385681DM<br>000385678DM00<br>0385677DM0003<br>85680DM000385<br>674DM00038567<br>6DM000385679<br>DM000385675<br>DM000385682D<br>M000202582DM<br>000202581DM00<br>0202580DM0003<br>85706DM000385<br>707DM00038571<br>0DM000385709<br>DM000385712<br>DM000385708D<br>M000385705DM<br>000385711DM00<br>0385713DM0002<br>02573DM000202<br>571 |

|     |                       |  |  |        |    |         |         |        |        |  |            |   |
|-----|-----------------------|--|--|--------|----|---------|---------|--------|--------|--|------------|---|
| 109 | 109<br>-<br>601<br>49 | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils) | bucată | 50 | 7872,00 | 7872,00 | 393600 | 393600 | Axium™ Prime Extra Soft 3D APB-x-x3D-ES, Axium™ Prime Extra Soft Helix APB-x-x-HX-ES /Medtronic/ SUA | Oxivit med | DM000385666D<br>M000385660DM<br>000385657DM00<br>0385661DM0003<br>85671DM000385<br>668DM00038566<br>9DM000385662<br>DM000385664<br>DM000385670D<br>M000385673DM<br>000385658DM00<br>0385663DM0003<br>85667DM000385<br>665DM00038565<br>9DM000385672<br>DM000202586<br>DM000202583D<br>M000202584DM<br>000202585DM00<br>0202587DM0003<br>85695DM000385<br>704DM00038569<br>4DM000385690<br>DM000385684<br>DM000385688D<br>M000385700DM<br>000385701DM00<br>0385685DM0003<br>85696DM000385<br>686DM00038569<br>1DM000385697<br>DM000385699<br>DM000385698D<br>M000385693DM<br>000385703DM00<br>0385702DM0003<br>85692DM000385<br>687DM00038568<br>9DM000202575<br>DM000202579 |
|-----|-----------------------|--|--|--------|----|---------|---------|--------|--------|--|------------|---|



|         |                       |  |                                      |            |    |           |           |               |               |   |                        |   |
|---------|-----------------------|--|--------------------------------------|------------|----|-----------|-----------|---------------|---------------|---|------------------------|---|
|         |                       |  |                                      |            |    |           |           |               |               |   |                        | DM000202576D<br>M000202574DM<br>000202578DM00<br>0202577  |
| 11<br>0 | 110<br>-<br>601<br>49 | Cateter de<br>suport<br>intracrani<br>an | Cateter de<br>suport<br>intracranian | buc<br>ata | 20 | 16 400,00 | 17 712,00 | 328<br>000,00 | 354<br>240,00 | Sofia DA5115ST<br>DA5125ST<br>DA6115ST<br>DA6125ST<br>DA6131ST/ MICROVENTION<br>EUROPE/Franța | Data<br>Control<br>SRL | DM000660026<br>DM000660023<br>DM000660022<br>DM000660025<br>DM000660018<br>DM000660017<br>DM000660028<br>DM000660027<br>DM000660016 |

|         |                       |                             |                             |            |     |        |        |        |        |                                   |               |   |
|---------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------|---|
| 11<br>3 | 113<br>-<br>601<br>49 | Cateter<br>ghid<br>coronare | Cateter<br>ghid<br>coronare | buc<br>ată | 200 | 750,00 | 810,00 | 150000 | 162000 | Launcher Laxxxxxx /Medtronic/ SUA | Oxivit<br>med | DM000400739D<br>M000400435DM<br>000401218DM00<br>0400461DM0004<br>01091DM000400<br>689DM00040060<br>8DM000400349<br>DM000401044D<br>M000401059DM<br>000400888DM00<br>0400853DM0004<br>00800DM000401<br>157DM00040050<br>3DM000400821<br>DM000400837D<br>M000400388DM<br>000400569DM00<br>0400545<br>DM000401146D<br>M000400774DM<br>000400331DM00<br>0400665<br>DM000400786D<br>M000401110DM<br>000400711DM00<br>0400952DM0004<br>01217DM000400<br>710DM00040103<br>1DM000400715<br>DM000400302D<br>M000401011DM<br>000401135DM00<br>0400308DM0004<br>00669DM000400<br>590DM00040048<br>7DM000400957<br>DM000400827D<br>M000400263DM<br>000401133DM00<br>0400866DM0004<br>00415DM000400 |
|---------|-----------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------|---|















































|     |                       |                                      |                                   |            |     |          |          |                 |                 |  |                     |   |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|-----------------------------------|------------|-----|----------|----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|---|
|     |                       |                                      |                                   |            |     |          |          |                 |                 |  |                     | M000400370;D<br>M000400619;D<br>M000401014;D<br>M000400915;D<br>M000401160;D<br>M000400890;D<br>M000400702;D<br>M000400525;D<br>M000400301;D<br>M000400899<br>;DM00040074 |
| 114 | 114<br>-<br>601<br>49 | Cateter-<br>ghid<br>intracrani<br>an | Cateter-<br>ghid<br>intracranian  | buc<br>ată | 410 | 7 700,00 | 8 316,00 | 3 157<br>000,00 | 3 409<br>560,00 | Neuron MAX 088<br>PNML6F088804<br>PNML6F088804M<br>PNML6F088904<br>PNML6F088904M /Penumbra/ Germania | DataCon<br>trol SRL | DM000359220<br>DM000359221<br>DM000359223<br>DM000226556  |
| 116 | 116<br>-              | Dispoziti<br>v pentru<br>hemostaz    | Dispozitiv<br>pentru<br>hemostaza | buc<br>ata | 200 | 186,00   | 223,20   | 37200,0<br>0    | 44640,0<br>0    | 42.17.30001 (24 mm) 42.17.30003<br>(29 mm)/SCW Medicath China  | MED-M               | DM000656398<br>DM000656399  |



|         |                       |  |  |            |     |           |           |                 |                 |  |                     |  |
|---------|-----------------------|--|--|------------|-----|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|---------------------|--|
|         | 601<br>49             | a arterei<br>radiale   | arterei<br>radiale   |            |     |           |           |                 |                 |  |                     |  |
| 11<br>7 | 117<br>-<br>601<br>49 | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide<br>double<br>layer       | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide<br>double<br>layer       | buc<br>ată | 180 | 18 299,00 | 18 299,00 | 3 293<br>820,00 | 3 293<br>820,00 | Roadsaver<br>RDS-0520-143RX<br>RDS-0530-143RX<br>RDS-0540-143RX<br>RDS-0616-143RX<br>RDS-0625-143RX<br>RDS-0630-143RX<br>RDS-0718-143RX<br>RDS-0725-143RX<br>RDS-0730-143RX<br>RDS-0820-143RX<br>RDS-0825-143RX<br>RDS-0830-143RX<br>RDS-0840-143RX<br>RDS-0920-143RX RDS-0930-143RX<br>RDS-1020-143RX RDS-1030-143RX<br>/Microvention Europe S.A.R.L./ Franța | DataCon<br>trol SRL | DM000186836<br>DM000186827<br>DM000186837<br>DM000186830<br>DM000186829<br>DM000186823<br>DM000186832<br>DM000186828<br>DM000186821<br>DM000186825<br>DM000186826<br>DM000186835<br>DM000186831<br>DM000186824<br>DM000186833<br>DM000186834<br>DM000186822  |
| 11<br>8 | 118<br>-<br>601<br>49 | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide<br>cu celule<br>deschise | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide cu<br>celule<br>deschise | buc<br>ată | 150 | 12125,00  | 12125,00  | 181875<br>0     | 181875<br>0     | Protégé RX SEPX-x-xx-xx-xx /Medtronic/<br>SUA  | Oxivit<br>med       | DM000203786D<br>M000203804DM<br>000203806DM00<br>0203803DM0002<br>03805DM000203<br>788DM00020379<br>8DM000203794<br>DM000203784<br>DM000203807D<br>M000203799DM<br>000203795DM00<br>0203801DM0002<br>03785DM000203<br>791DM00020378<br>7DM000203797<br>DM000203793<br>DM000203802D<br>M000203800DM<br>000203796DM00<br>0203789DM0002<br>03790<br>DM000203792 |

|         |                       |   |   |            |     |          |          |             |              |   |                   |  |
|---------|-----------------------|---|---|------------|-----|----------|----------|-------------|--------------|---|-------------------|--|
| 11<br>9 | 119<br>-<br>601<br>49 | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide<br>cu celule<br>inchise | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide cu<br>celule<br>inchise | buc<br>ată | 165 | 13000,00 | 13000,00 | 214500<br>0 | 214500<br>0  | Carotid WALLSTENT™<br>Monorail™ Endoprosthesis<br>H965SCH647010<br>H965SCH647140<br>H965SCH647120<br>H965SCH647130<br>H965SCH647090<br>H965SCH647070<br>H965SCH647080 /Boston/ SUA  | Tribestar<br>Farm | DM000268382<br>DM000268388<br>DM000268386<br>DM000268387<br>DM000268385<br>DM000268383<br>DM000268384  |
| 12<br>0 | 120<br>-<br>601<br>49 | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide<br>covered              | Stent<br>pentru<br>artere<br>carotide<br>covered              | buc<br>ată | 160 | 18000,00 | 18000,00 | 288000<br>0 | 288000<br>0  | Cguard Carotid Embolic<br>Prevention System<br>CRX0620, CRX0720, CRX0820,<br>CRX0920, CRX1020,<br>CRX0630, CRX0730, CRX0830,<br>CRX0930, CRX1030,<br>CRX0640, CRX0740, CRX0840,<br>CRX0940, CRX104,0<br>CRX0660, CRX0860, CRX1060, /INSPIRE<br>MD/ Israil | Tribestar<br>Farm | DM000378397D<br>M000378399<br>DM000378391<br>DM000378404<br>DM000378395D<br>M000378407<br>DM000378406<br>DM000378403<br>DM000378398D<br>M000378390<br>DM000378388D<br>M000378389<br>DM000378400D<br>M000378405<br>DM000378393D<br>M000378394<br>DM000378402D<br>M000378396<br>DM000378401D<br>M000378392 |
| 12<br>1 | 121<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>pentru pre<br>si<br>postdilata<br>re                 | Balon<br>pentru pre<br>si<br>postdilatare                     | buc<br>ată | 820 | 874,00   | 943,92   | 716680      | 774014,<br>4 | Solarice NC /Medtronic/ SUA   | Oxivit<br>med     | DM000399055D<br>M000399011DM<br>000399054DM00<br>0399033DM0003<br>99008DM000399<br>034DM00039900<br>5DM000399047<br>DM000399063<br>DM000399012D<br>M000399043DM<br>000399037DM00<br>0399020DM0003  |



|         |                       |   |   |            |     |         |         |        |        |   |                   |  |
|---------|-----------------------|---|---|------------|-----|---------|---------|--------|--------|---|-------------------|--|
|         |                       |   |   |            |     |         |         |        |        |   |                   | 062;DM0003990<br>41;DM00039901<br>7;DM000399013;   |
| 12<br>2 | 122<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>non-<br>compliant<br>de<br>dimensiu<br>ni mari | Balon non-<br>compliant<br>de<br>dimensiuni<br>mari | buc<br>ată | 120 | 1000,00 | 1080,00 | 120000 | 129600 | NC Emerge™<br>PTCA Dilatation Catheter<br>H7493927606400, H7493927608400,<br>H7493927612400, H7493927615400,<br>H7493927620400, H7493927630400,<br>H7493927606450, H7493927608450,<br>H7493927612450, H7493927615450,<br>H7493927620450, H7493927606500,<br>H7493927608500, H7493927612500,<br>H7493927615500, H7493927620500,<br>H7493927608550, H7493927612550,<br>H7493927615550, H7493927620550,<br>H7493927608600, H7493927612600,<br>H7493927615600, H7493927620600<br>/Boston<br>Scientific/ SUA | Tribestar<br>Farm | DM000221822D<br>M000221814<br>DM000221781D<br>M000221775DM<br>000221783DM00<br>0221779DM0002<br>21817<br>DM000221785D<br>M000221805DM<br>000221786<br>DM000221788<br>DM000221808D<br>M000221815<br>DM000221824D<br>M000221793DM<br>000221800<br>DM000221808D<br>M000221819DM<br>000221812<br>DM00022182<br>DM000221827D<br>M000221823<br>DM000221820D<br>M000221829DM<br>000221816 |
| 12<br>3 | 123<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>farmacolo<br>gic activ                         | Balon<br>farmacolog<br>ic activ                     | buc<br>ată | 25  | 5700,00 | 6156,00 | 142500 | 153900 | Biostream Paclitoxel<br>eluting ballon catheter<br>(toate numere din<br>catalog) /Biosensors<br>Internetal/ Swizwrland  | Tribestar<br>Farm | DM000363839D<br>M000363833<br>DM000363921D<br>M000363918<br>DM000363841D<br>M000363926<br>DM000363875D<br>M000363908<br>DM000363842D<br>M000363903<br>DM000363884D<br>M000363894<br>DM000363930D   |

|                       |  |  |        |     |         |         |              |              |  |                |  |  |
|-----------------------|--|--|--------|-----|---------|---------|--------------|--------------|--|----------------|--|--|
|                       |  |  |        |     |         |         |              |              |  |                |  | M000363831<br>DM000363846D<br>M000363862<br>DM000363854D<br>M000363865<br>DM000363850D<br>M000363892<br>DM000363859D<br>M000363860<br>DM000363838D<br>M000363874<br>DM000363873<br>DM000363886<br>DM000363900<br>DM000363891 |
| 124<br>-<br>601<br>49 | Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore      | Set steril getabil pentru intervenții angiografice majore      | bucată | 800 | 2010,00 | 2412,00 | 1 608 000,00 | 1 929 600,00 | 97038757/50<br>13779 /Molnlycke Health Care/BBraun Melsungen/ Suedia   | Tehnom edica   | DM000374812<br>DM000376129   |  |
| 125<br>-<br>601<br>49 | Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice | Set steril getabil pentru intervenții angiografice diagnostice | bucată | 250 | 377,00  | 452,40  | 94 250,00    | 113 100,00   | 698220 /Molnlycke Health Care/BBraun Melsungen/ Suedia   | Tehnom edica   | DM000376020  |  |
| 126<br>-<br>601<br>49 | Stent coronarian farmacologic activ                            | Stent coronarian farmacologic activ                            | bucată | 165 | 6200,00 | 6200,00 | 102300 0     | 102300 0     | Resolute Onyx<br>RONYX20008X, RONYX20012X,<br>RONYX20015X, RONYX20018X,<br>RONYX20022X, RONYX20026X,<br>RONYX20030X, RONYX22508X,<br>RONYX22512X, RONYX22515X,<br>RONYX22518X, RONYX22522X,<br>RONYX22526X, RONYX22530X,<br>RONYX22534X, RONYX22538X,<br>RONYX25008X, RONYX25012X, | Tribestar Farm | DM000401271<br>DM000401272<br>DM000401273<br>DM000401274<br>DM000401275<br>DM000401276<br>DM000401277<br>DM000401278<br>DM000401279<br>DM000401280 |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | RONYX25015X, RONYX25018X,<br>RONYX25022X, RONYX25026X,<br>RONYX25030X, RONYX25034X,<br>RONYX25038X, RONYX27508X,<br>RONYX27512X, RONYX27515X,<br>RONYX27518X, RONYX27522X,<br>RONYX27526X, RONYX27530X,<br>RONYX27534X, RONYX27538X,<br>RONYX30008X, RONYX30012X,<br>RONYX30015X, RONYX30018X,<br>RONYX30022X, RONYX30026X,<br>RONYX30030X, RONYX30034X,<br>RONYX30038X, RONYX35008X,<br>RONYX35012X, RONYX35015X,<br>RONYX35018X, RONYX35022X,<br>RONYX35026X, RONYX35030X,<br>RONYX35034X, RONYX35038X,<br>RONYX40008X, RONYX40012X,<br>RONYX40015X, RONYX40018X,<br>RONYX40022X, RONYX40026X,<br>RONYX40030X, RONYX40034X,<br>RONYX40038X, RONYX45012X,<br>RONYX45015X, RONYX45018X,<br>RONYX45022X, RONYX45026X,<br>RONYX45030X, RONYX50012X,<br>RONYX50015X, RONYX50018X,<br>RONYX50022X, RONYX50026X,<br>RONYX50030X, /Medtronic/ SUA | DM000401281<br>DM000401282<br>DM000401283<br>DM000401284<br>DM000401285<br>DM000401286<br>DM000401287<br>DM000401288<br>DM000401289<br>DM000401290<br>DM000401291<br>DM000401292<br>DM000401293<br>DM000401294<br>DM000401295<br>DM000401296<br>DM000401297<br>DM000401298<br>DM000401299<br>DM000401300<br>DM000401301<br>DM000401302<br>DM000401303<br>DM000401304<br>DM000401305<br>DM000401306<br>DM000401307<br>DM000401308<br>DM000401309<br>DM000401310<br>DM000401311<br>DM000401312<br>DM000401313<br>DM000401314<br>DM000401315<br>DM000401316<br>DM000401317<br>DM000401318<br>DM000401319<br>DM000401320 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

|                       |  |  |        |     |          |          |              |              |  |                 |  |   |
|-----------------------|--|--|--------|-----|----------|----------|--------------|--------------|--|-----------------|--|---|
|                       |  |  |        |     |          |          |              |              |  |                 |  | DM000401321<br>DM000401322<br>DM000401323<br>DM000401324<br>DM000401325<br>DM000401326<br>DM000401327<br>DM000401328<br>DM000401329<br>DM000401330<br>DM000401331<br>DM000401332<br>DM000401333<br>DM000401334<br>DM000401335<br>DM000401336<br>DM000401337<br>DM000401338<br>DM000401339<br>DM000401340<br>DM000401341<br>DM000401342<br>DM000401343 |
| 127<br>-<br>601<br>49 | Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina | Microghid 0.014" cu acoperire hidrofila si insert de platina | bucată | 460 | 5 450,00 | 5 886,00 | 2 507 000,00 | 2 707 560,00 | Traxcess<br>GW1420040<br>GW1420040S<br>GW1420040X<br>GW14100EX /MICROVENTION<br>EUROPE/ Franța | DataControl SRL | DM000642614<br>DM000642615<br>DM000642616<br>DM000642626   |   |
| 128<br>-<br>601<br>49 | Microghid 0.014" din otel inoxidabil                         | Microghid 0.014" din otel inoxidabil                         | bucată | 200 | 6744,00  | 7283,52  | 1348800      | 1456704      | Avigo 103-0606-200 /Medtronic/ SUA   | Oxivit med      | DM000371198  |   |
| 132<br>-<br>601<br>49 | Cateter acces distal   | Cateter acces distal   | bucată | 60  | 14040,00 | 15163,20 | 842400       | 909792       | Navien RFXAxxx-xxx-xx /Medtronic/ SUA  | Oxivit med      | DM000202556D<br>M000202561DM<br>000202551DM00<br>0202563DM0002<br>02560DM000202<br>555DM00020255<br>0DM000202562 |   |

|                       |                       |   |   |        |     |          |           |              |              |  |                 |  |
|-----------------------|-----------------------|---|---|--------|-----|----------|-----------|--------------|--------------|--|-----------------|--|
|                       |                       |   |   |        |     |          |           |              |              |  |                 | DM000202554<br>DM000202558D<br>M000202557DM<br>000202553DM00<br>0202559DM0002<br>02552                               |
| 133<br>-<br>601<br>49 | 133<br>-<br>601<br>49 | Microghid 008                                       | Microghid 008                                       | bucată | 80  | 6575,40  | 7101,43   | 526032       | 568114,4     | Mirage 103-0608 /Medtronic/ SUA  | Oxivit med      | DM000371200  |
| 134<br>-<br>601<br>49 | 134<br>-<br>601<br>49 | Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala | Pachet lichid cu tantal pentru embolizare cerebrala | bucată | 160 | 14765,40 | 17718,48  | 2362464      | 2834956,8    | Onyx™ Liquid Embolic System 105-7000-0xx /Medtronic/ SUA   | Oxivit med      | DM000371500<br>DM000371501<br>DM000371498  |
| 137<br>-<br>601<br>49 | 137<br>-<br>601<br>49 | Microcater cerebral                                 | Microcater cerebral                                 | bucată | 125 | 9 390,00 | 10 141,20 | 1 173 750,00 | 1 267 650,00 | Headway<br>MC162167S MC162156S<br>MC172150S<br>MC172150SX MC17215045X<br>MC17215090X MC172150JX<br>MC212156S<br>MC272156S /MICROVENTION EUROPE/ Franta           | DataControl SRL | DM000641862<br>DM000641867<br>DM000641863<br>DM000641873<br>DM000641865<br>DM000641864<br>DM000641866<br>DM000641874 |
| 138<br>-<br>601<br>49 | 138<br>-<br>601<br>49 | Microcater cerebral reinforsat                      | Microcater cerebral reinforsat                      | bucată | 100 | 6120,00  | 6609,60   | 612000       | 660960       | Rebar 105-50xx-xxx /Medtronic/ SUA   | Oxivit med      | DM000371730<br>DM000371731<br>DM000371733<br>DM000371732<br>DM000371734  |
| 139<br>-<br>601<br>49 | 139<br>-<br>601<br>49 | Microcater cerebral directionat de flux             | Microcater cerebral directionat de flux             | bucată | 35  | 5400,00  | 5832,00   | 189000       | 204120       | 105-5056 Marathon /Medtronic/ SUA  | Oxivit med      | DM000371475  |
| 140<br>-<br>601<br>49 | 140<br>-<br>601<br>49 | Teaca dedicata acces radial                         | Teaca dedicata acces radial                         | bucată | 30  | 13200,00 | 14256,00  | 396000       | 427680       | Rist Teaca Ghid Acces 107F-079-95,<br>107F-079-100 107F-079-105+ Rist<br>Cateter Acces 105F-BER-120 105F-<br>BER130 105F-SIM-120 105F-SIM-130<br>/Medtronic/ SUA | Oxivit med      | DM000371258<br>DM000371259<br>DM000371260<br>DM000371254<br>DM000371255  |



|         |                       |   |   |            |    |           |           |             |             |   |               |  |
|---------|-----------------------|---|---|------------|----|-----------|-----------|-------------|-------------|---|---------------|--|
|         |                       |   |   |            |    |           |           |             |             |   |               | DM000371256<br>DM000371257   |
| 14<br>1 | 141<br>-<br>601<br>49 | Stent tip<br>flow-<br>diverter<br>Co-Cr | Stent tip<br>flow-<br>diverter<br>Co-Cr | buc<br>ată | 21 | 163300,00 | 163300,00 | 342930<br>0 | 342930<br>0 | Pipeline Vantage PED3-xxx-xx<br>/Medtronic/ SUA | Oxivit<br>med | DM000371699;D<br>M000371662;D<br>M000371650;D<br>M000371694;D<br>M000371647;D<br>M000371692;D<br>M000371674;D<br>M000371670;D<br>M000371693<br>;DM000371673;<br>DM000371668;D<br>M000371701;D<br>M000371665;D<br>M000371640;D<br>M000371715;D<br>M000371667;D<br>M000371710;D<br>M00037172<br>3;DM000371632;<br>DM000371642;D<br>M000371672;D<br>M000371679;D<br>M000371703;D<br>M000371630;D<br>M000371648;D<br>M000371641;D<br>M0003717<br>22;DM00037165<br>6;DM000371675;<br>DM000371634;D<br>M000371727;D<br>M000371690;D<br>M000371686;D<br>M000371638;D<br>M000371728;D<br>M000371<br>653;DM0003717<br>07;DM00037172<br>9;DM000371682; |



|         |                       |   |   |            |   |            |            |                 |                 |   |                     |   |
|---------|-----------------------|---|---|------------|---|------------|------------|-----------------|-----------------|---|---------------------|---|
|         |                       |   |   |            |   |            |            |                 |                 |   |                     | M0<br>00371629;DM00<br>0371637;DM000<br>371714;DM0003<br>71677;DM00037<br>1678;DM000371<br>721;DM0003717<br>19;DM00037168<br>5;DM000371704;<br>DM<br>000371631;DM0<br>00371718;DM00<br>0371688;DM000<br>371700;DM0003<br>71628;DM00037<br>1684;DM000371<br>697;DM0003716<br>66;DM00037165<br>2;D<br>M000371644;D<br>M000371724;D<br>M000371623;D<br>M000371681;D<br>M000371711;D<br>M000371643;D<br>M000371717;D<br>M000371651;D<br>M000371695; |
| 14<br>2 | 142<br>-<br>601<br>49 | Stent tip<br>flow-<br>diverter<br>double<br>layer | Stent tip<br>flow-<br>diverter<br>double<br>layer | buc<br>ată | 7 | 185 000,00 | 185 000,00 | 1 295<br>000,00 | 1 295<br>000,00 | Fred & Fred Jr,<br>Fred X<br>FRED3536<br>FRED4007<br>FRED4012<br>FRED4017<br>FRED4026<br>FRED4038<br>FRED4508<br>FRED4513<br>FRED4518<br>FRED4528<br>FRED4539 | DataCon<br>trol SRL | DM000660144<br>DM000660090<br>DM000660107<br>DM000660117<br>DM000660088<br>DM000660147<br>DM000660139<br>DM000660170<br>DM000660075<br>DM000660140<br>DM000660159<br>DM000660153<br>DM000660112   |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                   |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5009 FRED5014 |  | DM000660093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5019          |  | DM000660149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5029          |  | DM000660076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5514          |  | DM000660061 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5526          |  | DM000660111 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED3507          |  | DM000660063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED3511          |  | DM000660082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED3516          |  | DM000660166 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED3524          |  | DM000660110 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED3536          |  | DM000660066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4007          |  | DM000660067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4012          |  | DM000660086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4017          |  | DM000660080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4026          |  | DM000660053 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4038          |  | DM000660174 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4508          |  | DM000660126 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4513          |  | DM000660162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4518          |  | DM000660175 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4528          |  | DM000660127 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED4539          |  | DM000660156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5009          |  | DM000660055 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5014          |  | DM000660100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5019          |  | DM000660105 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5029          |  | DM000660150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5514          |  | DM000660071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FRED5526          |  | DM000660058 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2508        |  | DM000660077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2513        |  | DM000660085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2520        |  | DM000660157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2526        |  | DM000660073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR3009        |  | DM000660121 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR3014        |  | DM000660050 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR3021        |  | DM000660103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR3027        |  | DM000660096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2508        |  | DM000660051 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2513        |  | DM000660064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2520        |  | DM000660083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR2526        |  | DM000660182 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR3009        |  | DM000660059 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR3014        |  | DM000660137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | FREDJR3021        |  | DM000660123 |





|         |                       |  |  |        |   |           |           |               |               |   |             |   |
|---------|-----------------------|--|--|--------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|---|-------------|---|
| 14<br>3 | 143<br>-<br>601<br>49 | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor | Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor | bucată | 5 | 140380,00 | 140380,00 | 701<br>900,00 | 701<br>900,00 | Derivo<br>de la 01-000330 până<br>la 01-000344;<br>de la 01-000360 până<br>la 01-000367;<br>de la 01-000381 până<br>la 01-000385;<br>de la 01-000408 până<br>la 01-000411;<br>01-000415;<br>de la 01-107001 până<br>la 01-107074; /ACANDIS GMBH/ Germania | Tehnomedica | DM000196474<br>DM000196454<br>DM000196480<br>DM000196476<br>DM000196468<br>DM000196522<br>DM000196483<br>DM000196524<br>DM000196492<br>DM000196482<br>DM000196486<br>DM000196495<br>DM000196496<br>DM000196523<br>DM000196526<br>DM000196463<br>DM000196506<br>DM000196488<br>DM000196500<br>DM000196508<br>DM000196525<br>DM000196479<br>DM000196491<br>DM000196503<br>DM000196498<br>DM000196459<br>DM000196457<br>DM000196461<br>DM000196484<br>DM000196497<br>DM000196517<br>DM000196475<br>DM000196501<br>DM000196521<br>DM000196528<br>DM000196462<br>DM000196518<br>DM000196494<br>DM000196478<br>DM000196529<br>DM000196455 |
|---------|-----------------------|--|--|--------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|---|-------------|---|







|         |                       |   |   |            |   |           |           |               |               |   |  |   |
|---------|-----------------------|---|---|------------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|---|--|---|
|         |                       |   |   |            |   |           |           |               |               |   | DM000196493<br>DM000196514<br>DM000196458<br>DM000196499<br>DM000196504<br>DM000196513<br>DM000196472<br>DM000196465<br>DM000196516<br>DM000196471<br>DM000196532<br>DM000196470<br>DM000196460<br>DM000196464 |   |
| 14<br>4 | 144<br>-<br>601<br>49 | Stent tip<br>flow-<br>diverter<br>cu<br>vizibilitat<br>e crescuta | Stent tip<br>flow-<br>diverter cu<br>vizibilitate<br>crescuta | buc<br>ata | 7 | 140380,00 | 140380,00 | 982<br>660,00 | 982<br>660,00 | Derivo<br>de la 01-<br>000330 până<br>la 01-000344;<br>de la 01-<br>000360 până<br>la 01-000367;<br>de la 01-<br>000381 până<br>la 01-000385;<br>de la 01-<br>000408 până<br>la 01-000411;<br>01-000415;<br>suplimentar:<br>de la 01-<br>107001 până<br>la 01-<br>107074; /ACANDIS GMBH/ Germania | Tehnom<br>edica  | DM000196474<br>DM000196454<br>DM000196480<br>DM000196476<br>DM000196468<br>DM000196522<br>DM000196483<br>DM000196524<br>DM000196492<br>DM000196482<br>DM000196486<br>DM000196495<br>DM000196496<br>DM000196523<br>DM000196526<br>DM000196463<br>DM000196506<br>DM000196488<br>DM000196500<br>DM000196508<br>DM000196525<br>DM000196479<br>DM000196491<br>DM000196503<br>DM000196498<br>DM000196459<br>DM000196457 |





|         |                       |   |   |        |    |           |           |               |               |  |                     |  |
|---------|-----------------------|---|---|--------|----|-----------|-----------|---------------|---------------|--|---------------------|--|
|         |                       |   |   |        |    |           |           |               |               |  |                     | DM000196446<br>DM000196485<br>DM000196489<br>DM000196466<br>DM000196511<br>DM000196467<br>DM000196450<br>DM000196502<br>DM000196512<br>DM000196534<br>DM000196453<br>DM000196449<br>DM000196527<br>DM000196505<br>DM000196493<br>DM000196514<br>DM000196458<br>DM000196499<br>DM000196504<br>DM000196513<br>DM000196472<br>DM000196465<br>DM000196516<br>DM000196471<br>DM000196532<br>DM000196470<br>DM000196460<br>DM000196464 |
| 14<br>7 | 147<br>-<br>601<br>49 | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | Dispozitiv utilizat pentru tratamentul vazospasmului cerebral | bucată | 15 | 33000,00  | 39600,00  | 495000        | 594000        | Camaneci<br>ANPP3177<br>ANPP3188<br>ANPP3199 /Rapid Medica/ Israil | Tribestar<br>Farm   | DM000324148<br>DM000324149<br>DM000324150  |
| 14<br>8 | 148<br>-<br>601<br>49 | Cateter intracerebral cu balon                                | Cateter intracerebral cu balon                                | bucată | 20 | 21 800,00 | 23 544,00 | 436<br>000,00 | 470<br>880,00 | Scepter C<br>Scepter XC<br>BC0410C<br>BC0415C                      | DataCon<br>trol SRL | DM000660186<br>DM000660187<br>DM000660188<br>DM000660185   |

|         |                       |  |  |        |     |           |           |                 |                 |  |                 |  |
|---------|-----------------------|--|--|--------|-----|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|-----------------|--|
|         |                       |  |  |        |     |           |           |                 |                 | BC0420C<br>BC0411XC /MicroVention Inc./ SUA  |                 |  |
| 14<br>9 | 149<br>-<br>601<br>49 | Cateter intracerebral cu balon super compliant   | Cateter intracerebral cu balon super compliant   | bucată | 25  | 11675,00  | 12609,00  | 291875          | 315225          | Hyperform 104-4370,104-4153,104-4470,104-4415,104-4420,104-4770,104-4715 /Medtronic/ SUA   | Oxivit med      | DM000371470<br>DM000371471<br>DM000371469<br>DM000371472<br>DM000371473<br>DM000371469<br>DM000371474  |
| 15<br>0 | 150<br>-<br>601<br>49 | Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa | Stent cerebral auto-expandabil cu celula inchisa | bucată | 25  | 44 300,00 | 44 300,00 | 1 107<br>500,00 | 1 107<br>500,00 | LVIS®<br>212517-CAS<br>212525-CAS<br>212912-CAS<br>212917-CAS<br>212922-CAS<br>212928-CAS<br>212931-CAS<br>213015-CAS<br>213025-CAS<br>213041-CAS<br>214035-CAS<br>214049-CAS /MicroVention EUROPE/ Franta | DataControl SRL | DM000661609<br>DM000661603<br>DM000661602<br>DM000661607<br>DM000661606<br>DM000661608<br>DM000661609<br>DM000661610<br>DM000661616<br>DM000661617<br>DM000661618<br>DM000661622<br>DM000661623  |
| 15<br>2 | 152<br>-<br>601<br>49 | Spirale platina cu detasare mecanica             | Spirale platina cu detasare mecanica             | bucată | 300 | 7872,00   | 7872,00   | 236160<br>0     | 236160<br>0     | AXIUM xxxxxx xx-xx-xx-3D, AXIUM xxxxx Super Soft xxxxxxxxxxxxxxSS, AXIUM xxxxx Extra Soft xxxxxxxxxxxxxxES /Medtronic/ SUA   | Oxivit med      | DM000385630D<br>M000385621DM<br>000385624DM00<br>0385625DM0003<br>85653DM000385<br>619DM00038565<br>0DM000385631<br>DM000385645<br>DM000385656D<br>M000385643DM<br>000385636DM00<br>0385651DM0003<br>85627DM000385<br>615DM00038562<br>0DM000385632<br>DM000385622<br>DM000385629D<br>M000385652DM |

|         |                       |   |   |            |     |          |          |               |               |   |                 |  |
|---------|-----------------------|---|---|------------|-----|----------|----------|---------------|---------------|---|-----------------|--|
|         |                       |   |   |            |     |          |          |               |               |   |                 | 000385628DM00<br>0385618DM0003<br>85655DM000385<br>644DM00038564<br>8DM000385641<br>DM000385642<br>DM000385635D<br>M000385640DM<br>000385639DM00<br>0385613DM0003<br>85616DM000385<br>638DM00038564<br>6DM000385633<br>DM000385614D<br>M000385634DM<br>000385623DM00<br>0385626DM0003<br>85654DM000385<br>637DM00038564<br>7DM000385649<br>DM000385617 |
| 15<br>2 | 152<br>-<br>601<br>49 | Spirale<br>platina cu<br>detasare<br>mecanica         | Spirale<br>platina cu<br>detasare<br>mecanica         | buc<br>ată | 15  | 910,00   | 1092,00  | 13650         | 16380         | ID-1-5 Instant Detacher /Medtronic/ SUA           | Oxivit<br>med   | DM000372855  |
| 15<br>5 | 155<br>-<br>601<br>49 | Cateter<br>ghid<br>prevazut<br>cu balon<br>de olcuzie | Cateter<br>ghid<br>prevazut cu<br>balon de<br>olcuzie | buc<br>ată | 100 | 13075,00 | 14121,00 | 130750<br>0   | 141210<br>0   | Cello 16100x0 /Medtronic/ SUA                     | Oxivit<br>med   | DM000203072<br>DM000203071<br>DM000203070<br>DM000203069   |
| 15<br>6 | 156<br>-<br>601<br>49 | Dispoziti<br>v<br>revascula<br>rizare<br>cerebrala    | Dispozitiv<br>revasculari<br>zare<br>cerebrala        | buc<br>ată | 70  | 28973,10 | 34767,72 | 202811<br>7   | 243374<br>0,4 | Solitaire X Stent SFR4-X-XX-XX<br>/Medtronic/ SUA | Oxivit<br>med   | DM000558825<br>DM000558826<br>DM000558828<br>DM000558827<br>DM000558829<br>DM000558824<br>DM000371838<br>DM000371839   |
| 15<br>8 | 158<br>-              | Dispoziti<br>v<br>revascula                           | Dispozitiv<br>revasculari<br>zare                     | buc<br>ată | 20  | 40280,00 | 48336,00 | 805<br>600,00 | 966<br>720,00 | Aperio Hybrid<br>01-000704 01-000705<br>01-000706 | Tehnom<br>edica | DM000196418<br>DM000196415<br>DM000196417  |

|         |                       |   |  |            |      |          |          |              |              |  |                   |  |
|---------|-----------------------|---|--|------------|------|----------|----------|--------------|--------------|--|-------------------|--|
|         | 601<br>49             | rizare<br>cerebrala<br>cu<br>vizibilitat<br>e crescuta                                      | cerebrala<br>cu<br>vizibilitate<br>crescuta  |            |      |          |          |              |              | 01-000707<br>01-000708<br>01-000709<br>01-000710<br>01-000711<br>01-000712<br>01-000713<br>01-000715<br>01-000716<br>01-000717<br>01-000718 /ACANDIS GMBH/ Germania  |                   | DM000196416<br>DM000345662<br>DM000345663<br>DM000345664<br>DM000345661<br>DM000206502<br>DM000206500<br>DM000206501<br>DM000206498<br>DM000206499<br>DM000206497              |
| 15<br>9 | 159<br>-<br>601<br>49 | Dispoziti<br>v de<br>revascula<br>rizare<br>cerebrala<br>reglabil                           | Dispozitiv<br>de<br>revasculari<br>zare<br>cerebrala<br>reglabil                         | buc<br>atã | 30   | 40000,00 | 48000,00 | 120000<br>0  | 144000<br>0  | Tigertriever<br>TRPP3133,TRPP3155,<br>TRPP3166,TRPP3144,<br>TRPP3122 /Rapid Medica/ Israil   | Tribestar<br>Farm | DM000324155D<br>M000324151DM<br>000324152<br>DM000324153D<br>M000324156  |
| 16<br>2 | 162<br>-<br>601<br>49 | Adeziv<br>cianocri<br>la<br>t   | Adeziv<br>cianocrilat  | buc<br>atã | 50   | 210,00   | 252,00   | 10<br>500,00 | 12<br>600,00 | 1050052 - fiola 0,5ml ambalaj 5<br>fiole in cutie 1050044 -<br>fiola 0,5ml, ambalaj 10<br>fiole in cutie /B. BRAUN<br>SURGICAL S.A/ Spania   | Tehnom<br>edica   | DM000528314<br>DM000528313   |
| 16<br>5 | 165<br>-<br>601<br>49 | Set<br>introduc<br>tor pentru<br>punctie<br>arteriala<br>radiala<br>lung                    | Set<br>introduc<br>tor pentru<br>punctie<br>arteriala<br>radiala lung                    | buc<br>atã | 1500 | 420,00   | 453,6    | 630000       | 680400       | Prelude PSI-4F-11-018 4F 11cm<br>PSI-5F-11-018 5F 11cm PSI-6F-11-018 6F<br>11cm si PSI-4F-23-018NT4 4F 23cm 21G<br>x 4cm PSI-5F-23-018NT4 5F 23cm 21G x<br>4cm<br>PSI-6F-23-018NT4 6F 23cm 21G x 4cm<br>/Boston<br>Scientific/ SUA | Life<br>Med       | DM000397921<br>DM000397925<br>DM000397922<br>DM000397933<br>DM000397934<br>DM000397935   |
| 16<br>6 | 166<br>-<br>601<br>49 | Set<br>introduc<br>tor pentru<br>puncție<br>arterială<br>femurală<br>de<br>diametru<br>mare | Set<br>introduc<br>tor pentru<br>puncție<br>arterială<br>femurală de<br>diametru<br>mare | buc<br>atã | 50   | 4761,00  | 5141,88  | 238050       | 257094       | Sentrant /Medtronic/ SUA   | Oxivit<br>med     | DM000395320D<br>M000395322DM<br>000395323DM00<br>0395327DM0003<br>95317DM000395<br>321DM00039531<br>6DM000395315<br>DM000395319<br>DM000395325<br>DM000395324D<br>M000395326DM |



|         |                       |  |   |            |      |          |          |               |               |   |                     |  |
|---------|-----------------------|--|---|------------|------|----------|----------|---------------|---------------|---|---------------------|--|
|         |                       |  |   |            |      |          |          |               |               |   |                     | 000395328DM00<br>0395313DM0003<br>95314DM000395<br>318<br>DM000342527D<br>M000342530DM<br>000342535DM00<br>0342537DM0003<br>42529DM000342<br>525DM00034253<br>1DM000342536<br>DM000342523D<br>M000342532DM<br>000342534DM00<br>0342538DM0003<br>42524DM000342<br>526DM00034253<br>3DM000342528 |
| 16<br>9 | 169<br>-<br>601<br>49 | Teacă<br>armată<br>lungă   | Teacă<br>armată<br>lungă  | buc<br>ată | 20   | 2 850,00 | 3 078,00 | 57<br>000,00  | 61<br>560,00  | Destination GS*F5ST1C45<br>GS*F5HS1C45 GS*F5MP1C45<br>GS*F5RDCC45 GS*F5LIMC45 RSR01<br>RSR02 RSR03 RSR13 RSR14RSR04<br>RSR05 RSR06 RSR15 RSR16<br>54-74501 54-84501 RSP01 RSP02<br>54-86501 GS*K5ST1T90B<br>GS*K5MP1T90B GS*K5ST1C90B<br>GS*K5MP1C90B RSC01 RSC03 RSC05<br>RSC07 RSC02RSC04 RSC06 RSC08 54-<br>89001 54-89006 /TERUMO<br>CORPORATION/ Japonia | DataCon<br>trol SRL | DM000186931  |
| 17<br>0 | 170<br>-<br>601<br>49 | Catetere<br>diagnosti<br>c pentru<br>coronare<br>din<br>poliuretan | Catetere<br>diagnostic<br>pentru<br>coronare<br>din<br>poliuretan | buc<br>ată | 3500 | 248,00   | 267,84   | 868<br>000,00 | 937<br>440,00 | Radifocus® Optitorque™<br>/ Outlook<br>Angiographic catheter<br>RH-4AL1000M<br>RH-4AL2000M<br>RH-4AL3000M<br>RH-5AL1000M<br>RH-5AL2000M<br>RH-5AL3000M<br>RH-6AL1000M<br>RH-6AL2000M  | DataCon<br>trol SRL | DM000662157<br>DM000662021<br>DM000662073<br>DM000662090<br>DM000662110<br>DM000662105<br>DM000662117<br>DM000662041<br>DM000662017<br>DM000662154<br>DM000662029  |





|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | RQ-4MP4100M<br>RQ-4SP0081M<br>RQ-4SP0089M<br>RQ-4SP008GM<br>RQ-4SPS04GM<br>RQ-4TIG110M<br>RQ-4TR3510M<br>RQ-4TR4000M*<br>RQ-4TR4010M<br>RQ-4TR5000M<br>RQ-4BLK410M /TERUMO<br>EUROPE<br>N.V./ Belgia |  | DM000661997<br>DM000662015<br>DM000662084<br>DM000662027<br>DM000662037<br>DM000662153<br>DM000662066<br>DM000662004<br>DM000662159<br>DM000661990<br>DM000662001<br>DM000662111<br>DM000662071<br>DM000662070<br>DM000662191<br>DM000661992<br>DM000662202<br>DM000661989<br>DM000662031<br>DM000662032<br>DM000662114<br>DM000662097<br>DM000662180<br>DM000662113<br>DM000662118<br>DM000662028<br>DM000662172<br>DM000662020<br>DM000662165<br>DM000662083<br>DM000662155<br>DM000662072<br>DM000662115<br>DM000662092<br>DM000662038<br>DM000662188<br>DM000662203<br>DM000662184<br>DM000662173<br>DM000661995<br>DM000662011 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|





|         |                       |   |                                       |            |      |        |       |             |             |  |  |   |
|---------|-----------------------|---|---------------------------------------|------------|------|--------|-------|-------------|-------------|--|--|---|
|         |                       |   |                                       |            |      |        |       |             |             |  | DM000240369<br>DM000240383<br>DM000240374<br>DM000240368<br>DM000240385<br>DM000240387<br>DM000240361<br>DM000240364<br>DM000240370<br>DM000240371<br>DM000240393<br>DM000240397<br>DM000240376<br>DM000240410<br>DM000240401<br>DM000240399<br>DM000240412<br>DM000240391<br>DM000240388<br>DM000240408 |   |
| 17<br>1 | 171<br>-<br>601<br>49 | Catetere<br>diagnosti<br>c<br>angiograf<br>ie | Catetere<br>diagnostic<br>angiografie | buc<br>atã | 5500 | 290,00 | 313,2 | 159500<br>0 | 172260<br>0 | Performa JL<br>7700-10 7700-20 7700-30 7700-40<br>7521-137521-21 7521-F1 7521-33<br>7521-43 7521-53 7521-83 7521-13 7601-21<br>7601-33 7601-43 7501-13 7501-21<br>7501-H1 7501-33 7501-43 7501-53<br>7501-63 7501-73 7501-83 7574-13<br>7574-21 7574-33 7574-43<br>JR<br>7701-10 7701-20 7701-20 7701-50<br>7701-30 7701-40 7523-13 7523-21<br>7523-93 7523-33 7523-43 7523-53<br>7523-63 7523-73 7523-83 7503-13<br>7503-21 7503-93 7503-33 7503-43<br>7503-53 7503-63 7503-73 7503-83<br>AL<br>7703-10 7703-20 7703-30 7703-40 7703-40<br>7527-13 7527-23 7527-33 7527-43<br>7507-13 7507-23 7507-33 7507-43<br>AR | Life<br>Med  | DM000461633<br>DM000461825<br>DM000461733<br>DM000462067<br>DM000462123<br>DM000461906<br>DM000461546<br>DM000461168<br>DM000461151<br>DM000461539<br>DM000462145<br>DM000461728<br>DM000461555<br>DM000461882<br>DM000462515<br>DM000461969<br>DM000462003<br>DM000461978<br>DM000462101<br>DM000461996<br>DM000462053 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 7702-40 7702-10 7702-20 7702-30<br>7526-11 7528-13 7528-23 7528-33<br>7506-11 7508-13 7508-23 7508-33<br>LCB<br>7709-10 7534-13 7510-13 RCB<br>7709-20 7534-23 7510-23<br>IM<br>7706-10 7531-30 7531-13 7511-13<br>PIG Drept<br>7704-70 7704-10 7776-11 7776-21 7776-<br>B1 7602-11 7529-11 7529-43 7569-11<br>7509-11 7777-B1 7777-21 7509-43 7569-<br>43<br>145 Pigtail<br>7704-20 7776-C3 7776-33 7529-53<br>7602-23 7529-23 7569-23 7509-23<br>7777-C3 7777-33 7509-53 7569-53<br>155 Pigtail<br>7704-30 7602-33 7529-33 7529-63<br>7776-D3 7776-43 7569-33 7509-33<br>7509-63 7569-63 7777-D3 7777-43<br>SONES<br>7705-10 7705-20 7528-33 7506-11<br>7508-13 7508-13 7508-23 7508-33<br>LCB<br>7709-10 7534-13 7510-13<br>RCB<br>7709-20 7534-23 7510-23<br>IM<br>7706-10 7531-30 7531-13 7511-13<br>PIG Drept<br>7704-70 7704-10 7776-11 7776-21<br>7776-B1 7602-11 7529-11 7529-43<br>7569-11 7509-11 7777-B1 7777-21<br>7509-43 7569-43<br>145 Pigtail<br>7704-20 7776-C3 7776-33 7529-53<br>7602-23 7529-23 7569-23 7509-23<br>7777-C3 7777-33 7509-53 7569-53<br>155 Pigtail<br>7704-30 7602-33 7529-33 7529-63 | DM000461406<br>DM000461231<br>DM000461994<br>DM000462519<br>DM000461903<br>DM000461592<br>DM000461717<br>DM000461824<br>DM000461738<br>DM000461737<br>DM000461599<br>DM000462001<br>DM000461474<br>DM000461972<br>DM000461769<br>DM000461235<br>DM000461816<br>DM000462522<br>DM000461598<br>DM000461522<br>DM000461213<br>DM000461608<br>DM000461608<br>DM000462214<br>DM000462140<br>DM000461413<br>DM000461956<br>DM000461970<br>DM000461837<br>DM000462546<br>DM000461786<br>DM000461279<br>DM000461593<br>DM000461938<br>Valabil pentru<br>orice cod din<br>brosura atasat la<br>Oferta, toate<br>codurile sunt<br>inregistrate |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|



|         |                       |                                       |                                    |            |     |        |         |        |        |   |                   |  |
|---------|-----------------------|---------------------------------------|------------------------------------|------------|-----|--------|---------|--------|--------|---|-------------------|--|
|         |                       |                                       |                                    |            |     |        |         |        |        | 7776-D3 7776-43 7569-33 7509-33<br>7509-63 7509-63 7569-63 7777-D3<br>7777-43<br>SONES<br>7705-10 77 05-207528-33 7506-11<br>7508-13 7508-23 7508-33<br>LCB<br>7709-10 7534-13 7510-13<br>RCB<br>7709-20 7534-23 7510-23<br>IM<br>7706-10 7531-30 7531-13 7511-13<br>PIG Drept<br>7704-70 7704-10 7776-11 7776-21<br>7776-B1 7602-11 7529-11 7529-43<br>7569-11 7509-11 7777-B1 7777-21<br>7509-43 7569-43<br>145 Pigtail<br>7704-20 7776-C3 7776-33 7529-53<br>7602-23 7529-23 7569-23 7509-23<br>7777-C3 7777-33 7509-53 7569-53<br>155 Pigtail<br>7704-30 7704-30 7602-33 7529-33<br>7529-63 7776-D3 7776-43 7569-33<br>7509-33 MULTIPURPOSE /Merit Medical<br>/ SUA |                   |  |
| 17<br>4 | 174<br>-<br>601<br>49 | Cateter<br>ghid<br>pentru<br>coronare | Cateter<br>ghid pentru<br>coronare | buc<br>ată | 300 | 935,00 | 1009,80 | 280500 | 302940 | VISTA BRITE TIP® and<br>Long VISTA BRITE<br>TIP® Guiding Catheters<br>JL 67000000, 77800000, 588812,<br>77800100,<br>55600200,67000200, 77800200, 588851,<br>5560020L,67001200, 77801200, 67000300,<br>77800300588832,67000490,77800490,<br>55600400<br>,67000400, 77800400 ,588823, 5560040L,<br>6700040L,67001400,, 77801400,,<br>67000500, 77800500,<br>588834, 77801500, 67000600, 77800600,<br>588852,<br>67001600, 77800700, 588810, 55600800,  | Tribestar<br>Farm | DM000618383<br>DM000618398D<br>M000618385<br>DM000618586D<br>M000618587<br>DM00061850<br>DM000618500D<br>M000618412DM<br>000618392<br>DM000618503D<br>M000618413DM<br>000618403<br>DM000618405D<br>M000618406DM<br>000618406 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67000800,<br>77800800, 588853, 588853, 5560080L,<br>77800900,<br>588800, 67001000, 77801000, 588854,<br>SM7338,<br>SM7435, SM7329, SM7361<br>JR 55608000, 67008000, 77808000,<br>588855, 5560800L,<br>67008100, 77808100, 588828, 67008290,<br>77808290,<br>588830T, 55608200, 67008200, 77808200,<br>588830,<br>5560280L, 6700820L, SM7426, 67009000,<br>77809000,<br>67008300, 77808300, 588831,<br>77808390, 588831T ,<br>SM7739, SM7436, 77809200, 67008400,<br>77808400, 588-<br>856, SM7330, 77808500,<br>Extra back-up SM7465, SM7328, 6700520,<br>77805200,<br>588829, SM7395, 67005300, 77805300,<br>588875,<br>67005490, SM7721, 55605400, 67005400,<br>77805400,<br>588882, 5560540L, 6700540L, 6700540L,<br>67005500,<br>77805500, 588885, 55905600, 67005600,<br>77805600,<br>SM7603, 67003800, 77803800, 77803900,<br>588878,<br>77804090, 588844T, 55604000, 67004000,<br>77804000,<br>588844, 5560400L, 6700400L, 77804800,<br>67004100,<br>77804100, 588848, 67004200, 77804200,<br>588849, 77804300, 588891<br>Amplatz Right 67011000, 77811000,<br>588845,<br>, SM7333, 6701100L, 77811100, 588836,<br>55611200, | DM000618706<br>DM000618404<br>DM00061869<br>DM000618585D<br>M000618584DM<br>000618502<br>DM000618616D<br>M000618695DM<br>000618754<br>DM000618390D<br>M000618399DM<br>000618391<br>DM000618388D<br>M000618384DM<br>000618397<br>DM000618694D<br>M000618534DM<br>00061853<br>DM000618532D<br>M000618423DM<br>000618619<br>DM000618615D<br>M000618625DM<br>000618421<br>DM000618531D<br>M000618692DM<br>000618499<br>DM000618638<br>DM000618419<br>DM000618417<br>DM000618583D<br>M00061853<br>DM000618710<br>DM000618541D<br>M000618538DM<br>000618540<br>DM000618501D<br>M000618539DM<br>000618528<br>DM000618614D<br>M000618427DM |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67011200, 77811200, 588846, 5561120L,<br>6701120L,<br>67011300, 77811300, 588837, SM7398<br>MP 5562700L, 6702700L, 67027000,<br>77827000,<br>588842, SM7462, 67027100, 77827100,<br>588892,<br>SM7477, SM7206, 598942, 77827055,<br>588840P,<br>SM7394,67027200, 67027200<br>Internal Mammary 67019090, 77819090<br>588801,<br>67019000, 77819000, 588817, 5561900L,<br>67019100,<br>77819100,588820, 77819190, 67019200<br>Bypass: Left 67018000,<br>77818000,58815,67018090,<br>77818090, 67018100, 77818100<br>Bypass: Right 67018200, 77818200,<br>588816, 67018290,<br>G780RCBH, 67018300 77818300 /Cordis/<br>SUA | 000618425<br>DM000618529D<br>M000618530DM<br>000618694<br>DM000618698D<br>M000618537DM<br>000618428<br>DM000618422D<br>M000618536DM<br>000618613<br>DM000618624D<br>M000618416DM<br>000618639<br>DM000618424<br>DM000618418D<br>M000618707<br>DM000618527D<br>M000618699DM<br>000618640<br>DM000618641D<br>M000618415DM<br>000618420<br>DM000618733D<br>M000618476DM<br>000618577<br>DM000618575D<br>M000618758DM<br>000618578<br>DM000618474D<br>M000618622DM<br>000618471<br>DM000618667D<br>M000618620DM<br>000618470<br>DM000618472D<br>M000618691DM<br>000618473<br>DM000618571D<br>M000618569DM<br>000618576<br>DM000618467D |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|--|





|         |                       |   |                                      |            |     |        |         |        |        |   |  |   |
|---------|-----------------------|---|--------------------------------------|------------|-----|--------|---------|--------|--------|---|--|---|
|         |                       |   |                                      |            |     |        |         |        |        |   | 000618580<br>DM000618632D<br>M000618626DM<br>000618633<br>DM000618627D<br>M000618515DM<br>000618514<br>DM000618514D<br>M000618518DM<br>000618602<br>DM000618509D<br>M000618591DM<br>000618618<br>DM000618600D<br>M000618718DM<br>000618600<br>DM000618689D<br>M000618629DM<br>000618655<br>DM000618669D<br>M000618683DM<br>000618588<br>DM000618505D<br>M000618617DM<br>000618590<br>DM000618508 |   |
| 17<br>5 | 175<br>-<br>601<br>49 | Catetere<br>ghid<br>pentru<br>periferie | Catetere<br>ghid pentru<br>periferie | buc<br>ată | 550 | 935,00 | 1009,80 | 514250 | 555390 | VISTA BRITE TIP® and<br>Long VISTA BRITE<br>TIP® Guiding Catheters<br>JL 3-6: 67000000, 77800000, 588812,,<br>SM7338,<br>77800100,, 6700020,0 77800200, 588851,,<br>67001200,<br>77801200, 67000300, 77800300, 588832,<br>67000490,<br>77800490, 67000400, 77800400, 588823,<br>6700040L,<br>67001400, 77801400, 67000500,<br>77800500, 588834,<br>77801500, SM7435, 67000600, 77800600,<br>588852, | Tribestar<br>Farm  | DM000618534D<br>M000618535DM<br>000618532<br>DM000618423<br>DM000618619<br>DM000618625<br>DM000618421D<br>M000618531<br>DM000618638<br>DM000618419D<br>M000618417<br>DM000618533<br>DM000618710D<br>M000618541DM<br>000618538 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67001600, 77800700, 588810 , 67000800,<br>77800800,<br>588853,, 77800900, 588800,SM7361,<br>67001000,<br>77801000, 588854<br>JR3,5-5: 67008000, 77808000, 588855,<br>67008100,<br>77808100, 588828, 67008290, 77808290,<br>588830T,<br>67008200, 77808200, 588830, 6700820L,<br>67009000,<br>77809000, 67008300, 77808300,<br>588831,77808390,<br>588831T, SM7436, 77809200, 67008400,<br>77808400, 588-<br>856, 77808500,<br>Extra Back-up, SM7465, 67005200,<br>,77805200,<br>588829, SM7395, 67005300, 77805300,<br>588875,<br>67005490, SM7721, 67005400 77805400,<br>588882,,<br>6700540L, 67005500, 77805500, 588885,<br>55905600,<br>67005600, 77805600, 588894, 67005700,<br>77805700,<br>588896,67005800, 77805800, 588898,<br>67005900,<br>77805900,<br>AL 0,75 -3, 67003400, 77803400, 588890,<br>SM7719, 67003500, SM7649, SM7664,<br>67003600,<br>77803600, 588843, 77803690, 588843T,<br>67004400,<br>77804400, 588870, 67003700, 77803700,<br>588847,<br>77804500, 588873, SM7603, 67003800,<br>77803800,<br>77803900, 588878, 77804090, 588844T,<br>67004000,<br>77804000, 588844, 6700400L, 77804800, | DM000618540D<br>M000618539DM<br>000618528<br>DM000618614D<br>M000618427DM<br>000618425<br>DM000618529D<br>M000618530DM<br>000618694<br>DM000618698D<br>M000618537DM<br>000618428<br>DM000618422D<br>M000618536DM<br>000618613<br>DM000618624D<br>M000618416DM<br>000618639<br>DM000618424D<br>M000618418<br>DM000618707<br>DM000618527D<br>M000618699DM<br>000618640<br>DM000618641D<br>M000618415DM<br>000618420<br>DM000618733D<br>M000618476DM<br>000618577<br>DM000618575D<br>M000618758<br>DM000618578<br>DM000618474<br>DM000618622D<br>M000618471<br>DM000618667D<br>M000618620DM<br>000618470<br>DM000618472D<br>M000618691DM |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 67004100,<br>77804100, 588848, 67004200, 77804200,<br>588849,<br>77804300, 588891,<br>AR1-3:67011000, 77811000, 588845,<br>6701100L,<br>77811100, 588836, 67011200, 77811200,<br>588846,,<br>6701120L, 67011300, 77811300, 588837,<br>SM7398<br>MP: 6702700L, 67027000, 77827000,<br>588842,, SM7462,<br>67027100, 77827100, 588892,, SM7477,<br>SM7206,<br>598942, 77827055, 588840P,<br>SM7394, 67027200, 77827300, 67019090<br>77819090<br>588801<br>IM . 67019000, 77819000, 588817,<br>67019100, 77819100, 588820,,77819190,<br>67019200<br>/Cordis/ SUA | 000618473<br>DM000618571D<br>M000618569DM<br>000618576<br>DM000618467D<br>M000618623DM<br>000618642<br>DM000618574D<br>M000618468DM<br>000618643<br>DM000618570D<br>M000618475DM<br>000618711<br>DM000618469D<br>M000618572DM<br>000618573<br>DM000618714D<br>M000618442DM<br>000618556<br>DM000618621D<br>M000618701DM<br>000618443<br>DM000618447D<br>M000618444DM<br>000618446<br>DM000618449D<br>M000618450DM<br>000618451<br>DM000618452D<br>M000618557DM<br>000618558<br>DM000618559<br>DM000618560<br>DM000618561<br>DM000618562<br>DM000618563D<br>M000618646<br>DM000618649D<br>M000618652DM<br>000618656<br>DM000618657 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|





|         |                       |  |   |            |     |        |        |        |        |                                   |               |   |
|---------|-----------------------|--|---|------------|-----|--------|--------|--------|--------|-----------------------------------|---------------|---|
|         |                       |  |   |            |     |        |        |        |        |                                   |               | DM000618483D<br>M000618582DM<br>000618579<br>DM000618702D<br>M000618581DM<br>000618580<br>DM000618632D<br>M000618626DM<br>000618633<br>DM000618627D<br>M000618515DM<br>000618514<br>DM000618514D<br>M000618518DM<br>000618602<br>DM000618509D<br>M000618591DM<br>000618618<br>DM000618600D<br>M000618718DM<br>000618600<br>DM000618689D<br>M000618629DM<br>000618655<br>DM000618669D<br>M000618683DM<br>000618588<br>DM000618505D<br>M000618617DM<br>000618590<br>DM000618508 |
| 17<br>6 | 176<br>-<br>601<br>49 | Cateter<br>ghid<br>pentru<br>coronare<br>– tip<br>“ballance<br>d<br>support” | Cateter<br>ghid pentru<br>coronare –<br>tip<br>“ballanced<br>support” | buc<br>ată | 950 | 750,00 | 810,00 | 712500 | 769500 | Launcher Laxxxxxx /Medtronic/ SUA | Oxivit<br>med | DM000400739;D<br>M000400435;D<br>M000401218;D<br>M000400461;D<br>M000401091;D<br>M000400689;D<br>M000400608;D<br>M000400349;D<br>M000401044;D<br>M000401059;D   |





















































|         |                       |   |  |            |     |          |          |               |               |   |   |                            |
|---------|-----------------------|---|--|------------|-----|----------|----------|---------------|---------------|---|---|----------------------------|
|         |                       |   |  |            |     |          |          |               |               |   | M000400880;D<br>M000401118;D<br>M000400636;D<br>M000400505;D<br>M000400805;D<br>M000400336;D<br>M000400360;D<br>M000400283;D<br>M000400493;D<br>M000401178;D<br>M000<br>401048;DM0004<br>00768;DM00040<br>0676;DM000400<br>836;DM0004009<br>72;DM00040083<br>1;DM000401158;<br>DM000400473;D<br>M000401200;D<br>M000400620;D<br>M000400651;D<br>M000400782;D<br>M000401205;D<br>M000400471;D<br>M000400370;D<br>M000400619;D<br>M000401014;D<br>M000400915;D<br>M000401160;D<br>M000400890;D<br>M000400702;D<br>M000400525;D<br>M000400301;D<br>M000400899<br>DM000400742 |                            |
| 17<br>7 | 177<br>-<br>601<br>49 | Ghiduri<br>pentru<br>angioplas<br>tie Tip<br>soft | Ghiduri<br>pentru<br>angioplasti<br>e Tip soft | buc<br>ată | 630 | 1 018,00 | 1 099,44 | 641<br>340,00 | 692<br>647,20 | Runthrough® NS PTCA Guide Wire<br>TW-AS418XA TW-AS418FA<br>TW-DS418FH TW-DS418I<br>/TERUMO CORPORATION/ Japonia | DataCon<br>trol SRL   | DM000190910<br>DM000186952 |

|     |           |   |   |        |     |         |         |        |          |   |                |  |
|-----|-----------|---|---|--------|-----|---------|---------|--------|----------|---|----------------|--|
| 178 | 178-60149 | Ghid hidrofilar coronarian                        | Ghid hidrofilar coronarian                        | bucată | 40  | 1200,00 | 1296,0  | 48000  | 51840    | HI-TORQUE PILOT 50<br>1010480-H 1010480-HJ 1010483-H<br>1010483-HJ HI-TORQUE PILOT 150<br>1010481-H 1010481-HJ 1010484-H<br>1010484-HJ HI-TORQUE PILOT 200<br>1010482-H 1010482-HJ 1010485-H<br>1010485-HJ /Abbott/ SUA | Life Med       | DM000373091<br>DM000373088<br>DM000373089<br>DM000373090<br>DM000373091<br>DM000373095<br>DM000373099<br>DM000373092<br>DM000373098<br>DM000373088<br>DM000373093<br>DM000373097 |
| 179 | 179-60149 | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart | Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart | bucată | 700 | 1180,00 | 1274,4  | 826000 | 892080   | BMW II HI-TORQUE BALANCE MIDDLEWEIGHT UNIVERSAL II<br>1009664 1009664J 1009665<br>1009665J /Abbott / SUA  | Life Med       | DM000373070<br>DM000373069<br>DM000373070<br>DM000373071   |
| 180 | 180-60149 | Ghid tip extrasuport                              | Ghid tip extrasuport                              | bucată | 300 | 1250,00 | 1350,0  | 375000 | 405000   | HI-TORQUE EXTRA S'PORT<br>22225M 22225MJ 22235M<br>22235MJ /Abbott / SUA  | Life Med       | DM000623037<br>DM000623036<br>DM000623035<br>DM000623038   |
| 181 | 181-60149 | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar    | Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar    | bucată | 170 | 1100,00 | 1188,0  | 187000 | 201960   | HI-TORQUE WHISPER MS<br>1005357H 1005357HJ 1005359H<br>1005359HJ HI-TORQUE WHISPER ES 1011834H<br>1011834HJ 1011835H<br>1011835HJ HI-TORQUE WHISPER LS 1005351H<br>1005351HJ /Abbott / SUA                              | Life Med       | DM000373087<br>DM000373081<br>DM000373082<br>DM000373086<br>DM000373076<br>DM000373077<br>DM000373080<br>DM000373084<br>DM000373085<br>DM000373083<br>DM000373079<br>DM000373078 |
| 182 | 182-60149 | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat     | Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in  | bucată | 160 | 2668,00 | 2881,44 | 426880 | 461030,4 | ASAHI Gaia series (First,Second, Third)<br>AHW14R007P, AHW14R307P,<br>AHW14R008P, AHW14R308P,<br>AHW14R011P, AHW14R311P, ( pagina 16<br>catalog) / Asahi/ Japonia   | Tribestar Farm | DM000462700D<br>M000462702DM<br>000462704<br>DM000462706D<br>M000462708DM<br>000462710   |

|     |             |  |  |         |     |          |          |         |         |   |                |  |
|-----|-------------|--|--|---------|-----|----------|----------|---------|---------|---|----------------|--|
|     |             | in ocluzii cronice totale  | ocluzii cronice totale   |         |     |          |          |         |         |   |                |  |
| 183 | 183 - 60149 | Ghid pentru angioplastie coronaria na utilizat in ocluzii cronice subtotale  | Ghid pentru angioplasti e coronariana utilizat in ocluzii cronice subtotale  | buc ată | 230 | 2320,00  | 2505,60  | 533600  | 576288  | ASAHI Filder XT-R(pagina 18 catalog) APW14R005S, APW14R305S, Filder XT-A (pagina 16 catalog) APW14R009S, APW14R309S / Asahi/ Japonia                    | Tribestar Farm | DM000462695D<br>M000462696<br>DM000462697D<br>M000462698   |
| 184 | 184 - 60149 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronaria na cu support intermedi ar | Ghiduri hidrofilice pentru angioplasti e coronariana cu support intermedi ar | buc ată | 340 | 1200     | 1296     | 408000  | 440640  | HI-TORQUE PILOT 50<br>1010480-H<br>1010480-HJ<br>1010483-H<br>1010483-HJ /Abbott / SUA  | Life Med       | DM000373091<br>DM000373088<br>DM000373089<br>DM000373090   |
| 185 | 185 - 60149 | Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronaria na cu support inalt        | Ghiduri hidrofilice pentru angioplasti e coronariana cu support inalt        | buc ată | 230 | 1200,00  | 1296,0   | 276000  | 298080  | HI-TORQUE PILOT 150<br>1010481-H<br>1010481-HJ 1010484-H 1010484-HJ<br>HI-TORQUE PILOT 200<br>1010482-H 1010482-HJ 1010485-H<br>1010485-H /Abbott / SUA | Life Med       | DM000373091<br>DM000373095<br>DM000373099<br>DM000373092<br>DM000373098<br>DM000373088<br>DM000373093<br>DM000373097 |
| 186 | 186 - 60149 | Micro-ghid cateter coronaria n   | Micro-ghid cateter coronarian  | buc ată | 120 | 11800,00 | 12744,00 | 1416000 | 1529280 | ASAHI Corsair® Pro CSR135-26P CSR150-26P (pagina 28 catalog) / Asahi/ Japonia   | Tribestar Farm | DM000462688D<br>M000462689   |
| 187 | 187 - 60149 | Microcate ter dublu lumen  | Microcatete r dublu lumen  | buc ată | 20  | 8100,00  | 8748,00  | 162000  | 174960  | ASAHI SASUKE SA145-33N (pagina 29 catalog) / Asahi/ Japonia   | Tribestar Farm | DM000462694  |

|     |                       |                                      |                                      |            |     |        |        |        |        |   |               |   |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|---|---------------|---|
| 188 | 188<br>-<br>601<br>49 | Baloane<br>PCI<br>semicom<br>pliante | Baloane<br>PCI<br>semicompli<br>ante | buc<br>ată | 800 | 828,00 | 894,24 | 662400 | 715392 | Solarice Rx + Sprinter1,5 /Medtronic/ SUA | Oxivit<br>med | DM000399055;D<br>M000399069;D<br>M000399087;D<br>M000399088;D<br>M000399113;D<br>M000399078;D<br>M000399110;D<br>M000399067;D<br>M000399071<br>;DM000399126;<br>DM000399084;D<br>M000399090;D<br>M000399106;D<br>M000399074;D<br>M000399093;D<br>M000399107;D<br>M000399076;D<br>M00039906<br>6;DM000399099;<br>DM000399064;D<br>M000399098;D<br>M000399095;D<br>M000399111;D<br>M000399122;D<br>M000399097;D<br>M000399117;D<br>M0003991<br>05;DM00039909<br>6;DM000399068;<br>DM000399109;D<br>M000399077;D<br>M000399073;D<br>M000399091;D<br>M000399116;D<br>M000399101;D<br>M000399<br>089;DM0003991<br>20;DM00039906<br>5;DM000399085;<br>DM000399094;D<br>M000399108;D |
|-----|-----------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|---|---------------|---|

|         |                       |  |  |            |     |         |        |        |        |   |   |  |
|---------|-----------------------|--|--|------------|-----|---------|--------|--------|--------|---|---|--|
|         |                       |  |  |            |     |         |        |        |        |   | M000399075;D<br>M000399118;D<br>M000399123;D<br>M00039<br>9100;DM000399<br>072;DM0003991<br>19;DM00039912<br>7;DM000399080;<br>DM000399112;D<br>M000399124;D<br>M000399070;D<br>M000399079;D<br>M0003<br>99125;DM00039<br>9083;DM000399<br>102;DM0003991<br>03;DM00039908<br>6;DM000399121;<br>DM000399082;D<br>M000399104;D<br>M000399115;D<br>M000<br>399092;DM0003<br>99081;DM00039<br>9114; |  |
| 18<br>9 | 189<br>-<br>601<br>49 | Baloane<br>semicom<br>pliante cu<br>profil<br>ultrasubți<br>re | Baloane<br>semicompli<br>ante cu<br>profil<br>ultrasubțire | buc<br>ată | 700 | 1050,00 | 1134,0 | 735000 | 793800 | Emerge SC RX H749 39193 sau 4 pentru<br>push xxxlungime/diametru OTW H749<br>39195 sau 6<br>pentru push xxxlungime/diametru<br>Boston Scientific/ SUA | Life<br>Med   | DM000221699<br>DM000221680<br>DM000221763<br>DM000221687<br>DM000221675<br>DM000221650<br>DM000221724<br>DM000221698<br>DM000221751<br>DM000221682<br>DM000221699<br>DM000221680<br>DM000221763<br>DM000221685<br>DM000221765<br>DM000221731 |



|     |                       |                                  |                                  |            |     |        |        |        |        |  |                   |   |
|-----|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|------------|-----|--------|--------|--------|--------|--|-------------------|---|
|     |                       |                                  |                                  |            |     |        |        |        |        |  |                   | DM000221705<br>DM000221672<br>DM000221707<br>DM000221648<br>DM000221661<br>DM000221678<br>DM000221701<br>DM000221753<br>DM000221737<br>DM000221729<br>DM000221727<br>DM000221735<br>DM000221712<br>DM000221725<br>DM000221738<br>DM000221711  |
| 190 | 190<br>-<br>601<br>49 | Baloane<br>PTCA<br>noncompliance | Baloane<br>PTCA<br>noncompliance | buc<br>ată | 650 | 860,00 | 928,80 | 559000 | 603720 | NC Quantum Apex™ Monorail<br>H7493912406200 , H7493912408200 ,<br>H7493912412200<br>H7493912415200 ,<br>H7493912420200,H7493912430200,<br>H7493912406220 ,H7493912408220<br>,H7493912412220<br>H7493912415220 , H7493912420220<br>,H7493912430220,<br>H7493912406250 ,H7493912408250 ,<br>H7493912412250<br>H7493912415250 , H7493912420250<br>,H7493912430250,<br>H7493912406270 ,H7493912408270 ,<br>H7493912412270<br>H7493912415270 , H7493912420270<br>,H7493912430270,<br>H7493912406300 ,H7493912408300 ,<br>H7493912412300<br>H7493912415300 , H7493912420300<br>,H7493912430300,<br>H7493912406320 ,H7493912408320 ,<br>H7493912412320<br>H7493912415320 , H7493912420320<br>,H7493912430320, | Tribestar<br>Farm | DM00046280 ,<br>DM000462787D<br>M000462770<br>DM000462804D<br>M000462808DM<br>000462764<br>DM000462809D<br>M000462778DM<br>000462783<br>DM000462768D<br>M000462822DM<br>000462761<br>DM000462769D<br>M000462820DM<br>000462779<br>DM000462821D<br>M000462760DM<br>000462816<br>DM000462817D<br>M000462777DM<br>000462774<br>DM000462772D<br>M000462800DM<br>000462800<br>DM000462810D |



|         |          |               |                         |            |     |         |        |        |        |  |             |   |
|---------|----------|---------------|-------------------------|------------|-----|---------|--------|--------|--------|--|-------------|---|
|         |          |               |                         |            |     |         |        |        |        | H7493912406350,H749391240835 ,<br>H7493912412350<br>,H7493912415350 , H7493912420350<br>,H7493912430350,<br>H7493912406370 ,H7493912408370 ,<br>H7493912412370<br>H7493912415370 , H7493912420370<br>,H7493912430370,<br>H7493912406400 ,H7493912408400 ,<br>H7493912412400<br>H7493912415400 , H7493912420400<br>,H7493912430400,<br>H7493912406450 ,H7493912408450 ,<br>H7493912412450<br>H7493912415450 , H7493912420450<br>,H7493912406500 ,<br>H7493912408500 ,H7493912412500<br>,H7493912415500<br>,H7493912420500<br>/Boston<br>Scientific/ SUA |             | M000462797DM<br>000462795<br>DM000462814D<br>M000462790DM<br>000462765<br>DM000462819D<br>M000462775DM<br>000462786<br>DM000462792D<br>M000462785DM<br>000462789<br>DM000462784D<br>M000462803DM<br>000462815<br>DM000462767D<br>M000462781DM<br>000462793<br>DM000462763D<br>M000462823<br>DM000462805<br>DM00046281<br>DM000462812<br>DM000462796<br>DM000462813D<br>M000462762DM<br>000462802<br>DM000462766D<br>M000462811DM<br>000462771<br>DM000462799D<br>M000462776DM<br>000462780<br>DM000462798D<br>M000462773DM<br>000462782<br>DM000462807D<br>M000462788DM<br>000462794<br>DM000462791 |
| 19<br>1 | 191<br>- | Balon<br>non- | Balon non-<br>compliant | buc<br>atã | 650 | 1050,00 | 1134,0 | 682500 | 737100 | Emerge NC<br>H7493927606200  | Life<br>Med | DM000221817<br>DM000221834  |



|         |                       |   |   |            |    |        |        |       |         |  |               |   |
|---------|-----------------------|---|---|------------|----|--------|--------|-------|---------|--|---------------|---|
|         |                       |   |   |            |    |        |        |       |         | H7493927606370<br>H7493927608370<br>H7493927612370<br>H7493927615370<br>H7493927620370<br>H7493927630370<br>H7493927606400<br>H7493927608400<br>H7493927612400<br>H7493927615400<br>H7493927620400<br>H7493927630400<br>H7493927606450<br>H7493927608450<br>H7493927612450<br>H7493927615450<br>H7493927620450<br>H7493927606500<br>H7493927608500<br>H7493927612500 H7493927615500<br>H7493927620500<br>H7493927608550<br>H7493927612550<br>H7493927615550<br>H7493927620550<br>H7493927608600<br>H7493927612600<br>H7493927615600<br>H7493927620600 /Boston<br>Scientific/ SUA |               | DM000221784<br>DM000221770<br>DM000221794<br>DM000221790<br>DM000221775<br>DM000221783<br>DM000221777<br>DM000221793<br>DM000221813<br>DM000221829<br>DM000221773<br>DM000221806<br>DM000221771<br>DM000221792<br>DM000221804<br>DM000221832<br>DM000221839<br>DM000221835<br>DM000221786<br>DM000221788<br>DM000221772<br>DM000221779<br>DM000221827<br>DM000221825<br>DM000221833<br>DM000221816<br>DM000221782<br>DM000221801<br>DM000221791<br>DM000221800<br>DM000221796 |
| 19<br>2 | 192<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>angioplas<br>tie non-<br>compliant<br>sau<br>semicom<br>pliant | Balon<br>angioplasti<br>e non-<br>compliant<br>sau<br>semicompli<br>ant | buc<br>ată | 45 | 874,00 | 943,92 | 39330 | 42476,4 | Solarice NC+Solarice SC /Medtronic/ SUA  | Oxivit<br>med | DM000399055D<br>M000399011DM<br>000399054<br>DM000399033D<br>M000399008;<br>DM000399034;<br>DM000399005;<br>DM000399047;<br>DM000399063;<br>DM000399012;  |







|     |     |                  |                    |     |     |         |         |        |        |   |                |  |
|-----|-----|------------------|--------------------|-----|-----|---------|---------|--------|--------|---|----------------|--|
| 193 | 193 | Baloane noncompl | Baloane noncomplia | buc | 650 | 1000,00 | 1080,00 | 650000 | 702000 | <p>Emerge NC<br/> H7493927606200, H7493927608200,<br/> H7493927612200,<br/> H7493927615200, H7493927620200,<br/> H7493927630200, H7493927606220,<br/> H7493927608220, H7493927612220,<br/> H7493927615220,, H7493927620220,<br/> H7493927630220,, H7493927606250,<br/> H7493927608250,, H7493927612250,<br/> H7493927615250, H7493927620250<br/> H7493927630250, H7493927606270<br/> H7493927608270, H7493927612270,<br/> H7493927615270, H7493927620270,<br/> H7493927630270, H7493927606300,<br/> H7493927608300, H7493927612300,<br/> H7493927615300, H7493927620300,<br/> H7493927630300, H7493927606320,<br/> H7493927608320, H7493927612320,<br/> H7493927615320, H7493927620320,<br/> H7493927630320, H7493927606350,<br/> H7493927608350, H7493927612350,<br/> H7493927615350, H7493927620350,<br/> H7493927630350, H7493927606370,<br/> H7493927608370, H7493927612370,<br/> H7493927615370, H7493927620370<br/> H7493927630370, H7493927606400,<br/> H7493927608400, H7493927612400,<br/> H7493927615400, H7493927620400<br/> H7493927630400, H7493927606450,<br/> H7493927608450, H7493927612450,<br/> H7493927615450, H7493927620450,<br/> H7493927606500, H7493927608500,<br/> H7493927612500, H7493927615500,<br/> H7493927620500, H7493927608550,<br/> H7493927612550, H7493927615550,<br/> H7493927620550, H7493927608600<br/> /Boston<br/> Scientific/ SUA</p> | Tribestar Farm | DM000221817,<br>DM000221834,<br>DM000221808,<br>DM000221819,<br>DM000221810,<br>DM000221822,<br>DM000221776,<br>DM000221780,<br>DM000221807,<br>DM000221778,<br>DM000221789,<br>DM000221836,<br>DM000221814,<br>DM000221785,<br>DM000221838,<br>DM000221830,<br>DM000221809,<br>DM000221818,<br>DM000221795,<br>DM000221812,<br>DM000221769,<br>DM000221803,<br>DM000221799,<br>DM000221837,<br>DM000221787,<br>DM000221797,<br>DM000221815,<br>DM000221823,<br>DM000221805,<br>DM000221828,<br>DM000221798,<br>DM000221802,<br>DM000221768,<br>DM000221826,<br>DM000221781,<br>DM000221824,<br>DM000221811,<br>DM000221831,<br>DM000221774,<br>DM000221821,<br>DM000221820, |
|-----|-----|------------------|--------------------|-----|-----|---------|---------|--------|--------|---|----------------|--|

|         |                       |                              |                              |            |    |         |        |        |        |  |  |  |
|---------|-----------------------|------------------------------|------------------------------|------------|----|---------|--------|--------|--------|--|--|--|
|         |                       |                              |                              |            |    |         |        |        |        |  | DM000221784,<br>DM000221770,<br>DM000221794,<br>DM000221790,<br>DM000221775,<br>DM000221783,<br>DM000221777,<br>DM000221793,<br>DM000221813,<br>DM000221829,<br>DM000221773,<br>DM000221806,<br>DM000221771,<br>DM000221792,<br>DM000221804,<br>DM000221832,<br>DM000221839,<br>DM000221835,<br>DM000221786,<br>DM000221788,<br>DM000221772,<br>DM000221779,<br>DM000221827,<br>DM000221825,<br>DM000221833,<br>DM000221816,<br>DM000221782,<br>DM000221801,<br>DM000221791,<br>DM000221800,<br>DM000221796, |  |
| 19<br>4 | 194<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>„cutting”<br>spiral | Balon<br>„cutting”<br>spiral | buc<br>ată | 70 | 7100,00 | 7668,0 | 497000 | 536760 | Wolverine<br>H74939403062000<br>H74939403062250<br>H74939403062500<br>H74939403062750<br>H74939403063000<br>H74939403063250<br>H74939403063500<br>H74939403063750<br>H74939403064000 | Life<br>Med  | DM000221817<br>DM000221834<br>DM000221808<br>DM000221819<br>DM000221810<br>DM000221822<br>DM000221776<br>DM000221780<br>DM000221807<br>DM000221778 |



|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------------------|-----------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403102000         |                 | DM000221789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403102250         |                 | DM000221789 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403102500         |                 | DM000221836 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403102750         | H74939403103000 | DM000221814 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403103250         |                 | DM000221785 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403103500         |                 | DM000221838 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403103750         |                 | DM000221830 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403104000         |                 | DM000221809 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403152000         |                 | DM000221818 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403152250         |                 | DM000221795 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403152500         |                 | DM000221812 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403152750         |                 | DM000221769 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403153000         |                 | DM000221803 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403153250         |                 | DM000221799 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403153500         |                 | DM000221837 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403153750         |                 | DM000221787 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | H74939403154000 /Boston |                 | DM000221797 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Scientific/ SUA         |                 | DM000221815 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221823 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221805 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221828 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221798 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221802 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221768 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221826 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221781 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221824 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221811 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221811 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221831 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221774 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221821 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221820 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221784 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221770 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221794 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221790 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221775 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221783 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221777 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                         |                 | DM000221793 |

|         |                       |   |  |            |     |         |         |             |             |   |   |  |
|---------|-----------------------|---|--|------------|-----|---------|---------|-------------|-------------|---|---|--|
|         |                       |   |  |            |     |         |         |             |             |   | DM000221813<br>DM000221829<br>DM000221773<br>DM000221806<br>DM000221771<br>DM000221792<br>DM000221804<br>DM000221832<br>DM000221839<br>DM000221835<br>DM000221786<br>DM000221788<br>DM000221772<br>DM000221779<br>DM000221827<br>DM000221825<br>DM000221833<br>DM000221816<br>DM000221782<br>DM000221801<br>DM000221791<br>DM000221800<br>DM000221796 |  |
| 19<br>5 | 195<br>-<br>601<br>49 | Stenturi<br>coronarie<br>ne<br>Platinum<br>Crom cu<br>eliberare<br>de<br>substanta<br>antiresten<br>oza-<br>Everolim<br>us<br>polimer | Stenturi<br>coronariene<br>Platinum<br>Crom cu<br>eliberare de<br>substanta<br>antiresteno<br>za-<br>Everolimus<br>polimer | buc<br>ată | 500 | 8000,00 | 8000,00 | 400000<br>0 | 400000<br>0 | SYNERGY™Monorail™ Catheter<br>H749 392620822 0 - xxxxxxH749<br>392624840 0 toate diametre din catalog )<br>/Boston<br>Scientific/ SUA | Tribestar<br>Farm   | DM000372939,<br>DM000372921,<br>DM000372904,<br>DM000372930,<br>DM000372948,<br>DM000372912,<br>DM000372961,<br>DM000372955,<br>DM000372929,<br>DM000372947,<br>DM000372938,<br>DM000372911,<br>DM000372920,<br>DM000372903,<br>DM000372928,<br>DM000372946,<br>DM000372910,<br>DM000372954, |



|         |                       |  |   |            |    |         |        |        |        |   |             |   |
|---------|-----------------------|--|---|------------|----|---------|--------|--------|--------|---|-------------|---|
|         |                       |  |   |            |    |         |        |        |        |   |             | DM000372941<br>DM000372931,<br>DM000372922,<br>DM000372940,<br>DM000372913,<br>DM000372949,   |
| 19<br>6 | 196<br>-<br>601<br>49 | Stent<br>coronaria<br>n, RX,<br>din aliaj<br>Platina/Cr<br>om,<br>medicam<br>entos -<br>EVEROL<br>IMUS | Stent<br>coronarian,<br>RX, din<br>aliaj<br>Platina/Cro<br>m,<br>medicamen<br>tos -<br>EVEROLI<br>MUS | buc<br>atã | 15 | 7050,00 | 7050,0 | 105750 | 105750 | Promus Elite<br>2.25<br>H749 394130822 0 H749 394131222 0<br>H749 394131622 0 H749 394132022 0<br>H749 394132422 0 H749 394132822 0<br>H749 394133222 0<br>2.5<br>H749 394130825 0 H749 394131225 0<br>H749 394131625 0 H749 394132025 0<br>H749 394132425 0 H749 394132425 0<br>H749 394132825 0 H749 394133225 0<br>H749 394133825 0<br>2.75<br>H749 394130827 0 H749 394131227 0<br>H749 394131627 0 H749 394132027 0<br>H749 394132427 0 H749 394132827 0<br>H749 394133227 0 H749 394133827 0<br>3.0<br>H749 394130830 0 H749 394131230 0<br>H749 394131630 0 H749 394132030 0<br>H749 394132430 0 H749 394132830 0<br>H749 394133230 0 H749 394133830 0<br>3.5<br>H749 394130835 0 H749 394131235 0<br>H749 394131635 0 H749 394132035 0<br>H749 394132035 0 H749 394132435 0<br>H749 394132835 0 H749 394133235 0<br>H749 394133835 0<br>4.0<br>H749 394130840 0 H749 394131240 0<br>H749 394131640 0 H749 394132040 0<br>H749 394132440 0<br>H749 394132840 0<br>H749 394133240 0 | Life<br>Med | DM000303945<br>DM000303953<br>DM000303939<br>DM000303947<br>DM000303943<br>DM000303955<br>DM000303926<br>DM000303923<br>DM000303937<br>DM000303941<br>DM000303954<br>DM000303956<br>DM000303917<br>DM000303925<br>DM000303912<br>DM000303920<br>DM000303919<br>DM000303940<br>DM000303935<br>DM000303924<br>DM000303913<br>DM000303938<br>DM000303932<br>DM000303916<br>DM000303936<br>DM000303946<br>DM000303918<br>DM000303942<br>DM000303934<br>DM000303933<br>DM000303911<br>DM000303950<br>DM000303948<br>DM000303948<br>DM000303951 |

|         |                       |   |   |         |     |         |        |             |             |  |             |  |
|---------|-----------------------|---|---|---------|-----|---------|--------|-------------|-------------|--|-------------|--|
|         |                       |   |   |         |     |         |        |             |             | H749 394133840 0 /Boston Scientific/ SUA                             |             | DM000303915<br>DM000303927<br>DM000303922  |
| 19<br>7 | 197<br>-<br>601<br>49 | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antiresten oza- Everolimus polimer | Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antiresten oza- Everolimus polimer | buc ată | 600 | 8850,00 | 8850,0 | 531000<br>0 | 531000<br>0 | Xience Pro S<br>1508225-08<br>1508xxxdiametruxxlungimea /Abbott/ SUA | Life<br>Med | DM000343889<br>DM000343887<br>DM000343940<br>DM000343888<br>DM000343892<br>DM000343885<br>DM000343922<br>DM000343935<br>DM000343931<br>DM000343886<br>DM000343880<br>DM000343900<br>DM000343926<br>DM000343898<br>DM000343883<br>DM000343890<br>DM000343902<br>DM000343902<br>DM000343925<br>DM000343909<br>DM000343912<br>DM000343941<br>DM000343921<br>DM000343899<br>DM000343893<br>DM000343891<br>DM000343933<br>DM000343910<br>DM000343895<br>DM000343911<br>DM000343896<br>DM000343881<br>DM000343937<br>DM000343894 |

|     |                       |  |  |        |     |           |           |                 |                 |  |                 |   |
|-----|-----------------------|--|--|--------|-----|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|-----------------|---|
|     |                       |  |  |        |     |           |           |                 |                 |  |                 | DM000343938<br>DM000343884<br>DM000343929<br>DM000343897<br>DM000343939<br>DM000343908<br>DM000343924<br>DM000343928<br>DM000343915<br>DM000343914<br>DM000343927<br>DM000343882<br>DM000343917<br>DM000343923<br>DM000343942<br>DM000343919<br>DM000343904<br>DM000343903<br>DM000343913<br>DM000343905<br>DM000343943<br>DM000343932<br>DM000343930<br>DM000343934<br>DM000343907<br>DM000343918<br>DM000343906<br>DM000343916<br>DM000343936<br>DM000343901<br>DM000343920 |
| 198 | 198<br>-<br>601<br>49 | Stent coronarian<br>Farmacologic activ<br>polimer<br>SIROLIMUS | Stent coronarian<br>Farmacologic activ<br>polimer<br>SIROLIMUS | bucată | 500 | 11 150,00 | 11 150,00 | 5 575<br>000,00 | 5 575<br>000,00 | Ultimaster™ Tansei Sirolimus Eluting<br>Coronary Stent System DE-RQ2209KSM<br>DE-RQ2212KSM DE-RQ2215KSM<br>DE-RQ2218KSM DE-RQ2221KSM<br>DE-RQ2224KSM DE-RQ2228KSM<br>DE-RQ2233KSM DE-RQ2238KSM<br>DE-RQ2509KSM DE-RQ2512KSM<br>DE-RQ2515KSM DE-RQ2518KSM<br>DE-RQ2521KSM DE-RQ2524KSM<br>DE-RQ2528KSM DE-RQ2533KSM | DataControl SRL | DM000192016<br>DM000192025<br>DM000192031<br>DM000191993<br>DM000192027<br>DM000192038<br>DM000191989<br>DM000192011<br>DM000192014<br>DM000192013  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
|  |  |  |  |  |  |  |  | DE-RQ2538KSM DE-RQ2709KSM<br>DE-RQ2712KSM DE-RQ2715KSM<br>DE-RQ2718KSM DE-RQ2721KSM<br>DE-RQ2724KSM DE-RQ2728KSM<br>DE-RQ2733KSM DE-RQ2738KSM<br>DE-RQ3009KSM DE-RQ3012KSM<br>DE-RQ3015KSM DE-RQ3018KSM<br>DE-RQ3021KSM DE-RQ3024KSM<br>DE-RQ3028KSM DE-RQ3033KSM<br>DE-RQ3038KSM DE-RQ3509KSM<br>DE-RQ3512KSM DE-RQ3515KSM<br>DE-RQ3518KSM DE-RQ3521KSM<br>DE-RQ3524KSM DE-RQ3528KSM<br>DE-RQ3533KSM DE-RQ3538KSM<br>DE-RQ4009KSM DE-RQ4012KSM<br>DE-RQ4015KSM DE-RQ4018KSM<br>DE-RQ4021KSM DE-RQ4024KSM<br>DE-RQ4028KSM DE-RQ4033KSM<br>DE -RQ4038KSM /TERUMO<br>EUROPE N.V./ Belgium | DM000192015<br>DM000192020<br>DM000192042<br>DM000191992<br>DM000192033<br>DM000192006<br>DM000192034<br>DM000192003<br>DM000192023<br>DM000192021<br>DM000191996<br>DM000192032<br>DM000191994<br>DM000192002<br>DM000192041<br>DM000191991<br>DM000192007<br>DM000191990<br>DM000192024<br>DM000192009<br>DM000192012<br>DM000192005<br>DM000192000<br>DM000192008<br>DM000191995<br>DM000191999<br>DM000192030<br>DM000192040<br>DM000192022<br>DM000192036<br>DM000191998<br>DM000192004<br>DM000192018<br>DM000192035<br>DM000192010<br>DM000192039<br>DM000192017<br>DM000192029<br>DM000192019<br>DM000192037<br>DM000191997 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

|         |                       |   |  |            |     |         |         |             |             |  |                   |  |
|---------|-----------------------|---|--|------------|-----|---------|---------|-------------|-------------|--|-------------------|--|
|         |                       |   |  |            |     |         |         |             |             |  |                   | DM000192026<br>DM000192001<br>DM000192028  |
| 19<br>9 | 199<br>-<br>601<br>49 | Stenturi<br>coronarie<br>ne cu<br>eliberare<br>de<br>substanta<br>antiresten<br>oza-<br>Zotarolim<br>us | Stenturi<br>coronariene<br>cu eliberare<br>de<br>substanta<br>antiresteno<br>za-<br>Zotarolim<br>s | buc<br>atã | 600 | 6200,00 | 6200,00 | 372000<br>0 | 372000<br>0 | Resolute Onyx<br>RONYX20008X, RONYX20012X,<br>RONYX20015X RONYX20018X,<br>RONYX20022X, RONYX20026X<br>RONYX20030X, RONYX22508X,<br>RONYX22512X, RONYX22515X,<br>RONYX22518X, RONYX22522X,<br>RONYX22526X, RONYX22530X,<br>RONYX22534X, RONYX22538X,<br>RONYX25008X, RONYX25012X,<br>RONYX25015X, RONYX25018X,<br>RONYX25022X, RONYX25026X,<br>RONYX25030X, RONYX25034X,<br>RONYX25038X, RONYX27508X,<br>RONYX27512X, RONYX27515X,<br>RONYX27518X, RONYX27522X,<br>RONYX27526X, RONYX27530X,<br>RONYX27534X, RONYX27538X,<br>RONYX30008X, RONYX30012X,<br>RONYX30015X, RONYX30018X,<br>RONYX30022X, RONYX30026X,<br>RONYX30030X, RONYX30034X,<br>RONYX30038X, RONYX35008X,<br>RONYX35012X, RONYX35015X,<br>RONYX35018X, RONYX35022X,<br>RONYX35026X, RONYX35030X,<br>RONYX35034X, RONYX35038X,<br>RONYX40008X, RONYX40012X,<br>RONYX40015X, RONYX40018X,<br>RONYX40022X, RONYX40026X,<br>RONYX40030X RONYX40034X,<br>RONYX40038X, RONYX45012X,<br>RONYX45015X, RONYX45018X, | Tribestar<br>Farm | DM000401271<br>DM000401272<br>DM000401273<br>DM000401274<br>DM000401275<br>DM000401276<br>DM000401277<br>DM000401278<br>DM000401279<br>DM000401280<br>DM000401281<br>DM000401282<br>DM000401283<br>DM000401284<br>DM000401285<br>DM000401286<br>DM000401287<br>DM000401288<br>DM000401289<br>DM000401290<br>DM000401291<br>DM000401292<br>DM000401293<br>DM000401294<br>DM000401295<br>DM000401296<br>DM000401297<br>DM000401298<br>DM000401299<br>DM000401300<br>DM000401301<br>DM000401302 |



RONYX45022X, RONYX45026X,  
RONYX45030X, RONYX50012X,  
RONYX50015X, RONYX50018X,  
RONYX50022X, RONYX50026X,  
RONYX50030X, /Medtronic/ SUA

DM000401303  
DM000401304  
DM000401305  
DM000401306  
DM000401307  
DM000401308  
DM000401309  
DM000401310  
DM000401311  
DM000401312  
DM000401313  
DM000401314  
DM000401315  
DM000401316  
DM000401317  
DM000401318  
DM000401319  
DM000401320  
DM000401321  
DM000401322  
DM000401323  
DM000401324  
DM000401325  
DM000401326  
DM000401327  
DM000401328  
DM000401329  
DM000401330  
DM000401331  
DM000401332  
DM000401333  
DM000401334  
DM000401335  
DM000401336  
DM000401337  
DM000401338  
DM000401339  
DM000401340  
DM000401341  
DM000401342  
DM000401343

|     |              |  |  |        |     |            |            |            |            |  |              |  |
|-----|--------------|--|--|--------|-----|------------|------------|------------|------------|--|--------------|--|
| 200 | 200 - 601 49 | STENT GRAFT CORONARIAN                         | STENT GRAFT CORONARIAN                         | bucată | 6   | 13479,8400 | 13479,8400 | 80879,0400 | 80879,0400 | PK Papyrus - 369380<br>369386 369381 369387<br>381789 369382 369388<br>381790 369383 369389<br>381791 369384 369390<br>369392 369385 369391<br>369393<br>/BIOTRONIK/ Elvetia | CAVATHEM SRL | DM000309897<br>DM000309902<br>DM000309898<br>DM000309907<br>DM000309899<br>DM000309908<br>DM000309911<br>DM000309910<br>DM000309900<br>DM000309896<br>DM000309904<br>DM000309905<br>DM000309901<br>DM000309903<br>DM000309909<br>DM000309906 |
| 202 | 202 - 601 49 | Cateter pentru trombaspiratie biluminal        | Cateter pentru trombaspiratie biluminal        | bucată | 170 | 2587,50    | 2794,50    | 439875     | 475065     | Export Advance ADVANCECE / Medtronic / SUA   | Oxivit med   | DM000401908  |
| 203 | 203 - 601 49 | Set inflator cu manometru digital              | Set inflator cu manometru digital              | bucată | 700 | 2350,00    | 2820,0     | 1645000    | 1974000    | Inflation Devices Diamond Touch IN7852 with MAP 851,852,854 / Merit Medica/ SUA  | Life Med     | DM000390724  |
| 204 | 204 - 601 49 | Set pompă cu manometru tip "pistol"            | Set pompă cu manometru tip "pistol"            | bucată | 700 | 244,00     | 292,80     | 170800     | 204960     | 42.04.40053 /SCW Medicath / China  | Electeh SRL  | DM000307866  |
| 205 | 205 - 601 49 | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing) | Dispozitiv de umflare (pentru tehnica kissing) | bucată | 700 | 221,00     | 265,20     | 154700     | 185640     | 42.04.40007 /SCW Medicath / China  | Electeh SRL  | DM000236622  |
| 206 | 206 - 601 49 | Conectoare Y                                   | Conectoare Y                                   | bucată | 70  | 64,00      | 76,80      | 4480       | 5376       | 42.03.10003 /SCW Medicath / China  | Electeh SRL  | DM000232396  |

|     |                       |   |   |        |      |         |         |              |              |   |              |                            |
|-----|-----------------------|---|---|--------|------|---------|---------|--------------|--------------|---|--------------|----------------------------|
| 209 | 209<br>-<br>601<br>49 | Tub injectare substanță de contrast                                       | Tub injectare substanță de contrast                                       | bucată | 100  | 16,80   | 20,16   | 1680         | 2016         | 135 3125 1 /Bicakcilar/ Turcia  | Electeh SRL  | DM000398232                |
| 210 | 210<br>-<br>601<br>49 | Set seringa+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"                         | Set seringa+tub injectomat "MEDRAD Marc V ProVis"                         | bucată | 100  | 96,00   | 115,20  | 9600         | 11520        | 42.16.10005 /SCW Medicath/ China  | Electeh SRL  | DM000232455                |
| 211 | 211<br>-<br>601<br>49 | Set steril getabil pentru angiografie                                     | Set steril getabil pentru angiografie                                     | bucată | 3650 | 2100,00 | 2520,00 | 7 665 000,00 | 9 198 000,00 | 97038757/50 10783 /Molnlycke Health Care/BBraun Melsungen / Suedia                                    | Tehnom edica | DM000374812<br>DM000401794 |
| 212 | 212<br>-<br>601<br>49 | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | Set steril getabil pentru angiografie prin abord radial                   | bucată | 1650 | 980,00  | 1176,0  | 1617000      | 1940400      | conform Tehnical Data Sheet din 05.10.2023 /ZENMED TIBBİ CİHAZLAR CİHAZLAR VE SAĞLIK ÜRÜNLERİ/ Turcia | Life Med     | DM000422084                |
| 213 | 213<br>-<br>601<br>49 | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | Seringi pentru injectare substanță contrast                               | bucată | 60   | 24,00   | 28,80   | 1440         | 1728         | 42.07.10002 /SCW Medicath/ China  | Electeh SRL  | DM000236634                |
| 215 | 215<br>-<br>601<br>49 | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie de dimensiune mare | bucată | 30   | 4800,00 | 5184,0  | 144000       | 155520       | Proglide 12673-05 SUA ABBOTT /Abbott/ SUA   | Life Med     | DM000462953                |

|     |   |   |        |      |          |          |           |           |   |                |  |
|-----|---|---|--------|------|----------|----------|-----------|-----------|---|----------------|--|
| 216 | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic        | Sistem de compresie dupa punctie radiala tip ceasornic        | bucată | 2200 | 89,85    | 107,82   | 197670,00 | 237204,00 | 42.17.30001 (24 mm) 42.17.30003 (29 mm)/SCW Medicath/ China   | MED-M          | DM000656398<br>DM000656399   |
| 217 | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica | Cateter pentru imagistica intravasculara prin coerenta optica | bucată | 20   | 29899,00 | 32290,92 | 597980    | 645818,4  | Dragonfly™<br>OPTIS™<br>C408645 /Abbott/ SUA  | Life Med       | DM000309290  |
| 218 | Cateter wireless pentru masurarea FFR                         | Cateter wireless pentru masurarea FFR                         | bucată | 50   | 19830,00 | 21416,4  | 991500    | 1070820   | PressureWire<br>C12059 /Abbott/ SUA   | Life Med       | DM000307942  |
| 219 | Sistem de protectie impotriva emboliilor                      | Sistem de protectie impotriva emboliilor                      | bucată | 20   | 13500,00 | 14580,00 | 270000    | 291600    | ANGIOGUARD™ RX<br>Embolic Protection Device 701814RE,<br>601814RM, 501814RE, 801814RE,<br>601814RE<br>(Cordis) /Cordis/ SUA | Tribestar Farm | DM000620750,<br>DM000620752,<br>DM000620748,<br>DM000620751,<br>DM000620749,   |
| 221 | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana   | Balon farmacologic activ utilizat in angioplastia coroniana   | bucată | 50   | 7315     | 7900     | 365750    | 395010    | PREVAIL / Medtronic / SUA   | Oxivit med     | DM000500866;<br>DM000500862;<br>DM000500884;<br>DM000500868;<br>DM000500875;<br>DM000500867;<br>DM000500876;<br>DM000500869;<br>DM000500871;<br>DM000500872;<br>DM000500881;<br>DM000500859;<br>DM000500858;<br>DM000500874;<br>DM000500861;<br>DM000500887;<br>DM000500882; |

|             |                       |   |   |        |       |            |            |                  |                  |  |                  |  |
|-------------|-----------------------|---|---|--------|-------|------------|------------|------------------|------------------|--|------------------|--|
|             |                       |   |   |        |       |            |            |                  |                  |  |                  | DM000500860;<br>DM000500883;<br>DM000500879;<br>DM000500877;<br>DM000500880;<br>DM000500856;<br>DM000500864;<br>DM000500865;<br>DM000500857;<br>DM000500885;<br>DM000500870;<br>DM000500888;<br>DM000500878;<br>DM000500873;<br>DM000500886;<br>DM000500863; |
| 22<br>2     | 222<br>-<br>601<br>49 | Valva aortica autoexpandabila transcater                    | Valva aortica autoexpandabila transcater                    | bucată | 15    | 480800,00  | 576960,00  | 721200<br>0      | 865440<br>0      | Navitor NVTR-23; NVTR-25; NVTR27; NVTR-29 /ABBOTT Med. / USA   | GBG-MLD SRL      | DM000504578;<br>DM000503801  |
| 22<br>3     | 223<br>-<br>601<br>49 | Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari | Valva aortica autoexpandabila transcater de dimensiuni mari | bucată | 15    | 496782,00  | 536524,56  | 745173<br>0      | 804786<br>8,4    | Valva EVPROPLUS-23/26/29/34 Loading System L-EVPROP34; L-EVPROP23-29 Delivery System D-EVPROP34; D-EVPROP23-29 / Medtronic / SUA   | Oxivit med       | DM000634562;<br>DM000634563;<br>DM000634564;<br>DM000634561  |
| 2<br>2<br>4 | 224<br>-<br>601<br>49 | Valva aortica transcater balonexpandabila                   | Valva aortica transcater balonexpandabila                   | bucată | 20,00 | 532 000,00 | 532 000,00 | 10 640<br>000,00 | 10 640<br>000,00 | Sapien3 23MM S3TF123 9600TFX 9610TF23 9610ES14 9350BC20 26MM S3TF126 9600TFX 9610TF26 9610ES14 9350BC23 29MM S3TF129 9600TFX 9610TF29 9610ES16 9350BC25"/ Edwards Lifescience s LLC/ SUA | Data Control SRL | DM000661734<br>DM000661735<br>DM000661700  |
| 22<br>5     | 225<br>-<br>601<br>49 | Ghid metaliz amplatz super stiff                            | Ghid metaliz amplatz super stiff                            | bucată | 150   | 1100,00    | 1188,00    | 165000           | 178200           | Amplatz Super Stiff™ Guidewire M001465001 , M001465011 , M001465021 M001465031 , M001465041, M001465171  | Tribestar Farm   | DM000306616,<br>DM000306615,<br>DM000306608,<br>DM000306624,   |

|         |                       |                         |                         |            |    |           |          |             |             |   |   |  |
|---------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|------------|----|-----------|----------|-------------|-------------|---|---|--|
|         |                       |                         |                         |            |    |           |          |             |             | M001465191 , M001465201 , M001465231<br>M001465251 , M001465261, M001465091<br>M001465101, M001465181, M001465241<br>/Boston<br>Scientific/ SUA | DM000306622,<br>DM000306621,<br>DM000306620,<br>DM000306617,<br>DM000306613,<br>DM000306610,<br>DM000306611,<br>DM000306612,<br>DM000306623,<br>DM000306619,<br>DM000306614 |  |
| 22<br>7 | 227<br>-<br>601<br>49 | Sistem de<br>rotablatie | Sistem de<br>rotablatie | buc<br>atã | 12 | 420000,00 | 453600,0 | 504000<br>0 | 544320<br>0 | Rotablator /Boston Scientific/ SUA  | Life<br>Med   | DM000422492<br>DM000422486<br>DM000422485<br>DM000422479<br>DM000422465<br>DM000422456<br>DM000422457<br>DM000422467<br>DM000422472<br>DM000422491<br>DM000422492<br>DM000422486<br>DM000422485<br>DM000422479<br>DM000422465<br>DM000422456<br>DM000422457<br>DM000422467<br>DM000422472<br>DM000422491<br>DM000422470<br>DM000422484<br>DM000422466<br>DM000422474<br>DM000422464<br>DM000422459<br>DM000422490<br>DM000422462<br>DM000422487<br>DM000422458 |



|                       |                       |  |  |        |     |           |           |           |           |   |                 |  |
|-----------------------|-----------------------|--|--|--------|-----|-----------|-----------|-----------|-----------|---|-----------------|--|
|                       |                       |  |  |        |     |           |           |           |           |   |                 | DM000187199<br>DM000187197<br>DM000187198  |
| 228<br>-<br>601<br>49 | 228<br>-<br>601<br>49 | Cateter multi-electrod pentru denervare renala | Cateter multi-electrod pentru denervare renala | bucată | 10  | 130848,00 | 141315,84 | 1308480   | 1413158,4 | RDN016 + RDN017 SYMPLICITY SPYRAL™ + Symplicity G3 / Medtronic / SUA  | Oxivit med      | DM000198174;<br>DM000198175  |
| 233<br>-<br>601<br>49 | 233<br>-<br>601<br>49 | Sistema pentru litotripsie intravasculara      | Sistema pentru litotripsie intravasculara      | bucată | 30  | 80000,00  | 86400,0   | 2400000   | 2592000   | IVL Generator CATALOG NUMBER:<br>IVLGCCD IVL Connector Cable<br>CATALOG NUMBER:<br>IVLCC IVL CATHETER SPECS :<br>C2IVL2512,C2IVL3012,C2IVL3512,C2IVL4012 /Shockwave/ SUA  | Life Med        | DM000440698<br>DM000440697<br>DM000440696<br>DM000440695<br>DM000440692<br>DM000440699<br>DM000440694                |
| 234<br>-<br>601<br>49 | 234<br>-<br>601<br>49 | Set introductor punctie radial lung            | Set introductor punctie radial lung            | bucată | 800 | 420,00    | 453,6     | 336000    | 362880    | Prelude<br>PSI-4F-11-018 4F 11cm<br>PSI-5F-11-018 5F 11cm<br>PSI-6F-11-018 6F 11cm<br>si<br>PSI-4F-23-018NT4 4F 23cm 21G x 4cm<br>PSI-5F-23-018NT4 5F 23cm 21G x 4cm<br>PSI-6F-23-018NT4 6F 23cm 21G x 4cm<br>/Merit Medical/ SUA | Life Med        | DM000397921<br>DM000397925<br>DM000397922<br>DM000397933<br>DM000397934<br>DM000397935                               |
| 235<br>-<br>601<br>49 | 235<br>-<br>601<br>49 | Cateter suport periferic flexibil              | Cateter suport periferic flexibil              | bucată | 100 | 1977,00   | 2135,16   | 197700,00 | 213516,00 | NaviCross<br>WS*NS350G3HM<br>WS*NA350G3HM<br>WS*NS35093HM<br>WS*NA35093HM<br>WS*NS350N3HM<br>WS*NA350N3HM<br>WS*NS35153HM WS*NA35153HM<br>/TERUMO CORPORATION/ Japonia  | DataControl SRL | DM000191090<br>DM000191088<br>DM000191084<br>DM000191083<br>DM000191086<br>DM000191089<br>DM000191085<br>DM000191087 |
| 237<br>-<br>601<br>49 | 237<br>-<br>601<br>49 | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate     | Ghid periferic ocluzii cronice calcificate     | bucată | 50  | 2800,00   | 3024,00   | 140000    | 151200    | Victory 0.018`` H74939233300300,<br>H74939232300180 0.014``<br>H74939230300180, H74939231300300,<br>H74939231300250, H74939233300250,<br>/Boston Scientific/ LAKE REGION<br>MEDICAL LIMITED/ SUA                                  | Tribestar Farm  | DM000462748,<br>DM000462740,<br>DM000462744,<br>DM000462750,<br>DM000462746,<br>DM000462742,                         |



|     |             |  |  |        |     |          |         |        |        |  |            |   |
|-----|-------------|--|--|--------|-----|----------|---------|--------|--------|--|------------|---|
| 238 | 238 - 60149 | Micro-ghid cateter manevrabil          | Micro-ghid cateter manevrabil          | bucată | 7   | 28000,00 | 30240,0 | 196000 | 211680 | Microcatheter. Merit SwiftNINJA® SNCM125 /Merit Medical/ SUA | Life Med   | DM000316307   |
| 239 | 239 - 60149 | Baloane semicompliante de lungimi mari | Baloane semicompliante de lungimi mari | bucată | 100 | 828,00   | 894,24  | 82800  | 89424  | Solarice Rx + Sprinter1,5 / Medtronic / SUA                  | Oxivit med | DM000399055;<br>DM000399069;<br>DM000399087;<br>DM000399088;<br>DM000399113;<br>DM000399078;<br>DM000399110;<br>DM000399067;<br>DM000399071;<br>;DM000399126;<br>DM000399084;<br>DM000399090;<br>DM000399106;<br>DM000399074;<br>DM000399093;<br>DM000399107;<br>DM000399076;<br>DM000399066;<br>DM000399099;<br>DM000399064;<br>DM000399098;<br>DM000399095;<br>DM000399111;<br>DM000399122;<br>DM000399097;<br>DM000399117;<br>DM000399105;<br>DM000399096;<br>DM000399068;<br>DM000399109;<br>DM000399077;<br>DM000399073;<br>DM000399091;<br>DM000399116;<br>DM000399101;<br>DM000399089; |

|         |                       |                    |                    |            |    |         |        |        |        |  |   |  |
|---------|-----------------------|--------------------|--------------------|------------|----|---------|--------|--------|--------|--|---|--|
|         |                       |                    |                    |            |    |         |        |        |        |  | DM000399120;<br>DM000399065;<br>DM000399085;<br>DM000399094;<br>DM000399108;<br>DM000399075;<br>DM000399118;<br>DM000399123;<br>DM000399100;<br>DM000399072;<br>DM000399119;<br>DM000399127;<br>DM000399080;<br>DM000399112;<br>DM000399124;<br>DM000399070;<br>DM000399079;<br>DM000399125;<br>DM000399083;<br>DM000399102;<br>DM000399103;<br>DM000399086;<br>DM000399121;<br>DM000399082;<br>DM000399104;<br>DM000399115;<br>DM000399092;<br>DM000399081;<br>DM000399114 |  |
| 24<br>0 | 240<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>„cutting” | Balon<br>„cutting” | buc<br>ată | 30 | 7100,00 | 7668,0 | 213000 | 230040 | Wolverine<br>H74939403062000<br>H74939403062250<br>H74939403062500<br>H74939403062750<br>H74939403063000<br>H74939403063250<br>H74939403063500<br>H74939403063750<br>H74939403064000<br>H74939403102000<br>H74939403102250 | Life<br>Med   | DM000302653<br>DM000302667<br>DM000302654<br>DM000302669<br>DM000302675<br>DM000302661<br>DM000302668<br>DM000302660<br>DM000302651<br>DM000302672<br>DM000302652<br>DM000302670 |

|         |                       |                                 |                                 |            |    |           |           |        |  |   |  |   |
|---------|-----------------------|---------------------------------|---------------------------------|------------|----|-----------|-----------|--------|--|---|--|---|
|         |                       |                                 |                                 |            |    |           |           |        | H74939403102500<br>H74939403102750<br>H74939403103000<br>H74939403103250<br>H74939403103500 H74939403103500<br>H74939403103750<br>H74939403104000<br>H74939403152000<br>H74939403152250<br>H74939403152500<br>H74939403152750<br>H74939403153000<br>H74939403153250<br>H74939403153500<br>H74939403153750 H74939403154000<br>/Boston Scientific/ SUA |   | DM000302656<br>DM000302674<br>DM000302664<br>DM000302671<br>DM000302659<br>DM000302659<br>DM000302662<br>DM000302658<br>DM000302657<br>DM000302655<br>DM000302650<br>DM000302663<br>DM000302665<br>DM000302649<br>DM000302673<br>DM000302666 |   |
| 24<br>1 | 241<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>farmacolo<br>gic activ | Balon<br>farmacolog<br>ic activ | buc<br>atã | 30 | 4123,9000 | 4453,8120 | 123717 | 133614,<br>36  | Essential PRO - BC DPR14N 150 150 010<br>BC DPR14N 150 200 010 BC DPR14N<br>150 225 010<br>BC DPR14N 150 250 010 BC DPR14N<br>150 275 010<br>BC DPR14N 150 300 010 BC DPR14N<br>150 325 010<br>BC DPR14N 150 350 010 BC DPR14N<br>150 375 010<br>BC DPR14N 150 400 010 BC DPR14N<br>150 450 010<br>BC DPR14N 150 150 020 BC DPR14N<br>150 200 020<br>BC DPR14N 150 225 020 BC DPR14N<br>150 250 020<br>BC DPR14N 150 275 020 BC DPR14N<br>150 300 020<br>BC DPR14N 150 325 020 BC DPR14N<br>150 350 020<br>BC DPR14N 150 375 020 BC DPR14N<br>150 400 020<br>BC DPR14N 150 450 020 BC DPR14N<br>150 200 040<br>BC DPR14N 150 225 040 BC DPR14N<br>150 250 040 | SC<br>MEDEC<br>-Service<br>SRL   | DM000425268<br>DM000425226<br>DM000425269<br>DM000425242<br>DM000425266<br>DM000425260<br>DM000425272<br>DM000425270<br>DM000425233<br>DM000425264<br>DM000425248<br>DM000425255<br>DM000425265<br>DM000425275<br>DM000425241<br>DM000425285<br>DM000425229<br>DM000425244<br>DM000425224<br>DM000425271<br>DM000425243<br>DM000425257<br>DM000425259<br>DM000425235<br>DM000425274 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 275 040 BC DPR14N<br>150 300 040                       | DM000425282 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 325 040 BC DPR14N<br>150 350 040                       | DM000425279 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 375 040 BC DPR14N<br>150 400 040                       | DM000425252 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 450 040 BC DPR14N<br>150 150 015                       | DM000425256 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 200 015 BC DPR14N<br>150 225 015                       | DM000425249 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 250 015 BC DPR14N<br>150 275 015                       | DM000425267 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 300 015 BC DPR14N<br>150 325 015                       | DM000425231 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 350 015 BC DPR14N<br>150 375 015                       | DM000425227 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 400 015 BC DPR14N<br>150 450 015                       | DM000425258 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 150 030 BC DPR14N<br>150 200 030                       | DM000425245 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 225 030 BC DPR14N<br>150 250 030                       | DM000425239 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 275 030 BC DPR14N<br>150 300 030                       | DM000425281 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 325 030 BC DPR14N<br>150 350 030                       | DM000425246 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 375 030 BC DPR14N<br>150 400 030                       | DM000425286 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 450 030 BC DPR14N<br>150 200 025                       | DM000425225 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 225 025 BC DPR14N<br>150 250 025                       | DM000425228 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 275 025 BC DPR14N<br>150 300 025                       | DM000425224 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 325 025 BC DPR14N<br>150 350 025                       | DM000425263 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | BC DPR14N 150 375 025 BC DPR14N<br>150 400 025 BC DPR14N 150 450 025 | DM000425280 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | /LVD Biotech / iVascular / Spania                                    | DM000425251 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425240 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425273 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425283 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425223 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425261 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425247 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425276 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425237 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425250 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425236 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425278 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425253 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425234 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425277 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425238 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425232 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425284 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425262 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | DM000425230 |

|         |   |   |            |     |         |        |        |        |  |                    |   |
|---------|---|---|------------|-----|---------|--------|--------|--------|--|--------------------|---|
| 24<br>2 | Stent<br>coronaria<br>n<br>farmacolo<br>gic<br>SIROLI<br>MUS cu<br>polimer<br>bioabsorb<br>abil | Stent<br>coronarian<br>farmacolog<br>ic<br>SIROLIM<br>US cu<br>polimer<br>bioabsorba<br>bil | buc<br>ata | 100 | 3500,00 | 3500,0 | 350000 | 350000 | 20013 BIO20016<br>BIO20019 BIO20024<br>BIO20029 BIO20032<br>BIO20037 BIO20040<br>BIO20044 BIO20048<br>BIO22508 BIO22513<br>BIO22516 BIO22519<br>BIO22524 BIO22529<br>BIO22532 BIO22537<br>BIO22540 BIO22544<br>BIO22548 BIO25008<br>BIO25013 BIO25016<br>BIO25019 BIO25024<br>BIO25029 BIO25032<br>BIO25037 BIO25040<br>BIO25044 BIO25048<br>BIO27508 BIO27513<br>BIO27516 BIO27519<br>BIO27524 BIO27529<br>BIO27532 BIO27537<br>BIO27540 BIO27544<br>BIO27548 BIO30008 BIO27548 BIO30008<br>BIO30013 BIO30016<br>BIO30019 BIO30024<br>BIO30029 BIO30032<br>BIO30037 BIO30040<br>BIO30044 BIO30048<br>BIO35008 BIO35013<br>BIO35016 BIO35019<br>BIO35024 BIO35029<br>BIO35032 BIO35037<br>BIO35040 BIO35044<br>BIO35048 BIO40008<br>BIO40013 BIO40016<br>BIO40019 BIO40024<br>BIO40029 BIO40032<br>BIO40037 BIO40040<br>BIO40044 BIO40048<br>BIO45008 BIO45013<br>BIO45016 BIO45019<br>BIO45024 BIO45029 | Life<br>Med<br>SRL | DM000676850<br>DM000676853<br>DM000676840<br>DM000676792<br>DM000676856<br>DM000676795<br>DM000676854<br>DM000676797<br>DM000676824<br>DM000676808<br>DM000676789<br>DM000676847<br>DM000676835<br>DM000676809<br>DM000676871<br>DM000676842<br>DM000676857<br>DM000676794<br>DM000676825<br>DM000676839<br>DM000676801<br>DM000676798<br>DM000676875<br>DM000676799<br>DM000676860<br>DM000676828<br>DM000676813<br>DM000676803<br>DM000676820<br>DM000676859<br>DM000676791<br>DM000676874<br>DM000676826<br>DM000676829<br>DM000676831<br>DM000676810<br>DM000676817<br>DM000676821<br>DM000676870<br>DM000676872<br>DM000676848 |
|---------|---|---|------------|-----|---------|--------|--------|--------|--|--------------------|---|

BIO45032 BIO45037  
BIO45040 BIO45044  
BIO45048/ Meril Life/India

DM000676865  
DM000676861  
DM000676812  
DM000676841  
DM000676867  
DM000676811  
DM000676802  
DM000676823  
DM000676852  
DM000676814  
DM000676833  
DM000676868  
DM000676815  
DM000676873  
DM000676832  
DM000676816  
DM000676793  
DM000676834  
DM000676827  
DM000676796  
DM000676838  
DM000676807  
DM000676822  
DM000676849  
DM000676862  
DM000676843  
DM000676866  
DM000676837  
DM000676851  
DM000676830  
DM000676864  
DM000676858  
DM000676869  
DM000676805  
DM000676806  
DM000676845  
DM000676800  
DM000676804  
DM000676819  
DM000676863  
DM000676846

|         |                       |   |   |            |     |         |        |        |        |  |             |  |
|---------|-----------------------|---|---|------------|-----|---------|--------|--------|--------|--|-------------|--|
|         |                       |   |   |            |     |         |        |        |        |  |             | DM000676818<br>DM000676836<br>DM000676844<br>DM000676855<br>DM000676790  |
| 24<br>3 | 243<br>-<br>601<br>49 | Stenturi<br>coronarie<br>ne cu<br>eliberare<br>de<br>substanta<br>antiresten<br>oza fara<br>polimer | Stenturi<br>coronariene<br>cu eliberare<br>de<br>substanta<br>antiresteno<br>za fara<br>polimer | buc<br>atã | 100 | 4900,00 | 4900,0 | 490000 | 490000 | BioFreedom Ultra<br>BFC1-2209, BFC1-<br>2214, BFC1-2219<br>,BFC1-<br>2224,<br>BFC1-2229, BFC1-<br>2509, BFC1-2514,<br>BFC1-<br>2214,<br>BFC1-2219, BFC1-<br>2224, BFC1-2229,<br>BFC1-<br>2509<br>BFC1-2514, BFC1-<br>2519, BFC1-2524,<br>BFC1-<br>2529,<br>BFC1-2533, BFC1-<br>2536, BFC1-2709,<br>BFC1-<br>2714 /Biosensors Interncional/ Switzerland | Life<br>Med | DM000350126<br>DM000350125<br>DM000350128<br>DM000350131<br>DM000350130<br>DM000350121<br>DM000350116<br>DM000350106<br>DM000350107<br>DM000350135<br>DM000350126<br>DM000350125<br>DM000350128<br>DM000350131<br>DM000350130<br>DM000350121<br>DM000350116<br>DM000350106<br>DM000350107<br>DM000350135<br>DM000350135<br>DM000350132<br>DM000350137<br>DM000350101<br>DM000350119<br>DM000350127<br>DM000350113<br>DM000350123<br>DM000350133<br>DM000350110<br>DM000350108<br>DM000350124<br>DM000350112<br>DM000350114<br>DM000350117<br>DM000350129 |

|         |                       |   |   |            |     |         |         |             |             |                                       |                   |   |
|---------|-----------------------|---|---|------------|-----|---------|---------|-------------|-------------|---------------------------------------|-------------------|---|
|         |                       |   |   |            |     |         |         |             |             |                                       |                   | DM000350104<br>DM000350115<br>DM000350134 |
| 24<br>4 | 244<br>-<br>601<br>49 | Cateter<br>pentru<br>trombaspi<br>ratie | Cateter<br>pentru<br>trombaspir<br>atie | buc<br>atã | 210 | 6800,00 | 7344,00 | 142800<br>0 | 154224<br>0 | Asap<br>ASAP100 /Merit<br>Medica/ SUA | Tribestar<br>Farm | DM000316348                               |



|         |                       |  |   |            |      |          |          |              |              |   |                   |   |
|---------|-----------------------|--|---|------------|------|----------|----------|--------------|--------------|---|-------------------|---|
| 24<br>5 | 245<br>-<br>601<br>49 | Mănuși<br>biogel   | Mănuși<br>biogel  | buc<br>ată | 3500 | 22,70    | 24,52    | 79<br>450,00 | 85<br>820,00 | 82265 82270 82275<br>82280<br>82285 /Molnlycke Health Care/ Suedia  | Tehnom<br>edica   | DM000375928<br>DM000375929<br>DM000375930<br>DM000375932<br>DM000375931   |
| 24<br>6 | 246<br>-<br>601<br>49 | Dispoziti<br>v<br>recuperar<br>e corp<br>strain                              | Dispozitiv<br>recuperare<br>corp strain                             | buc<br>ată | 7    | 10300,00 | 11124,00 | 72100        | 77868        | Atrieve™ Vascular Snare 381003004,<br>382006010, 381003008, 382006015,<br>382006020,<br>382007030, 382007045/ Argon/Sua                           | Tribestar<br>Farm | DM000677469<br>DM000677472<br>DM000677470<br>DM000677467<br>DM000677441<br>DM000677468<br>DM000677473   |
| 24<br>7 | 247<br>-<br>601<br>49 | Sistem<br>de<br>inchidere<br>percutana<br>a<br>arterioto<br>miei<br>femorale | Sistem de<br>inchidere<br>percutana a<br>arteriotomi<br>ei femorale | buc<br>ată | 20   | 2069,55  | 2483,46  | 41391        | 49669,2      | Obtura /Meril Life<br>Sciences Pvt.<br>Ltd.<br>/ India  | Oxivit<br>med     | DM000392788   |
| 24<br>8 | 248<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>medicam<br>entos<br>pentru<br>angioplas<br>tie<br>periferică        | Balon<br>medicamen<br>tos pentru<br>angioplasti<br>e periferică     | buc<br>ată | 30   | 6000,00  | 6480,00  | 180000       | 194400       | BipPath 0.014” si 0.035”<br>PACLITAXEL<br>ELUTING PTA<br>BALLOON CATHETER (OTW)<br>(toate din catalog)<br>/Biosensors<br>Internationa/ Switzerlad | Tribestar<br>Farm | BipPath 035:<br>DM000363808,<br>DM000363916,<br>DM000363902,<br>DM000363813,<br>DM000363814,<br>DM000363919<br>,DM000363806,<br>DM000363803,<br>DM000363909,<br>DM000363801,<br>DM000363915,<br>DM000363899<br>DM000363910,<br>DM000363897,<br>DM000363898,<br>DM000363816,<br>DM000363922,<br>DM000363889,<br>DM000363821,<br>DM000363824, |



|         |                       |   |   |            |    |           |           |                 |                 |  |   |  |
|---------|-----------------------|---|---|------------|----|-----------|-----------|-----------------|-----------------|--|---|--|
|         |                       |   |   |            |    |           |           |                 |                 |  | DM000363790,<br>DM000363796,<br>DM000363897,<br>DM000363766,<br>DM000363769,<br>DM000363883<br>DM000363787,<br>DM000363780,<br>DM000363893,<br>DM000363777,<br>DM000363773,<br>DM000363868<br>DM000363768,<br>DM000363879,<br>DM000363781,<br>DM000363775,<br>DM000363767,<br>DM000363774,<br>DM000363788,<br>DM000363770,<br>DM000363784,<br>DM000363782,<br>DM000363776,<br>DM000363783,<br>DM000363929,<br>DM000363925,<br>DM000363917 |  |
| 24<br>9 | 249<br>-<br>601<br>49 | Stenturi<br>periferice<br>autoexpa<br>ndabile | Stenturi<br>periferice<br>autoexpand<br>abile | buc<br>ată | 20 | 5948,4900 | 5948,4900 | 118969,<br>8000 | 118969,<br>8000 | Astron® - 343773<br>343774 343775 343776<br>343777 343778 343779<br>343780 343781 343782<br>343783 343784 349214<br>349215 349216 343785<br>343786 343787 343788<br>343789 343790 343791<br>343792 343793 343794<br>343795 343796<br>/BIOTRONIK/ Elvetia | CAVAT<br>EH M<br>SRL  | DM000308980<br>DM000308985<br>DM000308982<br>DM000308975<br>DM000308990<br>DM000308983<br>DM000308996<br>DM000308991<br>DM000308994<br>DM000308998<br>DM000308979<br>DM000308992<br>DM000308988<br>DM000308977 |

|     |             |   |   |        |    |          |          |           |           |   |                |   |
|-----|-------------|---|---|--------|----|----------|----------|-----------|-----------|---|----------------|---|
|     |             |   |   |        |    |          |          |           |           |   |                | DM000308981<br>DM000308986<br>DM000308995<br>DM000308997<br>DM000308987<br>DM000308993<br>DM000308989<br>DM000308984<br>DM000308976<br>DM000308978          |
| 250 | 250 - 60149 | Stenturi autoexpandabil pentru carotida | Stenturi autoexpandabil pentru carotida | bucată | 20 | 18000,00 | 18000,00 | 360000    | 360000    | CGuard™ EPS<br>CRX0630, CRX0730,<br>CRX0830, CRX0930,<br>CRX1030,CRX0640,<br>CRX0740, CRX0840,<br>CRX0940, CRX1040,<br>/INSPIRE MD/ Israil                          | Tribestar Farm | DM000378389,<br>DM000378393,<br>DM000378397,<br>DM000378401,<br>DM000378405,<br>DM000378390,<br>DM000378394,<br>DM000378398,<br>DM000378402,<br>DM000378406 |
| 254 | 254 - 60149 | Microcater pentru transport             | Microcateter pentru transport           | bucată | 10 | 12280,00 | 13262,40 | 122800,00 | 132624,00 | Neuro Slider<br>01-000272<br>01-000282<br>01-000283<br>01-000284<br>01-000273<br>01-000292<br>01-000293<br>01-000294<br>01-000274 /ACANDIS GMBH/ Germania           | Tehnomedica    | DM000196562<br>DM000196563<br>DM000196564<br>DM000196565<br>DM000196566<br>DM000196567<br>DM000196568<br>DM000196569<br>DM000196572<br>DM000196573          |
| 254 | 254 - 60149 | Microcater intermediar                  | Microcateter intermediar                | bucată | 10 | 12280,00 | 13262,40 | 122800,00 | 132624,00 | Neuro Bridge<br>01-000508<br>01-000509 01-000510<br>01-000511<br>01-000512<br>01-000513<br>01-000514<br>01-000515<br>01-000518<br>01-000519 /ACANDIS GMBH/ Germania | Tehnomedica    | DM000196562<br>DM000196563<br>DM000196564<br>DM000196565<br>DM000196566<br>DM000196567<br>DM000196568<br>DM000196569<br>DM000196572<br>DM000196573          |

|     |   |   |        |     |           |           |            |            |  |                 |   |
|-----|---|---|--------|-----|-----------|-----------|------------|------------|--|-----------------|---|
| 258 | Sistem pentru trombaspiratie                          | Sistem pentru trombaspiratie                          | bucată | 10  | 7 700,00  | 8 316,00  | 77 000,00  | 83 160,00  | Neuron MAX 088<br>PNML6F088804<br>PNML6F088804M<br>PNML6F088904<br>PNML6F088904M /Penumbra/ Germania   | DataControl SRL | DM000359220<br>DM000359221<br>DM000359223<br>DM000226556  |
| 258 | Sistem pentru trombaspiratie                          | Sistem pentru trombaspiratie                          | bucată | 3   | 12 800,00 | 13 824,00 | 38 400,00  | 41 472,00  | Indigo System Separator SEP8<br>SEP6 SEP5 SEP3<br>SEPD /PENUMBRA, INC. / SUA   | DataControl SRL | DM000359383<br>DM000359379<br>DM000359378<br>DM000359377<br>DM000359384   |
| 258 | Sistem pentru trombaspiratie                          | Sistem pentru trombaspiratie                          | bucată | 20  | 2 900,00  | 3 480,00  | 58 000,00  | 69 600,00  | Indigo System Aspirating tubing<br>IST3 /PENUMBRA, INC. / SUA  | DataControl SRL | DM000226326   |
| 259 | Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi      | Catetere de diagnostic femurale și radiale lungi      | bucată | 200 | 3230      | 3488,4    | 646000     | 697680     | Neuron Select Catheter<br>PND6F0701058 PND6F0701058M<br>PNS5F120BER<br>PNS5F130BER<br>PND6F10512<br>PND6F10512M<br>PND6F1056 PND6F1056M /PENUMBRA, INC. / SUA  | DataControl SRL | DM000359210<br>DM000359211<br>DM000271407<br>DM000359214<br>DM000359205<br>DM000359204<br>DM000359207<br>DM000359206  |
| 261 | Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon | Stent intracranial autoexpandabil cu cateter cu balon | bucată | 10  | 63020,00  | 68061,60  | 630 200,00 | 680 616,00 | Credo<br>01-000930;<br>01-000931;<br>01-000932;<br>01-000933;<br>01-000940;<br>01-000941;<br>01-000942;<br>01-000943;<br>01-000950;<br>01-000951;<br>01-000952;<br>01-000953;<br>Neuro Speed<br>01-000605;<br>01-000600;<br>01-000601;<br>01-000602; | Tehnomedica     | DM000307329<br>DM000307328<br>DM000307330<br>DM000307335<br>DM000307333<br>DM000307331<br>DM000307327<br>DM000307336<br>DM000307325<br>DM000307334<br>DM000307326<br>DM000307332<br>DM000196580<br>DM000196584<br>DM000196581<br>DM000196585<br>DM000196587<br>DM000196582<br>DM000196586 |

|         |                       |   |  |        |     |          |          |               |               |   |              |  |
|---------|-----------------------|---|--|--------|-----|----------|----------|---------------|---------------|---|--------------|--|
|         |                       |   |  |        |     |          |          |               |               | 01-000603;<br>01-000604. /ACANDIS GMBH/ Germania  |              | DM000196583<br>DM000196577<br>DM000196575<br>DM000196574<br>DM000196576<br>DM000196579<br>DM000196578  |
| 26<br>2 | 262<br>-<br>601<br>49 | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizarea cerebrala | Pachet lichid cu tantal micronizat pentru embolizare cerebrala | bucată | 30  | 17800,00 | 17800,00 | 534<br>000,00 | 534<br>000,00 | Squid Liquid Embolic Agent<br>SQUID12 SQUID12LD SQUID18<br>SQUID18LD SQUID34<br>SQUID34LD SQUID18_3<br>SQUID18LD_3<br>SQUID12_3<br>SQUID12LD_3<br>SQUID34_3<br>SQUID34LD_3<br>SQUIDPERI12<br>SQUIDPERI12LD<br>SQUIDPERI18<br>SQUIDPERI18LD<br>SQUIDPERI34<br>SQUIDPERI34LD<br>SQUIDPERI18_3<br>SQUIDPERI18LD_3<br>SQUIDPERI12_3<br>SQUIDPERI12LD_3<br>SQUIDPERI34_3<br>SQUIDPERI34LD_3 /EMBOFLÜSSIGKE<br>ITEN A.G./ Elvetia | MED<br>POWER | DM000634696<br>DM000634699<br>DM000634713<br>DM000634715<br>DM000634702<br>DM000634711<br>DM000634706<br>DM000634708<br>DM000634704<br>DM000634717<br>DM000634700<br>DM000634710<br>DM000634707<br>DM000634703<br>DM000634714<br>DM000634709<br>DM000634705<br>DM000634697<br>DM000634695<br>DM000634698<br>DM000634718<br>DM000634712<br>DM000634716<br>DM000634701 |
| 26<br>4 | 264<br>-<br>601<br>49 | Clei cianocrilat  | Clei cianocrilat   | bucată | 10  | 2800,00  | 2800,00  | 28<br>000,00  | 28<br>000,00  | Magic glue<br>MG121 /Peters<br>Surgical/ Franța   | MED<br>POWER | DM000636268  |
| 26<br>5 | 265<br>-<br>601<br>49 | Ghid 014 dublu angulat  | Ghid 014 dublu angulat   | bucată | 100 | 7900,00  | 8532,00  | 790<br>000,00 | 853<br>200,00 | Hybrid HYBRID007D HYBRID007J<br>HYBRID008D HYBRID008J<br>HYBRID007D.120 HYBRID1214D<br>HYBRID1214DA HYBRID014D<br>HYBRID10D300 HYBRID12D300 /BALT   | MED<br>POWER | DM000636131<br>DM000636135<br>DM000636133<br>DM000636136<br>DM000636139<br>DM000636138   |

|         |                       |  |  |            |     |          |          |               |               |   |                   |  |
|---------|-----------------------|--|--|------------|-----|----------|----------|---------------|---------------|---|-------------------|--|
|         |                       |  |  |            |     |          |          |               |               | Extrusion<br>SAS/ Franța  |                   | DM000636134<br>DM000636132<br>DM000636130<br>DM000636137   |
| 26<br>6 | 266<br>-<br>601<br>49 | Spirale<br>lichide<br>din<br>platina           | Spirale<br>lichide din<br>platina          | buc<br>ată | 50  | 6780,00  | 6780,00  | 339<br>000,00 | 339<br>000,00 | SPIF<br>SPI ØXLP18<br>SPIU ØXLP18<br>SPI ØXLP37 SPI UØXLP37<br>SPIF 2,5XLP10<br>SPIFU 2,5XLP10 /BALT<br>Extrusion<br>SAS/ Franța  | MED<br>POWER      | DM000634758<br>DM000634756<br>DM000634757<br>DM000634755<br>DM000634766<br>DM000634765   |
| 26<br>7 | 267<br>-<br>601<br>49 | Balon<br>cerebral<br>de<br>dimensiu<br>ni mari | Balon<br>cerebral de<br>dimensiuni<br>mari | buc<br>ată | 20  | 14351,00 | 15499,08 | 287<br>020,00 | 309<br>981,60 | Copernic<br>COPERNIC10<br>COPERNIC15<br>COPERNIC20<br>COPERNIC30<br>COPERNIC8X80RC<br>COPERNIC10X80RC<br>SCOPERNIC10<br>SCOPERNIC15<br>SCOPERNIC20<br>SCOPERNIC30 /BALT<br>Extrusion<br>SAS/ Franța   | MED<br>POWER      | DM000634199<br>DM000634198<br>DM000634194<br>DM000634201<br>DM000634195<br>DM000636086<br>DM000636092<br>DM000634197<br>DM000636093<br>DM000634202<br>DM000636090<br>DM000634196<br>DM000636087<br>DM000636091<br>DM000634203<br>DM000634200<br>DM000636088<br>DM000636089 |
| 26<br>8 | 268<br>-<br>601<br>49 | Spirale<br>filling<br>extrasoft                | Spirale<br>filling<br>extrasoft            | buc<br>ată | 100 | 10300,00 | 10300,00 | 103000<br>0   | 103000<br>0   | ED COIL10 ExtraSoft<br>353-01H1RS, 353-01H2RS<br>353-01H3RS , 353-0202RS<br>353-0203RS , 353-0204RS<br>353-0206RS , 353-0208RS<br>353-02H3RS, 353-02H4RS<br>353-02H6RS , 353-0303RS<br>353-0304RS , 353-0306RS<br>353-03H6RS, 353-03H8RS<br>353-0406RS, 353-0408RS /Kaneka/ Japan | Tribestar<br>Farm | DM000618843,<br>DM000618845,<br>DM000618852,<br>DM000618847,<br>DM000618848,<br>DM000618853,<br>DM000618859,<br>DM000618846,<br>DM000618855,<br>DM000618849,<br>DM000618842,   |

|         |                       |  |   |            |    |          |          |              |              |  |                        |   |
|---------|-----------------------|--|---|------------|----|----------|----------|--------------|--------------|--|------------------------|---|
|         |                       |  |   |            |    |          |          |              |              |  |                        | DM000618854,<br>DM000618856,<br>DM000618850,<br>DM000618858,<br>DM000618851,<br>DM000618857,<br>DM000618844 |
| 26<br>8 | 268<br>-<br>601<br>49 | Detacher<br>spirale  | Detacher<br>spirale   | buc<br>ată | 15 | 3400,00  | 4080,00  | 51000        | 61200        | ELECTRO DETACH<br>GENERATOR v4<br>347-404 /Kaneka/ Japan   | Tribestar<br>Farm      | DM000618993   |
| 26<br>9 | 269<br>-<br>601<br>49 | Dispoziti<br>v de<br>revascula<br>rizare<br>cerebrala<br>cu ghid<br>de 014 | Dispozitiv<br>de<br>revasculari<br>zare<br>cerebrala<br>cu ghid de<br>014 | buc<br>ată | 5  | 29300,00 | 35160,00 | 146500       | 175800       | pRESET<br>Thrombectomy Device<br>PRE-4-20, PRE-6-30,<br>PRE-LUX-4-20,<br>PRE-LT-4-20,<br>PRE-LT-3-20<br>PRES-5-40 (suplimenar) /Phenox/ Germany  | Tribestar<br>Farm      | DM000621104<br>DM000621103<br>DM000621099<br>DM000621101<br>DM000621100<br>DM000621102<br>DM000621098       |
| 27<br>2 | 272<br>-<br>601<br>49 | Cateter<br>ghid<br>armat<br>prevazut<br>cu balon<br>de olcuzie             | Cateter<br>ghid armat<br>prevazut cu<br>balon de<br>olcuzie               | buc<br>ată | 10 | 22000,00 | 23760,00 | 220000       | 237600       | Walrus cateter<br>BG8087-090<br>BG8087-095/ Qapel/ SUA   | Tribestar<br>Farm      | DM000677442<br>DM000677440  |
| 27<br>4 | 274<br>-<br>601<br>49 | Set<br>introductor<br>puncție<br>artera<br>femorala<br>cu teaca<br>lunga   | Set<br>introductor<br>puncție<br>artera<br>femorala cu<br>teaca lunga     | buc<br>ata | 50 | 283,00   | 305,64   | 14<br>150,00 | 15<br>282,00 | Radifocus Introducer II<br>Standard<br>Kit R Kit B Kit A<br>RS*R40K10MQ<br>RS*R50N10MQ<br>RS*R60N10MQ<br>RS*R70N10MQ<br>RS*R80N10MQ<br>RS*R90N10MQ<br>RS*B40K10AQ<br>RS*B40G10SQ<br>RS*B40K10SQ<br>RS*B50N10AQ<br>RS*B50N10SQ<br>RS*B50N25AQ<br>RS*B60N10SQ<br>RS*B60N25AQ | Data<br>Control<br>SRL | DM000137002   |



|             |                       |                                    |                                   |            |       |        |          |              |   |   |  |
|-------------|-----------------------|------------------------------------|-----------------------------------|------------|-------|--------|----------|--------------|---|---|--|
|             |                       |                                    |                                   |            |       |        |          |              | RS*B70N10SQ<br>RS*B70N25AQ<br>RS*B80N10SQ<br>RS*B80N25AQ<br>RS*B90N10SQ<br>RS*B90N25AQ<br>RS*B11N10SQ<br>RS*A40K10AQ<br>RS*A40G10SQ<br>RS*A50K10AQ<br>RS*A50K10SQ<br>RS*A60K10AQ<br>RS*A70K10SQ<br>RS*A80K10SQ<br>RS*A90K10SQ<br>RS*A10K10SQ<br>RS*A11K10SQ/ Terumo<br>Europe N.V./Belgia |   |  |
| 2<br>7<br>5 | 275<br>-<br>601<br>49 | Cateter<br>diagnosti<br>c hidrofил | Cateter<br>diagnostic<br>hidrofил | buc<br>atã | 30,00 | 988,00 | 1 067,04 | 29<br>640,00 | 32<br>011,20  | Radifocus Glidecath<br>RF-ZB4410GM<br>RF-ZB44108M<br>RF-XB4510GM<br>RF-XB45108M<br>RF-XB15108M<br>RF-ZB5410GM<br>RF-ZB45110M<br>RF-XB5510GM<br>RF-XB55108M<br>RF-XB55110M<br>RF-ZB6410GM<br>RF-ZB64108M<br>RF-XB6510GM<br>RF-XB65108M<br>RF-ZD4410GM<br>RF-XD4510GM<br>RF*XG95107M<br>RF-ZM7410GM<br>RF-ZM74108M<br>RF-ZM74110M<br>RF*ZM74111M<br>RF*ZM74112M<br>RF*ZM74115JM | DM000258185<br>DM000258187<br>DM000258184<br>DM000258186<br>DM000240316<br>DM000240264<br>DM000240227<br>DM000240266<br>DM000240228<br>DM000240250<br>DM000240315<br>DM000240296<br>DM000240313<br>DM000240235<br>DM000240281<br>DM000240251<br>DM000240231<br>DM000240224<br>DM000240219<br>DM000240254<br>DM000240292<br>DM000240288<br>DM000240271<br>DM000240223 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |  |  | RF-XM75104M<br>RF*XM75111M<br>RE-WE14110M<br>RF-YE15110M<br>RF-WE24110M<br>RF-YE25110M<br>RF-WG14110M<br>RF-WH14110M<br>RF*WH14112M<br>RF-YH15110M<br>RF*YH15111M<br>Terumo Europe<br>N.V./TERUMO<br>CORPORATION<br>Belgia/<br>Japonia | DM000240263<br>DM000240312<br>DM000240247<br>DM000240274<br>DM000240318<br>DM000240267<br>DM000240275<br>DM000240298<br>DM000240234<br>DM000240273<br>DM000240225<br>DM000240244<br>DM000240283<br>DM000240256<br>DM000240242<br>DM000240321<br>DM000240323<br>DM000240291<br>DM000240216<br>DM000240246<br>DM000240293<br>DM000240269<br>DM000240301<br>DM000240311<br>DM000240220<br>DM000240284<br>DM000240222<br>DM000240212<br>DM000240229<br>DM000240221<br>DM000240297<br>DM000240324<br>DM000240238<br>DM000240261<br>DM000240210<br>DM000240279<br>DM000240260<br>DM000240243<br>DM000240310<br>DM000240236 |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|



|         |                       |  |  |            |    |         |        |       |         |   |             |   |
|---------|-----------------------|--|--|------------|----|---------|--------|-------|---------|---|-------------|---|
|         |                       |  |  |            |    |         |        |       |         |   |             | DM000240270<br>DM000240302<br>DM000240239<br>DM000240253<br>DM000240252<br>DM000240319<br>DM000240290<br>DM000240211<br>DM000240280<br>DM000240237<br>DM000240294<br>DM000240304<br>DM000240226<br>DM000240265<br>DM000240268<br>DM000240230<br>DM000240277 |
| 27<br>6 | 276<br>-<br>601<br>49 | Ghid<br>periferic<br>ocluzii<br>cronice<br>calcificate | Ghid<br>periferic<br>ocluzii<br>cronice<br>calcificate | buc<br>atã | 10 | 3654,00 | 3946,3 | 36540 | 39463,2 | Victory<br>0.018``<br>H74939232300120<br>H74939232300180<br>H74939233300250<br>H74939233300300<br>0.014``<br>H74939230300120<br>H74939230300180<br>H74939231300250<br>H74939231300300 /LAKE<br>REGION<br>MEDICAL<br>LIMITED<br>distribuitorul<br>marcii Boston<br>Scientific/ Irlanda | Life<br>Med | DM000462750<br>DM000462747<br>DM000462738<br>DM000462736<br>DM000462744<br>DM000462746<br>DM000462742<br>DM000462735<br>DM000462739<br>DM000462745<br>DM000462740<br>DM000462743<br>DM000462748<br>DM000462741<br>DM000462749<br>DM000462737                |

|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       |                       |             |
|----|-----|---------|-------------|-----|----|--------|--------|------|-------|-----------------------|-------------|
| 27 | 277 | Baloane | Baloane     | buc | 10 | 980,00 | 1058,4 | 9800 | 10584 | Mini Treck RX         | DM000463035 |
| 7  | -   | semicom | semicompli  | ată |    |        |        |      |       | 1.20                  | DM000463033 |
|    | 601 | pliante | ante pentru |     |    |        |        |      |       | 1012268-06            | DM000462955 |
|    | 49  | pentru  | ocluzii     |     |    |        |        |      |       | 1012268-08            | DM000462956 |
|    |     | ocluzii | cronice     |     |    |        |        |      |       | 1012268-12            | DM000463031 |
|    |     | totale  | totale      |     |    |        |        |      |       | 1012268-15            | DM000462958 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012268-20            | DM000462957 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1.50                  | DM000463034 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012269-06            | DM000463032 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012269-08            | DM000462960 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012269-12            | DM000462962 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012269-15 1012269-20 | DM000462962 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 2.00                  | DM000463036 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012270-06            | DM000462961 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012270-08            | DM000463038 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012270-12            | DM000463127 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012270-15            | DM000463126 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012270-20            | DM000463123 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012270-25            | DM000463039 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012270-30            | DM000462959 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | TREK RX               | DM000462963 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 2.25                  | DM000463040 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012271-06            | DM000463125 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012271-08            | DM000463037 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012271-12            | DM000463124 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012271-15            | DM000463042 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012271-20            | DM000463046 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012271-25            | DM000462966 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012271-30            | DM000463044 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 2.50                  | DM000463128 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012272-06            | DM000463129 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012272-08            | DM000463130 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012272-12            | DM000463043 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012272-15            | DM000462964 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012272-20            | DM000463131 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012272-25            | DM000462965 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012272-30            | DM000462968 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 2.75 2.75             | DM000462967 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012273-06            | DM000462969 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012273-08            | DM000463132 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | 1012273-12            | DM000462970 |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | Life                  |             |
|    |     |         |             |     |    |        |        |      |       | Med                   |             |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |            |            |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|------------|------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-15 |            | DM000463047 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-20 |            | DM000463041 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-25 |            | DM000463045 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012273-30 |            | DM000462973 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00       |            | DM000463065 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-06 |            | DM000463069 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-08 |            | DM000463068 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-12 |            | DM000462975 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-15 |            | DM000463063 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-20 |            | DM000462976 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-25 |            | DM000463133 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012274-30 |            | DM000462977 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25       |            | DM000463135 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-06 |            | DM000463066 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-08 |            | DM000462972 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-12 |            | DM000463137 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-15 |            | DM000462974 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-20 |            | DM000462971 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-25 |            | DM000463067 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012275-30 |            | DM000463134 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50       |            | DM000463136 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-06 |            | DM000463064 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-08 | 1012276-08 | DM000463072 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-12 |            | DM000463138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-15 |            | DM000463138 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-20 |            | DM000463074 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-25 |            | DM000463075 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012276-30 |            | DM000463139 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.75       |            | DM000463073 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-06 |            | DM000462980 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-08 |            | DM000462982 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-12 |            | DM000462983 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-15 |            | DM000462978 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-20 |            | DM000463140 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-25 |            | DM000463076 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012277-30 |            | DM000463070 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 4.00       |            | DM000463141 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-06 |            | DM000463142 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-08 |            | DM000462984 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-12 |            | DM000463143 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-15 |            | DM000462981 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |                       |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|-----------------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-20            | DM000462979 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-25            | DM000463071 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012278-30            | DM000463077 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 4.50                  | DM000462991 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012279-12            | DM000462986 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012279-15            | DM000463148 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 5.00                  | DM000462987 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012280-12 1012280-15 | DM000462988 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Mini Trek OTW         | DM000463147 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.20                  | DM000463081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-06A           | DM000463081 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-08A           | DM000463145 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-12A           | DM000463079 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-15A           | DM000463082 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012401-20A           | DM000462985 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1.50                  | DM000463078 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-06A           | DM000463146 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-08A           | DM000463080 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-12A           | DM000462990 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-15A           | DM000462989 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012402-20A           | DM000463083 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.00                  | DM000463144 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-06A           | DM000462998 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-08A           | DM000463087 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-12A           | DM000463088 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-15A           | DM000463149 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012403-20A           | DM000462994 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | TREK OTW              | DM000463154 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.25                  | DM000463086 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-06            | DM000463153 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-08            | DM000463150 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-12            | DM000462995 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-15            | DM000463089 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-20 1012404-20 | DM000463085 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-25            | DM000462993 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012404-30            | DM000463151 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 2.50                  | DM000462996 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-06            | DM000462992 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-08            | DM000463152 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-12            | DM000463084 |
|  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-15            | DM000462997 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |                     |             |
|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---------------------|-------------|
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-20          | DM000463090 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-25          | DM000463157 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012405-30          | DM000463093 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2.75                | DM000463001 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-06          | DM000463097 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-08          | DM000463156 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-12          | DM000463158 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-15          | DM000463155 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-20          | DM000463096 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-25          | DM000463000 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012406-30          | DM000463002 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.00                | DM000463005 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-06          | DM000463004 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-08          | DM000462999 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-12          | DM000463094 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-15          | DM000463159 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-20          | DM000463092 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-25          | DM000463095 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012407-30 12407-30 | DM000463091 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.25                | DM000463003 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-06          | DM000463160 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-08          | DM000463103 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-12          | DM000463165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-15          | DM000463165 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-20          | DM000463163 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-25          | DM000463009 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012408-30          | DM000463164 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.50                | DM000463104 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-06          | DM000463007 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-08          | DM000463101 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-12          | DM000463012 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-15          | DM000463098 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-20          | DM000463162 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-25          | DM000463099 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012409-30          | DM000463010 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 3.75                | DM000463008 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012410-06          | DM000463006 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012410-08          | DM000463011 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012410-12          | DM000463161 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012410-15          | DM000463100 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1012410-20          | DM000463102 |



|         |                       |                     |                     |            |    |         |         |       |         |  |               |  |
|---------|-----------------------|---------------------|---------------------|------------|----|---------|---------|-------|---------|--|---------------|--|
|         |                       |                     |                     |            |    |         |         |       |         | 1012410-25<br>1012410-30<br>4.00<br>1012411-06<br>1012411-08 1012411-08<br>1012411-12<br>1012411-15<br>1012411-20<br>1012411-25<br>1012411-30<br>4.50<br>1012412-12<br>1012412-15<br>5.00<br>1012413-12<br>1012413-15 /Abbott/ SUA |               | DM000463168<br>DM000463019<br>DM000463166<br>DM000463015<br>DM000463111<br>DM000463110<br>DM000463017<br>DM000463106<br>DM000463018<br>DM000463018<br>DM000463105<br>DM000463169<br>DM000463014<br>DM000463013<br>DM000463109<br>DM000463016<br>DM000463108<br>DM000463107<br>DM000463167  |
| 27<br>9 | 279<br>-<br>601<br>49 | Cateter cu<br>balon | Cateter cu<br>balon | buc<br>ată | 30 | 1932,00 | 2086,56 | 57960 | 62596,8 | EVERCROSS / Medtronic<br>/ SUA   | Oxivit<br>med | DM000400178;<br>DM000400104;<br>DM000400113;<br>DM000400106;<br>DM000400056;<br>DM000400079;<br>DM000400127;<br>DM000400111;<br>DM000400109;<br>DM000400165;<br>DM000400051;<br>DM000400072;<br>DM000400154;<br>DM000400132;<br>DM000400088;<br>DM000400145;<br>DM000400107;<br>DM000400171;<br>DM000400052;<br>DM000400118;<br>DM000400112;<br>DM000400090; |







|     |             |  |  |        |    |           |           |            |            |   |                |  |
|-----|-------------|--|--|--------|----|-----------|-----------|------------|------------|---|----------------|--|
| 280 | 280 - 60149 | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | Cateter periferic cu balon utilizat în CTO | bucată | 30 | 1736,0400 | 1874,9230 | 52081,2000 | 56247,6900 | Passeo®-18 - 366098<br>366099 366100 366104<br>366105 366106 366114<br>376276 357451 357458<br>366101 357469 357476<br>366107 357483 376277<br>357452 357459 366102<br>357470 357477 366108<br>357484 376278 357453<br>357460 366103 357471<br>357478 366109 357485<br>376279 357454 357461<br>357465 357472 357479<br>366110 376272 376280<br>357455 357462 357466<br>357473 357480 366111<br>376273 376281 357456<br>357463 357467 357474<br>357481 366112 376274<br>376282 366115 366118<br>366119 366123 366126<br>366129 366137 376296<br>357486 357491 366120<br>357502 357507 366130<br>357512 376297 357487<br>357492 366121 357503<br>357508 366131 357513<br>376298 357488 357493<br>366122 357504 357509<br>366132 357514 376299<br>357489 357494 357498<br>357505 357510 366133<br>376292 376300 357490<br>357495 357499 357506<br>357511 366134 376293<br>376301 366116 357496 357500 366124<br>366127 366135 376294 376302<br>/BIOTRONIK/ Elvetia | CAVAT EHM SRL  | DM000309465<br>DM000309477<br>DM000309550<br>DM000309494<br>DM000309534<br>DM000309574<br>DM000309542<br>DM000309590<br>DM000309476<br>DM000309486<br>DM000309499<br>DM000309491<br>DM000309471<br>DM000309589<br>DM000309585<br>DM000309558<br>DM000309588<br>DM000309572<br>DM000309470<br>DM000309510<br>DM000309523<br>DM000309466<br>DM000309582<br>DM000309573<br>DM000309526<br>DM000309483<br>DM000309507<br>DM000309479<br>DM000309473<br>DM000309478<br>DM000309518<br>DM000309474<br>DM000309502<br>DM000309515<br>DM000309566<br>DM000309467<br>DM000309468<br>DM000309469 |
| 281 | 281 -       | Balon farmacologic activ                   | Balon farmacologic activ                   | bucată | 20 | 6000,00   | 6480,00   | 120000     | 129600     | BioPath™ 035 drug-eluting balloon<br>BPTH-35-4040 S, BPTH-35-4060 S,<br>BPTH-35-4080 S,   | Tribestar Farm | DM000363816,<br>DM000363821,   |

|           |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|
| 601<br>49 | pentru<br>interventii<br>periferice<br>femoropopliteale si<br>AV | pentru<br>interventii<br>periferice<br>femoropopliteale si<br>AV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | <p>BPTH-35-40100 S, BPTH-35-40120 S,<br/> BPTH-35-4040 L,<br/> BPTH-35-4060 L, BPTH-35-4080 L,<br/> BPTH-35-40100 L,<br/> BPTH-35-40120 L, BPTH-35-5040 S,<br/> BPTH-35-5060 S,<br/> BPTH-35-5080 S, BPTH-35-50100 S,<br/> BPTH-35-50120<br/> S,BPTH-35-5040 L, BPTH-35-5060 L,<br/> BPTH-35-5080 L,<br/> BPTH-35-50100 L, BPTH-35-50120 L,<br/> BPTH-35-6040 S,<br/> BPTH-35-6060 S, BPTH-35-6080 S,<br/> BPTH-35-60100 S,<br/> BPTH-35-60120 S, BPTH-35-6040 L,<br/> BPTH-35-6060 L,<br/> BPTH-35-6080 L, BPTH-35-60100 L,<br/> BPTH-35-60120 L,<br/> BPTH-35-7040 S, BPTH-35-7060 S,<br/> BPTH-35-7080 S,<br/> BPTH-35-70100 S, BPTH-35-70120 S,<br/> BPTH-35-7040 L,<br/> BPTH-35-7060 L, BPTH-35-7080 L,<br/> BPTH-35-70100 L,<br/> BPTH-35-70120 L.<br/> /Biosensors<br/> Internationa/ Switzerland</p> | <p>DM000363824,<br/> DM000363820,<br/> DM000363822,<br/> DM000363823,<br/> DM000363817,<br/> DM000363810,<br/> DM000363807,<br/> DM000363815,<br/> DM000363809.<br/> DM000363814,<br/> DM000363806,<br/> DM000363803,<br/> DM000363801,<br/> DM000363792,<br/> DM000363802,<br/> DM000363794,<br/> DM000363795,<br/> DM000363791,<br/> DM000363797,<br/> DM000363800,<br/> DM000363769,<br/> DM000363787,<br/> DM000363780,<br/> DM000363777,<br/> DM000363773,<br/> DM000363768,<br/> DM000363770,<br/> DM000363781,<br/> DM000363774,<br/> DM000363784,<br/> DM000363782,<br/> DM000363776,<br/> DM000363783,<br/> DM000363925,<br/> DM000363917,<br/> DM000363916,<br/> DM000363919,<br/> DM000363909,<br/> DM000363915,<br/> DM000363910,<br/> DM000363922,</p> |
|-----------|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|--|---|---|

|         |                       |  |  |            |   |           |           |               |               |  |                     |  |
|---------|-----------------------|--|--|------------|---|-----------|-----------|---------------|---------------|--|---------------------|--|
|         |                       |  |  |            |   |           |           |               |               |  |                     | DM000363924,<br>DM000363912,<br>DM000363911,<br>DM000363923,<br>DM000363901,<br>DM000363905,<br>DM000363904,<br>DM000363902,<br>DM000363899,<br>DM000363889,<br>DM000363890,<br>DM000363885,<br>DM000363876,<br>DM000363870,<br>DM000363872,<br>DM000363869,<br>DM000363882,<br>DM000363878,<br>DM000363877,<br>DM000363883,<br>DM000363893,<br>DM000363868,<br>DM000363879, |
| 28<br>3 | 283<br>-<br>601<br>49 | Separator<br>pentru<br>trombaspi<br>ratie  | Separator<br>pentru<br>trombaspi<br>ratie  | buc<br>ată | 3 | 17 500,00 | 18 900,00 | 52<br>500,00  | 56<br>700,00  | Indigo System Separator<br>SEP8 SEP6<br>SEP5 SEP3 SEPD /PENUMB<br>RA, INC. / SUA | DataCon<br>trol SRL | DM000359378<br>DM000359383<br>DM000359379<br>DM000359377<br>DM000359384  |
| 28<br>4 | 284<br>-<br>601<br>49 | Cateter de<br>trombaspi<br>ratie<br>activa | Cateter de<br>trombaspi<br>ratie<br>activa | buc<br>ată | 5 | 21 200,00 | 22 896,00 | 106<br>000,00 | 114<br>480,00 | Indigo System CAT6 /PENUMB<br>RA, INC. / SUA                                     | DataCon<br>trol SRL | DM000226195  |
| 28<br>4 | 284<br>-<br>601<br>49 | Cateter de<br>trombaspi<br>ratie<br>activa | Cateter de<br>trombaspi<br>ratie<br>activa | buc<br>ată | 5 | 21 200,00 | 22 896,00 | 106<br>000,00 | 114<br>480,00 | Indigo System<br>CAT8 /PENUMB<br>RA, INC. / SUA                                  | DataCon<br>trol SRL | DM000359374<br>DM000359375<br>DM000359376<br>DM000359365<br>DM000359366<br>DM000359367<br>DM000359373<br>DM000359370<br>DM000359368  |

|     |   |  |  |        |     |           |           |            |            |  |                 |  |
|-----|---|--|--|--------|-----|-----------|-----------|------------|------------|--|-----------------|--|
|     |   |  |  |        |     |           |           |            |            |  |                 | DM000359372<br>DM000359369<br>DM000359371  |
| 284 | - | Cateter de trombaspiratie activa             | Cateter de trombaspiratie activa             | bucată | 5   | 18 500,00 | 19 980,00 | 92 500,00  | 99 900,00  | Indigo System<br>CAT3 /PENUMBRA, INC. / SUA  | DataControl SRL | DM000359319  |
| 285 | - | Set inflator cu manometru de presiune înaltă | Set inflator cu manometru de presiune înaltă | bucată | 100 | 221,00    | 265,20    | 22100      | 26520      | 42.04.40007 /SCW<br>Medicath/ China  | Electeh SRL     | DM000236622  |
| 287 | - | Stent intracranial autoexpandabil            | Stent intracranial autoexpandabil            | bucată | 5   | 49140,00  | 53071,20  | 245 700,00 | 265 356,00 | Credo 01-000930;<br>01-000931;<br>01-000932;<br>01-000933;<br>01-000940;<br>01-000941;<br>01-000942;<br>01-000943;<br>01-000950;<br>01-000951;<br>01-000952;<br>01-000953; /ACANDIS GMBH/ Germania | Tehnomedica     | DM000307329<br>DM000307328<br>DM000307330<br>DM000307335<br>DM000307333<br>DM000307331<br>DM000307327<br>DM000307336<br>DM000307325<br>DM000307334<br>DM000307326<br>DM000307332<br>DM000196580<br>DM000196584<br>DM000196581<br>DM000196585<br>DM000196587<br>DM000196582<br>DM000196586<br>DM000196583 |
| 288 | - | Balon intracranian cu dublulumen             | Balon intracranian cu dublulumen             | bucată | 5   | 21 800,00 | 23 544,00 | 109 000,00 | 117 720,00 | Scepter C<br>Scepter XC<br>BC0410C<br>BC0415C<br>BC0420C<br>BC0411XC /MicroVention Inc./ SUA   | DataControl SRL | DM000660186<br>DM000660187<br>DM000660188<br>DM000660185   |



|         |                       |   |  |            |    |          |           |               |               |  |                     |  |
|---------|-----------------------|---|--|------------|----|----------|-----------|---------------|---------------|--|---------------------|--|
| 29<br>2 | 292<br>-<br>601<br>49 | Microcate<br>ter<br>cerebral              | Microcatete<br>r cerebral                | buc<br>ată | 3  | 9 390,00 | 10 141,20 | 28<br>170,00  | 30<br>423,60  | Headway MC162167S MC162156S<br>MC172150S MC172150SX<br>MC17215045X<br>MC17215090X<br>MC172150JX<br>MC212156S<br>MC272156S /MICROVE NTION<br>EUROPE/ Franta   | DataCon<br>trol SRL | DM000641874<br>DM000641866<br>DM000641864<br>DM000641865<br>DM000641873<br>DM000641863<br>DM000641867<br>DM000641862   |
| 29<br>7 | 297<br>-<br>601<br>49 | Dispoziti<br>v pentru<br>trombecto<br>mie | Dispozitiv<br>pentru<br>trombecto<br>mie | buc<br>ată | 10 | 40280,00 | 48336,00  | 402<br>800,00 | 483<br>360,00 | Aperio Hybrid 01-000704<br>01-000705<br>01-000706<br>01-000707<br>01-000708<br>01-000709<br>01-000710<br>01-000711<br>01-000712<br>01-000713<br>01-000715<br>01-000716<br>01-000717 01-000718 /ACANDIS GMBH/<br>Germania | Tehnom<br>edica     | DM000196418<br>DM000196415<br>DM000196417<br>DM000196416<br>DM000345662<br>DM000345663<br>DM000345664<br>DM000345661<br>DM000206502<br>DM000206500<br>DM000206501<br>DM000206498<br>DM000206499<br>DM000206497 |

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. a) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că nu a fost depusă nici o ofertă următoarele loturi:**

- Lotul nr. 9       Sistema de perfuzie cu presiune inalta
- Lotul nr. 11     Ac puncție
- Lotul nr. 34     Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică
- Lotul nr. 37     Balon pentru arterele carotide
- Lotul nr. 130    Microghid 0.014” utilizat in cazuri dificile
- Lotul nr. 146    Dispozitiv embolizare flow-disruptor
- Lotul nr. 154    Spirale platina si tungsten
- Lotul nr. 163    Seringa cu piston de blocare
- Lotul nr. 207    Conectori monitorizare presiune
- Lotul nr. 226    Ghid metaliz amplatz extra stiff
- Lotul nr. 229    Ochelari de protecție radiologică
- Lotul nr. 230    Șorț de protecție
- Lotul nr. 231    Set presiune invaziva
- Lotul nr. 232    Set linie ECG
- Lotul nr. 251    Transductor de presiune invaziva
- Lotul nr. 252    Set linie ECG
- Lotul nr. 253    Guler radioprotectie tiroidian

- Lotul nr. 257 Ghid 0.010" microghid cerebral acoperit cu polimer
- Lotul nr. 273 Mini-kit puncție radială
- Lotul nr. 282 "Cateter pentru rotablatie cu aspirație activă
- Lotul nr. 286 Seringi cu miner de sabie
- Lotul nr. 289 Cateter-ghid intracranian neurovascular
- Lotul nr. 290 Cateter-ghid neurovascular cu suport distal
- Lotul nr. 293 Microcateter livrare dispozitive embolizare aneurisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara
- Lotul nr. 294 Microcateter livrare dispozitive embolizare aneurisme cerebrale si stenturi intracraniane pentru remodelare vasculara cu ID 0.0165"
- Lotul nr. 295 Microghid hidrofilic cerebral 0.014"/0.010"
- Lotul nr. 296 Stent tip flow-diverter pentru aneurismelor mari cu gat larg
- Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. d) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au fost depuse numai oferte neconforme sau inacceptabile următoarele loturi:**
- Lotul nr. 7 Dispozitiv recuperare corp strain
- Lotul nr. 23 Arc ghid de diagnostic stiff
- Lotul nr. 25 Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer
- Lotul nr. 25 Microcghid cu varf moale acoperit cu polimer
- Lotul nr. 73 Microcateter 0.017"
- Lotul nr. 96 Stent-graft periferic autoexpandabil
- Lotul nr. 97 Stent din Nitinol autoexpandabil
- Lotul nr. 97 Stent din Nitinol autoexpandabil
- Lotul nr. 115 Cateter ghid lung pentru access neurovascular
- Lotul nr. 131 Cateter acces distal pentru aspiratie
- Lotul nr. 135 Pachet lichid copolimer pentru embolizare cerebrala
- Lotul nr. 136 Microcateter livrare stent deviator flux neurovascular sau dispozitive embolizare
- Lotul nr. 151 Stent cerebral auto-expandabil cu celule deschise
- Lotul nr. 157 Dispozitiv de revascularizare cerebrala in cazuri dificile
- Lotul nr. 160 Stent Graft Periferic
- Lotul nr. 161 Stent Graft Coronarian
- Lotul nr. 164 Set introductor radial scurt
- Lotul nr. 165 Set introductor pentru punctie arteriala radiala lung
- Lotul nr. 167 Set introductor pentru puncție arterială femurală lungă
- Lotul nr. 168 Set introductor pentru puncție arterială femurală scurtă
- Lotul nr. 172 Ghid hidrofilic pentru angiografie Coronariana tip J
- Lotul nr. 173 Ghid hidrofilic pentru angiografie Cu virf drept
- Lotul nr. 201 STENT GRAFT pentru periferie
- Lotul nr. 208 Manifold cu 3 robineti
- Lotul nr. 213 Seringi pentru injectare substanță contrast
- Lotul nr. 220 Stenturi periferice balon expandabil
- Lotul nr. 255 Agent embolic
- Lotul nr. 256 Sistem de livrare p/u ocluder CAP
- Lotul nr. 263 Stent tip flow-diverter cu profil ingust
- Lotul nr. 278 Balon pentru CTO
- Lotul nr. 298 Stent periferic super elastic lung

**Se anulează în temeiul art. 71 alin. (1) lit. g) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, având în vedere că au parcursul analizei, evaluării și/sau finalizării procedurii de atribuire sa constatat erori sau omisiuni, autoritatea contractantă aflându-se în imposibilitatea atribuirii loturilor, după cum urmează:**

Lotul nr. 270 Stent tip flow-diverter acoperit cu polimer, specificația tehnică, va fi revizuită de beneficiar.

În același timp, pentru loturile anulate, CAPCS va iniția o nouă procedură de achiziție publică după revizuirea specificațiilor tehnice și valorii estimative de către beneficiari.

Totodată, CAPCS informează că pentru unele loturi, se află încă la etapa de evaluare și va fi emisă o decizie separată pentru următoarele loturile:

Lotul nr. 2 Set introducător pentru puncție arterială radială  
 Lotul nr. 3 Arc ghid de diagnostic standard  
 Lotul nr. 13 Câmp steril super absorbant  
 Lotul nr. 22 Arc ghid de diagnostic lung  
 Lotul nr. 24 Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice  
 Lotul nr. 28 Balon semicompliant pentru angioplastie periferică  
 Lotul nr. 39 Cateter Balon pentru valvuloplastie pulmonară și aortică  
 Lotul nr. 53 Dispozitiv de control a ghidului  
 Lotul nr. 107 Spirale platina cu detașare mecanică pentru embolizarea endovasculară a anevrismelor (Coils)  
 Lotul nr. 110 Cateter de suport intracranian  
 Lotul nr. 111 Arc ghid de diagnostic lung  
 Lotul nr. 112 Arc ghid de diagnostic stiff  
 Lotul nr. 116 Dispozitiv pentru hemostază arterei radiale  
 Lotul nr. 129 Microghid 0.014” acoperit cu polimer  
 Lotul nr. 145 Dispozitiv Embolizare Intracascular  
 Lotul nr. 153 Spirale platina cu detașare electro-mecanică  
 Lotul nr. 214 Capot (halat) chirurgical steril mărimea XL  
 Lotul nr. 216 Sistem de compresie după puncție radială tip ceasornic  
 Lotul nr. 224 Valvă aortică transcateret balonexpandabilă  
 Lotul nr. 236 Ghid hidrofilic moale tip standard  
 Lotul nr. 242 Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil  
 Lotul nr. 246 Dispozitiv recuperare corp strain  
 Lotul nr. 260 Dispozitiv revascularizare cerebrală cu virf închis  
 Lotul nr. 271 Dispozitiv embolizare anevrisme bifurcație  
 Lotul nr. 272 "Cateter ghid armat prevăzut cu balon de olcuție  
 Lotul nr. 274 Set introducător puncție arteră femorală cu teacă lungă  
 Lotul nr. 275 Cateter diagnostic hidrofil

Informarea operatorilor economici despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții:

| <b>Denumirea operatorului economic</b>  | <b>Data transmiterii</b>   | <b>Modalitatea de transmitere</b> |
|---|--|-----------------------------------|
| Participanții din cadrul procedurii de achiziție publică în cauză și beneficiarul final | <b>Rg02-5914 din 29 decembrie 2023</b><br><b>Rg02-222 din 19 ianuarie 2024</b><br><b>Rg02-372 din 26 ianuarie 2024</b><br><b><u>Rg02-580 din 08 februarie 2024</u></b><br><b><u>Rg02-605 din 12 februarie 2024</u></b> | <i>e-mail</i>                     |

|  |   |  |
|--|---|--|
|  | <b>Rg02-624 din 14 februarie 2024</b><br><b>Rg02-1316 din 09 aprilie 2024</b><br><b>Rg02-1435 din 12 aprilie 2024</b> |  |
|--|---|--|

(Informarea operatorilor economici implicați în procedura de atribuire despre deciziile grupului de lucru pentru achiziții se realizează în conformitate cu prevederile art. 31 al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice)

Termenul de așteptare pentru încheierea contractului:

|   |   |
|---|---|
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este mai mică decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice           | <input type="checkbox"/> 6 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>             |
|   | <input type="checkbox"/> 11 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>          |
| În cazul în care valoarea estimată a contractului este egală sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice | <input checked="" type="checkbox"/> 11 zile în cazul transmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/> |
|   | <input type="checkbox"/> 16 zile în cazul netransmiterii comunicării prin mijloace electronice și/sau fax <input type="checkbox"/>          |

(Selectați termenul de așteptare respectat. Calcularea termenelor prevăzute de Legea nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice, inclusiv a termenelor de așteptare, se efectuează în conformitate cu prevederile TITLULUI IV Capitolul I (Calcularea Termenului) al Codului Civil al Republicii Moldova).

**Contractul de achiziție/acordul-cadru încheiat:**

| Denumirea operatorului economic | IDNO          | Întreprindere a:<br>Cu capital autohton/<br>Cu capital mixt/asociere/<br>Cu capital străin | Numărul și data contractelor înregistrate de CAPCS |            | Cod CPV    | Valoarea contractului |              | Termen de valabilitate al contractului | Termenul limită de livrare/prestare/executare al contractului  |
|---------------------------------|---------------|--|--|------------|------------|-----------------------|--------------|--|--|
|                                 |               |  |  |            |            | fără TVA              | inclusiv TVA |  |  |
| <b>DATA CONTROL SRL</b>         | 1003600007935 | Cu capital autohton  | 21092224/10/<br>conform anexei                     | 03.05.2024 | 33100000-1 | 2 067 750,00          | 2 233 170,00 | 31.12.2024                             | Vinzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile, Beneficiarului în cantitatea și sortimentul prevăzut în Specificația din anexa nr.1, care este |

|                           |               |                     |                             |            |            |            |            |            |   |
|---------------------------|---------------|---------------------|-----------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|---|
|                           |               |                     |                             |            |            |            |            |            | parte integrantă a prezentului Contract   |
| <b>LIFE MED SRL</b>       | 1014600035666 | Cu capital autohton | 21092224/06/04 /02/03       | 29.04.2024 | 33100000-1 | 350 000,00 | 350 000,00 | 31.12.2024 | Vinzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile, Beneficiarului în cantitatea și sortimentul prevăzut în Specificația din anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract |
| <b>TRIBESTAR FARM SRL</b> | 1014600033307 | Cu capital autohton | 21092224/01/ conform anexei | 30.04.2024 | 33100000-1 | 292 100,00 | 315 468,00 | 31.12.2024 | Vinzătorul își asumă obligația de a livra Bunurile, Beneficiarului în cantitatea și sortimentul prevăzut în Specificația din anexa nr. 1, care este parte integrantă a prezentului Contract |

Informația privind achiziții publice durabile (achiziții verzi) (rubrica dată se completează doar în cazul în care la procedura de achiziție publică au fost aplicate criteriile de durabilitate și s-a încheiat contract/contracte pentru lot/loturi pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate):

|   |   |
|---|---|
| <b>Au fost aplicate criteriile pentru achiziții publice durabile (achiziții verzi)?</b>   | Nu  |
| <b>Valoarea de achiziție cu TVA din contract/ contracte a lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate (lei MD):</b> | (indicați suma cu TVA)  |
| <b>Codul CPV al lotului/loturilor pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</b>  |   |
| <b>Criteriul de atribuire pentru lotul/loturile pentru care au fost aplicate criteriile de durabilitate:</b>                                      | Prețul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Costul cel mai scăzut <input type="checkbox"/><br>Cel mai bun raport calitate-preț <input type="checkbox"/> |

Cel mai bun raport calitate-cost

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru declară că termenul de așteptare pentru încheierea contractului/contractelor indicate a fost respectat (excepând cazurile prevăzute de art. 32 alin. (3) al Legii nr. 131 din 3 iulie 2015 privind achizițiile publice), precum și că în cazul depunerii contestațiilor și/sau recepționării rapoartelor de monitorizare, acestea au fost examinate și soluționate.*

*Prin prezenta dare de seamă, grupul de lucru pentru achiziții confirmă corectitudinea desfășurării procedurii de achiziție, fapt pentru care poartă răspundere conform prevederilor legale în vigoare.*

### Conducătorul grupului de lucru pentru achiziții



Gheorghe GORGEAG

### Anexa

| Beneficiarul   | Operatorul         | Nr. Procedură                | Nr. Contract         | Suma cu TVA    | Suma fără TVA  | Data aprobării | Semnăt     |
|--|--------------------|------------------------------|----------------------|----------------|----------------|----------------|------------|
| IMSP INSTITUTUL DE CARDIOLOGIE                                 | TRIBESTAR FARM SRL | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/01/02/02/03 | 55 620,0000    | 51 500,0000    | 30.04.2024     | OLOGRAF    |
| IMSP INSTITUTUL DE MEDICINA URGENTA                            | DATA CONTROL SRL   | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/10/01/04/05 | 411 588,0000   | 381 100,0000   | 03.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | TRIBESTAR FARM SRL | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/01/05/02/03 | 237 600,0000   | 220 000,0000   | 30.04.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP INSTITUTUL DE NEUROLOGIE SI NEUROCHIRURGIE DIOMID GHERMAN | DATA CONTROL SRL   | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/10/05/02    | 91 692,0000    | 84 900,0000    | 03.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME                   | TRIBESTAR FARM SRL | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/01/04/02/03 | 22 248,0000    | 20 600,0000    | 30.04.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME                   | LIFE MED SRL       | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/06/04/02/03 | 350 000,0000   | 350 000,0000   | 29.04.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP SPITALUL CLINIC MUNICIPAL SFANTA TREIME                   | DATA CONTROL SRL   | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/10/04/02    | 525 690,0000   | 486 750,0000   | 03.05.2024     | ELECTRONIC |
| IMSP SPITALUL CLINIC REPUBLICAN TIMOFEI MOSNEAGA               | DATA CONTROL SRL   | ocds-b3wdp1-MD-1694604660149 | 21092224/10/03/02/03 | 1 204 200,0000 | 1 115 000,0000 | 03.05.2024     | ELECTRONIC |