

Cuprins: ACHIZIȚII PUBLICE Anunțuri de intenție

Administrația Națională a Penitenciarelor	3
Administrația Națională a Penitenciarelor	9
Consiliul Raional Orhei	13
Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”	15
Primăria comunei Bălănești	17
IMSP SCM „Gheorghe Paladi”	19
Primăria comunei Lingura	51
Primăria comunei Cuhureștii de Jos	53
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	55
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	65
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	72
Primăria satului Caplani	80
IMSP Spitalul de Stat	82
Primăria satului Ermoclia	87
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	89
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	112
Primăria satului Volintiri	115
Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”	117

Anunțuri de atribuire

Consiliul Raional Rezina	119
I.P. Universitatea de Stat din Moldova	122
IMSP Institutul de Medicină Urgentă	124
IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii	126
Primăria comunei Cosnita	130
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	134
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	137
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică	139
Consiliul Superior al Procurorilor	141
IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”	144
Compania Națională de Asigurări în Medicină	147
IP Universitatea Tehnică a Moldovei	150
Primăria satului Horodiște	152

Î.M. „Combinatul Servicii Funerare”	154
IMSP Spitalul Raional Cantemir	156
Aparatul președintelui raionului Strășeni	164
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	166
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	168
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	170
Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”	172

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

ÎM „Direcția Construcții Capitale”	174
Primăria municipiului Cahul	176
Agenția Servicii Publice (ASP)	179
Primăria orașului Codru	182
Primăria satului Hîrbovăț	184

ACHIZIȚII SECTORIALE Anunțuri de participare

Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.	186
--	-----

Anunțuri de atribuire

Î.M. „Regia transport electric”	188
---------------------------------------	-----

Anunțuri de modificare/anulare a procedurilor

S.A. TERMOELECTRICA	190
---------------------------	-----

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea****"Piese de schimb/consumabile pentru sisteme tehnice de securitate"****Nr. _____ din 15.09.2022****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ionel Anastasia, 022 - 409 -775 anastasia.ionel@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <small>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</small>	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <small>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</small>	Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Specificația tehnică deplină solicitată:	Bunurile vor fi livrate/ instalate în următoarele instituții	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț lei/buc. (fără TVA)	Suma totală, lei (fără TVA)
1	32350000-1	Sursă de alimentare de rezervă (acumulatoare)	<ol style="list-style-type: none"> Analogică CSB HR1227W, FP1250L. Tip acumulator: plumb-acid (AGM). Tensiune nominală: 12V. Capacitate nominală: 5A/h. Tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm). Material clemă: cupru. Dimensiuni: lungime 90mm +/-1mm; lățime 70mm +/- 1mm; înălțimea (cu cleme) 107mm +/-1mm. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10-+50/-15-+50/-20-+50. Greutate: 1,65kg +/- 7%. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). Anul producerii: 2022. 	or. Chișinău, str. Budăi 2B	buc.	20	375,00	7 500,00

2	32350000-1	Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogică CSB HR1234W, FP1290L. 2. Tip acumulator: plumb-acid (AGM). 3. Tensiune nominală: 12V . 4. Capacitate nominală: 9A/h. 5. Tip clemă: T2, F2 (6,35mm x 0,8mm). 6. Material clemă: cupru. 7. Dimensiuni: lungime 151mm +/-1,5mm; lățime 65mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 100mm+/-1mm. 8. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10+50/-15+50/-20+50. 9. Greutate: 2,65kg +/- 7%. 10. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). 11. Anul producerii: 2022. 		buc.	350	416,66	145 831,00
3		Sursă de alimentare de rezervă (acumulator)	<ol style="list-style-type: none"> 1. Analogică CSB GP12170, 2. FP12180L. 3. Tip acumulator: plumb-acid (AGM). 4. Tensiune nominală: 12V . 5. Capacitate nominală: 18A/h. 6. Tip clemă: T8 (bolt pentru M5). 7. Material clemă: cupru. 8. Dimensiuni: lungime 181mm +/-2mm; lățime 77mm +/- 1mm; înălțime (cu cleme) 167mm+/-2mm. 9. Diapazon temperaturi de funcționare (încărcare/descărcare/păstrare): -10+50/-15+50/-20+50. 10. Greutate: 5,45kg +/- 7%. 11. Carcasă: din plastic ABS (rezistent la foc). 12. Anul producerii: 2022. 	or. Chișinău, str. Budăi 2B	buc.	26	1 000,00	26 000,00
4		Boxă conexiune cameră video	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metalică. 2. Analogică cu modelul DS-1280ZJ-DM18. 		buc.	100	250,00	25 000,00
5		Boxă conexiune cameră video	<ol style="list-style-type: none"> 1. Metalică. 2. Analogică cu modelul DS-1280ZJ-XS. 		buc.	50	250,00	12 500,00

6	Mufă RJ-45	<ol style="list-style-type: none"> 1. Material carcasă: policarbonat, transparent. 2. Temperatură de lucru: -20-+60°C. 3. Compatibil pentru cablu 24AWG-26AWG (0,40-0,51mm). 	buc.	3 000	1,66	4 980,00
7	HDD 4Tb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tip Nou. 2. Form factor: 3.5". 3. Interfață de conectare: SATA III. 4. Volum: minim 4Tb. 5. Viteză de transmitere a datelor: minim 175 Mb/s. 6. Viteză de rotire: 5400-6000 RPM. 7. Volum buffer: minim 256 Mb. 8. Mod de utilizare: Surveillance (specificat pe produs). 	buc.	40	2 125,00	85 000,00
8	SSD 120Gb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tip Nou. 2. Form factor: SSD M.2. 3. Interfață de conectare: M.2 SATA. 4. Volum: minim 120 Gb. 5. Viteză de înscriere: minim 400 Gb/s. 	buc.	5	500,00	2 500,00
9	SSD 240Gb	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tip Nou. 2. Form factor: 2.5". 3. Interfață de conectare: SATA III. 4. Volum: minim 240 Gb. 5. Viteză de înscriere: minim 500 Gb/s. 	buc.	70	583,30	40 831,00
10	PSU PC	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tip Nou. 2. Form-factor: ATX. 3. Puterea minimă 450W. 4. Active PFC. 5. Alimentare cu conector SATA: minim 4. 6. Conector de alimentare a procesorului minim: 1x4+4pin. 7. Conector de alimentare a VGA: minim 1x6+2pin. 8. Standard de eficiență minim 80 PLUS. 9. Cooler minim 120 mm cu funcția PWM. 10. Scut împotriva scurt-circuitului: OVP, UVP, SCP, OPP. 	buc.	50	641,66	32 083,00
11	RAM DDR3	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tip nou. 2. Tipul memoriei: DDR3. 3. Volum minim 4 Gb. 4. Frecvență minimă 1600 MHz. 	buc.	10	459,00	4 590,00

12		RAM DDR4	1. Tip nou.	or.	buc.	15	459,00	6 885,00
			2. Tipul memoriei: DDR4.	Chișinău, str.				
			3. Volum minim 4 Gb.	Budăi 2B				
			4. Frecvență minimă 2400 MHz.					
13		CPU Fan	1. Tip nou.					
			2. Cooler: minim 120mm PWM.					
			3. Bearing: Hydro Dynamic.					
			4. Număr heatpipe-uri: minim 3.					
			5. Flux de aer: minim 55 CFM.		buc.	50	400,00	20 000,00
			6. În set cu tub de termopastă: analogic cu DEEPCOOL Z3 Silver Tim 1.5g.					
			7. Compatibil cu Intel socket 1151/1150/1155/1366/1156/775 AMD socket: AM4/AM3/AM2+/FM1/ FM2/FM2+.					
14		Antenă stație radio	1. Compatibilă de a funcționa cu stația radio portabilă de model Kenwood TK-3206, TK-3306, TK-3406, TK-3407, TKD340.					
			2. Analogică KRA-42M3.					
			3. Frecvență de lucru: 400-450 MHz.		buc.	100	291,80	29 180,00
			4. Culoare: neagră.					
			5. Lungime: 5,5 cm.					
15		Acumulator stație radio	1. Compatibil de a funcționa cu stația radio portabilă de model Kenwood TK3206, TK3306, TK3406, TK3407, TKD340.					
			2. Analogic KNB-45L.					
			3. Tensiune de alimentare: 7,4V.					
			4. Li-ION.					
			5. Intensitate: 2000 mAh.		buc.	150	895,80	134 370,00
			6. Controler al nivelului de încărcare/descărcare.					
			7. Timp de lucru în regim 5/5/90: 20 ore.					
			8. Regim de încărcare rapidă.					
			9. Temperatură de lucru: -30+60°C.					
			10. Greutate: 120±5g.					
		Operatorul economic va efectua livrarea la adresa: mun. Chișinău str. Budăi, 2B, octombrie – 20 decembrie 2022						
	TOTAL							577 250,00

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	R Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	R Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție:	
<p>Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenești, cu două cifre zecimale după virgulă.</p> <p>În situația identificării de către ANP a diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23 din documentația standard, urmează a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.</p> <p>În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.</p>	
Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;
Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard , Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;
Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completat în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; Termen de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei – 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. Nu acceptă transfer pe contul ANP
Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;
Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;
DUAE	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică;
<p>Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 1 zi, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:</p>	
Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont – copie, confirmată prin semnătură electronică;
Dovada înregistrării juridice	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii / extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;
Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova – copie, confirmată prin semnătură electronică;
Pașaportul tehnic sau descrierea tehnică detaliată, conform site-ului oficial al producătorului (cu indicarea acestuia)	Copie, confirmată prin semnătura electronică.

Certificat sau alt document emis de organisme abilitate în acest sens, care să ateste conformitatea bunurilor solicitate	Copie, confirmată prin semnătură electronică ;
Autorizația de la producător/distribuitor oficial ce ar confirma dreptul de comercializare a bunurilor solicitate pe teritoriul R. Moldova	Copie, confirmată prin semnătură electronică ;
Autorizație (de mediu) privind numărul de înregistrare din "Lista producătorilor"	În conformitate cu art. 12 alin (5) lit. c), alin. (6) lit. a) din Legea nr. 209 din 29.07.2016 privind deșeurile; art. 46 și 47 din Regulamentul privind deșeurile de echipamente electrice și electronice aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 212 din 07.03.2018, confirmată prin semnătură electronică; în cazul în care bunurile propuse sunt reglementate din regulamentul privind DEEE.
Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie, confirmată prin semnătură electronică ;
Dovada garanției extinse la bunurile propuse	- minim 12 luni pentru toate loturile, confirmat prin ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic ;
Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	Se prezintă la atribuirea contractului, completat în conformitate cu Anexa nr.10 din Documentația standard - emisă de o bancă comercială, confirmat prin semnătură electronică ; Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă până la data de 31.12.2022. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	19.09.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	R cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	R Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE
privind achiziționarea Margarină
Nr. 34 din 14.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Administrația Națională a Penitenciarelor
IDNO	1006601001012
Adresa	Mun. Chișinău, str. N. Titulescu, 35
Numărul de telefon/fax	022 - 409 -717/ 022 - 409 -787
Adresa de e-mail ale autorității contractante	anp@anp.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	http://anp.gov.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Bradu Victoria, 022 - 409 -715 victoria.bradu@anp.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	http://anp.gov.md/achizitii_publice SIA „RSAP” https://achizitii.md/ro/cabinet/tender/list
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Instituție de stat cu statut special

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Cantitatea/ Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată fără TVA
1.	15431100-9	Margarină	25 000 kg	Margarină de masă cu fracția masică de grăsime de minim 40%, fără adăos de grăsimi de palmier, în ambalaj alimentar de maxim 20 kg. În conformitate cu HG nr. 16 din 19.01.2009; HG nr. 221 din 16.03.2009; HG nr. 520 din 22.06.2010. Termen de valabilitate de minim 60 zile din data livrării.	1 250 000,00 lei
Total:					1 250 000,00 lei

III. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	R Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	R Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție:

Conform pct. 58, secțiunea a 3-a din Documentația standard, prețurile pentru bunurile/serviciile solicitate se indică în lei moldovenesti, cu două cifre după virgulă.

În situația identificării de către ANP a **diferenței între suma prețurilor unitare și prețul total din Anexa nr.23** din documentația standard, urmează **a fi luat în calcul prețul unitar fără TVA**, iar suma totală va fi corectată corespunzător, fiind coordonată în prealabil cu operatorul economic. Dacă ofertantul nu va accepta corecția acestor erori, oferta, în consecință, va fi respinsă.

În temeiul art.19 alin. 3 lit. d) din Legea nr. 131/ 2015, privind achizițiile publice, ANP va exclude din procedura de atribuire a contractului de achiziții publice orice ofertant **în cazul prezentării informațiilor false sau neprezentării informațiilor solicitate de ANP**, în scopul demonstrării îndeplinirii criteriilor de calificare și selecție.

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1.	Cerere de participare	Completat în conformitate cu Anexa nr.7 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
2.	Declarație privind valabilitatea ofertei	Completat în conformitate cu Anexa nr.8 din Documentația standard, Termenul de valabilitate - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
3.	Garanția pentru ofertă – 1% din valoarea ofertei fără TVA	Completată în conformitate cu Anexa nr.9 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate să fie egal cu perioada de valabilitate al ofertei - 60 zile din data limită de depunere a ofertelor. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	Obligativiu
4.	Specificații tehnice	Completat în conformitate cu Anexa nr.22 din Documentația standard - confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
5.	Specificații de preț	Completat în conformitate cu Anexa nr.23 din Documentația standard – confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu
6.	DUAE	Completat conform modelului anexat, confirmat prin semnătură electronică;	Obligativiu

<p>Conform art. 20 alin. 8, Legea nr. 131 din 03.07.2015, privind achizițiile publice, ofertantul clasat pe primul loc va prezenta (prin mijloace electronice, cu aplicarea semnăturii electronice) în termen de 3 zile, la solicitarea autorității contractante, documentele justificative actualizate prin care va demonstra îndeplinirea tuturor criteriilor de calificare și selecție, în conformitate cu informațiile cuprinse în DUAE, cu ulterioara plasare pe platforma SIA RSAP, după cum urmează:</p>			
1.	Dovada înregistrării de stat	Certificat / decizie de înregistrare a întreprinderii/ extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
2.	Certificat de atribuire al contului bancar	Eliberat de banca deținătoare de cont - copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
3.	Certificat de efectuare sistematică a plății impozitelor, contribuțiilor	Eliberat de către Inspectoratul Fiscal; Valabilitatea certificatului – conform cerințelor Inspectoratului Fiscal al Republicii Moldova - copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
4.	Act ce ar confirma calitatea / conformitatea / inofensivitatea	Eliberat de organul abilitat pentru fiecare lot, copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
5.	Autorizație sanitară-veterinară de funcționare al transportului auto	Eliberată de organul abilitat, copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
6.	Dovada experienței în domeniu	Act ce ar demonstra capacitatea și experiența agentului economic pentru cel puțin un an de activitate – copie, confirmată prin semnătură electronică;	Obligativ
7.	Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani.	Completat în conformitate cu ordinul Ministerului Finanțelor nr.145 din 24.11.2020, copie confirmată cu ștampila și semnătura participantului sau semnat electronic;	Obligativ
8.	Garanția de bună execuție 5% din suma contractului (în cazul semnării contractului)	Completată în conformitate cu anexa nr. 10 din Documentația standard - în original, emisă de o bancă comercială; Termenul de valabilitate a garanției să fie valabilă la data de 31.12.2022. Nu se acceptă transfer pe contul ANP.	Obligativ

IV. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	15.09.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	R cel mai mic preț și corespunderea specificației tehnice solicitate R licitație electronică, în 3 runde cu pasul minim 1%
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	R Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 03 din 15.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Orhei
IDNO	1007601005523
Adresa	mun.Orhei bd M.eminescu, 2
Numărul de telefon/fax	023520389/20662
Adresa de e-mail ale autorității contractante	cr_orhei@yahoo.com , consiliu.orhei@or.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.or.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Alesea Chicuș, 0235/20389 achizitiicro@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	www.or.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45233142-6	Lucrări de reparație a drumurilor publice locale G44-Bulăiești-Mîrzești	buc	Reparația îmbrăcăminte rutieră	7500000,00 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai scăzut preț

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III-IV
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.51 din 15.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.S., „Administrația de Stat a Drumurilor”
IDNO	1003600023559
Adresa	MD 2004, or.Chîșinău, str. Bucuriei 12a
Numărul de telefon/fax	022 212296, 022 223179
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitii@asd.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.asd.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Natalia Țurcan, 022 212296 e-mail: achizitii@asd.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire	SIA”RSAP”MTender, www.mtender.gov.md www.asd.md/achizitii/naționale/curente
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, lei fără TVA
1	38127000-1	Stații meteo rutiere (cu instalare)	1	Conform caietului de sarcini	6 800 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Eligibilitatea ofertantului; Capacitatea de exercitare a activității profesionale; Capacitatea economică și financiară; Capacitatea tehnică; Standarde de asigurare a calității

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Termen de executare: 2022

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 15.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria comunei Balanesti
IDNO	1007601006748
Adresa	s.Balanesti,r-n Nisporeni
Numărul de telefon/fax	0(264)53-2-36,53-2-49
Adresa de e-mail a autorității contractante	prim.balanesti@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	PirtacGrigore,primar,076703663, prim.balanesti@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45247130-0	Cresterea ratei de acces si modernizarea sistemului de apeduct in localitatea Balanesti	1	Conform caietului de sarcini din documentele de licitatie	6551660.00lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu se aplica
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Pretul cel mai scazut si respectarea tuturor cerintelor de calificare

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu se aplica
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 15.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SCM,,Gheorghe Paladi"
IDNO	1003600152673
Adresa	mun. Chisinau , str. Melestiu, 20
Numărul de telefon/fax	022 809 463
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitiiscm1@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	http://scm1.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Bivol Ion 809 463 achizitiiscm1@gmail.com
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	www.Achiziții.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Medicală de Sănătate Publică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
1		Reactivi și consumabile pentru analizator biochimic A-15 (sistem închis)				273120
1.1	33696000-5	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 25 - 50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	ml	2000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2,0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1,5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

1.2	33696000-5	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 25-50.) Amb specific p/u analizatorul A-15	ml	2000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 4 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1.7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 3.8 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.3	33696000-5	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 25-50)Amb specific p/u analizator A-15	ml	500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 2.0 g/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0,15</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: <0,15</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 5,6 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.4	33696000-5	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	ml	500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă</p> <p>Determinare Cinetică.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire.</p> <p>Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 3,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 2 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

1.5	33696000-5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb specific p/u analizator A-15	ml	1000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 33,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 5.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 8.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 11g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.6	33696000-5	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A-15	ml	2500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 1.3 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 5.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 5.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.7	33696000-5	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A-15	ml	750	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică DCA</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 1.8 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.03</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.01</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 11 g/l,</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

1.8	33696000-5	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu 25-50 ml.) Amb solicitat specific p/u analizator A-15	ml	500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0.01 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.3</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.3</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie până la 21 g/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Magneziu până la 8 mmol/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.9	33696000-5	Cholesterol total (Cholesterol) (Flacoane cu volumul 25 - 50 ml.) Amb solicitat specific p/u analizator A-15	ml	750	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică Cholesterol Oxidase /peroxidase</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0,08 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,3 mmol/l, Bilirubina până la 0,35 mmol/l, Hemoglobina până la 2,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.10	33696000-5	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 100 ml.)	ml	2000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensat.. Determinare cinetică cu calibrator.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.05</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.05</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

1.11	33696000-5	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	750	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1,5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1,0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 4,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.12	33696000-5	Glucosa (Glucose) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	2500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/Peroxidase</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată, urina</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 7.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,9 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie până la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.13	33696000-5	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	375	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 4.0</p> <p>Interferențe: Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Hemoglobina până la 1,1 g/l, Lipemie până la 21 g/l, Cupru până la 6,5 mmol/l, Zinc până la 0,06 mmol/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

1.14	33696000-5	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	1000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 10,0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 8,0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.15	33696000-5	Lipaza (Lipase) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	375	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Colorimetric fermentativa</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent.</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 2,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1,5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1,0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,0 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l. Hemoglobina până la 5,5 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.16	33696000-5	Magneziu (Magnesium) (Flacoane cu volumul 0-20ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	125	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrica</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată, urina, LCR.</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.02m mol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.03</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.06</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

1.17	33696000-5	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A-15	ml	2000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 g/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.1</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.15</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 11g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.18	33696000-5	Trigliceride (Triglycerides) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)AMB SOLICITAT SPECIFIC P/U a-15	ml	500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică GPO</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0,01 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 3.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 0,35 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 2,6 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.19	33696000-5	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 25-50ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	2000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Ureze UV</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma fara hepariniat de amoniu, urina proaspata</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0.3 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 0,7 mmol/l, Hemoglobina până la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride până la 21g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

1.20	33696000-5	Acidul Uric (Uric Acid) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb solicitat specific p/u A-15	ml	500	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Urecaze/Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 4.2 mc- mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.1 Coeficientul de variație extraserial: < 0.15 Interferențe: Bilirubina pînă la 0,18 mmol/l, Hemo- globina pînă la 1,1 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de pro- ducător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod oblig- atoriu cu cele de pe etichetele componentelor in- cluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproduct- ibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
1.21	33696000-5	Hemoglobina glicozilata (HbA1c) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)ambalaj specific p/u A-15	ml	60	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Imunoturbidim etrică Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator, minimum 3 niveluri. Material pentru investigatii: Sînge integru cu EDTA Limita minimă de detectie pentru set: < 1,5% Coeficientul de variație intraserial: < 0,3 Coeficientul de variație extraserial: <0,2 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3.5 mmol/l, Bilirubina pînă la 4,4 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l, Hemoglobina pînă la 5.5 g/l, Factor- ul reumatoid pînă la 500 UI/ml Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de pro- ducător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identi- tate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componen- telor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, biliru- binemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

1.22	33696000-5	LDL Colesterol (LDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb specific p/u A-15	ml	80	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă directă</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 1.0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 3,0 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,9 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11 g/l</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.23	33696000-5	HDL Colesterol (HDL Cholesterol) (Flacoane cu volumul 0-20 ml.)Amb specific p/u A15	ml	80	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Directă</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator.</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 0.03 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 1.5</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2.0</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
1.24	33696000-5	Creatinchinaz a totală (Creatinkinase totale) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.)Amb specific p/u A15	ml	750	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2,0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2,5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 1,1 mmol/l, lipemie pînă la 600 mg/dl.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

1.25	33696000-5	Creatin chinază a MB (Creatinkinază MB) (Flacoane cu volumul 25-50 ml.) Amb specific p/u A15	ml	250	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 2 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2,0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 2,5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic până la 1,7 mmol/l, Bilirubina până la 1,1 mmol/l, lipemie până la 600 mg/dl.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
1.26	33696000-5	multicalibrator biochimic	ml	50	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactivi și standarde. Set 5x5 ml Tot de un lot	
1.27	33696000-5	ser uman de control normal	ml	100	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactivi .40x5ml Tot de un lot	
1.28	33696000-5	Ser uman de control patologic	ml	100	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactivi	
1.29	33696000-5	ser uman de control-CK,CK-MB	ml	9	ser uman de control CK ,CK-MB de la același producător reactivilor și calibrator	
1.30	33696000-5	ser uman control lipide normale	ml	5	ser uman control lipide normale să fie de la producător al reactivilor și calibratorului	
1.31	33696000-5	ser uman control lipide patologice	ml	5	ser uman control lipide patologice să fie de la același producător reactivilor și calibratorului Amb standard p/u A-15, set 2 fl. x40 ml + 2 fl x10 ml, reactiv să dispună de certificat sau declarație CE ,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15, eliberat de producătorul utilajului, reactivi să fie obligatoriu în Amb producătorului, firma furnizoare de reactivi să dispună de injineri ,calificați certificați de producător echipamentului pentru deservirea gratuită a echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor. Ambul reactivilor să fie compatibil cu A-15, date de identitate (lotul, seria, valabilitatea, conținutul de păstrare) ale produsului indicate pe Amb să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele incluse în set. Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și materialul de control pe parcursul anului să fie din același lot	

1.32	33696000-5	C-reactiv proteina cantitativ Flacoane cu volumul 25-50 ml,Amb specific ,compatibil cu A-15	ml	2500	Ambul stsndsrd p/u A-15,set 2 fl x40 ml + 2 fl x 10 ml,reactive să dispună de certificate sau declarația CE,certificatul de compatibilitate cu analizorul A-15,eliberat de la producatorul utilajului,reactivi să fie obligatoriu în Amb producătorului,firma furnizoare de reactivi să dispună de inginericalificați,certificați d producătorulechipamentului ,pentru deservirea gratuităa echipamentului de laborator pe perioada de utilizare a reactivilor.Ambul reactivilor să fie compatibil cu A-15,date de identitate(lot,seria,valabilitate,condițiile păstrării)ale produsului indicate pe Amb,să fie obligatoriu cu cele de pe tichetele incluse în set.Toate pozițiile lotului să fie de la același producător. Calibratorul și material de control pe parcursul anului să fie de același lot.	
1.33	33696000-5	Calibrator p/u CRP cantitativ ,flacon cu volum 1ml,,	ml	15	calibrator pentru CRP în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde.Set 1x1ml Tot de un lot	
1.34	33696000-5	Rheumatoid control serum I ,flacoane cu volum 3x1 ml	ml	15	ser reumatoid control I sa fie de la același producător reactivelor și caliratoru	
1.35	33696000-5	Rheumatoid control serum II ,flacoane cu volum 3x1 ml	ml	11	ser reumatoid control II sa fie de la același producător reactivelor și caliratoru	
1.36	33696000-5	Cuva pentru ser 13,75x24,90mm,2,0ml,certificat de compatibilitate cu analizor A-15	Amb	10	Amb: 1000 buc /set	
1.37	33696000-5	Rotor de reacție (certificat CE cu autorizare de la producator)	Amb	25	Amb: 10 buc/set	
1.38	33696000-5	Soluție concentrată de spălare pentru A-15 (100ml)	ml	250	flacon 100 ml	
1.39	33696000-5	Soluție concentrată de sistem pentru A-15 (1000ml)	ml	2000	flacon 1000 ml	
1.40	33696000-5	Ac pentru A-15	Buc	1	buc	
1.41	33696000-5	Lampa pentru A-15	Buc	2	buc	

1.42	33696000-5	Capac pentru butelia-sistem lichid A-15	Buc	2	buc	
1.43	33696000-5	Hidro pneumo cilindru	Buc	1	buc	
1.44	33696000-5	cablu pentru manipulator A-15	Buc	1	buc	
1.45	33696000-5	Garnitura pentru pompa dozatoare A-15	Buc	1	buc	
1.46	33696000-5	Hîrtie pentru analizor A-15	Buc	10	buc	
1.47	33696000-5	Ștativ metalizat p/u eprubete (24 poz) + Ștativ metalizat p/u reactivi (10 poz)	Buc	3	buc	
2	Reagenți pentru Analizatorul Easy Lyte K/Na/Cl, Medica (Sistem închis)					55250.00
2.1	33696000-5	Soluție pack Easy Lyte K/Na/Cl, (inclusiv microcip de detecție) , 800 ml	Buc	5	CE Marca	
2.2	33696000-5	Daily Rinse Cleaning Solution Kit K/Na/Cl , 100 ml	Buc	5	CE Marca	
2.3	33696000-5	Termohîrtie pentru Easy-Lyte K/Na/Cl	Buc	10	CE Marca	
2.4	33696000-5	Medica Quality Control 3 LEVEL (low, Normal, High)	Buc	2	CE Marca	

2.5	33696000-5	Electrod K	Buc	2	CE Marca	
2.6	33696000-5	Electrod Na	Buc	2	CE Marca	
2.7	33696000-5	Electrod Cl	Buc	1	CE Marca	
2.8	33696000-5	Tub din silicon pentru reagent, ser și deșeuri	Buc	2	CE Marca	
2.9	33696000-5	Valvă pentru dozarea reagentului, serului și deșeurilor	Buc	1	CE Marca	
2.10	33696000-5	Membrane assembly	Buc	2	CE Marca	
2.11	33696000-5	Electrod de referință	Buc	2	CE Marca	
2.12	33696000-5	Internal filing solution	Buc	2	CE Marca	
2.13	33696000-5	Sample detector	Buc	1	CE Marca	
3	Reactivi și consumabile pentru analizator biochimic automat SELECTRA PRO M(sistem închis)					78974.00

3.1	33696000-5	ASAT (GOT) (Flacoane cu volumul de la 50 -100 ml.)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	ml	1500	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 2,0 Coeficientul de variație extraserial: < 1,5 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.2	33696000-5	ALAT (GPT) (Flacoane cu volumul de la 50-100.) Amb specific (compatibil) p/u analizatorul Selectra PRO M	ml	1500	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 4 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1.5 Coeficientul de variație extraserial: < 1.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1.7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 3.8 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

3.3	33696000-5	Albumina (Albumin) (Flacoane cu volumul 50-100)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra pro M	ml	500	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu BCG Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2.0 g/l Coeficientul de variație intraserial: < 0,15 Coeficientul de variație extraserial: <0,15 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 5,6 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.4	33696000-5	Fosfataza alcalină (Alkaline Phosphatase) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific (compatibil) p/u analizator Selectra Pro M	ml	500	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă Determinare CINETICĂ. Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 3,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 2 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

3.5	33696000-5	alfa-Amilaza (alfa-Amylase) (Flacoane cu volumul 20-50 ml.) Amb specific (-compatibil) p/u analizator A-15	ml	500	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică.EPS- G7 Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 33,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 8.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bili-rubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 11g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.6	33696000-5	Bilirubina totală (Total Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Amb specific p/u Selectra Pro M	ml	1750	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică Indrașec Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.3 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 5.0 Coeficientul de variație extraserial: < 5.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

3.7	33696000-5	Bilirubina directă (Direct Bilirubin) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb specific (compatibil) Selectra PRO M	ml	1000	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică DCA Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 1.8 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.03 Coeficientul de variație extraserial: < 0.01 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 11 g/l, Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.8	33696000-5	Calciu (Calcium) (Flacoane cu volumu50-100 ml.)Amb solicitat specific p/u analizatorSelectra PRO M	ml	750	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Arsenazo III Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Monoreagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată , urina Limita oinci de oincide pentru set: < 0.01m mol/l Coeficientul de variație intraserial: < 0.3 Coeficientul de variație extraserial: < 0.3 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Magneziu pînă la 8 mmol/l Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să oincide în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

3.9	33696000-5	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) ambalaj solicitat specific (compatibil) p/u analizor Selectra Pro M	ml	1500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare cinetică Piruvat</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma EDTA sau heparinizată</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 5,0 U/L</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 10,0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 8,0</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe ambalaj de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în ambalaj original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe ambalaj trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.10	33696000-5	Creatinina (Creatinine) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Amb solicitat specific (compatibil) p/u analizor Selectra Pro M	ml	1500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică Jaffe compensată. Determinare cinetică cu calibrator.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigații: Ser, plasma heparinizată, urina</p> <p>Limita minimă de detecție pentru set: < 15 mc-mol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.05</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.05</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

3.11	33696000-5	Gamma-GT (Gamma-GT) (Flacoane cu volumul 50-100ml.) Amb solicitat specific (compatibil) Selectra Pro M	ml	750	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativă. Determinare Cinetică. IFCC Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 2 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 1,5 Coeficientul de variație extraserial: < 1,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 4,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.12	33696000-5	Glucoza (Glucose) (Flacoane cu volumul 50-100ml.) Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra Pro M	ml	1250	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Oxidase/ Peroxidase Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA, fluorinizată sau heparinizată , urina Limita minimă de detectie pentru set: < 0.1 mmol/l Coeficientul de variație intraserial: < 7.0 Coeficientul de variație extraserial: < 3.0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 0,9 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	

3.13	33696000-5	Fier (Iron) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific (compatibil) p/u Selectra ProM	ml	250	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică cu Ferrozine Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Material pentru investigatii: Ser, plasma heparin- izată Limita minimă de detectie pentru set: < 0.9 mc- mol/ l Coeficientul de variație intraserial: < 3.0 Coeficientul de variație extraserial: < 4.0 Interferențe: Bilirubina pînă la 1,0 mmol/l, Hemo- globina pînă la 1,1 g/l, Lipemie pînă la 21 g/l, Cup- ru pînă la 6,5 mmol/l, Zinc pînă la 0,06 mmol/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de pro- ducător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod oblig- atoriu cu cele de pe etichetele componentelor in- cluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproduct- ibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>
3.13	33696000-5	LDH (LDH) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.)Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	ml	750	<p>Marcaj: CE Metoda de determinare: Fotometrică fermentativa. Determinare cinetica Piruvat Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator Material pentru investigatii: Ser, plasma EDTA sau heparinizată Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 U/L Coeficientul de variație intraserial: < 10,0 Coeficientul de variație extraserial: < 8,0 Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l. Termenul de valabilitate indicat pe Amb de pro- ducător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod oblig- atoriu cu cele de pe etichetele componentelor in- cluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproduct- ibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>

3.15	33696000-5	Proteina Totală (Total Protein) (Flacoane cu volumul 50-100 ml.) Amb specific(-compatibil) p/u Selectra PRO M	ml	1000	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Fotometrică cu biuret.</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma heparinizată</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 5,0 g/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 0.1</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 0.15</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 11g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.15	33696000-5	Uree (Urea) (Flacoane cu volumul 50-100ml.) Amb solicitat specific(compatibil) p/u Selectra Pro M	ml	1500	<p>Marcaj: CE</p> <p>Metoda de determinare: Ureze UV</p> <p>Tipul reagenților: Lichid Stabil gata pentru folosire. Bireagent. Cu calibrator</p> <p>Material pentru investigatii: Ser, plasma fara heparinat de amoniu, urina proaspata</p> <p>Limita minimă de detectie pentru set: < 0.3 mmol/l</p> <p>Coeficientul de variație intraserial: < 2.0</p> <p>Coeficientul de variație extraserial: < 3.5</p> <p>Interferențe: Acid Ascorbic pînă la 1,7 mmol/l, Bilirubina pînă la 0,7 mmol/l, Hemoglobina pînă la 5,5 g/l, Lipemie - trigliceride pînă la 21g/l.</p> <p>Termenul de valabilitate indicat pe Amb de producător nu mai mic de 12 luni; Seturile vor fi livrate în Amb original, securizat, marcat și etichetat de producător, fără preambalare; Date de identitate (denumirea, numărul lotului, seria, termenii de valabilitate, condițiile de păstrare) ale produsului indicate pe Amb trebuie să coincidă în mod obligatoriu cu cele de pe etichetele componentelor incluse în set. Instrucțiunile de utilizare a truselor să conțină caracteristicile de performanță și calitate: sensibilitatea, liniaritatea, specificitatea, reproductibilitatea și interferența (lipemia, bilirubinemia, hemoliza). Instrucțiunile privind modul de utilizare să fie prezentate în limba de stat sau limba rusă.</p>	
3.16	33696000-5	CRP cantitativ	ml	2500	reactiv compatibil cu analizor Selectra PRO M	
3.17	33696000-5	CRP Calibrator	ml	50	calibrator compatibil cu reactivi si control	

3.18	33696000-5	CRP control	ml	50	control compatibil cu standard si reactivi	
3.19	33696000-5	multicalibrator biochimic	ml	50	Calibrator biochimic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu reactive și standarde. Set 5x5 ml Tot de un lot	
3.20	33696000-5	ser uman de control normal	ml	100	Ser uman de control normal în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive .40x5ml Tot de un lot	
3.21	33696000-5	Ser uman de control patologic	ml	100	ser uman de control patologic în mod obligatoriu să fie de la același producător cu calibrator și reactive	
3.22	33696000-5	concentrated system liquid 1000 ml, compatibil cu Selectra PRO M	Amb	10	Amb: 1000ml /un	
3.23	33696000-5	soluție acida de hipohloridă 1000ml compatibil cu Selectra PRO M	Amb	8	Amb: 1000 ml/un	
3.24	33696000-5	rotor pentru cuveta ,(3rotori în set)compatibil cu Selectra PRO M	Amb	5	Amb: 3 rotori/set	
3.25	33696000-5	Cuva pentru ser(1000 unit/amb)compatibil cu Selectra PRO M	Amb	18	Amb:1000 un /set	
3.26	33696000-5	eprubeta compatibilă cu Selectra PRO M de 5 ml (13 X 75)	Amb	3	Amb: 1000 buc/set	

3.27	33696000-5	flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	Buc	25	flacoane butelii p/u reagent 10 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	
3.28	33696000-5	flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	Buc	30	flacoane butelii p/u reagent 25 ml compatibil cu SELECTRA PRO M	
3.30	33696000-5	Maintenance kit Yarlou Pro M/EL200,6003-383	Amb	1	Set întreg	
4	Reactivi de hematologie compatibili cu analizatorul automat de hematologie 5 DIFF					139317.00
4.1	33696000-5	Reactiv pentru impregnare celulelor, pregătirea și diluarea probei pentru analiză. Cu acțiune electrolitică ce asigură numărarea celulelor prin impedanță și stoparea reacției chimice a altor reactivi participanți la măsurare.	Buc	33	Compoziție: - Tampon organic < 5 % - Conservanți < 0,1 % - Agenți tensiactivi < 0.1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede și necolorată la bidon de 20 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă	
4.2	33696000-5	Lizant unic ce asigură numărarea și diferențierea leucocitelor, lizarea eritrocitelor, determinarea hemoglobinei.	Buc	38	Compoziție: - Agent lizant < 5% - Surfactanți < 5% - Conservanți < 1% Stabilitate după deschidere: - 2 luni la 15 - 30°C Prezentare: Soluție apoasă limpede, culoare galben pal, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă	
4.3	33696000-5	Reactiv pentru curățarea analizorului după fiecare măsurare, elimină reziduurile și proteinele depuse pe camerele de măsurare și aperturi. Previne blocarea tubulaturii.	Buc	23	Compoziție: - Tampon organic < 5 % - Enzima proteolitică < 1 % - Conservanți < 1 % Stabilitate după deschidere: - 3 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede și slab gălbenuș, la bidon de 1 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă	
4.4	33696000-5	Reactiv pentru întreținerea periodică a analizorului	Buc	5	Compoziție: - Agent chimic de curățare < 5 % - Conservanți < 1 % Stabilitate după deschidere: - 6 luni la 18 - 25°C Prezentare: Soluție apoasă limpede și culoare galben pal, cu miros de înalbitor, la bidon de 0.5 L/kit Termen de valabilitate: până la data înscrisă pe etichetă	

4.5	33696000-5	QC Difftrol H (material de control 3 nivele)	Amb	12	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 – 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
4.6	33696000-5	QC Difftrol N (material de control 3 nivele)	Amb	12	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 – 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
4.7	33696000-5	QC Difftrol L (material de control 3 nivele)	Amb	12	Compozitie: - Leucocite de mamifere, eritrocite si trombocite suspendate intr-un lichid similar cu plasma. Stabilitate dupa deschidere: - 16 zile la 2 – 8°C Prezentare: Suspensie similara cu o proba de sange proaspat, 2 flacoane/kit Termen de valabilitate: pana la data inscrisa pe eticheta	
4.8	33696000-5	Kit de mentenanta 12 luni tehnica pentru analizorul Yumizen H500 Maintenance kit(sistem inchis)	Amb	1	Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen H500	
4.9	33696000-5	Lampă compatibilă cu Yumizen H500 Lampa (sistem închis)	buc	1	Lampă compatibilă cu analizorul Yumizen H500	
5	Reactive și consumabile pentru Analizorul Yumizen G 800 coagulometr automat (sistem închis)					286005.50
5.1	33696000-5	Yumizen G PT Lichid 4	Amb	23	Amb: 1 set - 12 x 4 ml	
5.2	33696000-5	Yumizen G cuvettes	Amb	25	Amb: 1 set - 1000 buc	
5.3	33696000-5	Yumizen G APTT lichid 4	Amb	4	Amb:1 set - 12 x 4 ml	
5.4	33696000-5	Yumizen G CaCl 2 4	Amb	4	Amb: 1 set - 12 x 4 ml	

5.5	33696000-5	Yumizen G Fib 2	Amb	23	Amb: 1 set - 12 x 2 ml	
5.6	33696000-5	Yumizen G imidozol	Amb	10	Amb: 1 set - 12 x 15 ml	
5.7	33696000-5	Yumizen G CTRL I, II	Amb	4	Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml	
5.8	33696000-5	Yumizen G SORP	Amb	30	Amb: 1 set - 12 x 5 ml	
5.9	33696000-5	Yumizen G cleaner	Buc	45	Amb: 1 FI - 1 x 4,5 L	
5.10	33696000-5	Yumizen G Clean 5 x5	Buc	3	Amb: 1 fl - 0,1 L	
5.11	33696000-5	Yumizen G DD 2	Amb	13	Amb: 1 set - 3 x 2.5 ml	
5.12	33696000-5	Yumizen G CTRL Ddi I&II	Amb	8	Amb: 1 set - 2 x 5 x 1 ml	
5.13	33696000-5	Hidrau Liquid Filter	Buc	1	Hidrau Liquid Filter compatibil cu analizatorul Yumizen G800	
5.14	33696000-5	Hidrau, Oring for Syringe	Buc	1	Hidrau, Oring for Syringe compatibil cu analizatorul Yumizen G800	
5.15	33696000-5	Kit de mentenanta	amb	1	Kitul de 12 luni compatibil cu analizorul Yumizen H500	

6					Reactive și consumabile pentru analizator EAB Rapid Point 500 (sistem închis)	164360.00
6.1	33696000-5	Teste de măsurare compatibile cu Rapid Point 500	Amb	11	MCART LAC Amb: 1 cartus - 750 teste Unitate de măsură: cartuş – RP 500 mcart lac, nu mai puțin de 750 teste, cartuş de unică folosință cu toate componentele necesare măsurătorilor integrate:senzori, măsurarea umrătorilor parametrii:1 gaze în singe:Ph (și din lichid pleural), Pco2 , Po2, 2. Electroiti : Na+, K+, Ca++, Cl-, Metaboliti:glucoza, hematocrit, lactat, CO-oximetrice:nBili, tHb, So2, O2Hb,HHb, COHb, MeHb-numărul maxim de teste care potfi efectuate dintr-un cartuş-750 teste, stabilite minim 28 de zile de la instalare în aparat. reactivi,componente electronice și fluidice, sensori integrați pentru: 1 Ph,Na, K, Ca, CL-ce utilizează metoda ISE , 2 referința Ag/Ag în clorură de K și clorură de Ag, 3 Pco2 –măsurătoarea potentionmetrică bazată pe principiul electrodului Severinghaus, Po2 –măsurătoarea amperică bazată pe principiul electrodului Clark, Glucoza-măsurătoare ampermetrică cu un electrod ce conține glucoză oxidază, pentru	
6.2	33696000-5	Teste de spălare compatibile cu Rapid Point 500	Amb	11	Wash waste Amb: 1 set - 4 cartușe În set 4 cartușuri wach/waste. Cartușe de unică folosință ce conțin toate soluțiile de spălare și întreținere dintimpul măsurătorilor și după aceasta ambalare : cutie	
7					Reactive și consumabile pentru analizator EPOC	134800.00
7.1	33696000-5	Epoc BGEM Test Card, 1kit - 50 teste	Buc	850	Epoc BGEM Test Card, Amb: 1 set -50 teste(buc). Compatibile cu analizatorul EPOC	
7.2	33696000-5	Capilare compatibile cu analizatorul EPOC, 50 buc	Buc	450	Capilare compatibile cu analizatorul EPOC, 50 buc	
7.3	33696000-5	Seringi Heparinate cu Heparina de Li 100 I.U.(Serngi HEPARINATE ,50 DE BUC IN SET)	Buc	300	Seringi Heparinate cu Heparina de Li 100 I.U.(Serngi HEPARINATE ,50 DE BUC IN SET)	
8	33696000-5	LE – LATEX	ml	5	Cerințe generale* + Notă **	
9	33696000-5	CPR – LATEX	ml	50	Cerințe generale* + Notă **	
10	33696000-5	ASLO – LATEX	ml	10	Cerințe generale* + Notă **	

11	33696000-5	RF – LATEX	ml	10	Cerințe generale* + Notă **	
12	33696000-5	Troponin I	Buc	1250	Cerinte generale, Amb: test-caseta	
13	33696000-5	HBs Ag test caseta	Buc	500	Cerinte generale, Amb: test-caseta	
14	33696000-5	HCV test caseta	Buc	500	Cerinte generale, Amb: test-caseta	
15	33696000-5	H. pilori test caseta,aprecierea în sînge	Buc	5	Cerinte generale, Amb: test-caseta	
16	Toliclon					11160.00
16.1	33696000-5	Toliclon Anti-A –de două serii	ml	600	5-10 ml	
16.2	33696000-5	Toliclon Anti-B+de două serii	ml	600	5-10 ml	
16.3	33696000-5	Toliclon Anti-AB	ml	5	5-10 ml	
16.4	33696000-5	Toliclon Anti-D IgM / IgG	ml	600	5-10 ml	
16.5	33696000-5	Toliclon Anti-E Super	ml	5	50 doze, 5 ml	
16.6	33696000-5	Toliclon Anti-C Super	ml	5	50 doze, 5 ml	

16.7	33696000-5	Toliclon anti D super Ig M-	ml	600	5-10 ml	
16.8	33696000-5	Toliclon anti Kell super	ml	100	5-10 ml	
16.9	33696000-5	Toliclon anti A1 lektin	ml	25	5-10 ml	
17	33000000-0	Container plast.cu capac p/u fecale nesterile 80 - 100 ml	Buc	2500	<p>Container plast.cu capac p/u fecale nesterile; cu lopatica 80-100 ml</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele :</p> <p>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	2650
18	33000000-0	container plastic pentru colectarea urinei cu capac ,nesteril cu eticeta ,volum 250-500 ml	Buc	12500	<p>Container plast.cu capac p/urina nesterile; volum 250-500 ml</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor medicale să se prezintă - certificat /extras de înregistrare în Registrul de Stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).</p> <p>Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor medicale a AEMD se vor prezenta Certificatele</p> <p>Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 .</p> <p>- VALABIL COPIA confirmată prin semnatura și ștampila participantului</p> <p>certificat CE sau declarația de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite - valabil - copie - confirmată prin semnatura și ștampila participantului .</p> <p>Catalogul producătorului /prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie-copie-confirmată prin sennatura și ștampila participantului.↑ AN OFERTĂ SĂ VA INDICA CODUL PRODUSULUI OFERIT pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	12500
19	33000000-0	Marcher pentru eprubete CD/DVD/BD DE CULORI roșii,negru ,albastru	Buc	100	marcher CD/DVD/BD roșu,albastru negru	700

20	33000000-0	Capilar p/u VSH de unica folosinta cu instructiunea de folosire de la producator. Limba de stat	Buc	25000	Marca CE	26000.00
21	33000000-0	Lamele pentru camera Goreaev	Buc	1	Lamele pentru camera Goreaev	5
22	33000000-0	Pipete Paster de plastic	Buc	5000	<p>Pipete Paster de plastic 1,5-3,0 ml;</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale (copie semnată și ștampilată de către participant).</p> <p>* Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele:</p> <p>-Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului.</p> <p>-Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului.</p> <p>*Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice de confirmare a specificațiilor tehnice pentru produsul oferit pe suport hîrtie – copie – confirmată prin ștampila și semnătura Participantului.</p> <p>* În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.</p>	700
23	33000000-0	Ulei de imersie	Buc	15	Amb: flacon câte 100 ml	338
24	33000000-0	Protein	Amb	20	Amb: Set (nu mai mult de 50 teste)	1000
25	33000000-0	Glucoza, cetone	Amb	50	Set - 50 teste	3000
26	33000000-0	Proteine, pH, glucoza	Amb	100	Set 100 teste	4400
27	33000000-0	Glucoza, cetone, nitrite, pH, proteine, greutatea specifică (osmolaritatea), bilirubina, urobilinogen, Hb sângelui	Amb	3	Set 50 teste	232

28	33000000-0	Glicerina	L	1	Analitică sau chimică pur	325
34	33000000-0	Albastru de metilen	Buc	0,50	Certificat CE	10.00
35	33000000-0	Azur -Eozină Romanovski soluție ,cu bufer p/u fiecare 250ml vopsea	Buc	3.000	Certificat CE	360,00
38	33000000-0	Pipetă automată (100-1000 microlitri)cu stativ ,cu metrologie	buc	3	Certificat CE	8400,00
39	33000000-0	SET de reactive pentru examen lichid cefalorahidian /r-v Samsona, fenol, acid sulfosalicilic, sulfat de sodiu, sulfat de amoniu/	amb	1	Certificat CE	800,00
43	33000000-0	Sol Liugoli dublu concentrat p/u mase fecale	amb	1	Certificat CE	1000
47	33000000-0	Eprubeta cu citrat de Na 3,8% pentru hemostază la copii volum 0,5ml	buc	1000	Certificat CE	624.00
48	33000000-0	Virfuri plastic 5-100 mkl (galben)	buc	15000	Certificat CE	900,00
49	33000000-0	Virfuri plast 100-1000 mkl (albastre)	buc	15000	Certificat CE	900,00
50	33000000-0	Eppendorf 0.5-1.0 ml	buc	5000	Certificat CE	840,00
52	33000000-0	Tuburi 13*150mm cu tamponare sterila de o singura folosinta p/u lavaj perianal	buc	500	Certificat CE	600,00

55	33000000-0	Clorura de var uscat in saci	kg	10	Certificat CE	170,00
56	33000000-0	Vopsea dupa Alexeev p/u reticulocite	amb	1	Certificat CE	218.00
57	33000000-0	Container nesteril pentru urina 100ml	buc	1000	Certificat CE	1200,00
63	33000000-0	Lampa pentru analizator biochimic Star –Dast cu instalarea si calibrarea	buc	1	Certificat CE	4900.00
64	33000000-0	Cablu sleif informatic pentru Star Dast cu instalarea si calibrarea analizatorului	Un	1	Certificat CE	6200.00
65	33000000-0	Sleif signalinii p/u STAR – Dust cu instalarea si calibrarea	Un	1	Certificat CE	3050.00
66	33000000-0	Placa POWR p/u STAR – Dust cu instalarea si calibrarea	Un	1	Certificat CE	5000
67	33000000-0	Pipetă automat 1000-5000microlitri (cu stativ) cu metrologie	amb	3	Certificat CE	8500,00
		Lotul 6				
		Analizator Hematologie5 DIFF RUBI Cell Dyn Abbott				279201.00
		Diluent Sheath 20 l, 1H7301, Abbot /382200000	Unit	23		
		Solutie HGB NC LYSE 3.8L, CD3200, 3H8002 /382200000	unit	18		

	Solutie WBC LYSE, RGT,3800 ml, 8H5201 /382200000	unit	23		
	Enzyme Cleaner CD, 100ml 99644 /382200000	unit	3		
	Set de control HP, CD 26, 8H5902, Ab- bott/382200000	unit	6		
	Cell Dyn Reticulocite Reagent, 100 teste (100 tuburi a cite 3,7 ml), 3H4001, ABBOTT	set	2		
	Kit mentinanta Abbott Cell Dyn	set	1		
Valoarea estimativă totală					1517709,50

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	19-23 septembrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 13.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria comunei Lingura raionul Cantemir
IDNO	1007601008281
Adresa	comuna Lingura raionul Cantemir
Numărul de telefon/fax	Roman Sergiu 078663269 Balica Simina 079104250
Adresa de e-mail ale autorității contractante	p.lingura@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	p.lingura@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
LOTUL I					
1	45200000-9	Eficiența energetică pentru iluminarea publică	Lucrare	Licitație publică deschisă privind achiziționarea lucrărilor Eficiența energetică pentru iluminarea publică	2 309 724,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de atribuire cel mai scăzut preț

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	20.09.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 01 din 12 septembrie 2022**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria com. Cuhureștii de Jos, rl.Florești
IDNO	1007601008535
Adresa	rl.Florești, s.Cuhureștii de Jos
Numărul de telefon/fax	tel. 025077818
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primaria.cuhurestiidejos@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Potorac Iurie 0250 77818
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	-

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	45316110-9	Alimentare cu energie electrica a sistemelor de iluminat public in com. Cuhurestii de Jos r-nul Floresti	1 lot	Licitație deschisă	2006160 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	septembrie -octombrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Din 14.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Botica Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea consumabilelor medicale pentru perfuziologie conform necesităților IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2023

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă fără TVA
1	Oxigenator pentru adulti cu membrană	bucată	100	<p>Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - set de tubatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat în oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat <p>Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului de căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos(inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da</p>	876667

2	Oxigenator pentru adulti cu membrană	bucată	200	<p>Oxigenator pentru adulti cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - set de tubulatură pentru circulație extracorporală cu filtrul arterial incorporat sau anexat in oxigenator inclusiv cu setul de linii pentru cardioplegia cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 1-4)) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat <p>Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 8,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 270</p> <p>Volumul static al priming -ului al filtrului anexat nu mai mare de 160 ml. Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (8,0 l / min.) - Nu mai mic de 400 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Eficiența schimbului căldurii (7,0 l/min.) - Nu mai mic de 0,4 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da</p>	1388889
3	Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană	bucată	80	<p>Oxigenator pentru adulti si copii cu greutatea <60 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 5-8) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat <p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 5,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 190 Volumul static al „priming”-ului filtrului arterial anexat (ml) - Până 170 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (5,0 l / m) - Nu mai mic de 260 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 2,5 Intrare în rezervor venos (inch) - ½ cu conector optional 3/8 Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da</p>	592593
4	Oxigenator pentru copii < 30kg cu membrană	bucată	10	<p>Oxigenator pentru copii cu greutatea <30 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos rigid - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală inclusiv setul de linii pentru cardioplegie cu sânge prin pompa („Calafiore”), (vezi desene anexate 9-13) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat <p>Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic de 3,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 150 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul maxim a pompei arteriale (3,0 l / m) - Nu mai mic de 260</p> <p>Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mică 1,5 Intrare în rezervor venos (inch) - cu conector optional ¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da</p>	74074
5	Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană	bucată	30	<p>Oxigenator pentru copii < 16 kg cu membrană în set cu:</p> <ul style="list-style-type: none"> - rezervor venos - filtru arterial incorporat in oxigenator - set de tubulatură pentru circulație extracorporală (vezi desene anexate 14-16) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat <p>Debit volum maxim (l / min.) - Pina la 2,0 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al „priming”-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml /min) la debitul pompei arteriale (2,0 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului căldurii (1,5 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ Nivelul minimal oerational in rezevorul venos 3o ml Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da</p>	291667

6	Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană	bucată	30	Oxigenator pentru copii cu greutatea < 6 kg cu membrană în set cu: - rezervor venos - filtru arterial incorporat în oxigenator și set de tubulatură pentru circulație extracorporeală (vezi desene anexate 16-19) - +2 holdere pentru tip de oxigenator în lotul dat Debit volum maxim (l / min.) - Nu mai mic 1,5 Vizibilitatea sângelui - Da Volumul static al "priming"-ului oxigenatorului (ml) - Până la 50 Transfer de oxigen (ml / min) la debitul maxim a pompei arteriale (0,8 l / m) - Nu mai mic de 100 Suprafața schimbului de gaze (m2) - Nu mai mic de 0,5 Eficiența schimbului de căldură (0,8 l/min) - Nu mai mic de 0,6 Intrare în rezervor venos (inch) - ¼ 6 intrări în cardiotorax - 3/16-¼ Prelucrare membranelor cu biopolimer - Da	300000
7	Hemoconcentrator pentru copii cu set de tubulatură	bucată	80	"Priming" volum (ml) - Nu mai mare de 34 Suprafața membranei(m2) - De la 0,25 până 0,5 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge - Luerlock	78148
8	Hemoconcentrator pentru adulți cu set de tubulatură	bucată	20	"Priming" volum (ml) - Nu mai mare de 70 Suprafața membranei(m2) - 1,1 care nu necesită spălare preventivă (fără glicerină) - Da Tipul porturilor de sânge (inch) - ¼	19537
9	Canula venoasă Bi-Cavala RAP pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru intervenții cardiace minimal invazive (MICS)	bucată	15	23/25 Fr.- 10 buc, Lungimea 66cm 22/22 Fr - 5buc. Conectarea este 3/8 și 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare și venei cave inferioare. Canula fiind compatibilă cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesităților reale ale instituției.	152778
9	Canula venoasă Bi-Cavala pentru canularea venelor cave cu flux flexibil pentru intervenții cardiace minimal invazive (MICS)	bucată	5	Diametrul 27 Fr., Lungimea nu mai mică de 75cm. Conectarea este 3/8 și 1/2 cu gauri laterale. Canula cu dublu-stage pentru drenarea venei cave superioare și venei cave inferioare. gaurile destinate pentru vena cava superioară sunt multiple, care cuprinde doar regiunea terminală a canulei, pe un parcurs de până la 4cm. Canula fiind compatibilă cu sistemul VAC-Asist. Solicitate conform necesităților reale ale instituției.	50926
10	Set pentru dilatare vasculare	bucată	30	dilatatoare cu diametrul 8.12.16.20 Fr. bisturii ,guidewire 0.035-180 cm, ac 18 GA	97222
12	canula antegrada lungă pentru intervenții cardiace minim invazive (MICS)	bucată	30	9 Fr.25buc. 7 Fr -5 buc., lungimea nu mai mică de 35 cm cu ac de inserție.Solicitate conform necesităților reale ale instituției.	27778
13	Set de tuburi pentru conectare de vacum în intervenții minimal invazive	bucată	10	Set de tuburi de 1/4 cu capcana de umiditate utilizate pentru conectarea la vacum în timpul intervențiilor minimal invazive.	7407

14	Canula aortica pentru adulti	bucată	200	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat, Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8.	77778
15	Canula aortica pentru adulti	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Cu capac de purjare lenta la capat. Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - 3/8	3889
16	Canula aortica pentru adulti	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 24 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da Materialul vârfului - Polivinilclorid ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	18296
17	Canula aortica pentru adulti	bucată	30	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului (inch) - 3/8	11667
18	Canula aortica pentru adulti	bucată	5	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	1944
19	Canula aortica pentru adulti	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 22 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Lungimea canulei (nu mai scurta de 30 cm) - Da.Cu capac de purjare lenta la capat. Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	18296
20	Canula aortica pentru adulti	bucată	30	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Cu vârful curbat Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da.cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	11667
21	Canula aortica pentru adulti	bucată	5	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Nu Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Cu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	1944

22	Canula aortica pentru adulti	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 20 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Cu capac de purjare lenta la capat. Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8	18481
23	Canule aortica pentru adulti	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 18 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - ArmatăCu capac de purjare lenta la capat. Mărimea conectorului (inch) - 3/8	16759
24	Canule aortica pentru copii	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 16 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	9093
25	Canule aortica pentru copii	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 14 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	9093
26	Canula aortica pentru copii	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 12 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da,kin-king rezistente Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	18185
27	Canula aortica pentru copii	bucată	40	Mărimea internă (Fr) - 10 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire . Rezistente la răsucire - Armată Prevăzute cu linie pentru orientarea vârfului canulei - Da Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	36370
28	Canula aortica pentru copii	bucată	15	Mărimea internă (Fr) - 8 Introducător - Da Forma canulelor - Dreaptă Materialul vârfului - Polivinilclorid . Rezistente la răsucire - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Mărimea conectorului integrat (inch) - ¼	13639
29	Canula venoasa bilumen pentru adulti	bucată	60	Mărimea internă (Fr) - 36-51 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire,flexibil - Armată,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	19444
30	Canula venoasa bilumen pentru adulti	bucată	40	Mărimea internă (Fr) - 34-46 Forma canulei - Dreaptă Rezistente la răsucire ,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	12963

31	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 32-40 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire,flexibil - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	3352
32	Canula venoasa bilumen ovale aplatizate pentru adulti	bucată	50	Mărimea internă (Fr) - 36-46 Forma canulei - Dreaptă, cu lumen aplatizat Rezistente la răsucire, flexibil cu kinking rezistenta ,si perete subtire - Armată Prevăzute cu marcaje de adâncime - Da Mărimea conectorului incorporat (inch) - ½	16759
33	Canula arteriala periferica femorala	bucată	9	marimea interna (Fr) - 17-2buc..19-2 buc..21-5 buc Introducător - da Forma canulelor - Dreaptă alungită Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Cu dilatatoare vasculare in kit -3 buc. Solicitate conform necesitatilor realeale institutiei	58333
34	Canula venoasa femorala Multi -Stage cu kit percutan	bucată	16	Marimea 25 Fr - 16buc. Lungimea 60cm. Can- ula corespunsatoare cu sistemul VAC-Asist Introducător - da, marcat cu indicator de localizare a canulei Forma canulelor - Dreaptă alungită,cu multiple orificii pentru drenare(Multi- Stage). Materialul vârfului - Polivinilclorid Rezistente la răsucire - Armată Mărimea conectorului (inch) - 1/2,3/8	148148
35	Set pentru introducerea canulelor venoase femorale pentru	bucată	10	lungimea guidewire nu mai mica de 180 cm. Dilatatoare 10/12.12/14.16/18 Fr	9259
36	Set pentru introducerea canulelor arteriale femorale	bucată	10	bisturii , ac pentu punctie, lungimea guidewire nu mai mica 100 cm. Dilatatoare 10/ 12,12/14, 16/18	9259
37	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulti	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 31 Mărimea conectorului - 3/8. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire.	9702
38	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulti	bucată	35	Mărimea internă (Fr) - 28 .Mărimea conectorului - 3/8. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	16978
39	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulti	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 24. Mărimea conectorului - 3/8. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	9702
40	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru adulti	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 22. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	4851
41	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico”pentru copii	bucată	10	Mărimea (Fr) - 20. Mărimea conectorului integrat - ¼. Forma can- ulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	4851

42	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii	bucată	10	Mărimea (Fr) - 18. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	4851
43	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii	bucată	25	Mărimea (Fr) - 16. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	12127
44	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii	bucată	25	Mărimea (Fr) - 14. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	12127
45	Canulă venoasă monolumen încovoiate tip „Pacífico” pentru copii	bucată	25	Mărimea (Fr) - 12. Mărimea conectorului integrat - ¼ . Forma canulei - Încovoiată. Tipul vârfului - Metalic. Rezistente la răsucire - Armate ,flexibile cu kinking rezistenta ,si perete subtire	12127
46	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti	bucată	130	Mărimea internă (Fr) - 34 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	39361
47	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti	bucată	130	Mărimea internă (Fr) - 30 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	39361
48	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti	bucată	40	Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	12111
49	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru adulti	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 28 Mărimea conectorului (inch) - 3/8 Forma canulelor - Dreaptă Tipul vârfului - Polivinilclorid.cu multiple orificii de intrare (nu mai puțin de 3/8) Rezistente la răsucire - Armate, kinking rezistente,elastice,cu perete subtire	3028
50	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 26 Mărimea conectorului (inch) - 1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	4851
51	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 24 Mărimea conectorului (inch) - 1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	4851

52	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 22 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	4851
53	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	20	Mărimea internă (Fr) - 20 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	9702
54	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	30	Mărimea internă (Fr) - 18 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	14553
55	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	50	Mărimea internă (Fr) - 16 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	24255
56	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	50	Mărimea internă (Fr) - 14 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	24255
57	Canulă venoasă monolumen dreaptă pentru copii	bucată	10	Mărimea internă (Fr) - 12 Mărimea conectorului (inch) -1/4 Forma canulelor - dreaptă, Tipul vârfului - Polivinilclorid,cu multiple orificii de intrate (nu mai puțin de 8,amplasat in 2 nivele) Rezistente la răsucire - Armate,kinking rezistente,elastice, cu perete subtire	4851
58	Canula pentru cardioplegia retrograda cu umflare manuala penru adulti	bucată	2	marimea interna 14 Fr.,introducator - Da	4444
59	Vent cardiac cu conductor pentru maturi	bucată	260	Mărimea internă(Fr) - 20 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	80167
60	Vent cardiac cu conductor pentru maturi	bucată	40	Mărimea internă(Fr) - 16 Material tubului - Silicon Material conductorului - Polivinilclorid Rigiditatea conductorului - Minimală	12333
61	Vent cardiac fără conductor pentru copii	bucată	10	Mărimea internă(Fr) - 13	2778

62	Vent cardiac fără conductor pentru copii	bucată	80	Mărimea internă(Fr) - 10	22222
63	Canula pentru cardioplegia antegradă pentru copii	bucată	150	Mărimea internă(Fr) - 4 Lungimea canulei nu mai mare (cm) - 6,4	41250
64	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti	bucată	10	Mărimea internă(Fr) - 4	2037
65	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti	bucată	150	Mărimea internă(Fr) - 7	30556
66	Canule pentru cardioplegia antegradă pentru copii si adulti	bucată	90	Mărimea internă(Fr) - 9	18333
67	Canule pentru cardioplegie antegradă cu vent pentru adulti	bucată	100	Mărimea internă(Fr) - 9	20370
68	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	bucată	5	Canule pentru arteriotomie marimea 2mm	1111
69	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	bucată	5	Canule pentru arteriotomie Marimea 3mm	1111
70	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti	bucată	120	Mărimea internă (mm) - 3 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica . Material al tubului - Stainlesssteel	75556
71	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti	bucată	120	Mărimea internă (mm) - 3,5 Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica . Material al tubului - Stainlesssteel	75556
72	Canule pentru perfuzia coronariană directă pentru adulti	bucată	20	Mărimea internă (mm) - 4 Stingă cu unghiul 45° - „female”(feminin) Tipul conectorului - Luerlock Dreaptă cu unghiul 90° - „female”(feminin) Tipul conectorului- Luerlock Material al vârfului - Polivinilclorid, forma varfului conica . Material al tubului - Stainlesssteel	12593
73	Adaptor cardioplegic de tip Y cu vent pentru adulti si copii	bucată	100	Lungime integrală (cm) - 19,1 Lungime piciorului comun (cm) - 7,6	12963

II. **Condiții de participare** (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru III - IV 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabilelor angiografice conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

Din 15.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.gov.md ; dispozitive@capcs.gov.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Cod CPV	33100000-1
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Denumire Lot	Cantitatea	Unitatea de măsură	Specificația tehnică deplină solicitată, standardele de referință	Valoarea estimativă fără TVA
1	Balon de ocluzie hiper-compliant	2	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: <i>(Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințele obligatorii fixe):</i></p> <p>Baloane de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică Baloanele hipercompliantă create cu un plus de maleabilitate pentru a se conforma geometriilor vasculaturii asimetrice, neregulate și complexe. Consta într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocluzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului. Atunci când varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de varful cateterului, acesta ocluzionează gaurile de umflare, permitând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului. Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sange ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește ocluzie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocluzie vasculatură temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin. Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a anevrismelor intracraniene și tratarea vasospasmului. Eficiența dovedită în vasculatură asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomie unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație. Etagura stabilitate în aplicațiile pe vasculatură mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocluzii stabile pe lumenele dificile întâlnite în vasculatură mare și mică. Caracteristici: • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Etansare mecanică pentru un control sigur al umflării Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă.</p> <p><i>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</i></p> <p>Dimensiuni obligatorii: Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set. lungime utilizabilă: 150 cm diametru balon: 3 mm; 4 mm; 7 mm lungime balon: 7 mm; 15 mm; 20 mm lungime varf: 2 mm diametru extern proximal: 2.8 F diametru extern distal: 2.2 F; 2.5 F; 3 F compatibilitate ghid: .010" max.</p>	23 000

2	Balon de ocluzie hiper-compliant alungit	2	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Baloane alungite de ocluzie de un singur lumen proiectate special pentru suport, împingere, pentru o navigare remarcabilă și un grad superior de conformare anatomică. Baloane compliant, concepute pentru aneurisme ale peretilor laterali și pentru ocluziile solide.</p> <p>Constă într-un cateter cu balon blastomeric cu un singur lumen care presupune inserarea unui fir de ghidare de 0.010" pentru ocluzionarea lumenului central, în vederea umflării balonului.</p> <p>Atunci când varful spiralat distal din platina de 10 cm al firului de ghidare este înaintat către sau dincolo de varful cateterului, acesta ocluzionează gaurile de umflare, permițând umflarea balonului prin gaurile laterale ale cateterului.</p> <p>Sunt indicate pentru utilizarea la vasele de sânge ale vasculaturii periferice și neurologice atunci când se dorește o ocluzie temporară, oferind o tehnică de selectare a vasului sanguin prin ocluzie vasculară temporară, care servește la oprirea sau controlarea selectivă a fluxului sanguin.</p> <p>Pot fi utilizate și la embolizarea cu balon a aneurismelor intracraniene și tratarea vasospasmului.</p> <p>Eficiența dovedită în vasculatura asimetrică, asigurând o conformare suplă pe structurile complexe, sunt destinate ideal pentru accesul distal și în anatomii unice și neregulate, cum ar fi geometriile în bifurcație.</p> <p>Asigura stabilitate în aplicațiile pe vasculatura mare și mică, fiind concepute pentru o acoperire sigură și pentru a crea ocluzii stabile pe lumenurile dificile întâlnite în vasculatura mare și mică.</p> <p>Caracteristici:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Manevrabilitate datorată multiplelor grade de libertate • Trasabilitate excelentă și cuplu solid până în anatomia distală • Etansare mecanică pentru un control sigur al umflării <p>Baloanele sunt compatibile cu sistemul de embolizare lichidă.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii:</p> <p>Baloanele sunt livrate cu firul de ghidaj 10" în set.</p> <ul style="list-style-type: none"> · lungime utilizabilă: 150 cm · diametru balon: 3 mm; 4 mm; 5 mm · lungime balon: 10 mm; 15 mm; 20 mm; 30 mm · lungime varf: 4 mm · diametru extern proximal: 2.8 F · diametru extern distal: 2.2 F · compatibilitate ghid: .010" max 	23 000
3	Ghid periferic CTO	10	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Ghid de utilizare în CTO periferic.</p> <p>. Design vârful - o varietate de modele de vârfuri pentru a facilita selecția ramificațiilor sau capacitatea de penetrare.</p> <p>Ghidul oferă firul potrivit pentru orice leziune. Acoperiri: o varietate de acoperiri care oferă fie o lubrifiere superioară, fie un feedback tactil, fie o combinație optimă a celor două.</p> <p>de ghidare de la capătul proximal până la cel distal. Acest design transmite cuplul firului de ghidare de la un capăt la altul, fără pierderi.</p> <p>Fir de ghidare PTCA</p> <p>Sudură Rezistență îmbunătățită a vârfului</p> <ul style="list-style-type: none"> Combi-nație de flexibilitate și forță de torsiune Reducerea răsucirii firului datorită răspunsului superior al cuplului. <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii:</p> <p>Diametre de 0.018 și 0.014 inch</p>	40 500

4	Micro-cateter livrare spirale (coils)	5	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Corpul microcateterului sa fie construit din nitinol impletit cu 4 zone distincte de impletire progresiva. Compatibil cu ghid 0.014" Varfdreptsauangulat 45° / 90° Varful cateterului sa fie preformabil (shapeable tip) Prezinta marker fluoro safe situat la 90 cm de markerul distal Prezinta 2 markeri distali radioopaci Suprafata externa a microcateterului sa fie acoperita cu stru thirdrofilic pentru lubrificate Rezistenta superioara la kinking si ovalizare Microcateterul sa fie compatibil DMSO Suporta o presiune de injectare 600 psi</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Diametru intern 0.017" , Diametru extern : distal 1.7F sau 1.9F / proximal 2.1F sau 2.4F Lungime de lucru 150 cm / lungime totala 155 cm</p>	31 500
5.	Micro-cateter: Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular	5	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din otel inoxidabil ranforsat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape.</p> <p>Destinat livrării materialelor / substantelor de diagnostic si tratament in sistemul vascular - Sa fie compatibil DMSO - Suprafata externa trebuie sa fie hidrofila - Suprafata interna sa fie acoperita cu un strat PTFE - Realizat din otel inoxidabil ranforsat - Constructia proximala a cateterului sa fie semi-rigida , iar cea distala sa fie flexibila pentru a permite un bun control si navigabilitate in sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o buna vizibilitate - Constructia varfului cateterului sa permita modificarea formei acestuia in prezenta aburului – steam-shape</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Microcateter diametru intern 0.015" , diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totala 158 cm Microcateter diametru intern 0.017" , diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totala 158 cm Microcateter diametru intern 0.021" , diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totala 135 sau 158cm Microcateter diametru intern 0.027" , diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totala 115 /135 sau 158cm</p>	33500

6.	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Spirale flaming 3D. Structura 3D cu configuratie de tip bucla deschisa(open-loop) pentru mentinerea formei. Prima bucla formata sa fie cu 25% mai mica fata de diametrul nominal al implantului. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantana. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Spirale din platina cu diametru variabil al filtrului primar- 0.0115", 0.0135", 0.0145". Dimensiuni: diametru 3-25mm, lungime 6-50mm (minim 40 dimensiuni disponibile).</p>	150800
7	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Spirale filing(super-soft) 3D & helical.. Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantana. Prevazute cu marker pentru manuala. Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Spire din platina cu diametru variabil al firului primar- 0.0115",0.0125",0.0135",0.0145". Dimensiuni: diametru 4-6mm, lungime 6-20mm (minim 15 dimensiuni disponibile)</p>	150800
8	Spirale platina cu detasare mecanica pentru embolizarea endovasculara a anevrismelor (Coils)	20	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Spirale finishing(extra-soft) 3D & helical.</p> <p>Sistem detasare mecanic (fara cabluri): actiune instantana.</p> <p>Prevazute cu marker pentru detasare manuala.</p> <p>Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de nu mai putin de 5 ani</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Spire din platina cu diametru variabil al firului primar- 0.0115",0.0125",0.0135",0.0145".</p> <p>Dimensiuni: diametru 1, 1.5, 2, 2.5, 3mm, lungime 2-10mm (minim 30 dimensiuni disponibile).</p>	150800
9.	Ghid pentru CTO	10	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Tehnologia metalică duală (hybrid), combinând avantajele oțelului inoxidabil și nitinolului oferă echilibrul optim de control și ușurință de navigare pentru procedurile BTK. Firul de ghidare Hi-Torque este un fir de ghidare dirijabil,, Extremitatea distală este profilabilă. Marcajul brahial și cel femural care sunt amplasate pe segmentul proximal al firului de ghidare de 0,014" (0,36 mm) sau 0,018" (0.48 mm) ajută la aprecierea poziției firului de ghidare față de extremitatea distală a cateterului de ghidare atunci când se utilizează tehnica cu firul „la vedere”. Atunci cind este umezit, invelisul hidrofilic creste gradul de lubrefiere a suprafeței firului de ghidare.</p> <p>Capătul distal de nitinol pentru super flexibilitate și durabilitate a vârfului.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mai puțin traumatizant și mai ușor de navigat în anatomii sinuoase • Hidrofilizarea pe un radioopac de polimer pentru lubrifiere îmbunătățită, alunecare și vizibilitate. <p>Pentru ghidurile de 0.014 tip load - 1.0g/1.1g/2.8 g/3.5 g/5.1g/11 g/11.3g/14 g/14.3g. Pentru ghidurile de 0.018 tip load - 2.4g/4.0g/4.4g/4.6g/5.8g/14.9g/38.1g</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>disponibil la lungimi de 190 și 300 cm</p>	17000

10.	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	20	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Ghid periferic cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Vârf conic, atraumatic. Acoperire hidrofilică: asemănătoare mucoasei.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Lungimi: 180 cm, 260 cm, 300 cm. Diametre: 0,014", 0,018", 0,035". Configurație: Ghid de 180 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 155 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 260 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 235 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Ghid de 300 cm: parte proximală din PTFE spiralat – 275 cm, parte proximală – acoperire hidrofilică – 25 cm. Configurații vârf: angled – curbură 45o, straight. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 50 mm.</p>	69400
11.	Ghid tip extrasuport	10	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Varf de tip „coil design” cu spire matisate pe un centru de elastinita cu o manevrare sporită în cazurile complicate, drept sau în J.</p> <p>Radioopacitate: 3 cm Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Diametrul nu mai mare de 0.014”</p> <p>Lungimi cuprinse între: 180cm și 300cm</p>	11700
12.	Balon semicompliant coronarian	5	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii” kissing balloon”. Tuburi extern și intern fixate prevenincrețirea în cute pe lățimeabalonului. Compatibilitateghid: 0,014” (0,36 mm).</p> <p>Acoperirehidrofilică cu proprietățisimilaremucoasei.</p> <p>Presiunenominală: 6 atm.</p> <p>Presiune RPB: 12 – 14 atm înfuncție de diametrulbalonului.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Lungime shaft: 145 cm.</p> <p>Diametrebalon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm.Lungimibalon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm.Markeriradiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din Ptlr.</p> <p>Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm).</p> <p>Distal:2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm;2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm.2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm.Diametru de intrareînleziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restulmărimilor.</p>	7150

13.	Balon semicompliant pentru pre si posdilatate	20	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Balon de tip RX compatibil cu ghid de 0.014 inch. Material balon - Nylon cu acoperirea hidrofilica, markeri din Platinum iridium - 2; Presiunea nominala - 12 atm, presiune de rupere - 20 atm;</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Lungimea cateterului 142 cm;</p> <p>dimensiunile shaftului pentru diametre 2-3.75 mm - proximal 1.9F, distal 2.5F; pentru diametrele 4.0-5.0 - distal 2.7F, Profilul de intrare – 0.015 in</p> <p>Diametre ale balonului 2.0-5.0mm din 0.5 in 0.5mm;</p> <p>lungimi disponibile 6, 8, 12, 15, 20, 27 mm</p>	21000
14.	Lichid embolic	2	Buc	<p>Lichid neadeziv Compozitie EVOH (Ethylene-vinyl alcohol copolymer) Solvent Dimethyl Sulfoxide (DMSO) Microparticule de Talc in suspensie Administrare controlata prin injectare directa si livrare prin microcateter compatibil. Vizibilitate superioara sub control angiografic si artefacte minime la CT de control. Precipitare in mediu apos cu solidificare dinspre suprafata externa spre cea interna Posibilitate de intrerupere si reluarea injectarii in orice moment pe parcursul procedurii. Referinte si Studii de cazuri publicate in literartura internationala de specialitate pentru indicatiile de folosire. Ambalat kit complet. Posibilitatea livrarii seturilor cu concentratii de 2 tipuri: -pentru penetrarea maxima -pentru ocluziile cu current inalt Ambalat kit complet pregatit pentru lucru. - flacon 6.0 ml EVOH - flacon 6.0 ml DMSO - seringi de 1 ml 3 buc. - adapter pentru microcateter</p>	32954
15.	Flow-diverter	2	Buc	<p>Cerințe obligatorii fixe: (Oferta va fi respinsă dacă va conține bunuri cu coduri suplimentare diferite decât cerințelor obligatorii fixe):</p> <p>Dispozitiv pentru embolizarea aneurismelor, împletit din fir de nitinol și platină, cu flexibilitate sporită pentru vase sinuoase; radio-opacitate totală; suprafața firului prelucrată electrochimic (pentru ca să permită o capacitate de trombogenitate minimă); capetele dispozitivului - cu bucle închise, să permită livrarea și ancorarea atraumatică; cu capacitatea de re poziționare în teacă, minim 3 markeri distali din platină și iridiu, compatibil cu microcateter 0,027". Suport in 3D reconstrucție morfologica si alegerea mărimilor. Referințe la studii clinic - obligatoriu.</p> <p>Cerințe minime obligatorii: (oferta poate conține suplimentare la cerințele minime obligatorii și alte dimensiuni):</p> <p>Dimensiuni obligatorii</p> <p>Diametre stent solicitate: 3.5; 4.0; 4.5; 5.0; 5.5; 6.0. Lungimi stent - de la 15mm până la 50mm. Pentru a fi utilizat pentru vase cu diam. 2.5-6.0mm.</p>	300000

Valoarea estimată: 1 063 104 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;
--	--

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Din 16.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție
Cod CPV	33100000-1
Obiectul de achiziții	Achiziționarea Dispozitivelor medicale, conform necesităților instituțiilor medico- sanitare publice pentru anul 2022 (listă suplimentară 17)

Informații despre obiectul achiziției:

Cod CPV	Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimativă	Beneficiar
3310000-1	1	Dispozitiv de dezinfectie și control al infecțiilor aerogene	bucată	12	<p>Dispozitiv de dezinfectie și control al infecțiilor aerogene</p> <p>Descriere Dispozitiv pentru dezinfectia aerului din încăperea prin distrugerea: virușilor, bacteriilor, fungilor, compușilor organici volatili</p> <p>Parametru Specificație</p> <p>Suprafața efectivă de prelucrare 220 - 260 m3/oră</p> <p>Principiul de lucru recirculare flux de aer și distrugere de micro-organismele</p> <p>Locul distrugerii microorganismelor în interiorul dispozitivului</p> <p>Tehnologia de baza generare de câmp plazmatic</p> <p>Utilizarea dispozitivului în prezența pacienților și personalului medical Fără restricții</p> <p>Prezența de produse secundare (miros, radiație, alte) în rezultatul lucrului dispozitivului Fără de emisie a produselor secundare</p> <p>Utilizarea consumabilelor fără utilizarea consumabilelor</p> <p>Nivelul maximal de zgomot 40 - 45 dB</p> <p>Viteza ventilatorului reglabilă, cu 2 trepte</p> <p>Consum de energie maxim 20W/oră</p> <p>Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz</p> <p>Dovada eficacității asupra virușilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Dovada eficacității asupra bacteriilor prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Dovada eficacității asupra fungilor (micetelor) prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Dovada eficacității asupra compușilor organici volatili prezentate dovezi/rezultatele testelor efectuate de laboratoare internaționale</p> <p>Calitate și siguranța, certificări ISO 9001, ISO 14001, OH-SAS18001</p> <p>Metoda de montare / fixare pe perete vertical</p>	660 000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3310000-1	2	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 100-200L	bucată	3	<p>Frigider pentru reactivi cu ușa transparenta 100-200L</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigide-re constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 100 - 200 l da Număr de rafturi ≥ 3 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da</p>	60 000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1	3	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 200-300L	bucată	2	<p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigide-re constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația Configurație mobil Capacitatea 200 - 300 l da Număr de rafturi ≥ 4 Ușa Număr 1 Transparentă da Mecanism blocare cu cheie Roți da Frâne da Lumină interior da Construcție interioară materiale anti-bacterial prevăzut pentru prelucrare Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă Afișaj temperatură digital Alarmer acustică vizuală Răcire ventilată Temperatura reglabilă 2 ... +8 °C Alimentare 220 V, 50 Hz Refrigerent fără CFC / HCFC Zgomot < 48 dB Accesorii coșuri tip sertar, da</p>	50 000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3310000-1	4	Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L	bucată	2	<p>Congelator pentru laborator (Ultra-Low freezer), vertical 100-200L Cod 140600</p> <p>Descriere Congelatoarele sunt concepute pentru a oferi stocare specializată pentru probe biologice, culturi de celule și alte materiale sensibile la temperatura</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație vertical</p> <p>Capacitatea internă a camerei 100-200 litri</p> <p>Număr de sertare, tip box ≥ 2 buc.</p> <p>Ușa Externă min. 1</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți da</p> <p>Construcție interioară oțel inoxidabil</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital ecran grafic / LED</p> <p>Înregistrare temperaturii și posibilitatea de export pe stic USB da, cu soft inclus dacă este necesar pentru citirea datelor exportate la calculator</p> <p>Alarmeră acustică vizuală</p> <p>ușa deschisă</p> <p>lipsa curentului electric</p> <p>Posibilitatea de setare a alarmei limita maximă a temperaturii</p> <p>limita minimă a temperaturii</p> <p>Baterie internă pentru alarmă și menținerea datelor a alarmelor da, min. 48 ore</p> <p>Răcire ventilată sau statică</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Domeniu de temperatură $-50^{\circ}\text{C} \dots -86^{\circ}\text{C}$</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Nivelul de zgomot ≤ 60 db</p>	92000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1	5	Frigider pentru reactivi cu usa transparenta 400-500L	bucată	2	<p>Frigider pentru reactivi cu ușa transparentă 400-500L Cod 140730</p> <p>Descriere Frigidere proiectate pentru a stoca produse de laborator, culturi și probe la temperaturi de obicei între 2 și 8 grade Celsius. Aceste frigide-re constau în mod obișnuit dintr-o cameră cu un interior rezistent la coroziune (oțel inoxidabil de obicei), minimizarea riscului de alterare, contaminare și / sau coroziune a conținutului.</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Configurație mobil</p> <p>Capacitatea 400-500 l</p> <p>Număr de rafturi ≥ 6</p> <p>Ușa Număr ≥ 1</p> <p>Descriere transparentă</p> <p>Mecanism blocare cu cheie</p> <p>Roți da</p> <p>Frâne da</p> <p>Lumină interior da</p> <p>Construcție interioară materiale anti-bacterial prevazut pentru prelucrare</p> <p>Construcție exterioară cu acoperire anticorozivă</p> <p>Afișaj temperatură digital</p> <p>Alarmeră acustică vizuală</p> <p>Răcire ventilată</p> <p>Temperatura reglabilă 2 ... $+8^{\circ}\text{C}$</p> <p>Omogenitatea/ uniformitatea termică $\pm 2^{\circ}\text{C}$</p> <p>Alimentare 220 V, 50 Hz</p> <p>Refrigerent fără CFC / HCFC</p> <p>Zgomot < 50 dB</p>	130000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3310000-1	6	Sistem de perfuzie cu încălzire	bucată	2	<p>Sistem de perfuzie cu încălzire</p> <p>Descriere Sistem electric de încălzire a produselor sanguine / soluțiilor, utilizat pentru aplicații de transfuzie sau infuzie cu scop de a preveni hipotermia la pacienți</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Sistem de încălzire 2 plăci din aluminiu cu încălzire</p> <p>Principiul de control al temperaturii Sistem de control PID</p> <p>Senzori de temperatură minim 2</p> <p>Gama de temperatură la ieșire 30-37 °C, ± 1,5 °C</p> <p>Debitul minim 50 ml/min. (la picurare liberă)</p> <p>minim 150 ml/min. (utilizând o pompă 350 mmHg)</p> <p>Display LCD sau LED</p> <p>Timpul de preîncălzire 2-3 min.</p> <p>Alarmă depășire limită setată acustic, vizual</p> <p>Tensiunea de alimentare 220-240VAC, 50Hz</p> <p>Mecanism de fixare stativ de perfuzie</p>	120 000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1	7	Sistem administrare perfuzii sub presiune	bucată	14	<p>Sistem administrare perfuzii sub presiune</p> <p>Descriere Este folosit pentru pungile cu plasma sau soluțiile perfuzabile</p> <p>Parametrul Specificația</p> <p>Manometrul gradat da, 0-300 mmHg</p> <p>Pară pentru creare presiune da</p> <p>Majetă de tip sac da, pungi 500-1000 ml</p> <p>Mâner de prindere pentru atârnam da</p>	11 200	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1	8	Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza)	bucată	16	<p>Lampă pentru examinare, braț flexibil (caracteristici de baza)</p> <p>Descriere Lampă de examinare cu braț flexibil, suport rail clamp</p> <p>Alimentare 220V, 50Hz.</p> <p>Dimensiunea cîmpului luminos ≥ 120 mm</p> <p>Temperatura culorii 4000 - 5500 K</p> <p>Tehnologia Iluminarea bazată pe tehnologia LED</p> <p>Timpul de viață a LED-urilor $\geq 50\ 000$ h</p> <p>Braț flexibil da</p> <p>Nivelul de iluminare la distanță de 50 cm minim 35 000 lux</p>	160 000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
3310000-1	9	Aspirator chirurgical (performanță avansată)	bucată	6	<p>Aspirator chirurgical (performanță avansată)</p> <p>Cod 130350</p> <p>Descriere Aspiratoarele chirurgicale sunt capabile să creeze o presiune de vid > 600 mmHg. Cele mai multe proceduri chirurgicale necesită aspirare pentru a elimina sângele și lichidele care se acumulează în zona operatorie și obstrucționează vizibilitatea chirurgului.</p> <p>Parametru Specificația</p> <p>Limita maximă ≥ 670 mmHg</p> <p>Rata de flux, l/min. ≥ 60 l/min</p> <p>Indicator vacuum da, eroarea $\geq \pm 10\%$</p> <p>Reglator aspirație da</p> <p>Nivelul de zgomot, dBA ≤ 50 dBA</p> <p>Vas colector "În timpul aspirării se utilizează doar un vas colector" da</p> <p>Selector mecanic de vas da</p> <p>Numărul vaselor 2 buc.</p> <p>Capacitatea, L ≥ 4 L</p> <p>Protecție la umplere pentru fiecare vas da</p> <p>Vas tip reutilizabil da</p> <p>Suport "Container pentru amplasarea tubului de aspirare sau alt mecanism de fixare a tubului de aspirare" da</p> <p>Suport cu roți ≥ 4 roți</p> <p>Roți cu frâna da, ≥ 2 buc.</p> <p>Mâner pentru transportare da</p> <p>Accesorii Pedală de pornire/oprire a aspirației da</p> <p>"Suport/diviziune pentru fixarea/păstrarea cablului de alimentare 220 V, 50 Hz" da</p> <p>Filtru de unică utilizare 15 buc.</p> <p>Tensiunea de alimentare 220 V, 50 Hz</p>	96 000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă

3310000-1	10	Cărucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților	bucată	25	Cărucior (scaun cu roțile) pentru transportarea pacienților - Descriere Cărucior cu roțile pliabil pentru transport pacienți Tip pacient adult Mânere de transport da Suprafață piele artificială sau nailon Caracteristici Cadru contracție oțel vopsit sau inox Mecanism de pliere rigid da Role din față cauciuc dur Ø, minim 20 cm Roți spate rezistente la perforare Ø, minim 60 cm inel autopropulsat din oțel vopsit Frâne pentru fiecare roată Suport cotiera 1 pereche, tampon din PU Suport picioare 1 pereche, detașabile Suprafață scaun pacient Lățime ≥ 55 cm Adâncime ≥ 45 cm Sarcină maximă: minim 200 Kg	175 000	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
	11	Butelii oxigen	bucată	6	V=10 l. P=200 kpa. Reductor Bobrov	18 500	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
	12	Lampă pentru operații	bucată	1	Tensiunea de alimentare 220V 2 Sateliți a. Satelit principal LED 140.000 LUX b. Satelit secundar LED 140.000 LUX Sistem de montaj pe tavan cu flanșe și brațe ce permit rotația satelitului principal 360 grade și rotația satelitului secundar 300 grade Specificații satelit principal și secundar: - Diametrul câmpului de lumina reglabil: min. 17-28 cm - Reglarea intensității luminoase: 5-100% - Intensitate luminoasă: 140.000 lux / 1m - Temperatura culorii: 4500K, ±500K; - Indice de redare a culorii Ra=95 - Distanța de lucru: 60-150cm	110 000	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
	13	Autoclav	bucată	1	Autoclav 200 l cu încărcare orizontală (oțel inox) cu ciclul de vacuum Încărcare orizontală Construcția interioară din oțel inox Exterior metalic galvanizat sau oțel inox. Securitate la supraîncălzire - da Alarmă acustică, vizuală Durata sterilizării reglabilă - da Regimuri de sterilizare presetate ≥ 5 programe Setarea de către utilizator a regimului de sterilizare dorit - da Control electronic Microprocesor Sistem de blocare a ușii autoclavului care împiedică pornirea ciclului dacă este ușa deschisă - da Ușa rămâne blocată până la sfârșitul procesului de sterilizare - da Suprafața exterioară să nu se încălzească Imprimantă termică - da Monitorizarea procesului pe ecran LCD sau afișaj LED Monitorizarea în timp real temperatura în camera de sterilizare presiune (prin manometru sau digital) vacuum (prin manometru sau digital) Ciclul de sterilizare Ciclul de presiune pozitivă Ciclul de vacuum Pre și post vacuum selectabil Sistem de uscare - da Facilități de setare - timp temperatura eliberare automată a vaporilor, printră a rezultatelor răcire rapidă Volum interior 200 l, ± 20 l Rafturi minim 4-6 buc Precizie timp de sterilizare ± 1 min. Gama de temperatură: 115 - 134 grade C Precizie temperatură ± 2 Autoclavul să fie conectat la conductele de apă și canalizare - da Să fie inclus sistem de filtrare a apei utilizate pentru procesul de sterilizare - da Înregistrator date - da Tip date imprimate pe hârtie: data, timp, temperatură, presiune Cerințe de alimentare la rețeaua electrică: 380V, 50 Hz	350 000	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății

	14	Distilator electric	bucată	2	Aparat electric ce produce apa distilata de înaltă calitate, chiar și în condițiile utilizării unei surse de apă de calitate scăzută cu domeniul de utilizare în laborator, farmacie, medical. Parametru Specificație Recipient $\geq 2l$ Capacitatea de distilare $\geq 25 l/h$ Materialul carcasei oțel inox Materialul de contact și elemente de încălzire oțel inox pH 5,0-7 Conductivitate 0,056-5,0 $\mu s/cm$	15 000	IMSP Spitalul Clinic al Ministerului Sănătății
	15	Ultrasonograf Cardiac, Consola cu Ultrasunete, portabil	bucată	1	<p>APLICAȚII CLINICE General, cardiac, intracardiac</p> <p>PROBE PORTURI 1</p> <p>PROBE TIP, MHz Linear să fie acoperit diapazonul 4-12 Mhz</p> <p>Phased/Vector să fie acoperit diapazonul 2,5-8 Mhz</p> <p>Convex să fie acoperit diapazonul 2-6 Mhz</p> <p>ICE, intracardiac Eco 2 - 11 MHz</p> <p>NIVELE DE GRI ≥ 256</p> <p>GAMA DINAMICĂ $\geq 250dB$</p> <p>PREPROCESARE, Canale digitale ≥ 120000</p> <p>POSTPROCESARE da</p> <p>Moduri M-mod și 2-D, Doppler, Doppler color da (2D M, B regim, TTE, auto EF, smart Eco, TVI/TI, TSI, MDI, LVO contrast, CardioLab/MacLab interfața, DTI, THI, , dinamic TCE,)</p> <p>ICE Tip intracardiac</p> <p>Prezență modulul interfață pentru sonde ICE da</p> <p>soft pentru vizualizare intracardiacă da</p> <p>Transductorul ICE de diametru 8-10 F 1 buc.</p> <p>compatibilitate cu sonda intracardiaca de ultrasunete da</p> <p>FUNCȚIONALITĂȚI Măsurători digitale da</p> <p>Diapazon dinamic selectabil da</p> <p>Focalizare de transmisie ajustabilă da</p> <p>Focalizare de recepție dinamică da</p> <p>Măsurători pe reluarea video da</p> <p>PAN/ZOOM imagine în timp real da</p> <p>imagine înghețată da</p> <p>STOCARE IMAGINI Capacitate $\geq 250GB$</p>	600 000	IMSP Institutul de Cardiologie

					<p>Cine da</p> <p>Conexiune de tip DICOM 3.0 cu protecție datelor personale la împărțirea datelor da</p> <p>Securitatea datelor personale da</p> <p>PACHETE DE ANALIZĂ Cardiac da</p> <p>Vascular optional</p> <p>ICE, intracardiac Eco da</p> <p>diferite algoritme și programe specializate de calculare al FE VS, al configurației VM etc.</p> <p>Memorie internă pentru stocare, GB de tip SSD, min 250 GB</p> <p>Conectarea la monitor extern da</p> <p>Analizarea datelor posibilitate de conectare la sistemele Cloud</p> <p>MONITOR minim 15" ecran sensorial</p> <p>DIVIZARE MONITOR da</p> <p>ACCESORII Troleu pentru portare/ stație doc cu 4 porturi pentru probe și pachet de baterie da</p> <p>Imprimantă da</p> <p>Cablu ECG da</p> <p>Swift link-ul pentru conectarea cu transductorul intracardiac da</p> <p>GARANȚIE minimum 12 luni</p> <p>DESERVIRE minimum 24 de luni în perioada postgaranție</p> <p>Termen de exploatare așteptat minimum 7 ani</p> <p>TRAINING SI PREGĂTIREA SPECIALISTULUI obligatoriu</p>		
--	--	--	--	--	---	--	--

I. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice)

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 13 septembrie 2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria s.Caplani,r-n Ștefan Vodă
IDNO	1007601005350
Adresa	s.Caplani,r-n Ștefan Vodă
Numărul de telefon/fax	0242-43-259,0242-43-238
Adresa de e-mail ale autorității contractante	primariac@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tabușcic Valeriu,068028908
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	APL de nivelul 1

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45251100-2	Construcția centralei electrice fotovoltaice cu puterea instalată de 200kw	Proiect	Conform caietului de sarcini din documentele de licitație	5282050,00 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai bun raport calitate preț

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Septembrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Contract de finanțare nr.111-S22610DL - 2022

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. ____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP SPITALUL DE STAT
IDNO	1006601003968
Adresa	Str. Drumul Viilor 34
Numărul de telefon/fax	022-72-90-41, 022-72-91-72
Adresa de e-mail ale autorității contractante	spitalds@ms.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Ghinguleak Diana, 022-72-91-72
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md/ro/ - SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție și obiectul principal de activitate este prestarea de servicii medicale sanitare

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15800000-6	Carne de pui broiler categoria I, congelată în cutii	14000 kg	Pui cu fierbere rapidă, congelată, categoria I, congelată în cutii, HG nr.520 din 22.06.2010. Orele 8-15 2 ori în săptămână	350000,00
2	15800000-6	Piept de pui	800 kg	Piept de pui refrigerat, ambalat 1 kg, calitatea superioară HG nr.520 din 22.06.2010. Orele 8-15 o dată în săptămână	40000,00
3	15800000-6	Ficat de pui	300 kg	Refrigerat, ambalat de 0,5 – 1 kg, HG nr.520 din 22.06.2010. Orele 8-15 o dată în săptămână	9000,00
4	15800000-6	Oua dietice de găină cu coajă proaspătă cu masa nu mai mică de 54 gr	14000 kg	Cu coajă proaspătă cu masa nu mai mică de 54 gr. HG nr.1208 din 27.10.2008. Orele 8-15 2 ori în săptămână	308000,00
5	15800000-6	Pește congelat Hec hubbsi, fără cap	2000 kg	Fără cap, Gost 31339 HG din 2006, Orele 8-15 o dată în săptămână	52000,00
6	15800000-6	Lapte pasteurizat 2,5% în pachet de polietilenă 1l	6500 l	2,5% în pachet de polietilenă 1l. HG nr.611 din 05.07.2010, Orele 8-9 zilnic	50000,00

7	15800000-6	Chefir 2,5% în pachet de polietilenă 0,5l	5000 l	2,5% în pachet de polietilenă 0,5l , HG nr.611 din 05.07.2010 ,Orele 8-9 zilnic	28800,00
8	15800000-6	Lapte integral concentrat cu zahar 8,5% grăsime	50 kg	8,5% grăsime, în borcane de 380gr., HG nr.611 din 05.07.2010 ,Orele 8-15 o data in saptamina	1250,00
9	15800000-6	Brânză proaspătă de vaci 9% grăsime în pachet de polietilenă- 0,5 kg	3000 kg	9% grăsime în pachet de polietilenă- 0,5 kg , HG nr.611 din 05.07.2010,Orele 8-9 zilnic	105000,00
10	15800000-6	Smântână ,pahare 20%,	600 kg	Pahare ,20%, HG nr.611 din 05.07.2010, Orele 8-9 zilnic	9000,00
11	15800000-6	Unt din smântână dulce nesărat,72,5% în ambalaj 10 kg	800 kg	Din smântână dulce nesărat,72,5% cu grăsimi animaliere fără adaos de grăsimi vegetale în ambalaj 10 kg, HG nr.611 din 05.07.2010,Orele 8-9 de 2ori în săptămână	72000,00
12	15800000-6	Unt din smântână dulce nesărat,72,5% în ambalaj 0,2 kg	1000 kg	Din smântână dulce nesărat,72,5% cu grăsimi animaliere fără adaos de grăsimi vegetale în ambalaj 0,2 kg, HG nr.611 din 05.07.2010,Orele 8-9 de 2ori în săptămână	14000,00
13	15800000-6	Cașcaval cu cheag tare 50% ambalat în vid	520 kg	Cu cheag tare 50% ambalat în vid , SM 218 2001,HG611,Orele 8-9 o data in saptamina	36400,00
14	15800000-6	Pâine din făină secara 0,6 kg	3000 kg	0,6 kg din făină secara calitatea I, ambalat, feliat, HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-9 zilnic	12000,00
15	15800000-6	Piine cu tarite 0,6 kg	3000 kg	0,6 kg din făină de țărița, ambalat, feliat, HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-9 zilnic	16500,00
16	15800000-6	Franzelă alba 0,45 kg	6000 kg	0,45 kg din făină grâu calitate superioara, feliat, ambalat, HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-9 zilnic	45000,00
17	15800000-6	Făină de grâu de 2kg	300 kg	Calitatea superioară ambalaj de 2kg, GOST 26791-89, Orele 8-15 o data în lună	3000,00
18	15800000-6	Fidea sorturi tari de grâu gr.A, ambalaj de 5 kg	400 kg	Calitatea superioară , ambalaj de 5 kg, gr.A GOST HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 o data în lună	4000,00
19	15800000-6	Cornișoare paste făinoase gr.A, calitatea I, ambalaj în cutii de 5 kg	400 kg	Calitatea I , ambalaj în cutii de 5 kg gr.A, HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 o data în lună	4000,00
20	15800000-6	Covrigei cu mac în pachet 0,5 kg	260 kg	HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 o data în lună	2600,00
21	15800000-6	Covrigei cu țărițe în pachet 0,5 kg	140 kg	HG 775 din 03.07.2007, Orele 8-15 o data în lună	1400,00
22	15800000-6	Biscuiți	200 kg	Ambalați în cutii, SM DSTU 3781 2005 HG 520 din 22.06.2010 Orele 8-15 o data în lună	4000,00
23	15800000-6	Turte dulci	100 kg	Ambalate în cutii, GOST 15810-96 HG 520 din 2.06.2010,Orele 8-15 o data în săptămână	2000,00

24	15800000-6	Crupe de arpacaș în ambalaj de 1 kg	600 kg	În ambalaj de 1 kg, HG 520 din 22.06.2010, Orele 8-15 o data în lună	6000,00
25	15800000-6	Crupe de grâu Arnautca în pachete 1 kg	200 kg	în pachete 1 kg, GOST 276-60, Orele 8-15 o data în lună	2000,00
26	15800000-6	Crupe de grâu sfărimate în pachete 1 kg	200 kg	Sfărimate în pachete 1 kg, GOST 276-60, Orele 8-15 o data în lună	2000,00
27	15800000-6	Crupe de porumb în ambalaj de 1 kg	600 kg	În ambalaj de 1 kg, calitatea superioara Malai Extra, HG 520 din 22.06.2010, Orele 8-15 o data în lună	3300,00
28	15800000-6	Crupe de orz în ambalaj de 1 kg	600 kg	În ambalaj de 1kg, calitatea superioara, HG 520 din 22.06.2010, Orele 8-15 o data în lună	1500,00
29	15800000-6	Crupe de mei în pachete 1 kg	600 kg	În pachete 1 kg, calitatea superioara, TYU 158-00954544-002-2005 GOST 572-60 HG nr.520 din 22.06.2013, Orele 8-15 o data în lună	3600,00
30	15800000-6	Crupe de griș în ambalaj 1kg	800 kg	Calitatea superioară în ambalaj 1kg, HG nr.520 din 22.06.2013, Orele 8-15 o data în lună	3000,00
31	15800000-6	Fulgi de ovăș / Hercules/ în pachet 0,5 kg – 1 kg, calitatea superioara	1000 kg	În pachet 0,5 kg – 1 kg, calitatea superioara, HG nr.520 din 22.06.2013, Orele 8-15 o data în lună	6000,00
32	15800000-6	Orez slefuit rotund întreg ambalat în pachet 1kg	1000 kg	Slefuit rotund întreg,calitatea superioară,ambalat în pachet 1kg, GOST 6292-93 HG nr.520 din 22.06.2010, Orele 8-15 o data în lună	7500,00
33	15800000-6	Hrișcă ambalată în pacete 1kg	1000 kg	Din boabe întregi de fierbere rapidă,ambalată în pacete 1kg , HG nr 202 din 11.01.2009, Orele 8-15 o data în lună	20000,00
34	15800000-6	Mazăre uscată șlefuită întregă în pachete 1 kg	500 kg	Întregă în pachete 1 kg, SF PT MD 67-38869887-003 2005, Orele 8-15 o data în 3 luni	2500,00
35	15800000-6	Mazăre conservată în borcane 700 gr.	500 kg	Cu bob zbircit ambalată în borcane 700 gr.cal.superioară, GOST 15842-90 SM 8947 2006, Orele 8-15 o data în 3 luni	4000,00
36	15800000-6	Linte roșu	400 kg	În pachete de 1 kg, , Orele 8-15 o data în lună	600,00
37	15800000-6	Sare iodată în pachete 1kg	400 kg	În pachete 1kg , Orele 8-15 o data în lună	800,00
38	15800000-6	Sare gemă calitatea I în saci	200 kg	Calitatea I în saci,Orele8-15 o data în lună	300,00
39	15800000-6	Sare de lămâie 50gr,ambalat pachet polietilenă	10 kg	50gr,ambalat pachet polietilenă, Orele 8-15 o data în lună	300,00
40	15800000-6	Amidon în pachet de polietilenă 0,5 kg	40 kg	Ambalat în pachet de polietilenă 0,5 kg, Orele 8-15 o data în lună	2500,00

41	15800000-6	Vanilină în ambalaj de hârtie a câte 0,02 gr	2 kg	În ambalaj de hârtie a câte 0,02 gr., Orele 8-15 o data în lună	300,00
42	15800000-6	Piper negru boabe	4 kg	Ambalat în pachet de polietilenă 0,1 kg, Orele 8-15 o data în lună	460,00
43	15800000-6	Pastă de tomate 25%	140 kg	25%,calitatea superioară,borcane 500 gr., SM 247 2004,SM 248, Orele 8-15 o data în 3 luni	3750,00
44	15800000-6	Oțet 9%	150 l	9% în sticle de 1 litru, HG 1403 din 09.02.2008, Orele 8-15 o data în lună	750,00
45	15800000-6	Ulei de floarea soarelui	1200 l	rafinat deodorizat,sticle de 1,0 litri, GOST 1129-93 HG nr.434 din 27.05.2010, Orele 8-15 o data în lună	24000,00
46	15800000-6	Zahar tos în ambalaj de 1 kg	150 kg	Din sfeclă de calitate standart în ambalaj de 1 kg, HG 774 din 03.07.2007, Orele 8-15 o data în lună	15000,00
47	15800000-6	Drojdie	10 kg	Presată în ambalaj de 100 gr., HG 520 din 22.06.2010, Orele 8-15 o data în săptămână	350,00
48	15800000-6	Fructe uscate neafumate înasortiment/ mere,pere,prune,vișine/	500 kg	În saci 5.0-20.0 kg, HG 153/29 din 29.12.2007 GOST 1994-93, Orele 8-15 o data în lună	10000,00
49	15800000-6	Mere	700 kg	Proaspete, Orele 8-15 o data în săptămână	2000,00
50	15800000-6	Usturoi	5 kg	Legume calitative nestrucate Nealterat, Orele 8-15 o data în săptămână	3750,00
51	15800000-6	Patrunjel	25 kg	Legume calitative nestrucate Nealterată, Orele 8-15 o data în săptămână	1875,00
52	15800000-6	Mărar	25 kg	Legume calitative nestrucate Nealterată, Orele 8-15 o data în săptămână	1875,00
53	15800000-6	Cartofi	4000 kg	Legume calitative nestrucate Nealterați, în saci, Orele 8-15 2 ori în săptămână	24000,00
54	15800000-6	Varză	1500 kg	Legume calitative nestrucate Nealterată , în saci, Orele 8-15 2 ori în săptămână	22500,00
55	15800000-6	Ceapă	500 kg	Legume calitative nestrucate Nealterată , în saci, Orele 8-15 2 ori în săptămână	3000,00
56	15800000-6	Morcov	1000 kg	Legume calitative nestrucate Nealterați, în saci, Orele 8-15 2 ori în săptămână	7000,00
57	15800000-6	Sfeclă	1000 kg	Legume calitative nestrucate Nealterată , în saci, Orele 8-15 2 ori în săptămână	8000,00
58	15800000-6	Frunze de dafin	3 kg	În pachete 0,1 kg, Orele 8-15 o data în lună	450,00

59	15800000-6	Lămâii	30 kg	Fructe calitative nestrucate Nealerate, proaspete, Orele 8-15 2 ori în săptămână	900,00
60	15800000-6	Soda de masa	120 kg	În pachete de 0,5 kg, o dată în lună	600,00
TOTAL					1366410

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț , corespunderea tuturor parametrilor tehnici și prezentarea documentelor solicitate obligatoriu

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Octombrie - noiembrie
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 1 din 16.09.2022**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primaria satului Ermoclia
IDNO	1007601005246
Adresa	r. Stefan Voda, s. Ermoclia
Numărul de telefon/fax	024233236, 024233205
Adresa de e-mail ale autorității contractante	apl.ermoclia@mail.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Primar – Turcan Mihail, 024233236, 024233205, apl.ermoclia@mail.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	apl.ermoclia@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administratie publica locala, administrare publica

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45247130-0		1 lot	<u>Lucrari de extindere a retelelor de apeduct si renovare a sondelor arteziene existente cu nr. cad.8519316.066 si nr. cad.8519316.067 din s.Ermoclia, r-nul Stefan Voda</u>	4297200.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	✓ Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	✓ Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Pretul cel mai scazut

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	20.09.2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**privind achiziționarea Reagenților și consumabilelor – sistem închis****pentru anul 2023****Nr. 32 din 16.09.2022****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrian CEBUC, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate	Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	33000000-0	Lot 1. Reagenții și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500				1670251,69
1.1	33000000-0	Lot. 1.1 Thromborel S	61	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.2	33000000-0	Lot. 1.2 Cuvettes	61	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.3	33000000-0	Lot. 1.3 Pathromtin*SL	46	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.4	33000000-0	Lot. 1.4 Calcium Chloride	14	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.5	33000000-0	Lot. 1.5 Dade Thrombin	47	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	

1.6	33000000-0	Lot. 1.6 OVB	34	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.7	33000000-0	Lot 1.7 CA Clean 1	78	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.8	33000000-0	Lot 1.8 Test-Thrombin-Reagent	25	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.9	33000000-0	Lot 1.9 Prot S Ac	14	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.10	33000000-0	Lot.1.10 INNOVANCE*Antithrombin	20	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.11	33000000-0	Lot. 1.11 Coagulation factor X deficient pla	35	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.12	33000000-0	Lot. 1.12 Innovance Ddimer	35	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.13	33000000-0	Lot. 1.13 Control N	22	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.14	33000000-0	Lot. 1.14 Control P	17	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.15	33000000-0	Lot. 1.15 Citrol 2	10	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.16	33000000-0	Lot. 1.16 D-Dimer Control 1 & 2	17	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.17	33000000-0	Lot. 1.17 PT Multi Calibrator	9	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.18	33000000-0	Lot. 1.18 Standard Human Plasma	2	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.19	33000000-0	Lot. 1.19 SLD Minicup	2	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
1.20	33000000-0	Lot. 1.20 HITACHI SAMPLE CUP , 3 ML IN PS.	5	set	Compatibil cu coagulometru Automat SYSMEX CS- 2500	
2	33000000-0	Lot. 2 Reagenții și consumabile pentru Coagulometru Automat SYSMEX CS- 2100 i				363337,00
2.1	33000000-0	Lot. 2.1 INNOVIN	2	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.2	33000000-0	Lot. 2.2 ACTIN FS	12	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.3	33000000-0	Lot. 2.3 CALCIU CLORID (25MM)	3	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	

2.4	33000000-0	Lot. 2.4 TEST TROMBIN (3NIH)	12	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.5	33000000-0	Lot. 2.5 TROMBIN (100NIH)	24	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.6	33000000-0	Lot. 2.6 OWREN'S VERNAL BUFFER	12	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.7	33000000-0	Lot. 2.7 CITROL N	5	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.8	33000000-0	Lot 2.8 CINTROL P	5	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.9	33000000-0	Lot. 2.9 MULTICALIBRATOR P	1	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.10	33000000-0	Lot. 2.10 STANDARD PLASMA	1	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.11	33000000-0	Lot. 2.11 CA CLEAN I	36	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.12	33000000-0	Lot. 2.12 CA CLEAN II	5	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
2.13	33000000-0	Lot. 2.13 CUVETTE SUC-400A	25	set	Compatibil cu coagulometru automat Sysmex CS-2100i	
3	33000000-0	Lot. 3 Reagenți , soluții de spălare pentru Analizatorul ABL 835				436570,00
3.1	33000000-0	Lot. 3.1 Soluție deproteinizată pentru aparat ABL835 flac.100- ml	1	fl	Compatibil cu an ABL 835	
3.2	33000000-0	Lot. 3.2 Soluție pentru spălare aparat ABL835 600ml	50	fl	Compatibil cu an ABL 835	
3.3	33000000-0	Lot. 3.3 Soluție pentru calibrare 1 200ml	20	fl	Compatibil cu an ABL 835	
3.4	33000000-0	Lot. 3.4 Soluție pentru calibrare 2 200ml	10	fl	Compatibil cu an ABL 835	
3.5	33000000-0	Lot. 3.5 Soluție pentru curățare, 175ml	8	fl	Compatibil cu an ABL 835	
3.6	33000000-0	Lot. 3.6 Gaz pentru calibrare 1, 34 bar	2	buc.	Compatibil cu an ABL 835	
3.7	33000000-0	Lot. 3.7 Gaz pentru calibrare 2, 34 bar	1	buc	Compatibil cu an ABL 835	
3.8	33000000-0	Lot. 3.8 Solutie pentru calibrare tHB,4fl	1	set	Compatibil cu an ABL 835	
3.9	33000000-0	Lot. 3.9 Material de control AutoCheck5+,nivel 2, 30fl	2	set	Compatibil cu an ABL 835	
3.10	33000000-0	Lot. 3.10 Material de control AutoCheck5+,nivel 4, 30fl	2	set	Compatibil cu an ABL 835	
3.11	33000000-0	Lot. 3.11 Inlet gasket, new desing p/u ABL835	2	buc.	Compatibil cu an ABL 835	

3.12	33000000-0	Lot. 3.12 Tub de pompa p/u pompa de deseuri	2	buc.	Compatibil cu an ABL 835	
3.13	33000000-0	Lot. 3.13 Tub de pompa p/u pompa de solutii	1	buc.	Compatibil cu an ABL 835	
3.14	33000000-0	Lot. 3.14 Tub de pompa p/u modulul de electrolizi	2	buc.	Compatibil cu an ABL 835	
3.15	33000000-0	Lot. 3.15 Membrane box p/u electroliti Ref, 4 buc.	1	set	Compatibil cu an ABL 835	
3.16	33000000-0	Lot. 3.16 Membrane box p/u electroliti pCO2, 4 buc.	1	set	Compatibil cu an ABL 835	
3.17	33000000-0	Lot. 3.17 Membrane box p/u electroliti pO2, 4 buc.	1	set	Compatibil cu an ABL 835	
3.18	33000000-0	Lot. 3.18 Membrane box p/u electroliti K, 4 buc.	1	set	Compatibil cu an ABL 835	
3.19	33000000-0	Lot. 3.19 Membrane box p/u electroliti Na, 4 buc.	1	set	Compatibil cu an ABL 835	
4	33000000-0	Lot. 4 Reagenți și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Pentra XL80				347703,55
4.1	33000000-0	Lot. 4.1 ABX Diluent	50	buc	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.2	33000000-0	Lot. 4.2 ABX Lysebio	40	buc	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.3	33000000-0	Lot. 4.3 ABX Eosinofix	35	buc	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.4	33000000-0	Lot. 4.4 ABX Basolyse II	73	buc	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.5	33000000-0	Lot. 4.5 ABX Cleaner	42	buc	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.6	33000000-0	Lot. 4.6 ABX Minocclair	2	buc	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.7	33000000-0	Lot. 4.7 Minocal calibrator	2	buc	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.8	33000000-0	Lot. 4.8 Difftrol L	12	set	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.9	33000000-0	Lot. 4.9 Difftrol N	12	set	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
4.10	33000000-0	Lot. 4.10 Difftrol H	12	set	Compatibil cu analizatorul Hematologic Pentra XL80	
5	33000000-0	Lot. 5 Reagenți și consumabile pentru Analizatorul automat pentru determinarea VSH				217920,00
5.1	33000000-0	Lot. 5.1 Teste Transpoder RF	60000	teste	Compatibil cu analizatorul automat pentru determinarea VSH	
5.2	33000000-0	Lot. 5.2 Control VSH 4x9 ml	3	set	Compatibil cu analizatorul automat pentru determinarea VSH	
6	33000000-0	Lot. 6 Reagenții și consumabile pentru Analizatorul Hematologic Automat SYSMEX XN- 1000				489949,80
6.1	33000000-0	Lot. 6.1 DCL -Cell pack DCL 20L	95	flacon	Compatibil cu an Sysmex XN1000	

6.2	33000000-0	Lot. 6.2 WNR - Lysercell WNR 5,0L	13	flacon	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.3	33000000-0	Lot. 6.3 WDF - Lysercell WDF 2,0L	28	flacon	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.4	33000000-0	Lot. 6.4 SULFOLYSER SLS -220A 3*500ml	14	set	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.5	33000000-0	Lot. 6.5 WNR - Fluorocell WNR 2 x 82,0 ml	7	set	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.6	33000000-0	Lot. 6.6 WDF - Fluorocell WDF 2 x 22,0 ml	20	set	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.7	33000000-0	Lot. 6.7 CellClean CL-50 50,0ml	55	flacon	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.8	33000000-0	Lot. 6.8 XN Check L1 3,0ml	24	fl	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.9	33000000-0	Lot. 6.9 XN Check L2 3,0ml	24	fl	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.10	33000000-0	Lot. 6.10 XN Check L3 3,0ml	24	fl	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
6.11	33000000-0	Lot. 6.11 XN CAL	2	set	Compatibil cu an Sysmex XN1000	
7	33000000-0	Lot. 7 Reagenții și consumabile pentru Analizatorul Automat de urină IRICELL 2000				565181,40
7.1	33000000-0	Lot. 7.1 Wash solution 2x7L Soluție de spălare iChem®-VELOCITY™	18	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.2	33000000-0	Lot. 7.2 IQ Lamina 2x7L	36	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.3	33000000-0	Lot. 7.3 iChem®VELOCITY™ Strips	250	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.4	33000000-0	Lot. 7.4 IRISpec CA/CB/CC control	8	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.5	33000000-0	Lot. 7.5 IQ Control/Focus set	12	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.6	33000000-0	Lot. 7.6 IQ Calibrator	3	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.7	33000000-0	Lot. 7.7 iChem®VELOCITY™ CalCheck	4	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.8	33000000-0	Lot. 7.8 Iris System Cleanser	1	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.9	33000000-0	Lot. 7.9 Iris Diluent	1	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	
7.10	33000000-0	Lot. 7.10 Desiccant	12	kit	Compatibil cu analizatorul Automat de urină IRICELL 2000	

8	33000000-0	Lot. 8 Reagenți calibratori și materiale de control pentru analizatorul Cobas c311, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis				641211,98
8.1	33000000-0	Lot. 8.1 Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T)	36	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 500 teste)	
8.2	33000000-0	Lot. 8.2 Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T)	36	set	Compatibili cu aparatulCobas c311;(1 set 500 teste)	
8.3	33000000-0	Lot. 8.3 Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T)	55	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 300 teste)	
8.4	33000000-0	Lot. 8.4 Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T)	1	set	Compatibili cu aparatulCobas c311;(1 set 400 teste)	
8.5	33000000-0	Lot. 8.5 Amylase (AMYL, 300T)	55	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 300 teste)	
8.6	33000000-0	Lot. 8.6 Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T)	24	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 350 teste)	
8.7	33000000-0	Lot. 8.7 Bilirubin-Total (BIL-T, 250T)	40	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 250 teste)	
8.8	33000000-0	Lot. 8.8 Cholesterol (CHOL HiCo, 400T)	1	set	Compatibili cu aparatulCobas c311;(1 set 400 teste)	
8.9	33000000-0	Lot. 8.9 C-Reactive Protein (CRP, 250T)	10	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 250 teste)	
8.10	33000000-0	Lot. 8.10 Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T)	30	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 700 teste)	
8.11	33000000-0	Lot. 8.11 Glucose HK (GLUC HK, 800T)	5	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 800 teste)	
8.12	33000000-0	Lot. 8.12 Total Protein (TP, 300T)	50	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 300 teste)	
8.13	33000000-0	Lot. 8.13 Triglycerides (TRIGL, 250T)	1	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 250 teste)	
8.14	33000000-0	Lot. 8.14 Urea (UREAL, 500T)	40	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 500 teste)	
8.15	33000000-0	Lot. 8.15 CK-MB100 T	30	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 100 teste)	
8.16	33000000-0	Lot. 8.16 LDHI IFCC,300T	7	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 300 teste)	
8.17	33000000-0	Lot. 8.17 Ferritin Gen. 4 (FERR)	10	set	Compatibili cu aparatul-Cobas c311; (1 set 250 teste)	
8.18	33000000-0	Lot. 8.18 NaOH-D (c-pack)	25	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	

8.19	33000000-0	Lot. 8.19 9% NaCl Diluent (c-pack)	5	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.20	33000000-0	Lot. 8.20 SMS (c-pack)	3	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.21	33000000-0	Lot. 8.21 cobas sample cup (5000 buc)	3	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.22	33000000-0	Lot. 8.22 ISE Internal Standard Gen 2	10	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.23	33000000-0	Lot. 8.23 ISE Diluent Gen 2	4	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.24	33000000-0	Lot. 8.24 ISE Reference Electrolyte Solution	5	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.25	33000000-0	Lot. 8.25 ISE Cleaning Solution	2	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.26	33000000-0	Lot. 8.26 ISE Standard low	5	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t	
8.27	33000000-0	Lot. 8.27 ISE Standard high	5	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311; 1 set 60 t	
8.28	33000000-0	Lot. 8.28 Detergent 1NaOH –D(2*1,8 L)	20	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2* 1,8 L	
8.29	33000000-0	Lot. 8.29 Detergent 2 Acid Wash 2*2 L	3	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311; 2*2 L	
8.30	33000000-0	Lot. 8.30 Sample Cleaner 1, cobas c	2	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.31	33000000-0	Lot. 8.31 ECOtergent C311	55	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.32	33000000-0	Lot. 8.32 PreciControl Clin-Chem Multi 1	2	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311;	
8.33	33000000-0	Lot. 8.33 PreciControl Clin-Chem Multi 2	2	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-100 teste	
8.34	33000000-0	Lot. 8.34 CFAS	2	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-36 teste	
8.35	33000000-0	Lot. 8.35 CFAS-CK MB	2	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-6 teste	
8.36	33000000-0	Lot. 8.36 Cfas Proteins	2	set	Compatibili cu aparatul Cobas c311, set-5 teste	
9	33000000-0	Lot. 9 Reagenți pentru analizatorul Vitek 2 Compact sistem închis.				861734,22
9.1	33000000-0	Lot. 9.1 Carduri pentru identificarea bacililor Gram negativi	150	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.2	33000000-0	Lot. 9.2 Carduri pentru identificarea coci Gram pozitive	52	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.3	33000000-0	Lot. 9.3 Carduri pentru identificarea fungiiilor	5	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.4	33000000-0	Lot. 9.4 Carduri pentru identificarea bacteriilor anaerobe și Corynebacteriilor	2	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.5	33000000-0	Lot. 9.5 Solutie Suspensie (NaCl 0.45%)	25	set	set 3 fl. X 500ml	

9.6	33000000-0	Lot. 9.6 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST-ST01	2	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.7	33000000-0	Lot. 9.7 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST 592	40	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.8	33000000-0	Lot. 9.8 Carduri pentru testarea sensibilității bacteriilor Gram pozitive AST GP67	10	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.9	33000000-0	Lot. 9.9 Carduri pentru testarea sensibilității bacililor Gram negative AST N 204	50	set	Compatibil cu analizator Vitek 2 Compact	
9.10	33000000-0	Lot. 9.10 Carduri pentru testarea sensibilității bacililor Gram negative AST GN 75	30	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.11	33000000-0	Lot. 9.11 Carduri pentru testarea sensibilității bacililor Gram negative multi-rezistente și bacililor Gram negative nefermentative AST 222	70	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.12	33000000-0	Lot. 9.12 Carduri pentru testarea sensibilității fungilor	5	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.13	33000000-0	Lot. 9.13 Carduri pentru identificarea Neisseria si Haemophilus	1	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact	
9.14	33000000-0	Lot. 9.14 Enterobacter hormaechei ATCC 700323	1	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact . Flacon cu 6 tulpini	
9.15	33000000-0	Lot. 9.15 Enterococcus casseliflavus ATCC 700327	1	set	Compatibil cu analizatorul Vitek 2 Compact . Flacon cu 6 tulpini	
9.16	33000000-0	Lot. 9.16 Tuburi din polisteren pentru analizatorul Vitek 2 Compact	6	set	Tuburi din polisteren 12x75 mm, clare , set=1cutie x 2000 buc.	
10	33000000-0	Lot. 10 Reagenți pentru sistem automat BacT/ALERT 3D				878451,00
10.1	33000000-0	Lot. 10.1 Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbiene anaerobi BacT/ALERT FN Plus	3200	flacon	Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D	
10.2	33000000-0	Lot. 10.2 Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbiene aerobi BacT/ALERT FA Plus	3500	flacon	Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D	
10.3	33000000-0	Lot. 10.3 Reagenți pentru examinarea produselor sanguine la prezența germenilor microbiene aerobi și facultativ anaerobi, de uz pediatric BacT/ALERT FP Plus	100	flacon	Compatibil cu sistem automat BacT/ALERT 3D	

10.4	33000000-0	Lot. 10.4 Ace sterile compatibil cu flacoane de hemocultura pentru sistem automat BacT/ALERT 3D	1500	buc	Ace sterile compatibil cu flacoane de hemocultura pentru sistem automat BacT/ALERT 3D	
11	33000000-0	Lot. 11 Reagenți p/u analizator Hematologic Yumizen H 500				591994,00
11.1	33000000-0	Lot. 11.1 ABX Diluent 20 L	30	buc	Ambalaj 20 l, compatibili cu analizatorul hematologic Yumizen H500	
11.2	33000000-0	Lot. 11.2 Lizant unic	38	buc	Ambalaj 1 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500	
11.3	33000000-0	Lot. 11.3 Reactiv pentru curățare	20	fl	Ambalaj 1 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500	
11.4	33000000-0	Lot. 11.4 Reactiv pentru întreținere	8	buc	Ambalaj 0,5 l, compatibili cu analizatorul Yumizen H500	
11.5	33000000-0	Lot. 11.5 Material de control N2*3ml	24	buc	Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500	
11.6	33000000-0	Lot. 11.6 Material de control L2*3 ml	24	buc	Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500	
11.7	33000000-0	Lot. 11.7 Material de control H2*3 ml	24	buc	Ambalaj 2*3 ml, compatibili cu analizatorul Yumizen H500	
12	33000000-0	Lot. 12 Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000				816080,00
12.1	33000000-0	Lot. 12.1 PCT Control / nivel: 1/2/3 (scăzut, mediu, înalt)	2	set	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	
12.2	33000000-0	Lot. 12.2 Nt- proBNP control	2	set	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	
12.3	33000000-0	Lot. 12.3 CK-MB/cTnI/Myo Control / nivel: 1/2/3 (scăzut, mediu, înalt)	2	set	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	
12.4	33000000-0	Lot. 12.4 Strip-test pentru determinarea semicantitativă a procalcitoninei în ser, sensibilitatea $\leq 0,5$ ng/ml (91,3%), specificitatea 93,5%, precizia 98,5%	5000	buc	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	
12.5	33000000-0	Lot. 12.5 NT- proBNP	1060	buc.	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	
12.6	33000000-0	Lot. 12.6 Proteina bisodimerică (Troponina I, mioglobina, creatin chinaza). Metoda imunofluorescentă, sensibilitate 95%, specificitate 98%	1260	buc.	Reagenți și consumabile compatibili cu an. FIA 8000	
13	33000000-0	Lot. 13 Reagenți și consumabile pentru analizator de gaze a singelui „Rapid Point 500”				3294715,44
13.1	33000000-0	Lot 13.1 Cartuș 750 teste	80	buc.	Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500	

13.2	33000000-0	Lot 13.1 Cartuș de spălare (1*4) set	80	buc.	Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500	
13.3	33000000-0	Lot 13.2 Rapid QC Complete N1	4	set	Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500	
13.4	33000000-0	Lot 13.4 Rapid QC Complete N2	4	set	Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500	
13.5	33000000-0	Lot. 13.5 Rapid QC Complete N3	4	set	Compatibil cu an Siemens Rapid Point 500	
14	33000000-0	Lot.14 Reagenți pentru analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Biosciences, Marea Britanie Consumabile				89872,00
14.1	33000000-0	Lot. 14.1 SAS-1 SP-24 Kit	3	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 240 teste	
14.2	33000000-0	Lot. 14.2 SAS-1 SP-6 SB Kit	6	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 60 teste	
14.3	33000000-0	Lot. 14.3 Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Normal Kit 10x2ml	
14.4	33000000-0	Lot. 14.4 Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Kemtrol Serum Control - Abormal Kit 10x2ml	
14.5	33000000-0	Lot. 14.5 SAS -1 Lactate Dehydrogenase Vis Kit 120 tests	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste	
14.6	33000000-0	Lot. 14.6 LD Control 5x2 ml	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena LD Control - Kit 5x2ml	
14.7	33000000-0	Lot. 14.7 Incubation Chamber	1	buc	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena	
14.8	33000000-0	Lot. 14.8 SAS-1 Lipo Kit 120 teste	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena 1 set 120 teste	
14.9	33000000-0	Lot. 14.9 Lipotrol Control 5x1 ml	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena	
14.10	33000000-0	Lot. 14.10 Disposable Sample Cups 1x100	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena Disposable Sample Cups 1x100	
14.11	33000000-0	Lot. 14.11 SAS-1 Applicators 1x50	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena SAS-1 Applicators 1x50	

14.12	33000000-0	Lot. 14.12 REP PREP 1X250	1	set	Compatibile cu analizatorul automat de electroforeza SAS-1/2, Helena REP PREP 1X250	
15	33000000-0	Lot. 15 Reagenți calibratori ,consumabile materiale de control pentru analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis				1687039,73
15.1	33000000-0	Lot. 15.1 Albumina	10	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:6x60 mL, in set maxim 1620 teste	
15.2	33000000-0	Lot. 15.2 Fosfataza alcalina	9	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6x58 mL+R2:3x32 mL, in set maxim 2400 teste	
15.3	33000000-0	Lot. 15.3 Alanil amino-Transferaza (ALT)	15	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6x57 mL+R2:3x32 mL, in set maxim 2400 teste	
15.4	33000000-0	Lot. 15.4 Amilaza	24	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4x45 mL+R2:4x12 mL, in set maxim 1120 teste	
15.5	33000000-0	Lot. 15.5 Antistreptolizina-O	13	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:2x40 mL+R2:2x40 mL+Calibrator:1x0.5 mL, in set maxim 584 teste	
15.6	33000000-0	Lot. 15.6 Aspartat amino-Transferaza (AST)	15	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:6x57 mL+R2:3x32 mL, in set maxim 2400 teste	
15.7	33000000-0	Lot. 15.7 Calciu	16	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R:4x45 mL, in set maxim 790 teste	
15.8	33000000-0	Lot. 15.8 Colinesteraza	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:4x40 mL+R2:2x16 mL+Calibrator:1x3 mL+Control:1x5 mL, in set maxim 920 teste	
15.9	33000000-0	Lot. 15.9 Creatin Kinaza (CK)	4	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set R1:3x42 mL+R2:3x12 mL, in set maxim 540 teste	

15.10	33000000-0	Lot. 15.10 Creatin Kinaza MB (CK-MB)	4	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×42 mL+R2:3×12 mL, in set maxim 540 teste	
15.11	33000000-0	Lot. 15.11 Creatinina	24	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×59 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1700 teste	
15.12	33000000-0	Lot. 15.12 Proteina C-reactiva	25	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 450 teste	
15.13	33000000-0	Lot. 15.13 Bilirubina directa	22	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 888 teste	
15.14	33000000-0	Lot. 15.14 Fier	8	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×40 mL+R2:2×16 mL+Calibrator:1×1.5 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 920 teste	
15.15	33000000-0	Lot. 15.15 Feritina	50	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×20 mL+R2:1×12 mL, in set maxim 140 teste	
15.16	33000000-0	Lot. 15.16 γ- Glutamil Transpeptidaza	8	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×57 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2400 teste	
15.17	33000000-0	Lot. 15.17 Glucoza	16	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1860 teste	
15.18	33000000-0	Lot. 15.18 Hemoglobina glicozilata	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R(Hb):2×40 mL+R1(HbA1c):2×40 mL+R2(HbA1c):2×15 mL+Pretreatment Solution:2×150 mL, in set maxim 520 teste	

15.19	33000000-0	Lot. 15.19 HDL-colesterol	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste	
15.20	33000000-0	Lot. 15.20 Proteina C-reactiva inalta sensibilitate	2	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×40 mL+Calibrator:5×1 mL, in set maxim 550 teste	
15.21	33000000-0	Lot. 15.21 Imunoglobulina A	5	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste	
15.22	33000000-0	Lot. 15.22 Imunoglobulina G	5	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×20 mL, in set maxim 470 teste	
15.23	33000000-0	Lot. 15.23 Imunoglobulina M	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×35 mL+R2:2×10 mL, in set maxim 390 teste	
15.24	33000000-0	Lot. 15.24 Lactat-dehidrogenaza	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×42 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 1120 teste	
15.25	33000000-0	Lot. 15.25 LDL-colesterol	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×58 mL+R2:2×42 mL, in set maxim 1370 teste	
15.26	33000000-0	Lot. 15.26 Lipaza	20	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×10 mL+Calibrator:1×3 mL+Control:1×5 mL, in set maxim 350 teste	
15.27	33000000-0	Lot. 15.27 Microalbumina	4	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:3×50 mL+R2:3×11 mL, in set maxim 1070 teste	
15.28	33000000-0	Lot. 15.28 Magneziu	7	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	

15.29	33000000-0	Lot. 15.29 Fosfor	3	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:4×45 mL, in set maxim 790 teste	
15.30	33000000-0	Lot. 15.30 Factor reumatoid	20	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:2×40 mL+R2:2×11 mL+Calibrator:5×0.5 mL, in set maxim 394 teste	
15.31	33000000-0	Lot. 15.31 Bilirubina Totala	26	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×48 mL+R2:4×12 mL, in set maxim 724 teste	
15.32	33000000-0	Lot. 15.32 Colesterol	8	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	
15.33	33000000-0	Lot. 15.33 Trigliceride	7	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 1620 teste	
15.34	33000000-0	Lot. 15.34 Proteine Totale	8	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R:6×60 mL, in set maxim 2580 teste	
15.35	33000000-0	Lot. 15.35 Transferrina	2	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:1×45 mL+R2:1×7 mL, in set maxim 200 teste	
15.36	33000000-0	Lot. 15.36 Acid Uric	4	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×60 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 2050 teste	
15.37	33000000-0	Lot. 15.37 Capacitatea de legare ale fierului	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:4×54 mL+R2:4×16 mL+Cal:1×1 mL, in set maxim 1864 teste	
15.38	33000000-0	Lot. 15.38 Uree	20	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închisSet R1:6×58 mL+R2:3×32 mL, in set maxim 1550 teste	

15.39	33000000-0	Lot. 15.39 Amilaza pancreatica	5	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set 2x60ml + 2x15ml, in set maxim 600 teste
15.40	33000000-0	Lot. 15.40 Amoniac	5	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis Set 27 ml, in set maxim 81 teste
15.41	33000000-0	Lot. 15.41 Cupru	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 325 teste
15.42	33000000-0	Lot. 15.42 Acizi biliari	3	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 1120 teste
15.43	33000000-0	Lot. 15.43 Complement C3	3	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 40ml R2 2x20 ml in set maxim 470 teste
15.44	33000000-0	Lot. 15.44 Complement C4	3	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis set R 1 2x 38ml R2 2x15 ml in set maxim 390 teste
15.45	33000000-0	Lot. 15.45 Ceruloplasmina	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis in set maxim 144 teste
15.46	33000000-0	Lot. 15.46 Multi Sera Calibrator	2	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.47	33000000-0	Lot. 15.47 Specific Proteins Calibrator	5	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.48	33000000-0	Lot. 15.48 Lipids Calibrator	2	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.49	33000000-0	Lot. 15.49 CK-MB Calibrator	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.50	33000000-0	Lot. 15.50 FER calibrator	3	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.51	33000000-0	Lot. 15.51 MALB calibrator	2	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.52	33000000-0	Lot. 15.52 TRF calibrator	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.53	33000000-0	Lot. 15.53 HbA1c Calibrator	2	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis
15.54	33000000-0	Lot. 15.54 BIOCHEMISTRY CALIBRATOR HUMAN	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis

15.55	33000000-0	Lot. 15.55 AMMONIA-ETHANOL-CO2 STANDARD	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.56	33000000-0	Lot. 15.56 Copper calibrator	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.57	33000000-0	Lot. 15.57 Ceruloplasmin calibrator	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.58	33000000-0	Lot. 15.58 HbA1c Control P	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.59	33000000-0	Lot. 15.59 HbA1c Control N	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.60	33000000-0	Lot. 15.60 UIBC control	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.61	33000000-0	Lot. 15.61 MALB control	3	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.62	33000000-0	Lot. 15.62 TRF control	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.63	33000000-0	Lot. 15.63 ClinChem Multi Control (level 1)	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.64	33000000-0	Lot. 15.64 ClinChem Multi Control (level 2)	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.65	33000000-0	Lot. 15.65 ASO/CRP/RF Triple Control	5	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.66	33000000-0	Lot. 15.66 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM I (HUMAN)	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.67	33000000-0	Lot. 15.67 BIOCHEMISTRY CONTROL SERUM II (HUMAN)	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.68	33000000-0	Lot. 15.68 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL I	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.69	33000000-0	Lot. 15.69 AMMONIA-ETHANOL-CO2 LEVEL II	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.70	33000000-0	Lot. 15.70 Copper control LEVEL I	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.71	33000000-0	Lot. 15.71 Copper control LEVEL II	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.72	33000000-0	Lot. 15.72 Ceruloplasmin control LEVEL I	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.73	33000000-0	Lot. 15.73 Ceruloplasmin control LEVEL II	1	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	

15.74	33000000-0	Lot. 15.74 Acizi Biliari control	2	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.75	33000000-0	Lot. 15.75 CD80 Detergent	28	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.76	33000000-0	Lot. 15.76 MR Buffer Solution	48	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.77	33000000-0	Lot. 15.77 MR Detergent Solution	3	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.78	33000000-0	Lot. 15.78 MR Serum Standard	4	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.79	33000000-0	Lot. 15.79 Sodium Electrode	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.80	33000000-0	Lot. 15.80 Potassium Electrode	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.81	33000000-0	Lot. 15.81 Chloride Electrode	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
15.82	33000000-0	Lot. 15.82 Reference Electrode	6	set	Compatibile cu analizatorul biochimic BS-800 Mindray China sistem închis	
16	33000000-0	Lot. 16 Reagenți, calibratori, materiale de control și consumabile pentru analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)				2249757,05
16.1	33000000-0	Lot. 16.1 C-Peptide Elecsys E2G 100	15	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.2	33000000-0	Lot. 16.2 Testosterone G2 Elecsys E2G 300	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.3	33000000-0	Lot. 16.3 IgE G2 Elecsys E2G 100	10	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.4	33000000-0	Lot. 16.4 FT4 G2 Elecsys E2G 300	9	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.5	33000000-0	Lot. 16.5 AFP Elecsys E2G 300	15	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.6	33000000-0	Lot. 16.6 Anti-TPO Elecsys E2G 300	6	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	

16.7	33000000-0	Lot. 16.7 Anti-HBs G2 Elecsys E2G 300	7	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.8	33000000-0	Lot. 16.8 CEA Elecsys E2G 300	15	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.9	33000000-0	Lot. 16.9 Cortisol G2 Elecsys E2G 300	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.10	33000000-0	Lot. 16.10 FT3 G3 Elecsys E2G 300	4	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.11	33000000-0	Lot. 16.11 TSH Elecsys E2G 300	20	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.12	33000000-0	Lot. 16.12 CA 125 G2 Elecsys E2G 300	9	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.13	33000000-0	Lot. 16.13 Prolactin G2 Elecsys E2G 300	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.14	33000000-0	Lot. 16.14 Anti-HBc G2 Elecsys E2G 300	14	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.15	33000000-0	Lot. 16.15 Anti-HBc IgM Elecsys 300	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.16	33000000-0	Lot. 16.16 Total PSA Elecsys E2G 300	15	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.17	33000000-0	Lot. 16.17 Anti-HCV G2 Elecsys E2G 300	20	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.18	33000000-0	Lot. 16.18 PTH Elecsys E2G 300	4	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.19	33000000-0	Lot. 16.19 CA 19-9 Elecsys E2G 300	15	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.20	33000000-0	Lot. 16.20 ACTH Elecsys E2G 100	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.21	33000000-0	Lot. 16.21 HBsAg G2 Elecsys E2G 300	20	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	

16.22	33000000-0	Lot. 16.22 HBeAg G2 Elecsys E2G 300	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.23	33000000-0	Lot. 16.23 Anti-HBeAg G2 Elecsys E2G 300	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.24	33000000-0	Lot. 16.24 Anti-CCP Elecsys E2G 300	20	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.25	33000000-0	Lot. 16.25 T3 Elecsys E2G 300	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.26	33000000-0	Lot. 16.26 T4 Elecsys E2G 300	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.27	33000000-0	Lot. 16.27 IGF-1 Elecsys E2G 100	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.28	33000000-0	Lot. 16.28 Calcitonin Elecsys E2G 100	5	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.29	33000000-0	Lot. 16.29 Vitamin D total Elecsys E2G 300	10	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.30	33000000-0	Lot. 16.30 Insulin Elecsys E2G 100	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.31	33000000-0	Lot. 16.31 Vitamin B12 Elecsys E2G 300	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.32	33000000-0	Lot. 16.32 PreciControl Universal Elecsys V2	5	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.33	33000000-0	Lot. 16.33 PreciControl TM Elecsys	4	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.34	33000000-0	Lot. 16.34 PreciControl Thyro AB Elecsys V2	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.35	33000000-0	Lot. 16.35 PreciControl Varia Elecsys	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.36	33000000-0	Lot. 16.36 Anti-HBc G2 PC Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	

16.37	33000000-0	Lot. 16.37 Anti-HBc IgM PC Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.38	33000000-0	Lot. 16.38 HBsAg PC Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.39	33000000-0	Lot. 16.39 HBeAg PC Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.40	33000000-0	Lot. 16.40 Anti-HBe PC Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.41	33000000-0	Lot. 16.41 PreciControl Growth Elecsys cobas e (IGFBP-3- dajemy Seronorm Immunoassay 09302506001)	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.42	33000000-0	Lot. 16.42 PreciControl Multimarker Elecsys	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.43	33000000-0	Lot. 16.43 Anti-HBs PC Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.44	33000000-0	Anti-HCV PC Lot. 16.44 Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.45	33000000-0	Lot. 16.45 Anti-CCP PC Elecsys	3	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.46	33000000-0	Lot. 16.46 Vitamin D total PC Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.47	33000000-0	Lot. 16.47 Vitamin B12 PC Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.48	33000000-0	Lot. 16.48 CA 125 G2 CS G2 Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.49	33000000-0	Lot. 16.49 Calcitonin CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.50	33000000-0	Lot. 16.50 Testosterone G2 CS G2 Elecsys V2.1	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	

16.51	33000000-0	Lot. 16.51 Total PSA G2 CS Elecsys V2.1	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.52	33000000-0	Lot. 16.52 FT3 G3 CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.53	33000000-0	Lot. 16.53 CEA CS Elecsys V2	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.54	33000000-0	Lot. 16.54 IgE CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.55	33000000-0	Lot. 16.55 C-Peptide CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.56	33000000-0	Lot. 16.56 Insulin CS Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.57	33000000-0	Lot. 16.57 Vitamin D total G2 CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.58	33000000-0	Lot. 16.58 CA 19-9 CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.59	33000000-0	Lot. 16.59 AFP G2 CS Elecsys V2.1	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.60	33000000-0	Lot. 16.60 Cortisol G2 CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.61	33000000-0	Lot. 16.61 FT4 G2 CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.62	33000000-0	Lot. 16.62 T4 CS Elecsys V2	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.63	33000000-0	Lot. 16.63 T3 CS Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.64	33000000-0	Lot. 16.64 TSH CS Elecsys V2	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.65	33000000-0	Lot. 16.65 Prolactin G2 CS Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	

16.66	33000000-0	Lot. 16.66 IGF-1 CS Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.67	33000000-0	Lot. 16.67 ACTH CS Elecsys	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.68	33000000-0	Lot. 16.68 Anti-TPO CS Elecsys	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.69	33000000-0	Lot. 16.69 PTH CS G2 Elecsys E2G	2	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.70	33000000-0	Lot. 16.70 KIT MANTENANȚE E801 MODULES	1	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.71	33000000-0	Lot. 16.71 CleanCell M 2x2 L Elecsys,cobas e	69	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.72	33000000-0	Lot. 16.72 PreClean M G2 2x2L Elecsys E2G	38	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.73	33000000-0	Lot. 16.73 ProCell M G2 2x2L Elecsys E2G	55	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.74	33000000-0	Lot. 16.74 AssayTip/AssayCup tray	21	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
16.75	33000000-0	Lot. 16.75 Diluent Universal E2G	4	set	Compatibil cu analizator imunologic automat Cobas Pro e801 (sistem închis)	
17	33000000-0	Lot. 17 Reagenți pentru Pentra 400				659738,81
17.1	33000000-0	Lot. 17.1 ALT CP	60	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 250 teste)	
17.2	33000000-0	Lot. 17.2 Amilaza CP	150	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 250 teste)	
17.3	33000000-0	Lot. 17.3 AST CP	60	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 250 teste)	
17.4	33000000-0	Lot. 17.4 Total bilirubin CP	60	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 130 teste)	
17.5	33000000-0	Lot. 17.5 Urea CP	60	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 220 teste)	
17.6	33000000-0	Lot. 17.6 Albumin CP	40	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 327 teste)	
17.7	33000000-0	Lot. 17.7 Glucoza PAP CP	8	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 295 teste)	
17.8	33000000-0	Lot. 17.8 Proteina Totală	150	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 100 teste)	

17.9	33000000-0	Lot. 17.9 Creatinina	140	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400(1 set 120 teste)	
17.10	33000000-0	Lot. 17.10 Multical , container	3	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*3ml)	
17.11	33000000-0	Lot. 17.11 N Control , container	3	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml)	
17.12	33000000-0	Lot. 17.12 P Control , container	3	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400 container (10*5ml)	
17.13	33000000-0	Lot. 17.13 Deproteinizator CP	22	buc	Compatibil cu aparatul Pentra 400 container flacon 30 ml	
17.14	33000000-0	Lot. 17.14 Ciuvete Segmenți reacții P 400/450*12 chiuvete	14	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 buc 450*12)	
17.15	33000000-0	Lot. 17.15 Direct bilirubin CP	60	set	Compatibil cu aparatul Pentra 400 (1 set 130 teste)	
17.16	33000000-0	Lot. 17.16 Ependorf	3	set	Compatibil cu aparatul Pentra	

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudicarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea consumabilelor oftalmologice

Nr. 31 din 14.09.2022

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Andrian CEBUC, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate	Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	3310000-1	Lot.1 Cristalin artificial camera posterioare foldabil preincarcat in injector	300	Buc.	Cristalin artificial camera posterioare foldabil, hidrofilic, acrilic, asferic, biconvex optica=6,0 mm, , haptica H=13,0 mm, tip S, Constanta A, metoda biometrica - 118,56, metoda prin imersie 118,9. Indice de refractie - 1.46 Gama dioptrică: -5.0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrica -5.0 + 10.0D, + 30.0 + 40.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrica + 10.0 +30.0.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. cristalinul preincarcat in injector pentru incizia până la 2,2 mm . *Termenul/termenele de sterilitate a pseudofacului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din în Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător * În ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat.*** instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului * Mostre - Se vor prezenta 1 buc. ambalată și etichetată (se accepta inscripția pe ambalaj în una din limbile de circulate internaționala)	510000,00

2	33100000-1	Lot.2 Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe preincarcate in injector	200	Buc.	Cristalin artificial camera posterioară foldabil, monobloc, cu patru piciorușe, acrilic, hidrofilic, asferic, D=6mm, haptica 12.5 mm. Constanta A, metoda biometrică - 118,16 - 118,2, metoda prin imersie 118,5. Indice de refracție - 1.46. Gama dioptrică: +1,0D +40,0D. Pasul de 0.5 - 1.0 D pentru gama dioptrică + 0.0 -+ 10.0D, pasul de 0.5 pentru gama dioptrică + 10.0 -+ 30.0D. Se accepta oferta unui spectru mai larg de dioptrii. Preincarcate in injector , pentru incizia de 2,2 mm. *Termenul/termenurile de sterilitate a pseudo-facului cât și a cartușului/injectorului să fie indicat pe ambalaj (sterile minim 24 luni, pentru toate componentele ambalajului) și va fi indicat pe ambalajul steril, cât și pe cutie (în cazul livrării produselor în cutie). Cerințele tehnice expuse mai sus urmează să fie indicate astfel încât să poată să fie verificate cu ușurință la etapa evaluării ofertelor/examinării mostrelor/recepționării bunurilor. Toate cristalinele artificiale să fie cu UV filtru și YAG-laser compatibili. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agentiei Medicamentului si Dispozitivelor Medicale să se prezinte -extras din in Registrul de stat al dispozitivelor medicale semnat electronic *Pentru dispozitivele medicale neînregistrate în registrul de stat se va prezenta următoarele documente: a) Declarația de conformitate CE și/sau Certificat de conformitate CE b) ISO 13485 sau ISO 9001 (în dependență de tipul produsului) * Toate specificațiile sus-menționate obligator confirmate documental de producător * *în ofertă se va indica codul/modelul/denumirea comercială a produsului pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. ** * instrucțiunea de utilizare a produsului, în una din limbile de circulație internațională inclusiv și traducerea în limba de stat la livrare - copie sau original avizat cu ștampila umedă a participantului * Mostre - Se vor prezenta 1 buc. ambalată si etichetată (se accepta inscripția pe ambalaj in una din limbile de circulate intemationala)	340000,00
3	33100000-1	Lot.3 Fir sutura Nailon 9/0 pentru chirurgia oftalmica	180	Buc.	Nailon oftalmic monofil. 9/0, 0,2mm x30 cm (2 ace 3/8 , tip spatula, d=0,20±2% mm, L=6,55±2% mm)	12600,00
4	33100000-1	Lot.4 Benzi de silicon	30	Buc.	Benzi de silicon pentru chirurgia dezlipirii de retina, circlaj 2 mm latimea, steril *	8700,00
5	33100000-1	Lot.5 Fir sutura 8/0 Polyglactin (PGA)	72	Buc.	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 6,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 135°, lungimea suturii 30 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%	7920,00
6	33100000-1	Lot.6 Fir sutura 7/0 Polyglactin (PGA)	84	Buc.	PGA Absorbabil violet împletit 2 ace, spatulă 5,5 mm , diametru 0,20 mm, curbura 3/8, 158°, lungimea suturii 45 cm, sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2%.	9240,00
7	33100000-1	Lot.7 Fir sutura 6/0 Polyglactin (PGA)	84	Buc.	PGA Absorbabil violet împletit: lungimea suturii 45 cm, 2 ace, spatulă 6,5 mm, diametru 0,24 mm, curbura ¼, 90° , sterilă. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii ±2% ,	9240,00

8	33100000-1	Lot.8 Fir sutura Polipropilen 5/0	48	Buc.	Fir sutura polipropilen 5/0 dublu armat, lungimea suturii de la 60 cm , 2 ace cat taper, L= 16mm, 1/2 , steril. Parametrii diametrul si lungimea acului si suturii $\pm 2\%$,	5280,00
9	33100000-1	Lot.9 Sonda endolazer curba	12	Buc.	1) Sonda endolazer curba Pentru aparatul Constellation Vision System; 25G; Steril.	30953,16
10	33100000-1	Lot.10 Vaerf endodoatermo	12	Buc.	1) Pentru aparatul Constellation Vision System; 25G , Steril.	20437,80
11	33100000-1	Lot.11 cutit 45°	300	Buc.	Cuțit de unica folosinta pentru interventii microchirurgicale: unghiul 45°, satinat, drept cu mâner complet oțel inoxidabil, steril	24000,00
Total:						978.370,96

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE**Nr. 2 din 15.09.2022****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Primăria sat. Volintiri, rn. Ștefan Vodă
IDNO	1007601005291
Adresa	sat. Volintiri, str. Păcii, rn. Ștefan Vodă
Numărul de telefon/fax	067100029, 0242 55115
Adresa de e-mail ale autorității contractante	pr.volintiri@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.volintiri.info
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Hîncu Igor, 067100029
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	igorhincu@gmail.com
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Administrație publică locală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45232153-9	Lucrări de construcție a stației de dezinfec-tare a apei, castelelor de apă și conectarea la rețeaua existentă de apeduct în s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă	1 lucrare	Lucrări de construcție a stației de dezinfec-tare a apei, castelelor de apă și conectarea la rețeaua existentă de apeduct în s. Volintiri, r-nul Ștefan Vodă	3.008.110,70

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Î.M. „Asociația de Gospodărire a Spațiilor Verzi”
IDNO	1002600047677
Adresa	mun. Chișinău, str. Pușkin, 62
Numărul de telefon/fax	067880677
Adresa de e-mail a autorității contractante	achizitii.spatiiverzi@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	https://agsv.md/
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	067880677
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md/ro/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere municipală

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	43260000-3	Miniîncărcător	5 buc.	Conform Caietului de sarcini	12 000 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț care corespunde criteriilor de selecție

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	August
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.02 din 08 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Rezina
Localitate	or.Rezina
IDNO	1007601011412
Adresa	Or.Rezina str.27 August,1
Număr de telefon/fax	025421825 fax 025425740
E-mail	ecrijanovschii@mail.ru
Pagina web oficială	consiliu.rezina.md
Persoana de contact	Crijanovschii Eudochia
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate a administrației publice locale avînd ca obiect principal de activitate: promovarea intereselor și solutionarea problemelor populației unității administrative-teritoriale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Valoarea estimata este egală cu sau mai mare decât pragurile prevăzute la art. 2 alin. (3)
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Achiziționarea lucrărilor de renovarea unui tronson la drumul,L209 Tareuca – Țahnuți, L 205,G 41 Mateuți – Boșernița, G43 Mincenii de Jos–Mincenii de Sus
Anunțul de participare	N.: 21057611
	Data publicării: 3 iun 2022, 14:14
	Link: ocds-b3wdp1-MD-1654247410018
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație deschisă
Nr. oferte primite	Total: 4 ofertanți SRL,,GENESIS Internațional",SRL,,Madicar SRL,,Amon Trade", SRL,,DORTEHTRANS".
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4.
	Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.4 din 29 iunie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „GENESIS Internațional”,
IDNO	101060006879
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	Mun.Chișinău str.Albișoara 84/6 tel.069982057 email: drumuri.gi@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da V Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu V
Denumire	SRL „AMON TRADE”,
IDNO	101060006879
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	or. Rezina str.M.Lomonosov,54 tel.069753399 email: info@amt.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da V Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu V
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu V

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lucrări de renovarea unui tronson la drumul,L209Tareuca – Țahnuți și G43 Mincenii de Jos–Mincenii de Sus	45200000-9	2	nr.28 din 11.07.2022	2009475,03
2.	Lucrări de renovarea unui tronson la drumul G 41Mateuți –Boșernița	45200000-9	1	nr.29 din 11.07.2022	847227.62

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu V Da
---	------------

Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu V Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurențului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 9 din 09.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Universitatea de Stat din Moldova
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006600064263
Adresa	str. Alexe Mateevici, 60
Număr de telefon/fax	022 241 240 022 244 248
E-mail	achizitii@usm.md
Pagina web oficială	www.usm.md
Persoana de contact	Sorocean Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	nu se aplică
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii
Obiectul de achiziție	Materiale tehnico-sanitare
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1650543800692 Data publicării: 21.04.2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1650543800692
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 3 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 3

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 12 din 24.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	„Soverang” SRL
IDNO	1002600008533
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, MD-2060, bd. Dacia, 25, ap. 105; telefon: 068383858; e-mail: soverang@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Materiale tehnico-sanitare (Loturile 2,4,5,8)	44400000-4	2180 buc	Nr. 20 din 15.07.2022	66 271,80

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	nu se aplică

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 10.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str.Toma Ciorbă, 1
Număr de telefon/fax	(022) 250-809
E-mail	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	www.urgenta.md
Persoana de contact	Serviciul achiziții publice
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)	Instituție medico-sanitară publică cu activitate națională responsabilă de acordarea asistenței medicale de urgență.

2. Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	« Lucrări de schimbare a conductei de apă caldă »
Anunțul de participare	45231111-6 Data publicării: 11 iul 2022, 11:02 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657525385474?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitatie electronica
Nr. oferte primite	Total: 4(patru) De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 4 (patru)

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru Nr.1 din 28.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	TEHENERGO GRUP SRL				
IDNO	1003600041649				
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str.Ginta Latina, 1/2, ap.49 Telefon/fax: 0683-78-555 E – mail: tehenergo-grup@yandex.ru				
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu				
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu				
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu				
Loturile atribuite:					
Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	U/M	Cant.	Nr./data contractului	Suma, incl. TVA
1	1. Lucrări de schimbare a conductei de apă caldă	lot	1	559/ 08.08.2022	282 520,17
Total					282 520,17

4. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu	Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; (022) 820 652, 820-651; contestatii@ansc.md / www.ansc.md	
Alte informații relevante		

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurențului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.3 Din 10 August 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Centrul Stomatologic Municipal de Copii
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153049
Adresa	mun. Chișinău, bd. Negruzzi, 3
Număr de telefon	022-27-25-31
Număr de fax	022-27-25-31
E-mail oficial	csmc@ms.md
Adresa de internet	csmc.md
Persoana de contact	Cojuhari Ludmila

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri	
Procedura de achiziție repetată (după caz)	Nr:-	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Bunuri Servicii Lucrări	
Obiectul de achiziție	Dispozitive Medicale	
Cod CPV	33100000-1	
Expunerea motivului/temeiului privind alegerii procedurii de atribuire (în cazul aplicării altor proceduri decât licitația deschisă sau cererea ofertelor de prețuri)	-	
Procedura de atribuire (inclusiv link-ul procedurii de atribuire)	Nr:ocds-b3wdp1-MD-1655376442855	
	Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1655376442855	
	Data publicării: 18.06.2022	
Platforma de achiziții utilizată	✓ achiziții.md; e-licitație.md; yptender.md	
Procedura a fost inclusă în planul de achiziții publice a autorității contractate	✓ Da e-mail: csmc.md	
Anunț de intenție publicat în BAP (după caz)	✓ Nu	✓ Da Data: -
Tehnici și instrumente specifice de atribuire (după caz)	✓ Da	✓ licitație electronică acord-cadru sistem dinamic de achiziție catalog electronic
Sursa de finanțare	Buget de stat ✓ Buget CNAM Buget CNAS Surse externe ✓ Alte surse - Mijloace Speciale	
Valoarea estimată (lei, fără TVA)	323 020,00	

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 2 din 21.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

✓ Denumire	✓ Visiosystems SRL
✓ IDNO	✓ 1014600037327
✓ Date de contact ✓ (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	✓ Chișinău, str. Ghiocailor, 1, 022-50-80-94, visiosystems-2014sale@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
✓ Asociație de operatori economici ✓ (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu
✓ Subcontractanți ✓ (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ✓

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
3	Dispozitiv de malaxare automată	33100000-1	9/cut	nr. 24 din 08.08.2022	58 281,30
4	Dispozitiv Apex Locator	33100000-1	9/buc	nr. 24 din 08.08.2022	48 963,60
10	Baie cu ultrasunet	33100000-1	11/buc	nr. 24 din 08.08.2022	24 563,00
15	Lampă fotopolimer	33100000-1	5/buc	nr. 24 din 08.08.2022	7 003,50

✓ Denumire	✓ Vivodent SRL
✓ IDNO	✓ 1003600028842
✓ Date de contact ✓ (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	✓ Chișinău, str. București, 13/1, 022-22-65-22, alex.vivodent@gmail.com , www.vivodent.md
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
✓ Asociație de operatori economici ✓ (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu
✓ Subcontractanți ✓ (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ✓

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
2	Dispozitiv pistol	33100000-1	10/buc	nr. 25 din 08.08.2022	4 650,00

✓ Denumire	✓ Tehoptimed SA
✓ IDNO	✓ 1003600087162
✓ Date de contact ✓ (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	✓ Chișinău, str. Maria Drăgan, 19A, 022-47-12-15, tehop-timed@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
✓ Asociație de operatori economici ✓ (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu
✓ Subcontractanți ✓ (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ✓

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
11	Lampă bactericidă	33100000-1	10/buc	nr. 26 din 08.08.2022	1 380,00
12	Lampă bactericidă	33100000-1	25/buc	nr. 26 din 08.08.2022	2 975,00
13	Spiritieră	33100000-1	5/buc	nr. 26 din 08.08.2022	170,00

✓ Denumire	✓ Biotechlab SRL
✓ IDNO	✓ 1004600067330
✓ Date de contact ✓ (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	✓ Chișinău, bd. Decebal, 17/z, 068884420, biotech_lab@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
✓ Asociație de operatori economici ✓ (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu
✓ Subcontractanți ✓ (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ✓

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
9	Timer electronic	33100000-1	12/buc	nr. 27 din 08.08.2022	2 124,00

✓ Denumire	✓ Alex Standard SRL
✓ IDNO	✓ 1013600018392
✓ Date de contact ✓ (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	✓ Chișinău, str. V. Alecsandri, 77, ap. 2, 079500437, alexastandard.md@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
✓ Asociație de operatori economici ✓ (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu

✓ Subcontractanți ✓ (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ✓
--	-----------

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
8	Psihrometru	33100000-1	5/buc	nr. 28 din 08.08.2022	1 113,60
14	Termometru pentru frigider	33100000-1	15/buc	nr. 28 din 08.08.2022	2 430,00

✓ Denumire	✓ ImpulsProGroup SRL
✓ IDNO	✓ 1007600001757
✓ Date de contact ✓ (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	✓ Chișinău, str. N. Zelinski, 31, bl.B, ap.51, 68115311, impulsprogroupp@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	✓ Da
✓ Asociație de operatori economici ✓ (societate mixtă, consorțiu sau altele)	✓ Nu
✓ Subcontractanți ✓ (denumirea, valoarea și procentul din contract)	✓ Nu ✓

Loturile atribuite:

Nr. lot	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
5	Piesă stomatologică	33100000-1	20/buc	nr. 29 din 08.08.2022	31 200,00
6	Piesă stomatologică	33100000-1	20/buc	nr. 29 din 08.08.2022	19 200,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.**1. Alte informații:**

✓ Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	✓ Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	✓ Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.2 din 11 august 2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primaria com.Cosnita
Localitate	s.Cosnita, rn Dubasari
IDNO	1007601009381
Adresa	s.Cosnita ,str.Pacii 51
Număr de telefon/fax	0248 44 236; 0248 44 491
E-mail	primaria.cosnita@mail.ru
Pagina web oficială	
Persoana de contact	0248 44 236
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	APL nivelul I

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitatie publica deschisa</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	<i>Conf.legii achizitiilor publice</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Bunuri Servicii
Obiectul de achiziție	Produse alimentare p/u semestru.II an.2022
Anunțul de participare	Nr.:21058914 Data publicării:23.06.2022 Link:ocds-b3wdp1-MD-1655965034754
Criteriul de atribuire utilizat	✓ Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total:4(patru) ✓ De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: ✓ Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 4 din 12 iulie 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	I.I.Prozorovski Lilian
IDNO	1010605000089
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	022 384 595 prozorovski-lilian@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <u>Nu</u>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumireabunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Fruite si legume proaspete	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	205112.40
2	Fruite si legume prelucrate si conservate	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	36205.00
3	Oua de gaina	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	22010.00
4	Peste congelat	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	48712.50
5	Produse cerialiere de morărit prelucrate	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	40563.40
6	Diverse produse alimentare	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	47660.15
7	Drojdie	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	735.75
8	Semințe	15800000-6		Nr.40din 19.07.2022	1427.45

Denumire	SA Fabrica de unt din Floresti
IDNO	1003607011922
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	0799 41 799 milkmark@inbox.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <u>Nu</u>
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumire bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Produse lactate	15800000-6		Nr.41 din 19.07.2022	252361.00
2	Cașcaval	15800000-6		Nr.41 din 19.07.2022	17135.00

Denumire	SC Villa Prodotti SRL
IDNO	1016600007719
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	022 846 333 villaprodotti@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu__
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumire bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Produse de origine animala,- carne	15800000-6		Nr.42 din 19.07.2022	219117.60

Denumire	FPC Tiraston
IDNO	1003601002443
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)</i>	022 66 00 24 tiraston2009@yandex.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu__
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumire bunurilor/serviciilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Produse de panificație	15800000-6		Nr.43 din 19.07..2022	38812.50

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<input checked="" type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<input type="checkbox"/> Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.30 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 11.08.2022 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L.Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-dului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Echipe de telecomunicații (Switch-uri)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1652956100035 Data publicării: 19.05.2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1652956100035?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 4
	De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Accent Electronic S.A.
IDNO	1003600023124
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2001, mun. Chișinău, str. Bulgară 33/1 Telefon: 022234569, e-mail: corporate@accent.md ; www.accentelectronic.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 1: Echipamente de telecomunicații (Switch-uri)	32522000-8	2 buc. 8 buc. 2 buc.	Nr. 188 din 08.08.2022	2 132 226,00 MDL

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Da Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: 2021/S 247-655032

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 11.08.2022 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L. Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor-dului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servere (unități de procesare)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1651560370457 Data publicării: 03.05.2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1651560370457?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 20.06.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	BTS Pro S.R.L.
IDNO	1008600061565
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2069, Republica Moldova; mun. Chișinău, str. Ion Creangă 6V Telefon: 022870140; e-mail: office@bts.md; www.bts.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură (bucăți)	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul 1: Servere (unități de procesare)	48820000-2	10 bucăți	Nr. 185 din 04.08.2022	6 734 760,00 MDL

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 11.08.2022 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L.Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Art. 56, alin 1, lit. b) din Legea nr. 131/2015, pct. 5 din Dispoziția Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova nr. 2 din 25.02.2022; art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 41/2022; art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 105/2022; art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 163/2022 și art. 1 din Hotărârea Parlamentului nr. 245/2022
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de pază
Anunțul de participare	Nr: 6/2022 din 03.08.2022
	Data publicării:
	Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1
	De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 05.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire	Î.S. Servicii Pază a MAI
IDNO	1010600043506
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	str. Mitropolit Varlaam 79, mun. Chisinau Telefon: 022256256; e-mail: secretariat@serviciipaza.md; www.serviciipaza.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 1: Servicii de pază	79713000-5	60 zile	Nr. 187 din 05.08.2022	295 225,20 MDL

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 11.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Consiliul Superior al Procurorilor
Localitate	Municipiul Chișinău
IDNO	1016601000164
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 73
Număr de telefon/fax	022828515, 061115598
E-mail	022828502
Adresa de internet	sef.sectie.logistica@csp.md
Persoana de contact	www.csp.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Elena Demian , 061115598

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări x
Obiectul de achiziție	Achiziționarea Lucrărilor de replanificare și reparație a încăperilor existente în vederea amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1656339267416 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059104/ Data publicării: 27 iunie 2022, 17:48
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut x Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică x

Nr. oferte primite	Total: 3
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 3
	De la operatori economici dintr-un alt stat: 0
	Pe cale electronică: 3

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 01.08.2022, s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Lotul 1 Achiziționarea lucrărilor de replanificare și reparație a încăperilor existente în vederea amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor	
Denumire	EUROMONTAJ CTI SRL
IDNO	1010600013444
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2011, mun. Chișinău, or. Codru, str. Costiujeni nr. 6/1, ap. 69a, tel. 069990919/ 022288082, e-mail euromontaj01@mail.ru .
Întreprindere mică sau mijlocie	Da x Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lot 1 Achiziționarea Lucrărilor de replanificare și reparație a încăperilor existente în vederea amplasării sediului Consiliului Superior al Procurorilor	45200000-9	lucrări	5/4-3d/22-24 din 11.08.2022	1402800.01 lei
	Total				1402800.01 lei

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu x Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu x Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Din 09.08.2022_____ _

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Municipal „Sfânta Treime”
Localitate	MD-2068 mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
IDNO	1003600152592
Adresa	mun. Chișinău, str. Alecu Russo, 11
Număr de telefon/fax	022441185
E-mail	achizitii.sf.treime@gmail.com
Adresa de internet	www.treime.md
Persoana de contact	Nina Lipciu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertelor de Prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acor- dului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	<i>Containere pentru dezinfectie și sterilizare a.2022, repetat</i>
Anunțul de participare	33100000-1 Data publicării: 14.07.2022 Link https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657798508606?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire uti- lizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: Conform SIA RSAP

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru **nr. 51 din 08.08.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	GBG MLD SRL Bio Analitica SRL DataControl SRL SC ERICON SRL
IDNO	1003600117582 1015600017171 1003600007935 1003600000316
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	tel: 022 547373 e-mail: office@gbg.md tel: 079781169/060033609 e-mail: achizitii@medexcom.md tel: 022 273712 e-mail: contact@datacontrol.md tel: 022 520108 e-mail: bunicgh@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Nr. și data contractului	Prețul total (inclusiv TVA)
4.1. Detergent pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat Olympus mini ETD 2. (ambalaj ≤ 5L)	DataControl SRL	45/90	325,00 lei	_____din 09.08.22	57 888,00 lei
4.2. Dezinfectant pentru reprocessarea automată a endoscoapelor și instrumentelor în mașina de spălat			415,00 lei		
5.1. Detergent pentru mașina de termo-dezinfecție Matachana MAT LD 521 XLS	SC ERICON SRL	120/60	135,00 lei	_____din 09.08.22	29 160,00 lei
5.2. Clătitor pentru mașina de termo-dezinfecție Matachana MAT LD 521 XLS			135,00 lei		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 05 din 11.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Compania Națională de Asigurări în Medicină
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1007601007778
Adresa	Str. Vlaicu Pîrcălab 46
Număr de telefon/fax	022-780-263, 022-780-032
E-mail	vladimir.gonta@cnam.gov.md
Adresa de internet	www.cnam.md
Persoana de contact	Vladimir Gonța
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de programare și de consultanță software (servicii de mentenanță și suport pentru Sistemul Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta DRG și SIP)
Anunțul de participare	ID ocds-b3wdp1-MD-1657030342671 Data publicării: 05/07/2022 18:00 Link: https://e-licitatie.md/achizitii/37543/servicii-de-programare-si-de-consultanta-software
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: prin SIA RSAP MTender

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 17/22 din 29.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S&T Mold SRL
IDNO	1002600033173
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Calea leșilor 8
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul unitar (cu TVA)	Prețul total (fără TVA)	Prețul total (inclusiv TVA)
Lotul 1						
Servicii de mentenanță preventivă a Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta DRG) – în bază de abonament	S&T Mold SRL	5 luni	40 000,00	48 000,00	2 0 0 000,00	240 000,00
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă (de suport) a Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta DRG) – în bază de trouble ticket/ticketing system	S&T Mold SRL	500 om/ore	320,00	384,00	1 6 0 000,00	192 000,00
Lotul 2						
Servicii de mentenanță preventivă a Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta SIP) – în bază de abonament	S&T Mold SRL	5 luni	40 000,00	48 000,00	2 0 0 000,00	240 000,00
Servicii de mentenanță corectivă și adaptivă (de suport) a Sistemului Informațional de Raportare și Evidență a Serviciilor Medicale, componenta SIP) – în bază de trouble ticket/ticketing system	S&T Mold SRL	900 om/ore	320,00	384,00	2 8 8 000,00	345 600,00
Suma totală					8 4 8 000,00	1 017 600,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 8 din 11.08.2022 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IP Universitatea Tehnică a Moldovei
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1007600001506
Adresa	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare 168
Număr de telefon/fax	+373 22 23-78-61; +373 22 23-85-04
E-mail	rectorat@adm.utm.md
Adresa de internet	https://utm.md/
Persoana de contact	Esenia Turchin +373 22 23-35-03 esenia.turchin@adm.utm.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică de învățământ superior

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea Ofertelor de Prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Stații de lucru pentru Menținerea și dezvoltarea infrastructurii pentru desfășurarea activităților de cercetare și inovare
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654253142174 Data publicării: 03.06.2022 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654253142174
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 2

2. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 8 din 06.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"ASCENDA IT" SRL	
IDNO	1015600003378	
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa	mun. Chișinău, str. Kiev, 6/1
	Telefon	+373 79 42 22 08
	E-mail	alexandru.paladii@mcs.md
	Pagina web	www.mcs.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	LOT 1 Stații de lucru	30214000-2	4 bucăți	14	10.08.2022	575.880,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

3. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. _____ din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	primăria s. Horodiște, r-nul Dondușeni
Localitate	s. Horodiște
IDNO	1007601005165
Adresa	s. Horodiște, r-nul Dondușeni
Număr de telefon/fax	025140365
E-mail	horodiste.primaria@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	
Anunțul de participare	Nr.: Data publicării: Link:
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: Da De la operatori economici dintr-un alt stat: Nu Pe cale electronică: Da

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 58 din 13.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SC Foremcons SRL
IDNO	1005600001878
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Minisistem de alimentare cu apă a satului Horodiște, raionul Dondușeni	45200000-9	complet	30	221 984,24

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. d-30 din 12.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	I.M. „Combinatul Servicii Funerare”
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600163408
Adresa	Chișinău, str. A.Mateevici, nr.11
Număr de telefon	(022) 2271555
Număr de fax	(022) 2271555
E-mail oficial	combinatul.servicii.funerare@gmail.com
Adresa de internet	www.serviciifunerare.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Moldovean Svetlana/ s.siminciuc@gmail.com/ 078666611

2. Date cu privire la procedura de atribuire:

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	✓ Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație a încăperilor pentru muncitori (camera de odihnă, blocul sanitar, biroul șefului de secție, biroul de producție, biroul tehnic) la baza de producere din str. Voluntarilor, 3.
Anunțul de participare	https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1657025352124?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 5
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:5
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: SIARSAP: 5

3. Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. d-26 din 04 august 2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție ofertantului:

Denumire	Geoconstruct SRL
IDNO	1005600046006
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Adresa: mun.Chișinău, str. G. Grosu, nr.3, ap.36; tel. 068009091, 069509890 email: geoconstruct@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

4. Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație a încăperilor pentru muncitori (camera de odihnă, blocul sanitar, biroul șefului de secție, biroul de producție, biroul tehnic) la baza de producere din str.Voluntarilor, 3.	45200000-9	1 buc.	59-AC/22 din 11.08.2022	570 798,86

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

5. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	<p>Nu</p> <p>Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001;</p> <p>tel/fax: (022) 820 652, 820-651</p> <p>e-mail: contestatii@ansc.md</p> <p>pagina web: www.ansc.md</p>
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 07-22 din 08.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1003603150382
Adresa	Or. Cantemir, str. Testemițanu 1
Număr de telefon/fax	0 273-22448 anticamera
E-mail	0 273-22448 anticamera
Adresa de internet	srcantemir@mail.ru
Persoana de contact	Chihai Tatiana, 068695417
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea Ofertei de Preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Reagenți și consumabile de laborator, pentru perioada 01.08.2022-31.12.2022
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1657611897198 Data publicării:12.07.2022 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21059851/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 10 din 08.08.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	Biosistem MLD SRL
IDNO	101600028048
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Or. Chișinău str. Albișoara 16/1, ap.7, e-mail: biosistem.mld@gmail.com, pagina web:www.biosistem-mld.com, 022808719,
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 1: Reagenți pentru investigații biochimice, p/u analizatorul biochimic automat A - 15 cu tipul de sistem închis. (Certificat de compatibilitate)			83-22 din 08.08.202222	
	ASAT (GOT) Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent,	33100000-1	2000 ml		3980,00
	ALAT(GPT) Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent,	33100000-1	2000 ml		3980,00
	Fosfotaza alcalină Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent,	33100000-1	200 ml		496,00
	LDH Total Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator,	33100000-1	100 ml		174,00
	Alfa - amilaza Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent,	33100000-1	2000 ml		18680,00
	Creatin chinaza Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent,	33100000-1	50 ml		643,50
	Gamma- GT Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent,	33100000-1	100 ml		374,00
	Calciu Lichid stabil gata pentru folosire,bireagent cu calibrator,	33100000-1	100 ml		113,00

	Fier Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator,	33100000-1	50 ml		141,00
	Proteină totală , Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator,	33100000-1	1500 ml		1200,00
	Albumină - Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	33100000-1	100 ml		80,00
	Proteină în urină . Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	33100000-1	100 ml		102,00
	Glucoză . Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	33100000-1	4000 ml		2240,00
	Acidul uric . Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	33100000-1	800 ml		1304,00
	Bilirubina totală Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent	33100000-1	1000 ml		910,00
	Bilirubina directă Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent	33100000-1	600 ml		552,00
	Bilirubina standart	33100000-1	50 ml		2861,00
	Cholesterol total Lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent cu calibrator	33100000-1	2000 ml		2900,00
	LDL colesterol Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent	33100000-1	200 ml		4904,00
	HDL colesterol Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	33100000-1	200 ml		2920,00
	Trigliceride Lichid stabil gata pentru folosire, monoreagent	33100000-1	500 ml		825,00
	Urea, cinetica Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	33100000-1	4000 ml		8080,00
	Creatinină Lichid stabil gata pentru folosire, bireagent cu calibrator	33100000-1	3500 ml		1960,00
	Control ser Normal Liofilizat, ușor solubil în apă bidistilată	33100000-1	50 ml		2861,00
	Control ser Patologic Liofilizat, ușor solubil în apă bidistilată	33100000-1	50 ml		2861,00
	Control ser Liofilizat, ușor solubil în apă bidistilată	33100000-1	50 ml		2861,00
	Material pentru controlul calității determinării proteinei în urină cu 3 nivele	33100000-1	50 ml		933,50
	Calibratori	33100000-1	120 ml		6866,40
	Total pe lot				75802,40
2	Lotul 10: Consumabile p/u analizatorul biochimic automat A – 15, cu tipul de sistem închis. (Certificat de compatibilitate)				
	Cuva pentru ser	33100000-1	10 set		5031,60
	Rotor de reacție	33100000-1	50 set		88436,50
	Soluție concentrată de spălare	33100000-1	2 buc		4067,08
	Soluție concentrată de sistem	33100000-1	2 buc		3684,00
	Soluție de spălare	33100000-1	2 buc		1908,52

	Stativ metalizat, pentru 24 cuve de 2 ml/cuvă	33100000-1	1 buc		2494,01
	Stativ metalizat, pentru 10 reactive	33100000-1	1 buc		2494,01
	Lampă fotomerică pentru A-15 6 V	33100000-1	1 buc		1018,62
	Garnitură pentru pompă de dozare	33100000-1	1 buc		1460,93
	Total pe lot				110595,27
3	Lotul 11: Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic automat BC-30s (Certificat de compatibilitate)				
	Soluție de diluent	33100000-1	120 litri		5396,40
	Soluție de lizare	33100000-1	1500 ml		3675,00
	Control hematologic	33100000-1	2 set		3783,66
	Soluție de spălare	33100000-1	12 flacon		1907,88
	Hîrtie termo	33100000-1	20 buc		336,00
	Total pe lot				15098,94
	TOTAL:				201496,61

Denumire	GBG-MLD SRL
IDNO	1003600117582
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/ pagina web)	Or. Chișinău str. Albișoara 64/2, e-mail: office@gbg.md , pagina web: www.gbg.md , 022547373
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 2: Cercetarea sistemului de hemostază			84-22 din 08.08.2022	
	Tromboplastin cu activitatea 14-18 sec, ISI nu mai mic de 1,1	33100000-1	1500 ml		14220,00
	Set pentru determinarea timpului de tromboplastină parțial activat	33100000-1	1 set		744,00

	Set pentru determinarea fibrinogenului	33100000-1	1 set		1140,00
	Plasma de control normal 4 parametri	33100000-1	10 ml		780,00
	Plasma de control patologică 4 parametri	33100000-1	10 ml		780,00
	Total pe lot				17664,00
2	Lotul 3: Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic automat PCE-210, (Certificat de compatibilitate)				
	Soluție de diluent	33100000-1	180 ml		3888,00
	Soluție de lizare	33100000-1	2500 ml		3240,00
	Soluție de spălare concentrată	33100000-1	3 ml		900,00
	Soluție de spălare	33100000-1	15 ml		2700,00
	Capilare hematologice cu EDTA-100 mkl pentru PCE-210	33100000-1	1000 ml		3720,00
	Control hematologic	33100000-1	3 ml		6480,00
	Hîrtie pentru înregistrare	33100000-1	50 buc		360,00
	Soluție hipoclorid	33100000-1	2000 ml		936,00
	Total pe lot				22224,00
3	Lotul 4: Reagenți și piese p/u analizatorul Easy/Lyte Na/K, (Certificat de compatibilitate)				
	Soluție pentru completarea internă	33100000-1	50 ml		1920,00
	Bloc de soluții	33100000-1	1600 ml		12096,00
	Soluție de spălat	33100000-1	180 ml		3348,00
	Control 3 nivele Easy QC Medica Easy/Lyti	33100000-1	40 ml		3168,00
	Total pe lot				20532,00
4	Lotul 5: Specificații standart p/u investigații imunologice				
	HbsAg - antigenul superficial	33100000-1	768 buc		5990,40
	CPR-Latex	33100000-1	20 ml		1416,00
	ASLO-Latex	33100000-1	20 ml		1440,00
	RF-Latex	33100000-1	20 ml		1339,20
	Total pe lot				10185,60
5	Lotul 6: Specificații standart p/u investigații clinice generale, hematologice și citologice				
	Țoliclon anti-A	33100000-1	60 ml		338,40
	Țoliclon anti-B	33100000-1	60 ml		338,40
	Țoliclon anti-AB	33100000-1	60 ml		432,00
	Țoliclon Anti-D super	33100000-1	60 ml		468,00

	Țoliclon anti Kell	33100000-1	60 ml		1008,00
	Azur-Eozin Romanovski	33100000-1	500 ml		390,00
	Colorant May - Grunvald	33100000-1	500 ml		300,00
	Total pe lot				3274,80
6	Lotul 9: Veselă și articole de ustensilă				
	Camera Goreaev	33100000-1	1 buc		216,00
	Clilindre, Sticlă cu năsuc, 50 ml	33100000-1	3 buc		360,00
	Containere pentru colectarea urinei	33100000-1	5000 buc		11400,00
	Eprubete pentru lavajul perianal, cu tampon steril	33100000-1	500 buc		1200,00
	Eprubete borosilicate, pentru Stat Fax	33100000-1	1250 buc		1874,40
	Pahare, Sticlă, termostabile, gradate 100	33100000-1	2 buc		228,00
	Pahare, Sticlă, termostabile, gradate 500	33100000-1	2 buc		240,00
	Pahare, Sticlă, termostabile, gradate 1000	33100000-1	2 buc		300,00
	Perii, mici, pentru spălarea eprubetelor	33100000-1	15 buc		540,00
	Planșete pentru efectuarea testului TPHA	33100000-1	10 buc		96,00
	Recipiente pentru deșeuri	33100000-1	10 buc		540,00
	Hîrtie de filtru	33100000-1	3 buc		648,00
	Total pe lot				17642,40
7	Lotul 12: Reagenți și consumabile pentru analizatorul hematologic automat Emerald (Certificat de compatibilitate)				
	Soluție de diluent	33100000-1	60 litri		10800,00
	Soluție de lizare	33100000-1	6 flacon		10800,00
	Control hematologic	33100000-1	2 set		4320,00
	Soluție de spălare	33100000-1	6 flacon		10800,00

	Soluție concentrată de hipoclorid 0,5%	33100000-1	1 flacon		720,00
	Total pe lot				37440,00
	TOTAL:				128962,80

Denumire	Sanmedico SRL	
IDNO	1003602008154	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)	Or. Chișinău str. A. Corobceanu 7A, e-mail: sanmedico.tenders@gmail.com, web pagina: www.sanmedico.md , tel.: 069495565,	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 7: Expres teste diagnostice p/u analiza de rutină a urinei			85-22 din 08.08.2022	
	Sânge, urobilinogen, bilirubina, proteina, greutatea specifică, pH, glu-coza, nitriți, leucocite.	33100000-1	60 set		5832,00
	Total pe lot				5832,00
	TOTAL:				5832,00

Denumire	Ecochimie SRL	
IDNO	1002600052156	
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)	Or. Chișinău str. Valea Crucii 2, ap. 85, e-mail: info@ecochimie.md , 069123135, 022109111	
Întreprindere mică sau mijlocie	Da	Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 8: Reactivi chimici pentru analize de rutină			86-22 din 08.08.2022	
	Acid sulfosalicilic	33100000-1	1 kg		510,00
	Azopiram	33100000-1	10 set		1068,00
	Citrat de sodiu	33100000-1	1 kg		358,80
	Clorură de sodiu	33100000-1	2 kg		276,00
	Total pe lot				2212,80
	TOTAL:				2212,80

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 07/2022****din 11.08.2022****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Aparatul președintelui raionului Strășeni
Localitate	mun. Strășeni
IDNO	1017601000161
Adresa	str. Mihai Eminescu nr. 28
Număr de telefon/fax	0(237) 23630
E-mail	achizitii.straseni@mail.ru
Adresa de internet	www.crstraseni.md
Persoana de contact	Viorel JARDAN
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	Autoritate publică locală de nivelul II

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire	În temeiul art. 2 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Construcția acoperișului Centrului de creație a elevilor din mun. Strășeni
Anunțul de participare	Nr.: MD-1655188910025 Data publicării: 15.04.2022 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1655188910025?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț R Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru - Sistem dinamic de achiziții - Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:4 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică:4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 07/2022 din 18.07.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru următorilor ofertanți:

Denumire IDNO Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	SRL „NISPROFCON” , cu sediul în or. Nisporeni, str. Sf. Petru, nr. 1, telefon: +37326424009; 078444889, email: nisprofconsrl@gmail.com ; cod fiscal: 1003609010608, reprezentată prin directorul <u>Pavel GUȚANU</u>
Întreprindere mică sau mijlocie	Da R Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Nu R
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu R

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA lei
1	Lotul 1 „Construcția acoperișului Centrului de creație a elevilor din mun. Strășeni”	45200000-9	Conform devizelor/m	07/2022 din 25.07.2022	975 508,00 lei

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu R Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu R Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE ATRIBUIRE**a contractului de achiziție publică prin negociere fără publicare****Nr. 1 din 12.08.2022****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax	022 213179
E-mail	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Negociere fără publicare
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Conform prevederilor Dispoziției nr. 28 din 24.06.2022, a Dispoziției nr. 32 din 08.08.2022 ale Comisiei pentru Situații Excepționale a Republicii Moldova
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova
Anunțul de participare	Solicitarea prezentării ofertei de preț nr. 10/02-06/4729 din 21.07.2022
Nr. oferte primite	Total: 1
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: +
	De la operatori economici dintr-un alt stat: -
	Pe cale electronică: +

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertei depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. **1 din 12.08.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Viaab Engineering”
IDNO	1020600036231
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	mun. Chișinău, str. Prigoreni, 10/1, ap. 26, MD 2002

Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Serviciile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de proiectare pentru construcția drumului de acces către punctul de trecere a frontierei de stat Leova-Bumbăta, cu acces de conexiune la str. Sciusev din or. Leova	71300000-1	1	10/02-11/242 din 12.08.2022	1 762 956,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu _____ Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 din 11.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î.S. „ Administrația de Stat a Drumurilor ”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax	022 213179
E-mail	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Sevicii
Obiectul de achiziție	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654170728602?tab=contract-notice Data publicării: 02.06.2022
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: +

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: **ocds-b3wdp1-MD-1654170728602 din 18.07.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru oferentului:

Denumire	SRL „Universinj”
IDNO	1002600015566
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Independentei 6/1
Întreprindere mică sau mijlocie	<u>Da</u> Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <u>Nu</u>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <u>Nu</u>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul I km 0,00 – 38,95)	71300000-1	1	10/02-11/239 din 08.08.2022	18 975 225,60

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	<u>Nu</u> Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	<u>Nu</u> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 din 11.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î.S. „Administrația de Stat a Drumurilor”
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax	022 213179
E-mail	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Sevicii
Obiectul de achiziție	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III km 71,55 – 103,75)
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654171579944?tab=contract-notice Data publicării: 02.06.2022
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: +

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: **ocds-b3wdp1-MD-1654171579944 din 18.07.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru oferentului:

Denumire	SRL „Universinj”
IDNO	1002600015566
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Independentei 6/1
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul III km 71,55 – 103,75)	71300000-1	1	10/02-11/237 din 08.08.2022	15 630 210,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu _____ Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 din 11.08.2022

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Î.S. "Administrația de Stat a Drumurilor"
Localitate	MD 2004, mun. Chișinău, RM
IDNO	1003600023559
Adresa	mun. Chișinău, str. Bucuriei, 12 a
Număr de telefon/fax	022 213179
E-mail	achizitii@asd.md
Adresa de internet	www.asd.md
Persoana de contact	Cristina Cevdar
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Întreprindere de stat la autogestiune, activitatea de gestionare, întreținere, reparație, modernizare și exploatare a drumurilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație publică
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Sevicii
Obiectul de achiziție	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1654171157718?tab=contract-notice Data publicării: 02.06.2022
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut X Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: + De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică: +

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr: **ocds-b3wdp1-MD-1654171157718 din 18.07.2022** s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL „Universinj”
IDNO	1002600015566
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. Independentei 6/1
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Servicii de proiectare pentru elaborarea detaliilor de execuție pentru reabilitarea drumului M5 frontieră cu Ucraina-Criva-Bălți-Chișinău-Tiraspol-fr. cu Ucraina, km 0,00 – 133,00 (Lotul II km 38,95 – 71,55)	71300000-1	1	10/02-11/238 din 08.08.2022	9 588 700,80

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu _____ Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu _____ Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții

ANUNȚ**privind modificarea contractului de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 2 din 30.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	ÎM „Direcția Construcții Capitale”
Localitate	Or. Chișinău
IDNO	1002600047080
Adresa	31 August 1989, 100
Număr de telefon	067690618
Număr de fax	022234876
E-mail oficial	office@dcc.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Teleman Oxana

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație publică
Obiectul achiziției	”Construirea bazinului de înot al Liceului Teoretic “Natalia Gheorghiu”
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	22 706 849
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	ocds-b3wdp1-MD-1604315888025 Link-ul: ocds-b3wdp1-MD-1604315888025
Data publicării anunțului de participare	02.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Achiziție lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	16.02.2021
Denumirea operatorului economic	SRL “KVM Cons”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr 20-21 : Data: 20.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 23 229 692,10 lei Inclusiv TVA: 27 808 906,51 lei
Termen de valabilitate	22.02.2024

Termen de execuție	5 ani
---------------------------	-------

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Rezilierea contractului
Temeiul juridic	Art. 28 al.13), art. 30 al.11) H.G. 10/2021 p. 12.2 lit. d) al Contractului nr.20-21 din 22.02.2021 Scrisoarea MIN FIN nr. 13-09/94 din 14.04.2022 Art. 77, al.(1) lit.b) ale Legii 131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	- 20 585 979.29 lei
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Ajustarea valorii contractului, acord adițional din 25.02.2022 cu suma de 2 851 731.07 lei Acord de majorare a valorii contractului din 18.03.2022 cu suma de 66 724,02 lei
Alte informații relevante	

V. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Aceste lucrări au fost începute în primul trimestru al anului 2021. Ca rezultat al alocării surselor financiare pentru anul bugetar 2022 și în scopul realizării în continuare a obiectivului, la data de 21.02.2022, ÎM „Direcția Construcții Capitale” în calitate de AC, semnează acord adițional prin care alocă suma necesară la soldul contractual în mărime de 7 500 000 lei. Până la ziua de astăzi, din suma alocată, Antreprenorul a valorificat doar suma de 2 789 657.08 lei, antreprenorul motivând cauza cu creșterea prețurilor și a indicelui inflației, cât și a lanțului de aprovizionare provocată de războiul din Ucraina.

Argumentele AC la acest fapt sunt următoarele:

Făcând trimitere la p 5.1. al Contractului, „5.1 Antreprenorul general este obligat să execute toate lucrările, prevăzute în contract, în termenele stabilite prin graficul general de realizare a lucrărilor și graficul de execuție și de o calitate corespunzătoare prevederilor actelor normative în vigoare și a prezentului contract.”

De asemenea art. 76 alin. (5) al Legii 131/5015, stipulează expres că operatorul economic execută necondiționat clauzele contractului de achiziție publică încheiat, respectând cerințele de calitate și prețul stabilit. Neîndeplinirea sau îndeplinirea necorespunzătoare a obligațiilor contractuale atrage după sine răspunderea operatorului economic conform legislației și clauzelor contractului de achiziție publică.

În temeiul Legii 131/2015 și anume art.art. 69 (4), 74 (4), 76 (2,3), autoritatea contractantă nu este în drept să modifice prețul ofertei contractate sau introducerea unor elemente noi dacă asemenea acțiuni sunt de natură să schimbe condițiile ofertei care a constituit temei pentru selectarea ei. ca rezultat, se decide rezilierea contractului enunțat, formând comisia întru recepția calitativă și cantitativă al lucrărilor executate, inclusiv cu stabilirea volumului de lucrări ramase și finalizarea obiectivului enunțat

Restul sumei nevalorificate constituie - - 20 585 979.29 lei

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru și în rezultatul solicitării antreprenorului, la data de 30.08..2022 este semnat acordul de reziliere a contractului nr. 21-21 din 22.02.2021

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
KVM Cons SRL”	- 17 154 982,74	-20 585 979.29

Anunț**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 21048089/02 din 30.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
Localitate	municipiului Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6
Număr de telefon	0299 2 19 49
Număr de fax	0299 2 19 49
E-mail oficial	primariacahul@gmail.com
Adresa de internet	www.primariacahul.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Brînză Snejana Tel. 0299 219 49 e-mail: primcahul.ap@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	3 899 939,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-16385501618956 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21048089
Data publicării anunțului de participare	19.11.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	nu se aplică

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21048089 din 14.01.2022 21048089 din 28.01.2022
Denumirea operatorului economic	SRL Slavena-Lux
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 07/AP Data:04.02.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 065 675,30 Inclusiv TVA:1 275 822,00
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele:
Temeiul juridic	<i>art. 77 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 8.1 din contractul de achiziție nr. 07/AP din 04.02.2022</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acord aditional de micșorare nr. 01 din 20.05.2022 înregistrat la Trezoreria Regională Cahul la 01.06.2022</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

La începutul anului 2022, în urma desfășurării procedurilor de achiziție de produse alimentare nr. 21048089 din 23.12.2021, au fost încheiate contractele de livrare a produselor alimentare pentru anul 2022. Încă de la începutul anului 2022 s-au majorat brusc prețurile la produsele alimentare, cauzate de majorarea prețului la gaze, combustibili, etc. După declanșarea războiului în Ucraina, prețurile la produsele alimentare iarăși au cunoscut o majorare esențială, din cauza că cea mai mare parte a produselor alimentare erau importate din Rusia și Ucraina.

Din cauza problemelor apărute, în legătură cu importurile de produse alimentare, lipsa multor produse alimentare pe piața din Republica Moldova, reorientarea importatorilor pe alte pieți de desfacere, precum cele din Uniunea Europeană, a condus repetat la majorarea prețurilor de vânzare pentru toate produsele alimentare.

În vederea îndeplinirii clauzelor contractuale, operatorii economici au intervenit cu solicitări de majorare a prețurilor unitare pentru produsele deja contractate, ceea ce contravine prevederilor Legii nr. 131/2015, privind achizițiile publice.

În scopul soluționării problemelor cu privire la executarea contractelor de achiziții publice în contextul volatilității prețurilor, Ministerul Finanțelor al Republicii Moldova a venit cu recomandările ce se conțin în circulara cu nr. 13-09/94 din 14.04.2022.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Majorarea prețurilor la produsele alimentare, provocate de scumpirile de gaze și combustibili; încheierea unor contracte care să asigure cu produse alimentare grădinitele de copii pe perioada stării de urgență. Deblocarea alocațiilor și utilizarea lor la achiziția de fructe și legume de sezon, în scopul asigurării unei alimentații, în grădinițele de copii, variată, sănătoasă precum și bogată în vitamine și minerale.

V. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21048089/02 din 29 august 2022 a fost încheiat acordul adițional privind modificarea (micșorarea) și rezilierea contractelor

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Inclusiv TVA	
S I a v e - na-Lux SRL	Cu capital autohton	02	30.08.2022	-153 827,10	-184 604,37

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ DE MODIFICARE
a contractului de achiziții publice

Nr. 151/22AM din 26.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Servicii Publice (ASP)
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1002600024700
Adresa	mun. Chișinău, str. A. Pușkin, 42
Număr de telefon	022 504021
Număr de fax	022 222159
E-mail oficial	asp@asp.gov.md
Adresa de internet	www.asp.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	ala.musteata@asp.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenției Servicii Publice, inclusiv și servicii de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2022.
Cod CPV	79713000-5
Valoarea estimată a achiziției	3 031 000,00 lei fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635237680199 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635237680199?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 26.10.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Surse proprii
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. 25/22 din 14.01.2022
Denumirea operatorului economic	ÎS „Servicii Pază a MAI”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 104 Data: 28.01.2022

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 2 356 750,00
	Inclusiv TVA: 2 828 100,00
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	01.02.2022 – 31.12.2022

III. **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7) pct. 4) din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice; Pct. 30, subpct. 11) din Regulamentul cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 10/2021
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Da 1) Acord adițional nr. 301 din 04.03.2022 2) Acord adițional nr. 759 din 10.06.2022 3) Acord adițional nr. 831 din 07.07.2022
Alte informații relevante	-

IV. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

La data de 28.01.2022 a fost încheiat contractul nr. 104 cu operatorul ÎS „Servicii Pază a MAI” privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor ASP, inclusiv a serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor de semnalizare pază și a incendiilor. Însă, în legătură cu apariția necesității micșorării suprafeței oficiului SSC Leova, amplasat în or. Leova, str. Independenței, nr. 5, a apărut necesitatea modificării contractului nominalizat (Anexele nr. 1 și nr. 2).

Astfel, urmează a fi efectuate următoarele modificări:

1. Micșorarea suprafeței indicată la adresa SSC Leova or. Leova, str. Independenței, nr. 5 din 225 m² în 49,6 m².
2. Micșorarea prețului unitar de prestare a serviciului lunar de la 1 440,00 până la 940,00 lei fără TVA și, respectiv, micșorarea valorii contractului cu 2 500,00 lei fără TVA și 3 000,00 lei, inclusiv TVA.

V. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Modificarea contractului nr. 104 din 28.01.2022 este impusă de micșorarea suprafeței oficiului SSC Leova, amplasat în or. Leova, str. Independenței, nr. 5 și micșorarea prețului unitar de prestare a serviciului lunar.

VI. **Rezultatele examinării:**

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție, s-a decis încheierea acordului adițional de modificare a contractului nr. 104 din 28.01.2022 privind achiziționarea serviciilor de pază tehnică a oficiilor și edificiilor Agenției Servicii Publice, inclusiv a serviciilor de deservire și mentenanță a sistemelor existente de semnalizare pază și a incendiilor pentru anul 2022:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA, lei		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA, lei	
ÎS „Servicii Pază a MAI”	Nr. 4/944	26.08.2022	2 335 549,00	2 802 658,80

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53

tel.: 022 820703; fax: 022 820728

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor:

mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, et. 4; tel.:022 820652; fax: 022 820651

e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Codru
Localitate	Or.Codru
IDNO	1007601010482
Adresa	Str.Costiujeni, 8
Număr de telefon	022792743
Număr de fax	022923088
E-mail oficial	achizitii.codru@gmail.com
Adresa de internet	primariacodru.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Tăriță Mihaela

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	Lucrări de montaj pentru instalarea sistemului antiincendiu, semnalizare pază automată, supraveghere video la Grădinița nr. 194 din or.Codru
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	996 670 mdl
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: <u>ocds-b3wdp1-MD-1611128320133</u> Link-ul: <u>https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611128320133?tab=contract-notice</u>
Data publicării anunțului de participare	20.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	19.07.2021

Denumirea operatorului economic	SRL Rapid Link
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	MD-1611128320133/01
	Data:02.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 650 209,78 mdl
	Inclusiv TVA: 780251,736 mdl
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	30.08.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76, din legea privind achizițiile publice alin. (7)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În cadrul execuției obiectivului s-a constatat instalarea sistemelor de antiincendiu, supraveghere video și semnalizare pe tavanele extensibile instalate în majoritatea grupelor din cadrul sediului Grădiniței nu sunt prevăzute de legislația în vigoare, sau trebuie respectate anumite cerințe unice. Astfel, a apărut necesitatea modificării proiectului de execuție și identificarea unor soluții optime în vederea asigurării normelor tehnice. Termenul de sistare temporară a activității instituției preșcolare a fost prelungit până la 02.10.2022, conform dispoziției nr.25 din 26.08.2022 pentru a înlătura toate neajunsurile identificate în timpul execuției lucrărilor.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Determinată de circumstanțele de fapt, Primăria or.Codru, constată că pentru finalizarea lucrărilor în vederea respectării normelor de securitate este necesară prelungirea termenului de execuție, până la 15.10.2022. Termenul indicat se datorează inclusiv lucrărilor necesare de reamenajare a tavanului extensibil care îngreunează considerabil finalizarea lucrărilor procedurii de achiziții vizate pentru care autoritatea contractantă urmează să achiziționeze aceste lucrări.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 02 din 29.08.2022 a fost încheiat acordul adițional privind

1. Se prelungeste termenul de executare a contractului până la 15.10.2022

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SRL Rapid Link	02	29.08.2022		

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 5 din 28.08.2022

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Hîrbovăț
Localitate	s.Hîrbovăț
IDNO	1007601011250
Adresa	MD-6524 r-nul Anenii Noi s.Hîrbovăț
Număr de telefon	068278054
Număr de fax	0264-72-425
E-mail oficial	primarhirbovat@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Zatic Ana tel.0265-72-425 e-mail:anita987@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Materiale de construcție pentru drumurile din s.Hîrbovăț raionul Aneii Noi
Cod CPV	44100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1124826,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:21057304 Link: https://tender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653663837321
Data publicării anunțului de participare	27.05.2022
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	13.06.2022
Denumirea operatorului economic	K1Beton SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:32
	Data:22.06.2022
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:818863,50
	Inclusiv TVA:982636,20
Termen de valabilitate	31.12.2022
Termen de execuție	31.12.2022

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>[Indicați actul normativ, articol, alineat]art.76 din alin (7)-(17) ale Legii nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În procesul achizițiilor publice nr.21057304 din 27.05.2022, link:<https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1653663837321> a fost încheiat contractul de achiziționare a materialelor de construcție nr.32 din 22.06.2022 în valoare de 982636,20 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul executării contractului s-a constatat necesitatea procurării a încă 10 m3 de amestec de beton pentru reparația unei stradele adiacente.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.32 din 22.06.2022 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea vaorii contractului după cum urmează:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
K1Beton SRL	4	17.08.2022	14998,50	17997,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr _____ din _____

1. Date cu privire la entitatea contractantă:

Denumirea entității contractante	Î.M.„Regia transport electric”
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600048486
Adresa	Chișinău, str. M. Dosoftei 146
Număr de telefon/fax	022 204 129, 022 204 145, 022 752 663
E-mail	rtechishinau@gmail.com
Adresa de internet	Rtec.md
Persoana de contact	Popescu Valentin, tel. 022 204 129 Lutenco Dorina, tel. 022 204 109
Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate	Activitățile sectoriale privind domeniul transporturilor

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele:
Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:	Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020
Justificarea alegerii procedurii de atribuire (în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Piese pentru punte spate
Anunțul de participare	Nr.:ocds-b3wdp1-MD-1659599618997 Data publicării: 04.08.2022 ora 11:21 Link-ul: https://e-licitatie.md/contract-notice/38483
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitatie electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: - Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 103 din 07.09.2022 s-a decis atribuirea contractului de achiziție sectorială/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	„Textura” SRL
IDNO	1002605001757
Date de contact	tel. 068 999 858, e-mail: textura2003@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu
Valoarea ofertei câștigătoare, valorile ofertei celei mai ridicate și a ofertei celei mai scăzute luate în considerare pentru atribuirea contractului.	Lot 1, Lot 2, Lot 3: 980 000,00 lei, fără TVA - valoarea ofertei câștigătoare, valoarea ofertei celei mai ridicate, valoarea ofertei celei mai scăzute
Valoarea și procentul din contract care poate fi subcontractat unor terți.	-

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Can-te/ Un de măsur	Nr. și data contractului		Suma, inclusiv TVA
1	„Textura” SRL	34900000-6	15 set	101	13.09.2022	1 176 000,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art.61 al Legii nr. 74/2020 privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale).

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții sectoriale/acordului-cadru
din 11.09.2022

1. **Denumirea entității contractante:** S.A. "TERMoeLECTRICA"
2. **IDNO:** 1003600026295
3. **Adresa:** str. Tudor Vladimirescu, 6
4. **Numărul de telefon/fax:** 022-436-388, 022-436-391, 022-436-490
5. **Adresa de e-mail și pagina web oficială a entității contractante:** tender@termoelectrica.md, www.termoelectrica.md.
6. **Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul la documentația de concurs și la informații suplimentare:** ocds-b3wdp1-MD-1646299201463.
7. **Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că entitatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):** Entitate contractantă licențiată în sectorul termoelectric și al gazelor naturale.
8. **Codul CPV:** 45300000-0
9. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor:** MD-2024.
10. **Descrierea achiziției înainte și după modificare:**

Ca urmare a desfășurării procedurii de achiziție sectorială nr.21052684, a fost adjudecat contractul nr.2022122 din data de 31.05.2022 privind executarea lucrărilor de modernizare la 3 (trei) blocuri locative :

- Lot 1 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Milescu Spătaru 21/3 (două scări, 71 apartamente) - 2 124 128,56 lei;
- Lot 2 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Milescu Spătaru 21/4 (două scări, 71 apartamente) – 2 124 128,56 lei;
- Lot 3 – Modernizarea sistemului interior de încălzire și alimentare cu ACM în blocul locativ din str. Calea leșilor 59/1 (una scara, 36 apartamente) – 865 990,22 lei, cu termenul de realizare a lucrărilor până la data de 31.08.2022.

În urma modificărilor se solicită înlocuirea blocului din str. Calea leșilor 59/1 cu str. Calea leșilor 51/5 și prelungirea termenului de executare a lucrărilor pînă la 31.10.2022.

11. **Creșterea prețului în urma modificării (după caz):** Nu este cazul.
12. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

Din cauza circumstanțelor neprevăzute și anume refuzul locatarilor blocului din str. Calea leșilor 59/1, a fost reziliat contractul inițial de parteneriat nr. SRC-104 din 24.12.2021, privind lucrările de modernizare a blocului încheiat cu ÎMGFL-14, gestionarul blocului respectiv și a fost semnat un nou contract de parteneriat nr. SRC-110 din 11.08.2022, încheiat cu C.C.L. nr.104, gestionarul blocului din str. Calea leșilor 51/5. Semnarea noului contract de parteneriat la data de 11.08.2022 face imposibilă executarea lucrărilor stabilite la blocul din str. Calea leșilor 51/5 până la data de 31.08.2022, astfel termenul de executare fiind necesar a fost modificat pînă la data de 31.10.2022.

13. **Data deciziei de atribuire a contractului:** 28.04.2022.
14. **De indicat numele, adresa, numărul de telefon, numărul de fax, adresa de e-mail și adresa de internet ale noului operator economic sau ale noilor operatori economici:** Nu este cazul.
15. **Se specifică dacă contractul se referă la un proiect sau program finanțat din fondurile Uniunii Europene și/sau din unul dintre statele membre ale Uniunii Europene:** NU.
16. **Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:** Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor
- Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001; Tel/Fax/email:022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md
17. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** 03.03.2022.
18. **Alte informații relevante:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.141 din 07.09.2022 a fost încheiat acordul adițional la contractul nr.2022122 din 31.05.2022 privind:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Termenul de executare a lucrărilor		Valoarea modificărilor (după caz) -
	"Techno Test" SRL	1	07.09.2022
			Modificarea adresei
			str. Calea Leșilor, 51/5

ANUNȚ DE PARTICIPARE**Nr. 166P**

privind achiziționarea RFQ_208 Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă prin procedura de achiziție restrînsă (tipul procedurii de achiziție)

Procedura de achiziție este aplicată sub incidența actului normativ:

Legea privind achizițiile în sectoarele energiei, apei, transporturilor și serviciilor poștale 74/2020

1. Denumirea entității contractante: Î.C.S. „Premier Energy Distribution” S.A.

2. IDNO: 1003600015231

3. Adresa: mun. Chișinău, str. A. Doga 4

4. Numărul de telefon/fax: 022 43 19 55

5. Adresa de e-mail și de internet a entității contractante: furnizor@premierenergy.md

6. Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul la documentația de atribuire: furnizor@premierenergy.md

7. Tipul entității contractante și obiectul principal de activitate (dacă este cazul, mențiunea că contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună):

- Activitățile licențiate din sectorul electroenergetic

8. Cumpărătorul invită operatorii economici interesați, care îi pot satisface necesitățile, să participe la procedura de achiziție privind livrarea următoarelor bunuri:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor solicitate	Unitatea de măsură	Specificarea tehnică deplină solicitată. Standarde de referință/ sistemul de gestiune electronica	Valoarea estimată (se va indica pentru fiecare lot în parte)
Lotul 1	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrele de muncă: Orhei, Telenești, Criuleni, Strășeni	Lucrări	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	197.226.000,00 MDL
Lotul 2	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrele de muncă: Calarași, Nisporeni	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	77.956.000,00 MDL
Lotul 3	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrul de muncă Chișinău, zona Nord	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	141.106.700,00 MDL

Lotul 4	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrul de muncă Chișinău, zona Sud și laloveni, zona urbană	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	141.106.000,00 MDL
Lotul 5	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrele de muncă: laloveni (zona rurală), Hancesti, Anenii Noi, Causeni, Ștefan Vodă	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	260.335.200,00 MDL
Lotul 6	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrele de muncă: Leova, Cimișlia, Basarabeasca	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	72.837.300,00 MDL
Lotul 7	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune medie și joasă în centrele de muncă: Comrat, Ceadir Lunga, Taraclia, Vulcanesti, Cahul, Cantemir	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	156.615.100,00 MDL
Lotul 8	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în stațiile electrice de tensiune înaltă	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	37.498.000,00 MDL
Lotul 9	50532300-6, 45232200-4, 45232220-0, 50532300-6, 45232200-4.	Lucrări și activități operaționale integrate în instalațiile electrice de tensiune înaltă	serviciu	https://premierenergy-md.app.jaggaer.com	46.239.300,00 MDL
TOTAL					1.130.919.600,00 MDL

În cazul în care contractul este împărțit **pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta): Pentru toate loturile**

9. Admiterea sau interzicerea ofertelor alternative: Nu se admit

10. Termenii și condițiile de livrare/prestare/executare solicitați: 2+2 ani.

11. Termenul de valabilitate a contractului: 2+2 ani.

12. Contract de achiziție rezervat atelierelor protejate sau că acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată (după caz): nu aplica

13. Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative (după caz): nu aplica

14. Scurta descriere a criteriilor privind eligibilitatea operatorilor economici care pot determina eliminarea acestora și a criteriilor de selecție; nivelul minim (nivelurile minime) al (ale) cerințelor eventual impuse; se menționează informațiile solicitate (documentație):

Nr. d/o	Descrierea criteriului/cerinței	Mod de demonstrare a îndeplinirii criteriului/cerinței:	Nivelul minim/Obligativitatea
1	Cea mai avantajoasă ofertă per lot din punct de vedere tehnico-economic	Oferte validate tehnic	100%

Motivul recurgerii la procedura accelerată (în cazul licitației deschise, restrânse și al procedurii negociate), după caz - nu aplică.

15. Tehnici și instrumente specifice de atribuire (dacă este cazul specificați dacă se va utiliza acordul-cadru, sistemul dinamic de achiziție sau licitația electronică): nu aplică

16. Condiții speciale de care depinde îndeplinirea contractului (indicați după caz): nu aplică

17. Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: Cea mai avantajoasă ofertă per lot din punct de vedere tehnico-economic

18. Factorii de evaluare a ofertei celei mai avantajoase din punct de vedere economic, precum și ponderile lor:

Nr. d/o	Denumirea factorului de evaluare	Pondere%
1	Cea mai avantajoasă ofertă per lot din punct de vedere tehnico-economic	100%

Termenul limită de depunere/deschidere a ofertelor:

- până la: *[ora exactă]* 17:00

- pe: *[data]* 25.10.2022

19. Adresa la care trebuie transmise ofertele sau cererile de participare:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution.

20. Termenul de valabilitate a ofertelor: 150 zile

21. Sistemul de gestiune informatică Bravo Solution.

Ofertele întârziate vor fi respinse.

Persoanele autorizate să asiste la deschiderea ofertelor:

Ofertele vor fi depuse electronic prin intermediul sistemului de gestiune informatică Bravo Solution, respectiv ofertanții sau reprezentanții acestora nu vor participa la deschiderea ofertelor.

22. Limba sau limbile în care trebuie redactate ofertele sau cererile de participare: romana

23. Respectivul contract se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene: nu aplică

24. Denumirea și adresa organismului competent de soluționare a contestațiilor:

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor

Adresa: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt nr.124 (et.4), MD 2001;

Tel/Fax/email: 022-820 652, 022 820-651, contestatii@ansc.md

25. **Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respective (dacă este cazul):**nu aplica

26. În cazul **achizițiilor periodice**, **calendarul estimat pentru publicarea anunțurilor viitoare:** nu aplica

27. **Data publicării anunțului de intenție sau, după caz, precizarea că nu a fost publicat un astfel de anunț:** nu a fost publicat anunț de intenție.

28. **Data transmiterii spre publicare a anunțului de participare:** Transmis pe 16.09.2022 pentru publicare la data de 20.09.2022.

29. În cadrul procedurii de **achiziție publică/sectorială se va utiliza/accepta:**

Denumirea instrumentului electronic	Se va utiliza/accepta sau nu
depunerea electronică a ofertelor sau a cererilor de participare	accepta

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene): nu

30. **Codul NUTS al locului principal de executare a lucrărilor, în cazul lucrărilor, ori codul NUTS al locului principal de furnizare sau de prestare, în cazul bunurilor și serviciilor (se indică pentru achiziții sectoriale):** 0101000

31. **Informația privind garanțiile solicitate:** nu aplica

32. **Alte informații relevante:** nu aplica