

Cuprins:**ACHIZIȚII PUBLICE****Anunturi de intenție**

Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	4
IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu	6
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	25
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	27
Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau	29
Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau	31
Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau	33
Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau	35
Centrul național anticorupție.....	37
IMSP AMT Rîșcani	39
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	41
Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI	43
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	45
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	50
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	68
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	88
Centrul pentru Achiziții Publice Centralizate în Sănătate	94
IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică	126
IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică	128
IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică	136
IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică	138
IMSP Asociația Medicală Teritorială Botanică	142
Școala Profesională or.Rezina.....	147
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.....	149
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.....	152
Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă.....	155

Dirrecția Generală Educație Orhei	158
IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă	160
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	187
IPLTPA ”Mihail Berezovschi”	194
Ministerul Muncii și Protecției Sociale	197

Anunțuri de atribuire

Primăria Tohatin	199
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.....	201
I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică.....	203
Inspectoratul General al Poliției al MAI.....	205
I.P. Teatrul Republican de Păpuși ”Licurici”	207
Inspectoratul național de securitate publică	209
IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani	211
Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani	213
Dirrecția Generală Educație.....	215
Primăria or.Vadul lui Vodă	217
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii	219
Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii	221

Anunțuri de modificare/ anulare a procedurilor

Primaria or. Rîșcani.....	223
Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare.....	227
Primăria municipiului Cahul	232
Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun. Orhei	235
Brigada 2 Infanterie Motorizată	237
Serviciul de Informații și Securitate al RM	239
Ministerul Afacerilor Interne	243
Cancelaria de stat	245
Dirrecția Generală Educație Tineret și Sport	247
IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”	249
Primăria Slobozia Mare.....	251
Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante.....	253

Centrul de Medicină Legală.....	255
IMSP „Spitalul Clinic Bălți”.....	257
Primăria or.Ștefan Vodă.....	260
Primăria or.Cimișlia.....	263
Penitenciarul nr. 8 – Bender.....	265
Consiliul raional Cantemir.....	267
Consiliul raional Nisporeni.....	270
IMSP Institutul Mamei și Copilului.....	272
Consiliul raional Dondușeni.....	274
IMSP Institutul de Medicină Urgentă.....	276
Dirrecția Educație Tineret și Sport sec.Centru.....	279
Dirrecția Generală Educație Tineret și Sport.....	281

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr.1 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO	1013601000521
Adresa	Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Numărul de telefon/fax	022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail a autorității contractante	sti@mai.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Anastasia Caraivanova , 022255 528, anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/ www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat din subordinea MAI

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	72500000-0	Servicii de mentenanță și dezvoltare a SIA "REC" (registrul de evidență a contravențiilor și a persoanelor care au săvârșit contravenții).	1 Serviciu	Servicii de mentenanță și dezvoltare, conform caietului de sarcini.	1 168 000,00
Total					1 168 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 01 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Raional Drochia Nicolae Testemițanu
IDNO	1003607150139
Adresa	or. Drochia bul. Nicolae Testemițanu 2/3
Numărul de telefon/fax	0/252/22365,067160322
Adresa de e-mail a autorității contractante	srdrochia@gmail.com
Pagina web oficială a autorității contractante	sr-drochia.com.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Derbeniov Irina 067160322
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	sdrochia@gmail.com sr-drochia.com.md achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție medico-sanitară publică –servicii medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1		Lotul Nr.1 Produe lactate Valoarea estimativă fără TVA 552 267,90			Persoane asigurate
	15500000-3	Brinză cu cheag tare	1500 kg	45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg, fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrdiente: Lapte de vacă pasteurizat, sare alimentară culturi lactice selecționate, cheag, stabilizator(-clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Conform HG nr. 611 din 05.07.2010 , HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022	115875,00

					Persoane neasigurate
	15500000-3	Brânză cu cheag tare	70 kg	45% grăsime ambalaj cerat în calup 4- 5 kg, fără adaos de grăsimi vegetale, culoarea alb-galben deschis Ingrediente: Lapte de vacă pasteurizat, sare alimentară culture lactice selecționate, cheag, stabilizator(- clorură de calciu), conservant (zozotat de potasiu) . Termenul de valabilitate 60zile Livrarea zilnic la comanda blocu- lui alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 ,HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-de- cembrie 2022	5407,50
					Persoane asigurate
	15500000-3	Chefir 3,2%	2500L	3,2% grăsime ambalat în pachet de polietilenă a câte 500 ml produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de val- abilitate 5 zile Livrarea zilnic la comanda blocu- lui alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010, HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-de- cembrie 2022	46297,00
					Persoane asigurate
	15500000-3	Lapte proaspăt pas- teurizat 3,5%	15000L	3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți , fără lapte praf cu termen de val- abilitate 78 ore Livrarea zilnic la comanda blocu- lui alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-de- cembrie 2022	18417,00
					Angajați

15500000-3	Lapte proaspăt pasteurizat 3,5%	1500 L	3,5% grăsime ambalat în pachete de polietilenă 1,0 L ambalajul nedeteriorat, produs natural 100%, fără conservanți, fără lapte praf cu termen de valabilitate 78 ore Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022	1842,00
				Persoane asigurate
15500000-3	Brânză de vaci 5%	1500 kg	Brânză proaspătă 5% grăsime, produs 100% natural, fără gust și miros străin, fără grăsimi vegetale ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr. Termen de valabilitate 78 ore Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022	75605,40
				Persoane asigurate
15500000-3	Smântână 15%	1000 kg	Smântână 15%, fără grăsimi vegetale, fără conservanți, lapte natural, omogenă, potrivit de densă, de culoare albă cu nuanță de cremă, uniformă în toată masa. ambalat în pachete de polietilenă a câte 500 gr Livrarea zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022	35100,00
				Persoane asigurate

15500000-3	Unt de vaci	2000kg	Unt de vaci 72,5% Ambalat în pachete de folie aluminu a cite 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adaus de grăsimi vegetale . Termen de valabilitate 60zile Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața.. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022	248400,00
				Persoane neasigurate
15500000-3	Unt de 72,5%	50 kg	Unt de vaci 72,5% Ambalat în pachete de folie aluminu a cite 200gr., produs natural 100% din smântână dulce fără adaus de grăsimi vegetale . Termen de valabilitate 60zile Livrarea Zilnic la comanda blocului alimentar de la ora 07:00-09:00 dimineața. Se livrează cu transport special pentru lactate, cu regim termic special Standard: HG nr. 611 din 05.07.2010 HG nr.158 din 07.03.2019 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022	5324,00
	Lotul Nr.2 Produse de panificație COD CPV 15811000-6 Valoarea estimativă fără TVA 306 508,00			Persoane asigurate
15811000-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.	14000 kg	Masa = 300gr-1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar și la Blocul alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.	219240,00

					Persoane Neasigurate
	15811000-6	Pâine din făină de grâu calitatea superioară , Feliată, ambalată.	500 kg	<p>Masa = 300gr-1 kg. Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar și la Blocul alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.</p>	6713,00
					Persoane asigurate
	15811000-6	Pâine neagră din amestec de făină de grâu și secară , Feliată, ambalată.	6000 kg	<p>Masa =300gr-1 kg Aspect exterior general : format alungit, specific sortimentului, neaplatizat, cu 3-5 crestaturi (in functie de sortiment); miez in sectiune: masa cu pori fini ,uniformi, elastic (dupa o usoara apasare revine imediat la starea initiala) fara cocoloase sau urme de faina neframantata. Aroma: placuta, caracteristica painii coapte. Gust: placut, caracteristic painii coapte, fara gust acru sau amar, fara scrasnet datorat impuritatilor minerale</p> <p>Se livrează cu transport special pentru produsele de panificație Ambalaj ermetic. Conform: H.G. 775 din 03.07.2007 Perioada de livrare ianuarie-decembrie 2022. Livrarea la comanda Zilnic la Blocul Alimentar și la Blocul alimentar s.Ingrijiri Paliative satul Ochiul Alb r.Drochia conform graficului.</p>	80555,00
		Lotul 3 Produse cerealiere de morărit prelucrate			Persoane asigurate
		Valoarea estimativă fără TVA 98 966,00			

15800000-6	Făină de grâu	1000 kg	<p>calitatea superioară, pentru panificație</p> <p>Ambalate in pachete 1-2 kg. Roada anului 2020</p> <p>Culoarea -Albă sau albă cu nuanță crem</p> <p>Miros - specific făinii de grâu, fără miros străin, rînced sau de mucegai</p> <p>Gust -specific făinii de grâu, fără gust străin, nici acru, nici amar</p> <p>Impurități minerale fără scrîșnet la mestecare</p> <p>Conform: HG nr. 68 din 29.01.2009</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022</p>	9358,00
				Persoane asigurate
15600000-4	Hrișcă bob întreg	900 kg	<p>boabe intregi, calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022</p>	33750,00
				Persoane asigurate
15600000-4	Crupe de mei	500 kg	<p>calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022</p>	7083,00
				Persoane asigurate
15600000-4	Crupe de arpăcaș	400 kg	<p>calitatea superioară ambalat în pachet de 1 kg</p> <p>Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022</p>	3164,00
				Persoane asigurate

15600000-4	Crupe de griș	400 kg	calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 7022-97 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	4083,00
				Persoane asigurate
15600000-4	Crupe de orz	400 kg	calitatea superioară, sfărîmată mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	3164,00
				Persoane asigurate
15600000-4	Crupă de grîu	400 kg	calitatea superioară, sfărîmate mărunt în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	3164,00
				Persoane asigurate
15600000-4	Fulgi de ovăz	800 kg	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	10667,00
				Persoane asigurate
15600000-4	Crupe de porumb	400 kg	calitatea superioară, în pachete de polietilenă 1,0 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	3847,00
				Persoane asigurate
15611000-4	Orez șlefuit întreg	900 kg	calitate superioară în ambalaj cîte 1 kg GOST 6292-93 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	12353,00
				Persoane asigurate

15600000-4	Mazăre șlefuită	1000 kg	uscată, boabe întregi , calitatea superioară în ambalaj cîte 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	8333,00
Lotul 4 Diverse produse alimentare Valoarea estimativă fără TVA 211 067,50				
				Persoane asigurate
15800000-6	Paste făinoase	1300 kg	fidea grupa "C" clasa I calitatea superioară din grâu dur Ambalate ,etichetate și marcate în pachete polietilenă 1 -5 kg.Conform: HG. nr 775 din 03.07.2007. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2021	13943,00
				Persoane asigurate
15800000-6	Zahăr cristal alb de calitate standard	3500 kg	calitate standard ambulate,e-tichetate și marcate în pachete a cîte 1 kg Rода anului 2020, produs proaspăt. Conform: HG. 774 din 03.07.2007 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	48271,00
				Persoane Neasigurate
15800000-6	Zahăr cristal alb de calitate standard	80 kg	calitate standard ambalat în pungi cîte 1 kg Rода anului 2019, produs proaspăt. Standard: HG. 774 din 03.07.2007 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	1226,00
				Persoane asigurate
15800000-6	Bomboane	300 kg	Caramelă,cu umplutura în asortiment .Ambalate în cutii de carton cîte 3 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	13500,00

					Persoane asigurate
15842310-8	Biscuiți glutenoși	300 kg	Biscuiți glutenoși din făină de grâu cu grăsimi vegetale ,sirop invert (zahar ,apă,regulator de aciditate(acid citric , carbonat de sodiu,agenți de afinare(carbonați de sodium,carbonați de amoniu) sare alimentară iodată ,acid citric, aromă de vanilie.Poate să conțină urme de lapte,ouă,soia,susan,nuci și arahide. Conform HG 520 din 22.06.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie –decembrie 2022	6500,00	
					Persoane asigurate
15842310-8	Napolitane	300 kg	crocante și delicioase, produse din făină de calitate superioară cu cremă și gust de cappuccino,cacao, lamâie,halva, lapte, lapte și arahide etc.Ambalate în cutii 2,5-5kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	13334,00	
					Persoane asigurate
15842310-8	Biscuiti de ovăz	500 kg	Din calitate din făina de ovaz calitate superioară fara adaus de uleiuri hidrogenate sau de palmier, cu adaos de stafide și unt de vacă ambalat în cutii de 4-5 kg. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	16667,00	
					Persoane asigurate
15841000-5	Cacao	10 kg	Pudră de calitate superioară ambalat în pachete de 100gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	808,00	
					Persoane asigurate
15863200-7	Ceai negru (frunze întregi uscate)	100 kg	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 100gr, calitatea superioară fără adaos Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	7378,00	

	15861000-1	Cafea naturală	8,55 kg	măcinată, solubilă, ambalată în borcane de sticlă de 190 gr. TYY19800382220-003:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2021	5871,00
					Persoane asigurate
	15331427-6	Paste de roșii	300 kg	25% fără oțet , calitatea I în borcane cu greutatea de 700 gr-900gr SM 247:2004 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	8812,50
					Persoane asigurate
	15898000-9	Drojdie uscată	30 kg	pentru panificații în pachete de aluminiu a câte 80 gr -100 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	3600,00
					Persoane asigurate
	15872400-5	Sare alimentară iodată	800 kg	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 1 kg Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	3040,00
					Persoane asigurate
	15872400-5	Sare de lamâie	10 kg	ambalate, etichetate și marcate în pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	486,00
					Persoane asigurate
	15870000-7	Frunză de dafin	5 kg	Ambalaj, etichetat și marcat în pachete de 25gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	629,00
					Persoane asigurate

	24313320-0	Bicarbonat de sodiu	10 kg	Ambalaj, etichetat și marcat pachete de carton a câte 500 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	169,00
					Persoane asigurate
	15600000-4	Mazăre verde conservată	500 kg	cu bob zbîrcit în borcane de la 0,700 gr Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	10833,00
					Persoane asigurate
	15321000-4	Suc de fructe	2100 kg	limpezit în borcane 3l livrarea 1 dată pe luna conform comenzilor. H.G.nr.1111 din 06.12.2010. Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	17500,00
					Persoane asigurate
	15421000-5	Ulei vegetal din floarea soarelui	1100 L	calitatea superioară, rafinat dezodorizat în butelii de 5 L Ulei limpede, fără suspensii sau sedimente, transparent, de culoare galbenă. Roada anului 2020, produs proaspăt. HG nr.434 din 27.05.2010 Livrarea lunar la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	38500,00
	Lotul 5				
	Carne de vită Valoarea estimativă fără TVA 240 000,00				
	15111100-0	Carne de vită șold	2000 kg	fără os, șold refrigerată, calitate superioară, ambalată, etichetată și marcată în caserole cu gaz. Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	240000,00

Lotul 6				Persoane asigurate
Carne de pasăre Valoarea estimativă fără TVA 304 167,00				
15112130-6	Găini congelate (carcasă pui de broiler eviscerată)	3000 kg	cu fierbere rapidă, categ. I în cutii de carton , cu greutatea de nu mai puțin de 1,8-2 kg/ 1găină. Aspect găină fără impurități mecanice, cu suprafață umedă dar nelipicioasă Culoarea musculaturii Roz- roșiatică, caracteristică Consistența musculaturii Fermă și elastică La suprafață și în secțiune caracteristic normal, fără miros străin HG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 din 22.06.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	102500,00
				Persoane neasigurate
15112130-6	Găini congelate (carcasă pui de broiler eviscerată)	100 kg	cu fierbere rapidă, categ. I în cutii de carton , cu greutatea de nu mai puțin de 1,8-2 kg/ 1găină. Aspect găină fără impurități mecanice, cu suprafață umedă dar nelipicioasă Culoarea musculaturii Roz- roșiatică, caracteristică Consistența musculaturii Fermă și elastică La suprafață și în secțiune caracteristic normal, fără miros străin HG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 dn 22.06.2010 Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	3417,00
				Persoane asigurate
15112130-6	Pulpe de găină	1000 kg	cu fierbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton de 5kg, cu greutatea de nu mai puțin de 0,4 kg/1 pulpă. HG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 dn 22.06.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	32500,00

					Persoane neasigurate
	15112130-6	Pulpe de găină	100 kg	cu fierbere rapidă, calitatea I, în cutii de carton de 5kg, cu greutatea de nu mai puțin de 0,4 kg/1 pulpă. HG 696 din 04.08.2010, SF sau HG 520 dn22.06.2010 Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate; Raport a încercărilor de laborator; Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	3250,00
					Persoane asigurate
	15112130-6	Fileu de piept de pui refrigerat	2500 kg	Ambalat în caserole a cite 1kg , la maximum + 4 C, temperatura determinata în profunzime, ambalat în cutii 5kg Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	162500,00
	Lotul 7 Ouă de găină Valoarea estimativă fără TVA 78000,00				Persoane asigurate
	03142500-3	Ouă de găină	36000 buc.	de masă, dietice mășcate SM -89:1997 Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	78000,00
	Lotul 8 Mezeluri Valoarea estimativă fără TVA 149067,00				Persoane asigurate
	15131120-2	Salam semiafumat	800 kg	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007. Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	80000,00
					Persoane neasigurate
	15131120-2	Salam semiafumat	60 kg	Calitatea superioară din carne de vită , carne de porc, amidon de cartofi, condimente,sare de uz alimentar . fara adausuri vegetale fara conservanti si coloranti in ambalaj necomestibil.Termen de valabilitate 30 zile sau HG720 din 28.06.2007. Livrarea săptăminal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	6000,00
					Persoane asigurate

	15131120-2	Crenvuști	800 kg	Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007 Livrea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	58667,00
					Persoane neasigurate
	15131120-2	Crenvuști	60 kg	Calitatea superioară din carne de vită și carne de porc fierte, fara conservanti si coloranti Ambalaj necomestibil în pachete de 1kg, calitatea superioară, HG720 din 28.06.2007 Livrea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	4400,00
Lotul 9 Pește congelat Valoarea estimativă fără TVA 125867,00					Persoane asigurate
	15221000-3	Peste congelat "Merluciu hec"	3000 kg	fără cap și măruntaie ,cu greutatea nu mai puțin de 0,5 kg/pește, HG 520 din 22.06.2010 Livrea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	118000,00
					Persoane neasigurate
	15221000-3	Peste congelat "Merluciu hec"	200 kg	fără cap și măruntaie cu greutatea nu mai puțin de 0,5 kg/pește, HG 520 din 22.06.2010 Livrea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -decembrie 2022	7867,00
Lotul 10					Persoane asigurate
Legume și fructe Valoarea estimativă fără TVA 129521,00					
	15300000-1	Cartofi	9000 kg	Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprii consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig.mărime medie 8-10cm.Roada anului 2021. În saci calitativi de mărime medie .Conform HG 198 DIN 27.03.2017 Livrea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022	41667,00

15300000-1	Varză albă proaspătă	6000 kg	<p>Căpățini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă impropriei consumului, , fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2021 .Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	35000,00
15300000-1	Morcov proaspăt	1300 kg	<p>Rădăcina proaspătă, întregă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2021. Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	5417,00
15300000-1	Sfeclă roșie proaspătă	1300 kg	<p>1. Rădăcina proaspătă, întregă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.</p> <p>În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2021. Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	5417,00
15300000-1	Ceapă proaspătă	1300 kg	<p>Bulbi intacti, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă impropriei consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscați în stadiul de utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2021. Conform HG 198 DIN 27.03.2017 SM 243: 2004</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, până la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	5417,00

	15300000-1	Mere	4000 kg	<p>categoria I: a) de bună calitate , b) Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un ușor defect de formă; 2) un ușor defect de dezvoltare; 3) un ușor defect de colorit; 4) urme de lovituri ușoare a căror suprafață totală nu depășește 1 cm², fără decolorare; 5) ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie să fie 1) întregi, 2) sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros și/sau gust străin. Ambalarea trebuie să fie astfel încît să asigure o protecție adecvată .În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie să fie suficient de rigide pentru a proteja produsele în mod sigur. Calibru minim 60 mm și 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Rosta anului 2021</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	33333,00
					Persoane neasigurate
	15300000-1	Cartofi	200 kg	<p>Tuberculi întregi, uscați, necontaminați, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă improprie consumului, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig. mărime medie 8-10cm. În saci calitativi de mărime medie . Rosta anului 2021. Conform HG 198 DIN 27.03.2017 GOST 7176-85</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	926,00

15300000-1	Varză albă proaspătă	140 kg	<p>Căpățini proaspete, întregi, sănătoase, curate, pe deplin formate, tipice soiurilor botanice după culoare și formă, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă impropriei consumului, , fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig. În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2021. Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	907,00
15300000-1	Morcov proaspăt	10 kg	<p>Rădăcina proaspătă, întregă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de morcov de masă. De mărime de 15-20 cm . În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2021. Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	47,00
15300000-1	Ceapă proaspătă	10 kg	<p>Bulbi intacti, sănătoși, fără atacuri de boli sau insecte care să le facă impropriei consumului, curați, fără urme vizibile de substanțe străine, fără vătămări produse de frig, suficient de uscați în stadiul de utilizare prevăzut (cel puțin primele straturi exterioare ale învelișului trebuie să fie complet uscate), fără tulpini false sau tari, fără insecte dăunătoare, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără miros și gust străin. De mărime 6-8cm . În saci calitativi de mărime medie . Rода anului 2021. Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Acte ce denota calitatea produsului: Certificat de conformitate; Certificat de inofensivitate;</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	47,00

15300000-1	Sfeclă roșie proaspătă	10 kg	<p>2. Rădăcina proaspătă, întreagă, sănătoasă, curată, fără vătămări cauzate de insectele dăunătoare, fără umeditate excesivă la suprafață, fără vătămări, cu o formă și colorație tipică pentru sorturile de sfeclă, cu lungimea de tulpini rămase nu mai mult de 2,0 cm sau fără tulpini.</p> <p>În saci calitativi de mărime medie . Roada anului 2021.Conform HG 198 DIN 27.03.2017</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	47,00
15300000-1	Mere	140 kg	<p>categoria I: a)de bună calitate , b) Pulpa trebuie să fie perfect sănătoasă. Următoarele defecte trebuie să fie permise cu condiția ca acestea să nu afecteze aspectul general al produselor, calitatea, păstrarea și prezentarea în ambalaj a acestora: 1) un ușor defect de formă; 2) un ușor defect de dezvoltare; 3) un ușor defect de colorit; 4) urme de lovituri ușoare a căror suprafață totală nu depășește 1 cm², fără decolorare; 5) ușoare defecte ale epidermei care nu pot depăși: a) 2 cm lungime, în cazul defectelor cu formă alungită Merele trebuie sa fie 1)întregi, 2)sănătoase sînt excluse produse atinse de putregai 3) curate, practic fără materii străine vizibile; 4) fără dăunători; 5) fără deteriorări cauzate de dăunătorii care afectează pulpa; 6) fără umezeală externă anormală; 7) fără miros și/sau gust străin.</p> <p>Ambalarea trebuie sa fie astfel încît să asigure o protecție adecvată .În special ambalaje pentru comercializare cu greutatea netă de peste 3 kg trebuie sa fie suficient de rigide pentru a proteja produsele în mod sigur. Calibru minim 60 mm și 90gr pentru un măr. Coletele trebuie să fie lipsite de orice corp străin. Roada anului 2021</p> <p>Livrarea săptămînal la comanda Blocului Alimentar, conform graficului, pînă la depozitul instituției. Perioada de livrare ianuarie -iunie 2022</p>	1296,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	✓ Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	✓ Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	cel mai mic preț per lot și în conformitate cu criteriile de atribuire , stabilite de către autoritatea contractantă.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	22.11.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă:Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 4 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO	1013601000521
Adresa	Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Numărul de telefon/fax	022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail a autorității contractante	sti@mai.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Anastasia Caraivanova, 022 255 528, anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/ www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat din subordinea MAI

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	50324100-3	Servicii de mentenanță și dezvoltare a Sistemului informațional automatizat „e-Cazier” (evidența solicitărilor, achitării și eliberării certificatelor de cazier judiciar/ contravențional)	1 serviciu	Servicii de mentenanță și dezvoltare a Sistemului informațional automatizat „e-Cazier”, conform caietului de sarcini	722 000,00
TOTAL					722 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da	Nu Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut	
--	-----------------------	--

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 5 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO	1013601000521
Adresa	Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Numărul de telefon/fax	022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail a autorității contractante	sti@mai.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Anastasia Caraivanova, 022 255 528, anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/ www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat din subordinea MAI

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	50324100-3	Servicii de suport și mentenanță post-implementare a SIA „e-Dosar” (software)	1 serviciu	Servicii de suport și mentenanță post-implementare a SIA „e-Dosar” (software), conform caietului de sarcini	243 000,00
TOTAL					243 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut
--	-----------------------

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 04 din 22.11.2021**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau
IDNO	1007601001282
Adresa	Str. Valea Radiului 16
Numărul de telefon/fax	022 796 112
Adresa de e-mail a autorității contractante	cristinastoiciu@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stoiciu Cristina, 078739343, cristinastoiciu@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	cristinastoiciu@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Centru de plasament Asistenta sociala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	65310000-9	Servicii de furnizare energie electrica	1	Servicii de furnizare energie electrica conform caietului de sarcini	520000.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Decembrie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 01 din 22.11.2021**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau
IDNO	1007601001282
Adresa	Str. Valea Radiului 16
Numărul de telefon/fax	022 796 112
Adresa de e-mail a autorității contractante	cristinastoiciu@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stoiciu Cristina, 078739343, cristinastoiciu@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	cristinastoiciu@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Centru de plasament Asistenta sociala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15500000-3	Produse lactate	1	Produse lactate in asortiment	1183333.33
n		Denumire lotul n			

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Decembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 03 din 22.11.2021**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau
IDNO	1007601001282
Adresa	Str. Valea Radiului 16
Numărul de telefon/fax	022 796 112
Adresa de e-mail a autorității contractante	cristinastoiciu@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stoiciu Cristina, 078739343, cristinastoiciu@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	cristinastoiciu@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Centru de plasament Asistenta sociala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	34110000-1	Mijloc de transport	1	Microbus cu intrari laterala si posterioara si cu rampe pentru carucioare si brancarde	833333.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și calificare

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Ianuarie 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIENr. 02 din 22.11.2021**I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament pentru persoane varstnice si persoane cu dizabilitati, mun. Chisinau
IDNO	1007601001282
Adresa	Str. Valea Radiului 16
Numărul de telefon/fax	022 796 112
Adresa de e-mail a autorității contractante	cristinastoiciu@mail.ru
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Stoiciu Cristina, 078739343, cristinastoiciu@mail.ru
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	cristinastoiciu@mail.ru
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Centru de plasament Asistenta sociala

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	15100000-9	Produse de origine animala/lot 1	1	Carne de pasare	219000.00
2	15100000-9	Produse de origine animala/lot 2	1	Ficat de pasare	40600.00
3	15100000-9	Produse de origine animala/lot 3	1	Carne de vita, porc	222000.00
4	15100000-9	Produse de origine animala/lot 4	1	Carne de miel, iepure	600000.00
5	15100000-9	Produse de origine animala/lot 5	1	Mezeluri	183750.00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț fără TVA, cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și calificare
--	--

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Nu
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 05 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL NAȚIONAL ANTICORUPȚIE
IDNO	1006601000222
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare, 198
Numărul de telefon/fax	022-257-337
Adresa de e-mail a autorității contractante	-
Pagina web oficială a autorității contractante	www.cna.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Eduard Dutca, 022-257-337/078452987 eduard.dutca@cna.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	mtender.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	persoană juridică de drept public

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	65300000-6	Produse petroliere pentru anul 2022	107000 litri	Benzină Ai 95 Motorină euro	1867100

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP AMT Rîșcani
IDNO	1003600153212
Adresa	strada Alecu Russo 11
Numărul de telefon/fax	tel. 022 49 7742
Adresa de e-mail a autorității contractante	e-mail: amtriscani@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amtriscani.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Tatiana Cenușa 022 44 4 307
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin.(11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Riscani

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor de proiectare sau de lucrări	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1.	45200000-9	Conform caietului de sarcini	1	"Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, et. 1 secția Neovita, str. Socoleni 19.	500000
2.	45200000-9	Conform caietului de sarcini	1	Lotul 2 Lucrări de reparații curente la Centru Medicilor de Familie nr. 10, et.4 secția fizioterapieși et.1 hol, subsol, str. Socoleni 19	1585000

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legisau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Cel mai mic preț

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 2 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO	1013601000521
Adresa	Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Numărul de telefon/fax	022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail a autorității contractante	sti@mai.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Anastasia Caraivanova, 022 255 528, anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/ www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat din subordinea MAI

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	72500000-0	Servicii de mentenanță și dezvoltare a SIA "RICC" (Registrul Informației Criminalistice și Criminologice).	1 Serviciu	Servicii de mentenanță și dezvoltare, conform caietului de sarcini.	1 575 000,00
TO-TAL					1 575 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 3 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul Tehnologii Informaționale al MAI
IDNO	1013601000521
Adresa	Mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 42
Numărul de telefon/fax	022-255-228, 022-255-617
Adresa de e-mail a autorității contractante	sti@mai.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	-
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Anastasia Caraivanova, 022 255 528, anastasia.caraivanova@mai.gov.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/ www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție de stat din subordinea MAI

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	64200000-8	Servicii de transfer date securizat și menținere a sistemului WAN MAI	1 serviciu	Servicii de transfer date securizat și menținere a sistemului WAN MAI, conform caietului de sarcini	2 470 000,00
TO-TAL					2 470 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Prețul cel mai scăzut

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestru IV 2021
--	-------------------

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind Endoproteze individuale oncologice modulare șold și genunchi conform necesităților IMSP Institutul Oncologic, pentru anul 2022

Nr. 63 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Cod CPV	33100000-1
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Denumirea poziției	U/m	cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
---------	--------------	--------------------	-----	------------	---	-------------------

1	Endoproteze individuale oncologice modulare	Endoproteză individuală oncologică modulară cervico-cefalica (monopolară), cimentată de umăr cu substituția extremității proximale a humerusului	buc	3	<p>Endoproteză individuală oncologică din aliaj de titan monopolară cervico-cefalica modulară de umăr cu cap ceramic sau cap din CoCrMb (ISO 5832-4) cu diametre 38-48 mm și înălțimea 15-24 mm cu conul 10/12 central. Componentul humeral proximal de formă dublu conică sau cilindrică aproape de anatomia osului, cu minim 4 dim. 60-100mm din aliaj din titan sau bucla de polietilena chirurgicală UHMWPE (ISO 5834-2), să prezinte găuri transverse situate proximal la aripa laterală și medial pentru reinsertia structurilor musculare. Tija humerală din titan TiAl6V4 (ISO 5823-3) sau oțel nitrogenat (ISO 5832-9) cu acoperire TIN sau DLC și unghi CCD-45 grade, cu aplatisare antero-posterioară pe toată lungimea și santuri longitudinale cu efect antirotator, lungimea 120-160mm cu posibilitate de combinare modulară a inelelor de distanțiere și celor de blocare 10-15-20mm, să poată fi utilizată pentru implantare cu ciment. Setul de instrumente oferit gratuit în folosință va corespunde următoarelor cerințe: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. În caz de defecțiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 72 ore de la solicitare. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării cu etilen oxid sau raze Gamma. Instrucțiunea de utilizare tradusă în limba de stat sau alta limba de circulație internațională (Engleza/Rusa)- la livrare. Instruirea specialiștilor în centre de referință specializate ale producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o lună de la solicitare. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umărului de lot oferit.</p>	360 000,00
---	---	--	-----	---	--	------------

2	Endoproteze individuale oncologice modulare	Endoproteza totală individuală oncologică modulară de șold necimentată cu cupa dubla mobilitate și tija offset lateralizat cu cuplu de frecare ceramic sau metalic	buc	10	<p>COMPONENTA FEMURALA</p> <p>Confectionata din aliaj de titan TiAlV, fara colorat. Suprafata proximala acoperita cu titan poros depus prin tehnica "plasma spray" pentru favorizarea osteointegrării și hidroxiapatita (HA) cu o grosime maxima de 60 microni. Sectiune transversala rectangulara pentru o stabilizare rotatională optima. Tija cu forma biconica. Suprafetele laterale prezinta un sant vertical pentru stabilizare rotatorie. Regiunea laterala externa cu profil rotunjit pentru a favoriza insertia prin tehnici minim invazive si a permite conservarea capitalului osos. Raza de curbura metafizara mediala identica pentru toate dimensiunile de tije pentru uniformizarea distributiei sarcinilor in zona metafizara. Trebuie sa existe in varianta standard (STD) si varianta cu offset lateralizat(LAT). In conditiile utilizarii unui cap femural +0 intervalul de variatie a offsetului ce poate fi realizat cu cele doua tipuri de tije sa fie intre 35.0 – 52.0mm. Unghi cervico-diafizar de 131° in varianta standard si 127.5° in varianta cu offset lateralizat. Minim 13 dimensiuni disponibile in varianta STD si minim 13 dimensiuni disponibile in varianta LAT. Regiunea colului protezei are forma conica, aplatizata in plan antero-posterior si este lustruita pentru a creste ROM si a reduce riscul fenomenului de "impingement". Con 12/14 pentru fixarea capului femural. CAPUL FEMURAL Confectionat din aliaj de Co-Cr. Diametre disponibile: minim 22.0, 28.0, 32.0, 36.0 mm. Minim 6 lungimi ale colului disponibile. Prevazut cu con 12/14. CUPA ACETABULARA dubla mobilitate acoperita cu titan poros si HA, avand urmatoarele componente • Cupa acetabulara necimentata • Insert metalic pentru dubla mobilitate • Insert polietilena pentru dubla mobilitate Confectionata din aliaj de titan (TiAlV). Suprafata exteriora din titan poros acoperit cu HA. Exista si varianta acoperita cu titan trabecular (TT). Forma hemisferica cu fixare osoasa primara tip "press-fit". Sa fie prezentat in varianta cu proeminente circumferentiale periferice ce realizeaza fixarea primara press-fit si varianta cu lame laterale pentru stabilizare suplimentara. Dimensiuni exterioare cuprinse intre minim 42.0 si 66.0 mm, cu increment de 2.0 mm. Sa accepte si inserturi ceramice – BIOLOX DELTA sau echivalent. Sa poata fi transformata in cupa cu dubla mobilitate prin folosirea unui adaptor metalic confectionat din Co-Cr sau ceramic si utilizarea unui insert mobil din polietilena UHMWPE cu diametrul interior de 28.0 mm. Sa fie prevazuta cu orificii pentru fixarea suplimentara cu suruburi. Orificiile sa fie acoperite cu suruburi obturatoare ce pot fi inlaturate daca se doreste utilizarea unor suruburi de fixare suplimentara. Suruburile pentru fixarea suplimentara sa fie confectionate din aliaj de titan, cu diametru de 6.5 mm si lungimi cuprinse intre 20.0 si 60.0 mm, cu un increment de 5.0 mm. Insert metalic pentru dubla mobilitate Confectionat din Co-Cr. Fixare prin press fit in cupa acetabulara necimentata cu maxim doua dimensiuni pentru cupele acetabulare cu dimensiuni intre 48.0 mm si 64.0 mm. Insert UHMWPE pentru dubla mobilitate Confectionat din UHMWPE. Maxim doua dimensiuni pentru cupele acetabulare cu dimensiuni intre 48.0 mm si 64.0 mm. Variante cu diam interior de 22.0 mm si 28.0 mm Setul de instrumente oferit gratuit in folosinta va corespunde urmatoarelor cerinte: 1. compatibil cu implanturile livrate și să fie de la același producător. 2. va fi livrat în termen de 10 zile de la solicitare. 3. va fi oferit pe toată perioada derulării contractului până la implantarea ultimului implant existent în stocul beneficiarului. 4. va fi în trusă de sterilizare specială cu indicarea codurilor de instrumente din catalog și desenelor pentru acestea. 5. va fi nou (neutilizat), în caz de deteriorare sau uzare excesivă a unui component a setului să fie reamplasat. 6. componentele pieselor de instrumentar să aibă poziții bine definite în trusă. În caz de defectiune, instrumentele vor fi deservite în termen de 72 ore de la solicitare. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării cu etilen oxid sau raze Gamma. Instruirea specialistilor în centre de referință specializate ale producătorului pentru produsele care nu au fost folosite anterior, în termen de o luna de la solicitare. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2 200 000,00
---	--	---	-----	----	---	---------------------

3	Endoproteze individuale oncologice modulare	Endoproteza individuală oncologică modulară de genunchi revize cu subsituția femurului distal/ tibie proximală cimentată	buc	5	<p>Endoproteză individuală modulară de genunchi revizie din aliaj din titan Ti6Al6V4, componentul femoral modular cu condili detasabili, tija femurală de diametru 9-13 mm, suprafața polisată cu santuri verticale, lungimea tije femurale 140-220 mm, tija tibială de diametru 8-12 mm, lungimea 140-220 mm, componentul biarticular combinat din aliaj de titan ISO5832-3 sau CoCrMo cu ocooperire DLC sau TiN cu mecanism constrins din polietilena ultra înaltă cu insert fix și mobil. Componentul metafizar cu posibilități multiple de combinare modulară pe tija femorală și tibială a inelelor de blocare 10-15 mm cu și fără corelet, dar și a inelelor de alungire 7 marimi. Mobilitatea articulară ce permite o flexie de 140 de grade. Ciment ortopedic cu antibiotic pentru revizie- 3 doze pentru operație cite 40 grame. Se asigură instrumentariu gratis compatibil cu endoprotezele livrate și include motor și oscilant cu lame diferite. Termen restant al sterilizării nu mai mic de 3 ani la momentul livrării cu etilen oxid sau raze Gamma.</p> <p>*Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	1 025 000,00
---	--	---	-----	---	---	---------------------

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea protezelor valvulare și vasculare, inclusiv consumabile conform necesităților IMSP Institutul de Medicină Urgentă și IMSP Spitalul Clinic Republican pentru anul 2022

Nr. 62 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Cod CPV	33100000-1
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	U/m	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată	Beneficiar
---------	--------------	-----	------------	---	-------------------	------------

1	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 2/0 (chir. Vasculară)	Buc	70	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26mm - 37mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 400	IMU
2	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 3/0 (chir. Vasculară)	Buc	70	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 26 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	2 800	IMU
3	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	Buc	70	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 22 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 400	IMU

4	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 4/0 (chir. Vasculară)	Buc	70	Neabsorbabil, monofilament, L - 90 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participante. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 400	IMU
5	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	Buc	90	Neabsorbabil, monofilament, L - 75-90 cm, 2 ace, 17 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participante. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	12 600	IMU
6	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 5/0 (chir. Vasculară)	Buc	90	Neabsorbabil, monofilament, L - 75-90 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participante. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	18 000	IMU

7	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 6/0 (chir. Vasculară)	Buc	90	Neabsorbabil, monofilament, L - 60-75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	14 400	IMU
8	Fire de sutură cu 2 ace - Polypropylene (PM) USP 7/0 (chir. Vasculară)	Buc	100	Neabsorbabil, monofilament, L - 75 cm, 2 ace, 13 mm, ac rotund, curbura acului ½, ascuțite, culoarea albastră, diametru acului nu mai mare ca diametru firului, rezistența firului la rupere. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	5 000	IMU
9	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 3Fr	Buc	420	Monocanal, steril, apirogen, non-toxic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	16 800	IMU

10	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 4Fr	Buc	420	Monocanal, steril, apirogen, non-toxic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	25 200	IMU
11	Catetere cu balon Fogarty pentru embolectomie, 5Fr	Buc	420	Monocanal, steril, apirogen, non-toxic *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	21 000	IMU
12	Grefă sintetică vasculară liniară, 6 mm	Buc	3718	Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-70 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	55 770	IMU
13	Grefă sintetică vasculară liniară, 8 mm	Buc	3718	Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-70 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	22 308	IMU

14	Grefă sintetică vasculară liniară, 10 mm	Buc	3718	Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-70 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	7 436	IMU
15	Grefă sintetică vasculară bifurcată, 20x10 mm	Buc	3948	Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, în formă de Y. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	11 844	IMU
16	Grefă sintetică vasculară bifurcată, 16x8x8 mm	Buc	3948	Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, în formă de Y. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	7 896	IMU
17	Petic vascular	Buc	2008	Material - dacron, steril, apirogen, non-toxic, non-alergic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele: Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	40 160	IMU

18	Grefă sintetică vasculară liniară, 22 mm	Buc	5000	Sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică . *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	10 000	IMU
19	Grefă sintetică vasculară liniară ranforsată, 8 mm	Buc	5000	Ranforsată, sterilă, apirogenă, non-toxică, non-alergică, material - PTFE (politetrafluoretilenă), lungime 50-90 cm, *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	25 000	IMU
20	Turnichete vasculare	Buc	48	Sterile, apirogene, non-toxice, non-alergice. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	4 800	IMU

21	Proteze valvulare cardiace mecanice cu dublu disc cu prelucrarea antitrombotica,steril	Buc	10	<p>Aortice:Aortice: -Inel valvular și elementul de ocluzie sa fie produs din carbon pirolitic pur fara componente metalice care să permită efectuarea în condiții de siguranță și fără artefacte a examinărilor CT și RMN. -Inelul și discul să fie vizibile radiografic. -Profil hemodinamic optim:- unghii de deschiderea $\geq 85^\circ$,arcul de lucru 55° -turbulenta de staza minima - raport orificiul / inel $\geq 84\%$ -regurgitarea minima in pozitia inchisa -valva rotabila dupa insertie -materialul textil de acoperire a inelului protezei sa fie cu structura netrombogena si cu marker de implantarea, clasa I-A antitromboza ACCP -mecanism de protectie a pivotelor pentru dezvoltarea panusului, a hipertropiei musculare sau septale, a extenziei calcificarilor subvalvulare. --gradientul transvalvular mai mic de 10 mm Hg -valvele oferite sa fie cunoscute si utilizate curent in unitati de specialitate din strainatate aria geometrica a orificiului : $\varnothing 19 \geq 2,39$ sm ; $\varnothing 21 \geq 2,9$ sm ; - gradienti transvalvulari mici; - gradient mediu transvalvular mai mic de 9mm Hg.</p> <p>Dimensiunile protezelor valvulare sunt orientative, care pot fi schimbate la necesitate și primite cu urmatoarea transae *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	97 200	SCR
22	Proteze valvulare cardiace biologice, steril	Buc	25	<p>Aortice: - Valvă biologică constituită din pericard bovin; - 3 cuspe independente obținute prin tăiere cu laser pentru precizia și uniformitatea coaptației, sau construită dintr-o singura foita și sa fie cu trei valve; Procent de coaptare de 100% și minimizare a regurgitarii central; - Design supraanular cu forma anatomică, pentru proprietăți hemodinamice superioare; Sten dublu format din polimer rigid la bază, impregnate cu sulfat de bariu pentru radioopacitate, combinat cu un flexibil în zona cuspeilor, pentru preluarea stresului, acoperit cu țesătură poliesterică; - Sten cu profil îngust în zona comisurilor; - Cuspe montate în interiorul stenului pentru a reduce riscul de obstructive coronară în eventualitatea unor proceduri ulterioare de „valve în valve”; - Să nu conțină componente metalice, pentru vizualizare RMN; - Profil redus al valvei pentru a minimiza riscul obstrucției ostiilor coronare; - Inel de coasere pliabil și moale pentru o ușoară penetrare a acului; - Țesut stabilizat la presiune joasă pentru a evita apariția deteriorărilor structural mecanice, - Tratament de anticalcificare cu acid alfa-amino-oleic, cu eficiența demonstrată în timp (20 ani); - Conservare în glutaraldehidă; - Marker radioopaci pe inelul și pe picioarele stentului pentru o bună ghidare a plasării suturilor; - design care să faciliteze plasarea ulterioară de valvă în valvă; - Holder care se îndepărtează ușor (cu un singur fir de prindere); - Dimensiuni pentru poziția aortică: 17-29 mm; - Sizer individual cu mâner de unică folosință; - Inelul să fie marcat pe țesătură- care este zonatractului de ejeecție din ventricol; Cantitatea pentru dimensiunile : -N 21 -10; N 23 -14; N 25 - 1; , va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	983 250	SCR

23	Inel semirigid pentru anuloplastie, Mitrale, steril	Buc	25	Mitral - inel semirigid cu flexibilitate anteroara pentru plastia valvei mitrale; sa ofere posibilitatea remodelarii posteroare si mentinerea flexibilitatii anteroare; - sa fie marcat in trei puncte:doua dintre marcaje sa corespunda trigoanelor valvei mitrale, iar cel de al treilea sa indice mijlocul dispozitivului; sa permita vizualizarea radiografica a dispozitivului; Cantitatea pentru dimensiunile : N28, N30, N32,N34, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	185 250	SCR
24	Inel semirigid pentru anuloplastie, Tricus-pide, steril	Buc	5	Tricus-pide - Inel semirigid pentru plastia valvei tricus-pide; - carcas din titaniu; - forma 3D care modelează valva și previne afectarea căilor de conducere; Cantitatea pentru dimensiunile: N28, N30, N32,N34, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	37 050	SCR
25	Petic din Pericard bovin, steril	Buc	5	Țesut biologic: petic din pericard bovin; pericard bovin de origine animala stabilizat cu solutie glutaraldehida 5 (+, -3) cm x 10 (+, -3) cm . *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	35 950	SCR

26	Proteze vasculare pentru aorta toracica ,steril	Buc	4	Cantitățile pentru : Diametrul - 24mm. Diametrul- 28mm, Diametrul- 30mm , Diametrul- 16mm, Diametrul -18mm , va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	11 424	SCR
27	Conducte aortice (Proteza valvulara cardiaca, montata in proteza vasculara),steril	Buc	6	Pentru inlocuirea simultana a valvei aortice si aortei ascendente Confectionate dintr-un material cu porozitate 0, impregnat cu colagen pentru controlul hemostazei și asigurarea impermeabilității la sânge a protezei și disponibilitate imediată pentru implantare. Materialul să fie rezistent, să permit cu ușurința sutura chirurgicală și să faciliteze creșterea țesutului. Valva mecanică să îndeplinească condiții de performanță: hemodinamică, trombo rezistență, implantabilitate și durabilitate. Cantitatea pentru dimensiunile :Proteza valvulara cardiaca N 23mm cu montarea protezei vasculare N 26mm, proteza valvulara cardiaca N 25 cu montarea protezei vasculare N 28mm, proteza valvulara cardiaca N 27mm cu montarea protezei vasculare N 30mm, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	138 600	SCR
28	Proteze vasculare,steril	Buc	3	Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporării țesutului; - mărirea porilor 60μm pe exterior și 20μm pe interior; flexibilă și maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistență redusă) la introducerea acului în timpul suturării; - rezistență la compresie, cudare și kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistență la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existența în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard și perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 3,5, Lungime(cm) - 10 (+,-3) *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	110 937	SCR

29	Proteze vasculare,steril	Buc	5	Proteza constituita din PTFE expandat (e-PTFE); - structură poroasă; - porii în formă de V pentru ameliorarea încorporării tisulare; - mărirea porilor 60µm pe exterior și 20µm pe interior; flexibilă și maleabilă, nerigidă; - loială (cu rezistență redusă) la introducerea acului în timpul suturării; - rezistență la compresie, vidare și kin-king , fără carcas inelar extern ce ar necesita înlăturare în zonele de anastomoză; - rezistență la rupere și compatibilă cu sutura monofilament sau PTFE; - existența în ambele variante după grosimea peretelui - perete standard și perete subțire(<0,2 mm); Diametrul (mm) – 4, Lungime(cm) - 10 (+,-5) *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	134 895	SCR
30	Petic din PTFE, steril	Buc	30	Latimea 5(+,-3) cm, lungimea 10(+,-3) cm, grosimea: 0.1 mm – 0.4 mm , cantitatea pentru dimensiunile expuse, va fi solicitată conform necesităților reale ale instituției. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	66 240	SCR
31	Electrocardiosimulator ,steril	Buc	5	Implantabil în set cu electrod endocardial DDDR. – obligator adoptarea automata a regimului de stimulare; – termenul de functionare peste 7 ani . *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referința/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	64 900	SCR

32	Electrocardios- timulator, steril	Buc	10	Implantabil in set cu electrod VVI; – fregventa de stimulare (imp/min)-30-150 ; – termenul nominal de functionare peste 7 ani *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/ extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	110 160	SCR
33	Electrod epi- cardial implan- tabil (perma- nent) , steril	Buc	10	Conector IS-1 Bi/Uni – bipolară; – dimensiuni-35cm; – fixare active, adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm. – invelis silicon; – eliberare steroizi; – introducător si accesorii in pachet. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	101 970	SCR
34	Electrod epi- cardial implan- tabil (perma- nent), steril	Buc	5	Conector IS-1 Bi/Uni – bipolară – dimensiuni-54cm – fixare active, adancimeade penetrare a heelixului de pina 3.5mm – invelis silicon – eliberare steroizi – introducător si accesorii in pachet. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	50 985	SCR

35	Proteze vasculare bifurcate	Buc	10	Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu gelatină apox. 3-7 mg/cm ² (se va exclude varianta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării, trombogenicitate relativă – nu mai mare de 0,06; fără aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță). Dimensiuni: 18 mm X 10 mm X 40 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	34 000	SCR
36	Proteze vasculare bifurcate	Buc	12	Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu gelatină apox. 3-7 mg/cm ² (se va exclude varianta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării, trombogenicitate relativă – nu mai mare de 0,06; fără aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță). Dimensiuni: 20 mm X 10 mm X 40 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	48 000	SCR
37	Proteze vasculare bifurcate	Buc	4	Poliester împletit, dublu velur, impregnare cu gelatină apox. 3-7 mg/cm ² (se va exclude varianta de impregnare cu gelatină doar la suprafață), se exclude impregnarea cu antibiotice, porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării, trombogenicitate relativă – nu mai mare de 0,06; fără aldehide (pentru biocompatibilitate și siguranță). Dimensiuni: 22 mm X 10 mm X 40 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	13600	SCR

38	Proteze vasculare liniare	Buc	2	Material: poliester împletit sau țesut, dublu velur. Inerție chimică și imunologică. Compatibilitate biologică și lipsa biodegradării. Lipsa elongării și dilatării după implantare. Rezistență mecanică înaltă. Impermeabilitate pentru sânge. Porozitate zero ml/min/cm ² la momentul implantării. Impregnare cu collagen sau cu gelatină. Fără conținut de aldehide. Se exclude impregnarea cu antibiotice. Trombogenitate relativă – nu mai mare de 0,006. Posibilitatea tratamentului local al infecției fără înlăturarea protezei. Susceptibilitatea joasă la infecții secundare. Diametrul: 20 mm, Lungimea: 10-15 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	3 600	SCR
39	Proteze vasculare liniare	Buc	16	Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X 60 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	57600	SCR
40	Proteze vasculare liniare	Buc	8	Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 8 mm X 20 cm *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	12000	SCR

41	Proteze vasculare liniare	Buc	40	Material - ePTFE, perete cu grosimea standard, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 10 mm X 60 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	160000	SCR
42	Proteze vasculare liniare	Buc	6	Material - ePTFE, perete subțire, moale, flexibil, dublu-stratificat, porozitate în formă de V, diametrul porilor: pe interior maxim 20 mcm, pe exterior – maxim 60 mcm. Dimensiuni: 6 mm X 60 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	17360	SCR
43	Proteze vasculare în formă de petic	Buc	60	Material – PUR (poliesteruretan), microporos, dimensiuni 1x7 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	54000	SCR

44	Șunt Carotidian	Buc	32	<p>Șunt în formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat în centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe brânșă distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe brânșă distală > 150cc/min. Dimensiuni 9 F – 31 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	109664	SCR
45	Valvulotom - 3,0 mm	Buc	5	<p>valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endotelului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	12500	SCR
46	Valvulotom - 3,5 mm	Buc	5	<p>valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endotelului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	12500	SCR

47	Valvulotom - 4,0 mm	Buc	5	valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endotelului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	12500	SCR
48	Valvulotom - 4,5 mm	Buc	5	valvulotom insitucat destinat inciziei atraumatice a valvelor venei safene mari, în cadrul instalării bypass-ului în situ în segmentul femuro-popliteo-tibial cu ghid polyfil acoperit cu plastic cu 2 olive conice, așezate una peste celalaltă la un capăt al firului, care permit evitarea alunecării în ramurile tributare și traumarea intimei, și prezintă amprenta negativă a valvei venoase cu o margine extrem de ascuțită, care incizează valva prin retragere, avitind traumatismul endotelului și fir flexibil fără efect de memorie, evitind presiunea asupra pereților vasului. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	12500	SCR
49	Valvulotom - 5,0 mm	Buc	5	Șunt în formă de "T". Material flexibil, rezistent la kinking. T – port pentru infuzie, înlăturarea aerului și materialului embolic, măsurarea invazivă a presiunii arteriale. Branșele de inserție intraarterial cu marcaj gradat în centimetri. Culoarea diferită a celor 3 T – porturi (de infuzie și a baloanelor). Baloanele de fixare de culoare diferită. Balon de siguranță (contrapresiune) pe branșa distală a șuntului. Balon de siguranță cu teacă mobilă. Debitul sanguin pe branșa distală > 150cc/min. Dimensiuni 9 F – 31 cm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	12500	SCR

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
--	----------

Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabilelor pentru chirurgia endovasculară și intervențională conform necesităților
IMSP Institutul de Medicină Urgentă pentru anul 2022

Nr. 60 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Cod CPV	33100000-1
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
1	Set introducător pentru puncție arterială femurală	Buc	150	<p>Sa contina: teaca. dilator, mini-ghid din inox sau nitinol acoperit cu PTFE, ac de puncție arterială (single sau double-wall) 18G sau 20G si seringa injectare manuala de 2.5 cc Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 F, si L: 5, 7, 10, 25 cm Sa aiba valva hemostatica din sillicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei Dilatator conic din polipropilena, netraumatic Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025" Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei. Sa fie prevazute cu marcator radioopac - Pt/Ir pentru o mai buna vizualizare Sa aiba inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii Sa aiba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange Cu sau fara obturator Produs "latex-free" Rezistenta la kinking Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit - valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	53400

2	Set introductor pentru punctie arteriala radiala	Buc	100	<p>Sa contina: teaca. dilator, mini-ghid din inox sau plastic ac de punctie arteriala arteriala (single sau double-wall) 20G sau 22G si scalpel Teaca din PTFE, cu D: 4, 5, 6 F, si L: 7, 10, 16, 25 cm Sa aiba valva hemostatica din silicon, design "cross-cut" pentru prevenirea hemoragiei Dilatator ascutit, conic din polipropilena, netraumatic Mini ghid: 0.018", 0.021", 0.025" Acoperire hidrofilica: cu proprietati similare mucoasei. Sa fie prevazute cu marcator radioopac - Pt/Ir pentru o mai buna vizualizare Sa aiba inel de suturare pentru o mai buna securizare a tecii Sa aiba brat lateral prevazut cu robinet cu 3 cai cu indicarea pozitionarii corecte printr-un clic, pentru monitorizarea presiunii, administrarea medicamentelor si colectare de sange Cu sau fara obturator Produs "latex-free" Rezistenta la kinking Toate componentele sa fie incluse intr-o tavita de plastic. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	36400
3	Catetere de diagnostic femurale și radiale	Buc	50	<p>Fabricate din nylon - elastomer sau nylon - poliuretan, cu varf atraumatic Diametre : 4 F(extern:1.40mm, intern :1.03mm), 5F(extern:1.70mm, intern: 1.20mm) si 6 F(extern:2.00mm, intern 1.30mm) Lungimi: 65 cm, 80 cm, 90 cm, 100 cm, 110 cm Control optim al torsiunii si radioopacitate sporita prin armare interna "double mesh", cu fire de otel inoxidabil de 50 micrometri Presiunea de lucru 1000 psi, pentru 5 Fr- 750 psi si pentru 4 Fr - 1200 psi. La aceasta presiune fluxurile substantei de contrast la 37 grade Celsius si la un cateter selectiv de 100 cm prin care se injecteaza 60 ml substanta sunt: pentru cateterul de 4F 15.0 ml/s, pentru cel de 5F 22.6 ml/s, air pentru cel de 6F 25.6 ml/s astfel: pentru cateterul de 4F 10.0 ml/s, pentru cel de 5F 22.6 ml/s, iar pentru cel de 6F 25.6 ml/s Lungimi: 80, 100 sau 110 cm Hub din plastic, transparent cu profil de intrare conic, luer-lock Rezistenta la impingere si rasucire Formele uzuale plus urmatoarele forme speciale: IM EL GAMAL COE 2 Yashiro TIG I TIG II BLK.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	13500
4	Cateter de suport periferic	Buc	20	<p>Cateter suport periferic - OTW; recomandat pentru acces la vascularizatie, schimbare ghiduri; livrare substanta contrast sau solutie salina. Destinate cazurilor de ocluzie cronica totala (CTO) in vasculatura periferica si/sau angioplastie subintimala. Shaft- Otel inoxidabil, impletitura dubla Varf conic- drept sau angulat 30°. Lungimea partii conice a varfului de 12 mm pentru tranzitie usoara a ghidului de 0,035" catre varful cateterului. Lungimi disponibile: 65cm; 90cm; 135cm; 150cm. Compatibilitate ghid: 0.035" (0.89 mm) Compatibilitate teaca: 4 Fr 3 markeri radioopaci: 1 marker incastat in shaft pozitionat la 1 mm de varf; 1 marker la 40 mm; 1 marker la 60mm. Material Markeri: Platinum(90%), Iridium (10%) Invelis Hidrofilic cu proprietati similare mucoasei: 40cm Presiunea maxima: 750 psi O.D.: proximal 1.39mm; Distal:0.95mm I.D.: proximal 1.05mm; distal 0.92mm. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	39600

5	Cateter pentru suport	Buc	10	<p>Microcatheter să fie transparent cu un orificiu la capătul distal , compatibil cu ghidul de 0.014" , 0.018" , 0.035" .</p> <p>Capătul proximal să conțină un adapter standard pentru conectarea ușoară a accesoriilor .</p> <p>Cateter proiectat pentru trecerea prin ocluziile cronice.</p> <p>Să conțină nu mai puțin de trei markeri plasati între straturile cateterului – obligatoriu (markeri plasati pe suprafata cateterului nu vor fi acceptate).</p> <p>Format din două straturi : superficial - realizat dintr-un material foarte rezistent si sa aibă o acoperire hidrofilă la capătul distal , pe o lungime de 40 cm , stratul interior hidrofil produs din polietilen.</p> <p>Cateterul trebuie să fie cu vârful conic.</p> <p>Markeri situate :primul marker cu distanța de 2,5 mm de la vârful , ulterioară distanță de 15 mm una de alta (pentru 0.014" și 0.018") și o distanță de 50 mm pentru (0,035").</p> <p>Lungimea markerilor nu mai puțin de 1,5 mm – obligatoriu.</p> <p>Forma mâner "guppy" pentru control ergonomic.</p> <p>Profilul distal : pentru 0.014" - 2F , 0,018" - 2.2F , 0,035" - 3.8F profilul proximal : . 0.014" - 3,0 F ; 0,018" - 3,4 F ; 0,035" - 4.8F.</p> <p>Lungime 65 , 90 , 135 sau 150 cm. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	25100
6	Teacă ghid scurt	Buc	30	<p>Conceputa pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca introductoare</p> <p>Armare spiralata în interiorul tecii</p> <p>Acoperire hidrofilica distală</p> <p>" Lungimea acoperirii hidrofilice</p> <ul style="list-style-type: none"> • pentru teaca de 45 cm: 5 cm <p>Diametre: 5, 6, 7 si 8 Fr.</p> <p>Valva "cross-cut" pentru asigurarea hemostazei</p> <p>Strat interior din PTFE</p> <p>5 configurații diferite ale vârfului</p> <p>Marcaj radioopac: marker spiralat de aur la 5 mm de la vârful distal al tecii</p> <p>Diametrul exterior (Hypotube): 2.4F. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	68 700,00
7	Teacă ghid lung	Buc	20	<p>Conceputa pentru a funcționa atât ca un cateter de ghidaj cat si ca teaca introductoare</p> <p>Armare spiralata în interiorul tecii</p> <p>Acoperire hidrofilica distală</p> <p>" Lungimea acoperirii hidrofilice</p> <ul style="list-style-type: none"> • pentru teaca de 65 cm : 35 cm • pentru teaca de 90 cm : 15 cm <p>Diametre: 5, 6, 7 si 8 Fr</p> <p>Valva "cross-cut" pentru asigurarea hemostazei sau TBV (Tuohy-Borst Valve) pentru lungime de 90 cm. 2 configuratii diferite ale varfului.</p> <p>Strat interior din PTFE</p> <p>5 configurații diferite ale vârfului</p> <p>Marcaj radioopac: marker spiralat de aur la 5 mm de la vârful distal al tecii</p> <p>Diametrul exterior (Hypotube): 2.4F Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	65600

8	Microcatetere	Buc	2	<p>Construcție: "jacheta" de poliuratan cu spire de tungsten; pasul spirei de la rar (proximal) către des (distal) conferind flexibilitate crescuta tije si push-abilitate a partii proximale.</p> <p>Structura in 3 straturi: strat intern cu PTFE, strat mediu cu tungsten radioopac si strat extern din poliester cu acoperire hidrofilica cu proprietati similare mucoasei.</p> <p>Cateter 2.0F: cu sau fara marcaj radioopac, L: 130 sau 150 cm, I.D.: 0.019"/0.49 mm, compatibilitate cu arc ghid de 0,016" marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.016", compatibilitate particule de pana la 500 micrometri.</p> <p>Cateter 2.4F: cu sau fără marcaj radioopac, L: 130 sau 150cm, I.D.: 0.022"/0.57mm, compatibilitate cu arc ghid 0.016" sau 0.018", marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la 500 micrometri si compatibilitate microsferes de pana la 700 micrometri</p> <p>Cateter 2.7F: coaxial, fără marcaj radioopac, L: 110 sau 130cm, I.D.: 0.025"/0.65mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" inclus in set, cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, presiune maxima: 750 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la 700 micrometri si compatibilitate microsferes de pana la 900 de micrometri</p> <p>Cateter 2.8F: coaxial sau nu, cu sau fără marcaj radioopac, L: 130cm, I.D.: 0.027"/0.70mm, compatibilitate cu arc ghid 0.021" cu 3 cm coil-uri de aur cu care vine ambalat, marcaj de 0.7mm lungime la 0.7mm de capatul distal, presiune maxima: 900 psi, compatibilitate coils-uri de pana in 0.018", compatibilitate particule de pana la 700 micrometri, compatibilitate microsferes de pana la 900 de micrometri</p> <p>Posibilitate de a schimba configuratia varfului cu ajutorul mandrenului inclus in set. Angulatia dorita se obtine prin fixarea mandrenului in pozitia dorita si expunerea timp de cateva secunde la abori. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	8200
9	Arc ghid de diagnostic stiff	Buc	50	<p>Componente: : nitinol superelastic acoperit cu o "jacheta" din poliuretan si apoi cu un strat extrahidrofilic din polimer "M"</p> <p>Construcție dintr-o singura piesa, permitand torque-control 1:1</p> <p>Varf usor conic, netraumatic</p> <p>Radioopacitate crescuta datorita tungsten-ului aflat in "jacheta" de poliuretan. Rigiditatea in varianta "stiff" de 3 ori mai ridicata fata de cea standard si de 1.5 ori mai ridicata in varianta "half-stiff" fata de cea standard.</p> <p>Diametre : 0,020"; 0,025"; 0,035"; 0,038"</p> <p>Lungimi disponibile : 150, 180, 260, 300 cm</p> <p>Lungimea partii flexibile : 10, 30 mm</p> <p>Curbura distala : dreapta / angulata / curbura in J de 1.5 mm. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	57000
10	Arc ghid hidrofilic pentru proceduri periferice	Buc	50	<p>Construcția hibrida din fir de nitinol, care in partea distala de 25 cm este fabricata din nitinol acoperit cu poliuretan cu continut de tungsten si un strat hidrofilic cu proprietatile similare mucoasei, partea proximala din nitinol extra rigid acoperit cu PTFE. Conexiunea inobservabila dintre aceste doua parti datorit tehnologiei de fusiune.</p> <p>Miez super elastic din nitinol: cu memorie excelenta a formei (shape memory)</p> <p>Structura hibrida duala care sa permita efectuarea a doua operatiuni cu un singur ghid: navigarea in artere, trecerea leziunilor si suport pentru livrare a instrumentelor interventionale.</p> <p>Construcție dintr-o singura piesa</p> <p>Tija proximala: 155 cm sau 235 cm</p> <p>Jacheta radioopaca: 25 cm strat de poliuretan care încorporează săruri de tungsten</p> <p>Diametrul: 0.014", 0.018", 0.035"(0,89 mm)</p> <p>Lungimi: 180 cm / 260 cm / 300 cm</p> <p>Lungime flexibila distala: conică, 10 mm / 50 mm</p> <p>Partea distala: angulata 45° sau dreapta. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	173500

11	Ghid pentru angioplastie utilizat în CTO	Buc	20	Ghid 0,014" diametru. Proiectare vârful: 35 cm manșon polimer. Miezului de susținere din oțel inoxidabil Scitanium. Acoperire hidrofilică. Ghidul sa fie drept sau în forma de J și de lungime 182 cm și 300 cm, Incarcatura la varf sa fie de 3,6g. Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).	28600
12	Ghid cu varf moale acoperit cu polimer	Buc	20	Ghid 0,014" diametru cu core-ul dintr-o piesă până la varf, acoperit cu polimer hidrofilic.Cu un marker auriu la 4.5mm de la vârful. 3 cm la virful ghidului sa fie radiopac. Ghidul sa fie drept sau în forma de J și de lungime 190 cm și 300 cm, sa aibe minimum 3 tipuri de suport diferit Incarcatura la varf sa fie de 1,1g la 10mm pentru extra suport și de 1 g la 10 pentru mediu suport. Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).	28600
13	Balon pentru pre și postdilatate periferică	Buc	20	Balon Semicompliant RX din poliamida (NYLON) recomandat pre și post dilatare a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor iliace, femuro-popliteale, renale; Markeri Radioopaci: 2 benzi din Platinum Iridium Lungimi balon: 20; 40; 60; 80; 100 mm Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm; 8.0mm; 9.0mm; 10.0mm Compatibilitate ghid: 0.035" (0.89 mm) Lungime utilă: 135 cm Plierea balonului: 3 pliuri (Ø 4-6mm), 6 pliuri (Ø 7- 10 mm) Acoperire: SiLX ² - 33 cm "Diametrul Shaftului: - Distal 5 - 5.2 Fr - Proximal 2.6 Fr" Compatibilitate introducător: 6 Fr. Hypotube: Oțel inoxidabil 304V Diametrul de trecere prin leziune pentru dimensiunile mari: Ø 7- 10 mm presiune nominală= 6 atm (608 kPa) presiune RBP= 11 atm(1115kPa) - 16 atm (1621 kPa) Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).	31200
14	Balon semicompliant pentru angioplastie periferică	Buc	20	Baloane de tip RX. Balon semicompliant recomandat pentru pre- și postdilatate a leziunilor stenotice arteriale, venoase sau în vasele artificiale (grafts) din regiunile periferice, cu excepția celor cefalice, viscerale și cardiace Compatibilitate ghid: 0,018" Lungime utilă: 150 cm Materialul bașonului: Polyamide Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei: 45 cm partea distală Diametre balon: 2,00 – 8,00 mm Lungimi balon: 40, 60, 80, 100, 120, 150 mm Markeri radiopaci: 2 Ptlr Plierea balonului: 3 pliuri pentru D 2,00 – 6,00 mm și 4 pliuri pentru D 7,00 – 8,00 mm Diametru shaftului: Distal: 3,8 Fr (1,27 mm) Proximal: 3,4 Fr (1,12 mm) Diametru vârful: 0,024" (0,6 mm) Construcția shaftului: hibrid hipotub din oțel inoxidabil și polimer Presiune nominală: 8 atm Presiune RBP: 12 - 14 atm în funcție de diametrul balonului Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 2,00 – 3,00 mm și 4 – 28 sec restul dimensiunilor Compatibilitate introducător: 4 – 6 Fr în funcție de diametru Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).	83400

15	Balon pentru CTO	Buc	10	<p>Baloane PTCA RX semicompliante cu acoperirehidrofilică. Permit utilizareatehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previnîncrîșireaîn cute pe lățimeabalonului. Compatibilitateghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 145 cm. Acoperirehidrofilică cu proprietățisimilaremucoasei. Diametrebalon: 1.25 mm, 1.50 mm, 2.00 mm, 2.25 mm, 2.50 mm, 2.75 mm, 3.00 mm, 3.50 mm, 4.00 mm. Lungimibalon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 30 mm, 40 mm. Markeriradiopaci: 1 pentru Ø 1,25 - 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 - 4,00 mm din Ptlr. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.4 Fr (0.80 mm) pentru Ø 1.25 – 2.00 mm; 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25 – 3.00 mm. 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.50 – 4.00 mm. Diametru de întrareînleziune: 0,40 mm pentru 1.25 mm x 10 mm și 0,42 mm pentru restul-mărimilor. Presiunenominală: 6 atm. Presiune RPB: 12 – 14 atm înfuncție de diametrulbalonului. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	30050
16	Balon noncompliant angioplastie periferică BTK	Buc	30	<p>Baloane de tip OTW, semi- sau noncompliant Compatibilitate ghid: 0,014" Lungime shaft: 100 sau 148 cm Materialul balonului: Nylon Acoperire hidrofilică cu proprietăți similare mucoasei Diametre balon: 1,25 – 4,00 mm Lungimi balon: 20, 40, 80, 120, 150, 200 mm Markeri radiopaci: 1 pentru Ø 1,25 – 1,50 mm și 2 pentru Ø 2,00 – 4,00 mm din Ptlr Plierea balonului: 2 pliuri pentruØ1,25 – 1,50 mm și 3 pliuri pentru Ø 2,00 – 4,00 mm Diametru shaftului: Distal: 2,5 – 3,00 Fr în funcție de diametru Proximal: 3,2 – 3,6 Fr în funcție de diametru Diametru vârf: 0,43 – 0,45 mm în funcție de diametrul balonului Diametru de trecere: 0,66 – 1,40 mm în funcție de diametrul balonului Presiune nomnală: 6 – 8 atm în funcție de diametrul balonului Presiune RBP: 14 – 20 atm în funcție de diametrul balonului Timpul de disumflare: 1 sec pentru baloane de 1,25 – 1,50 mm și 4 – 28 sec restul dimensiunilor Compatibilitate introducător: 4 Fr Forma balonului: brațul distal al balonului de forma conică lungă pentru trecerea ușoară prin leziunile stenotice, brațul proximal – scurt. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	154800
17	Cateter cu balon	Buc	20	<p>Balon periferic din Nylon-12, tip OTW cu compatibilitate cu ghidul 0.035". Acoperire hidrofilă pe toată suprafața. Markeriradioopace dublu. Presiune RBP 10-20 atm în dependență de dimensiunile balonului.. Lungime shaft 40,80 și 135 cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful moale 360 de grade conic să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârful cu trecere bună prin stenoze. Compatibil cu introducător 5F pentru balon cu diametru 3-7 mm, 6F pentru balon 8-10 mm, 7F pentru balon 12 mm. diametre=3-4-5-6-7-8-9-10-11-12 mm lungimi=20-30-40-60-80-100- 120-150-200 mm.Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	60100

18	Cateter periferic cu balon	Buc	20	<p>Balon dublu-lumen din Nylon-12, tip OTW compatibil cu gidul de marimea nu mai mult de 0.014".</p> <p>Markeri radioopaci dublu (nu mai puțin de patru pentru balonul 210 mm)</p> <p>Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm,</p> <p>Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu.</p> <p>Lungime shaft 90-150cm. Rezistent la răsuciri și ridare. Vârful conic pe toată circumferința, forma conică să ofere ultra tranziție lină de la fir la vârf cu trecere bună prin stenoze (pentru toate lungimile a balonului inclusiv 210mm).</p> <p>diametre=1,5-2,0-2,5-3,0-3,5-4,0 mm.</p> <p>lungimi=20-40-80-120-150-210 mm (Lungimea de 20 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu).</p> <p>Forma conică a balonului 210 mm obligatoriu.</p> <p>Partea proximală 1.24", distală - 0.99".</p> <p>Cresterea geometrică a balonului de la presiunea nominală până la presiunea de spargere nu mai mult de 7%</p> <p>Cantitatea pliuilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm</p> <p>Deflatarea rapidă a balonului</p> <p>Posibilitatea de re-pliere a balonului și re poziționarea repetată în cateter.</p> <p>Compatibil cu introducător nu mai mult de 4F</p> <p>Diametru virfului distal nu mai mult de 0,016 in.</p> <p>Diametru părții proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm</p> <p>Diametru părții distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm</p> <p>Ghid compatibil 0,014 Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	69600
19	Cateter periferic cu balon utilizat în CTO	Buc	20	<ul style="list-style-type: none"> • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.018". • Diametre : 2,0-2,5-3,0-3,5-4,0-5,0-5,5-6,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-180-200 mm (Lungimea de 20 mm trebuie să fie disponibilă în mod obligatoriu). • Presiune nominală - 7-10 atm., presiune RBP - 14-18 atm. • Dizain co-axial pentru posibilitatea ridicată a balonului și torcabilitatea sporită a ghidului. • Cresterea geometrică a balonului de la presiunea nominală până la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pliuilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm. • Deflatarea rapidă a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului și re poziționarea repetată în cateter. • Markeri radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indică secțiunea de dilatare a balonului și permite amplasarea exactă a lui față de leziune. • Markerii radioopaci să fie obligatoriu flexibili pentru a se conforma complet anatomiei vasculare tortuoase. • Virf conic pe toată circumferința, low-profile, pentru crosabilitate înaltă prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (și a balonului și a cateterului) - obligatoriu. • Lungime shaft 90-150cm. • Rezistent la răsuciri și ridare(pentru toate lungimile a balonului inclusiv 200mm). • Partea proximală 1.24", distală - 0.99". • Compatibil cu introducător de 4F și 5F în dependență de diametru. • Diametrul virfului distal nu mai mult de 0,016 in. • Diametrul părții proximale a shaftului nu mai mult de 1,24 mm. • Diametrul părții distale a shaftului nu mai mult 0,99 mm. <p>Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	69600

20	Balon angio-plastie periferica pentru tratamentul leziunilor obstructive cu lungimi extreme si manevrabilitate contralaterala	Buc	10	<p>Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 3.0-12.0 mm Lungimi balon : 20, 40, 60, 80, 120, 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala in functie de dimensiuni, conform specificatiei producatorului Diametru shaft 5-7Fr Dublu lumen pentru imbunatatirea manevrabilitatii, flexibilitatii, penetrabilitatii si reducerea colabarii. Lungime utilizabila: 80, 130cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile maximum 0,035 Materialul balonului sa fie un material rezistent si subtire, cu pereti suplii, flexibili, rezistenti la zgarieturi. Profil minimalizat prin foldarea balonului in 6 pliuri. Shaftul si umerii balonului acoperiti hidrofilic pentru stabilitate la parcurgerea leziunii si in timpul inflatarii. 2 Markerii radioopaci de platina-iridiu, fara profil care sa modifice suprafata exterioara Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	26300
21	Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV	Buc	1	<p>Balon farmacologic activ pentru interventii periferice femoropopliteale si AV Balon OTW - diametre necesare; 4-7 mm - lungimi necesare: 40, 60, 80, 120 mm - presiune nominala; 8 atm - RPB:unica pentru toate diametrele si lungimile ale balonului (ex:14 atm) - compatibilitate pentru teci introductoare de 5Fr, 6Fr si 7 Fr (in functie de diametrele balonului) - markeri radioopaci (platina-iridiu) pentru vizualizarea si pozitionarea balonului in zona de leziune sub control fluoroscopic Lungimi necesare pentru cateter: 80cm si 130 cm Port pentru fir ghid si port pentru balon Compatibilitate cu ghid 0,035 Substanta activa pentru inhibitie neointimala: Paclitaxel in concentratie recomandat de peste 3,2 µg/mm² (in caz de deviatie participantul trebuie sa prezinte studii clinice de eficienta a dozei) Excipientul pentru absorbtia substantei active: excipient natural pur in proportie de 100%, hidrofilic si netoxic Distributie uniforma a substantei active si a excipientului pe balon care sa confere eliberarea uniforma a dozei terapeutice in peretele vasului Doza terapeutica sa se mentina pe o durata de peste 6 luni si sa fie nedetectabila dupa 11-12 luni Produsul sa beneficieze de studii clinice de nivel 1, care sa demonstreze eficacitatea si cost beneficiile terapiei pe o perioada de 2 ani Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	9650
22	Balon PTA angio-plastie periferica	Buc	10	<ul style="list-style-type: none"> • Balon dublu-lumen, tip OTW, compatibil cu gid de marimea nu mai mare de 0.035". • Diametre : 3,0-4,0-5,0-6,0-7,0-8,0-9,0,10,0-12,0-14,0 mm. • Lungimi : 20-40-60-80-100-120-150-200-250 mm (Lungimea de 20 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu). • Presiune nominală : 4-8 atm., presiune RBP – 7-28 atm, in functie de diametru. • Cresterea geometrica a balonului de la presiunea nominala pina la presiunea de spargere nu mai mult de 7%. • Cantitatea pliurilor pentru micșorarea profilului nu mai puțin de 3 mm. • Deflatia rapida a balonului. • Posibilitatea de re-pliere a balonului si repositionarea repetata in cateter. • Textura multistratificata a balonului care ii ofera o rezistenta si o presiune RBP inalta in conditiile unui cross-profil mic (< 0,035) • Markerii radioopaci pe cateter la capetele balonului, care indica sectiunea de dilatare a balonului si permite amplasarea exacta a lui fata de leziune. • Virf conic pe toata circumferinta, low-profile, laser-oformat, pentru crosabilitate inalta prin leziunile complexe. • Acoperire hidrofilă pe toată suprafața (si a balonului si a cateterului) – obligatoriu. • Lungime shaft 80-135cm. • Rezistent la răsuciri și ridare • Compatibil cu introducător de 5F,6F,8F in dependenta de diametru. <p>Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	34800

23	Balon angio-plastie periferica pentru tratamentul leziunilor cu abord anatomic dificil	Buc	5	<p>Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 20, 40, 60, 80, 120, 150 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala 8atm, RPB 22 atm Diametru shaft 4Fr Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014 si 0.018 Diametru intern pentru introductor: 4.0 Fr Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexe corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	18350
24	Balon angioplastie periferica pentru tratamentul leziunilor extinse	Buc	5	<p>Balon OTW Shaft coaxial si lumen larg pentru inflatie si deflatie rapida si repetata Diametre necesare pentru balon: 4.0, 5.0, 6.0, 7.0 mm Lungimi balon: 150, 200, 250, 300 mm Tip balon: complianta scazuta, acoperit hidrofilic, trifoliat, 2 markeri platina- iridium Presiune nominala 16atm, RPB 14 atm Diametru shaft 3,9 Fr-4.2 Fr Lungime utilizabila: 90, 130, 180 cm Partea distala shaft acoperita hidrofilic Ghiduri compatibile: 0.014 si 0.018 Diametru intern pentru introductor: 4 Fr: 4.0-5.0 x 200 mm si 5 Fr: 5.0-7.0 x 250 mm Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexe corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	18350
25	Balon pentru artere renale	Buc	10	<p>Balon Semicompliant RX din poliamida recomandat pentru pre si post dilatate a leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor renale sau oricare alte in afara de cele coronare, cervicale sau cerebrale. Markeri Radioopaci: 2 benzi din Platinum Iridium Lungimi balon: 20 mm Diametre disponibile balon: 4.0mm; 5.0mm; 6.0mm; 7.0mm. Compatibilitate ghid: 0.018" (0.46 mm). Lungime utila: 90 cm sau 150 cm. Plierea balonului: 3 pliuri. "Diametrul Shaftului: - Distal 3,6 Fr - Proximal 2.4 Fr. Compatibilitate introductor: 5 Fr. Hypotube: otel inoxidabil 304V. Diametrul intrare: 0,65 mm Presiune nominala: pentru balon de 4 si 5 mm - 6 atm, pentru balon de 6 si 7 mm - 4 atm. Presiune RBP: pentru balon de 4 si 5 mm - 14 atm, pentru balon de 6 si 7 mm - 12 atm. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexe corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	32400

26	Balon angioplastie periferica BTK	Buc	30	<p>Cateter de dilatare OTW cu balon și schimb rapid tip (RX) Cu un ax proximal cu un singur lumen, un ax distal cu două lumene și un balon aproape de vârful cateterului. Axul proximal sa fie un hipotub din oțel inoxidabil cu un conector luer-lock la capătul proximal (racord), pentru umflarea balonului. Pe latura opusă, o construcție de trecere ce va garanta transmiterea optimă a cuplului de împingere pe întreaga lungime a cateterului. Primul lumen al axului distal este dedicat trecerii firului de ghidare iar celălalt lumen, care sa se continue pe întreaga lungime a axului proximal până la racord, este dedicat umflării balonului.</p> <p>Lumenul pentru firul de ghidare sa permita utilizarea de fire de ghidare pentru a facilita avansarea cateterului către și prin stenoza ce trebuie dilatată. Portul de acces al firului de ghidare se sa fie la vârful cateterului, iar portul de ieșire la aprox. 28-30 cm de vârf. Diametrul maxim al firului de ghidare este de 0,014" (0,36 mm).</p> <p>Ambalajul steril sa conțină un ac cu port pentru luer, pentru facilitarea spălării lumenului firului de ghidare de 0,014", clemă pentru facilitarea manevrării cateterului și menținerea acestuia în câmpul steril.</p> <p>Lungimea utilă a cateterului, 120cm si 150 cm.</p> <p>Acoperire hidrofilca a balonului si a shaftului in portiunea distala Diametru: proximal 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (120 mm shaft); proximal 3.9 Fr, mijloc 3.3 Fr, distal 2.8 Fr (150 mm shaft) Compatibilitate introducător: 4Fr Balon forma tronconica cu lungimi: 20, 40, 80, 120, 150, 210 mm Presiune nominala: 7 atm BRP: 14 atm Diagrama de complianta inclusa in ambalaj. Dimensiunea si presiunea inscrise pe record</p> <p>2 markere radioopace distal si proximal de balon. Varf cu profil de 0,017. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	125100
27	Stent expandabil pe balon	Buc	5	<p>Stent montat pe balon prin sertizare Stent matrice cu celulele deschise Rezistență radială înaltă Lungimea stentului 12,17,27,37,57 mm (lungimea de 12 mm trebuie sa fie disponibila in mod obligatoriu) Diametrele 5-6-7-8-9-10 mm Markeri tantal la fiecare capăt al stentului – obligatoriu pentru efectuarea controlului efectiv a stentului dupa instalare Scurtarea dimensiuni stentului este zero sau minimala - obligatoriu Lungimea celulelor in mm: 3.5, 3.6, 3.75 Lungimea sistemului de livrare :80cm si 135cm Virf flexibil de forma conica Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului Stift flexibil Cateter de profil scazut Profulul transversal al sistemului 0.079, 0.081, 0.083, 0.088, 0.092 inch. Balon semicompliant Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% Lungimea balonului 15,20,30,40,60 mm Presiunea nominala, nu mai mult de 8 atm Diametru la presiunea nominala 5,6,7,8,9,10 mm Presiunea de spargere, nu mai mult de 12 atm Minim 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului Compatibilitatea cu introducător de 6 Fr si 7Fr Compatibilitate cu ghid de 0,035</p> <p>Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. Studiul sa evidentieze pastrarea permeabilitatii de minim 90% dupa mai mult de 6 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau restenoza si ocluzie. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	47150

28	Stent periferic autoexpandabil cu profil de 5 Fr	Buc	10	<p>Stent periferic autoexpandabil cu profil 5 Fr Stent din nitinol cu diametre disponibile de: 5,6,7,8 mm si lungimi de: 20,40,60,80, 100,120,150 mm. Toate dimensiunile sa fie compatibile cu teaca de 5Fr. Compatibilitate pentru ghid de 0,035"</p> <p>Particularitati: Stent produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser, finisaj electrolitic al stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Conectarea vârfurilor celulelor in spirală (tip comutare) pentru distribuirea mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporita. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoirea stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului.Stabilitatea radiala înalta, constantă pe întreaga lungime a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radiala nu mai puțin de 10.55 g/mm. Markerii din tantal la fiecare 3 varfuri ale coroanei stentului , numarul markerilor variind în functie de marimea stentului. Sa nu existe scurtarea stentului la deschiderea acestuia . Sistem de siguranta pentru prevenirea săriturii stentului din sistemul de livrare la deschiderea partiala sau totala a acestuia. Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079"</p> <p>Cateter cu lungimi disponibile de : 80cm , 120cm si minim 150 cm, acesta din urma pentru acces brachial sau femural .</p> <p>Varful flexibil atraumatic in forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru pozitionarea precisa la locului de deschidere a stentului. Sistemul sa fie de tip triaxial, cu strat sau teaca izolatoare pentru eliminarea frictiunii si precizia manevrării.</p> <p>Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singura mana, fara schimbarea pozitiei mainii in timpul aplicarii stentului, pentru reducerea riscului de elongatie, compresie sau modificarea pozitiei acestuia. Sensibilitate tactila in maner si control auditiv la deschiderea stentului .Valva hemostatica.</p> <p>Performantele stentului in timp (la 3 ani) sa fie evidentiata de cel putin un studiu clinic relevant. Studiul clinic sa includa si leziuni complexe (peste 75mm si foarte calcificate). Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	126200
29	Stent periferic expandabil pe balon	Buc	5	<ul style="list-style-type: none"> • Stent matrice cu celule deschise • Rezistență radială înalta (> 40 grame/milimetru) • Conformabilitate optimala (5-10 Newton/milimetru) • Structura mixta a stentului din microelemente, ce asigura flexibilitatea si conformabilitatea înalta a stentului si din macroelemente, ce asigura radioopacitatea si rezistenta radiala mare a stentului • Lungimea stentului : 17,27,37,57 mm • Diametrele stentului : 6-7-8-9-10 mm • Scurtarea dimensiuni stentului : zero sau minimala. Lungimea balonului : 20,30,40,60 mm • Balon non-compliant, low-profile • Presiunea nominala a balonului, nu mai mult de 8 atm • Diametrul balonului la presiunea nominala : 5,6,7,8,9,10 mm • Presiunea de spargere : mai mica de 12 atm • Minim 5 pliuri de impachetare ale balonului, pentru micșorarea profilului • Creșterea procentuală a volumului balonului dintre presiunea nominală și presiunea de spargere 5% • Lungimea sistemului de livrare : 75cm si 135cm • Markerii proximal si distal pe cateterul de livrare(corespunzatori marginilor stentului) pentru pozitionarea precisa a locului de deschidere a stentului • Sistemul de livrare a stentului de profil mic • Profusul transversal al sistemului de livrare 0.076-0.094 inch • Virf flexibil de forma conica. Stif flexibil • Compatibilitatea cu introducător de 6 Fr si 7Fr si cu ghid de 0,035 • Compatibil cu Rezonanta Magnetica Nucleara 1,5 Tesla • Sa existe cel puțin un studiu clinic relevant privind eficienta tratamentului leziunilor arterelor iliace externe si commune. Studiul sa evidentieze pastrarea permeabilitatii de minim 95% dupa mai mult de 12 luni si 90% dupa mai mult de 24 luni de la implant. Leziunile incluse in studiu sa fie de tip complex ca lungime , grad de stenoza sau restenoza si ocluzie. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile). 	47150

30	Stent periferic cu flexibilitate crescută	Buc	20	<p>Stent autoexpandabil din nitinol. Deschiderea stentului de efectuează prin contracția învelișul exterior al cateterului din spate. Stentul direct este produs dintr-un singur tub prin tăiere cu laser. Conectarea vârfurilor celulelor prin spirală (tip comutare) pentru distribuire mai bună a sarcinii și îmbunătățirea durabilității. Conectarea nodurilor celulelor 1 vârf prin 3 pentru flexibilitatea sporită. Celulele stentului sunt deschise, partea de sus a celulelor nu iese spre exterior prin îndoire stentului. Imposibilitatea deformării stentului în cazul flexiunii în lumenului vasului. Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului. Flexibilitatea înaltă a stentului. Grosimea peretelui stentului nu mai mult de 0,0088 mm. Presiunea radială nu mai puțin de 10.55 g/mm. Putere de dezvăluire nu mai mul de 6.3, g/mm. Lustruire electrolică a stentului pentru micșorarea proprietăților adezive. Capetele stentului nu se extinde la deschiderea OBLIGATORIU.</p> <p>Diametrul stentului 5,6,7,8 mm Lungimea stentului 20,30,40,60,80,100,120,150,200 mm Markeri din tantal la fiecare capăt al stentului - OBLIGATORIU Cantitatea markerilor nu mai puțin de 4,5,6 din fiecare capăt în funcție de marime. Scurtarea dimensiunii stentului la deschiderea este zero OBLIGATORIU. Sistem de prevenire săriturii stentului din sistem de livrare în timpul divulgării și divulgării precoce. Fixarea părții proximale a stentului la cateter până la îndepărtarea completă a teacii exterioare OBLIGATORIU. Vârful este atașat la cateterul interior, la dezvăluire stentului vârful și partea interioară a cateterului trece prin stent OBLIGATORIU Lungimea sistemului de livrare, nu mai puțin de 80 – 120 cm Stiftul are mai multe zone de mare flexibilitate Capatul proximal rigid al sistemului de livrare pentru îmbunătățirea împingerii Varful flexibil atraumatic în forma de conus. Marker distal pe virful cateterului de livrare pentru poziționarea precisă a locului de deschidere a stentului Sensibilitatea tactilă la deschiderea stentului Miner ergonomic la sistem de livrare pentru deschiderea stentului Valva hemostatică Compatibilitatea cu gidurile nu mai mult de 0,035 inch Toate dimensiunile stentului sunt compatibile cu introducător 6 Fr Profilul transversal al stentului nu mai mult 0,079"</p> <p>Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnătura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	194000
31	Stent autoexpandabil pentru artere iliace	Buc	2	<ul style="list-style-type: none"> • Stent periferic autoexpandabil din Nitinol produs dintr-un singur tub prin tăiere cu Laser • Diametre disponibile : 6,7,8,9,10,12 mm. Lungimi disponibile : 20,30,40,50,60,70,80, 100,120 mm. • Toate diametrele sa fie compatibile cu teaca de 6F. Compatibilitate pentru ghid de 0,035" • Capetele stentului în forma de coroana pentru un grad sporit de apozitie și fixare marginală a lui • Polizare și finisaj electrolic al stentului pentru eliminarea imperfecțiunilor de suprafață, astfel micșorarea trombogenității și creșterea rezistenței lui la fracturare • Arhitectura mixtă a celulelor din lonjeroane de diferite dimensiuni pentru creșterea flexibilității și apozitiei înalte a stentului • Arhitectura hibridă a stentului din celule cu geometrie deschisă și închisă pentru implantarea uniformă pe toată lungimea lui (evitarea scurtării și/sau alungirii stentului). • Stabilitatea radială înaltă, constantă pe întreaga lungime a stentului • Scurtarea stentului la deschiderea acestuia : zero sau minimală • Cateter cu lungimi disponibile de : 75cm , 120cm • Diametrul extern nominal al cateterului (profilul) < 0,079" • Varful flexibil atraumatic în forma de conus. • Marker radioopaci pe cateter corespunzatori capetelor stentului pentru poziționarea exactă a lui. • Marker radioopac pe virful teacii de livrare a cateterului pentru poziționarea exactă a locului de deschidere a stentului. • Sistem de siguranță pentru prevenirea săririi stentului din sistemul de livrare la deschiderea parțială sau totală a acestuia . • Sistem de livrare ergonomic adaptat pentru utilizarea cu o singură mână, fără schimbarea poziției mâinii în timpul aplicării stentului, pentru reducerea riscului de elongație, compresie sau modificarea poziției acestuia. • Modalitate dublă de deschidere opțională a stentului : cu miner de tragere și cu dispozitiv de rotire pentru police • Sensibilitate tactilă a manerului și control auditiv la deschiderea stentului . • Valva hemostatică. • Compatibil cu Rezonanță Magnetică Nucleară 1,5 și 3,0 Tesla, cu gradientul cimpului magnetic static < 19T/m(1900 Gauss/cm) • Performanțele stentului în timp (la 3 ani) să fie evidențiate de cel puțin un studiu clinic relevant. Studiul clinic să includă și leziuni complexe (TASC C,D) cu patentă primară la 12 luni > 90% <p>Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnătura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnătura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice ; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	19400

32	Stent Venos Autoexpandabil	Buc	2	<p>Stent Venos Autoexpandabil pentru tratamentul simptomatic al disfuncionalitatilor de curgere prin venele iliofemorale</p> <p>Stent autoexpandabil din nitinoid ce confera o buna apozitie la nivelul vaselor fara a sacrifica rezistenta radial.</p> <p>Forta radiala este uniforma si ofera o rezistenta constanta la compresiune dealungul stentului</p> <p>Sistemul de livrare prin cateter de 9Fr, este disponibil in diverse dimensiuni ce se potrivesc anatomiei venelor Iliofemurare</p> <p>Lungimea cateterului este de 90 cm</p> <p>Dimensiuni disponibile: Lungimea 40-150 mm, Diametru 10-20</p>	54000
33	Stent pentru artere carotide	Buc	2	<p>Stent din nitinol, construit din doua straturi de mesa: macro-mesa externa si micro-mesa interna, care divizeaza celule mari in 16 celule mici, aria unei microcelule constituie 0.0381 mm².</p> <p>Sistemul de livrare: RX.</p> <p>Lungimea utila: 143 cm.</p> <p>Compatibilitate: arc ghid 0.014" si toate sisteme de protectie anti-emboli, teaca de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr (pentru toate marimile ale stentului).</p> <p>Diametre: 5 - 10 mm sau 10 - 50 mm.</p> <p>Structura din mese impletite, care permite autoajustare in artere. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	52400
34	Set inflator cu manometru tip A	Buc	50	<p>Contine - Contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, de 20 atm. - un robinet cu trei cai - maner tip "pistol" - valva in "Y" - "steering handle" dispozitiv de ghidare <p>introducer pentru ghid de angioplastie 0.014" Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	49000
35	Set inflator cu manometru tip "B"	Buc	50	<p>Contine:</p> <ul style="list-style-type: none"> - seringa cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor tip "piston", valva hemostatica cu sistem "bleedback" cu arc metalic <p>Indeflator cu presiune de pana la 30 atm</p> <p>Diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm</p> <p>Varianta cu doua valve pe sistem pentru proceduri cu multiple dispozitive.</p> <p>Setul sa contina si torquerul si introducerul. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	51500
36	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	Buc	40	<p>Dispozitiv activ pentru inchiderea vasculara efectiva si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant</p> <p>Componente complet absorbabile in maxim 90 de zile</p> <p>Dispozitiv compus din:</p> <ul style="list-style-type: none"> -ancora intraarteriala -dop din colagen -sutura cu strangere automata -sa nu necesite compresie manuala -Ancora cu profil mic conceputa pentru a se atasa strans de peretele arterial, pentru evitarea tulburarii fluxului sanguin. -Inchidere mecanică activa -Componente complet bioabsorbabile in maxim 90 de zile -procedura rapida -ușor de utilizat -confortabil pentru pacient -timp scurt de imobilizare a pacientului 30 min -dispozitiv compatibil 6 si 8 F -studii de specialitate relevante privind eficienta si siguranta -complicatii reduse -Marcaj CE <p>Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	119200

37	Set seringa pentru angiomat model Medrad avut în dotare	Buc	30	Rezistentă la presiune nu mai puțin de 1200 psi, din polipropilen de calitate înaltă, transparent (pentru identificarea bulelor de aer), lacăt dublu pentru prevenirea aspirației și scurgerii, cap de protecție pentru evitarea contaminării, conectare la toate standardele Luer posibile. Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	22680
38	Dispozitiv de control a ghidului	Buc	20	Dispozitiv de control a ghidului, compatibil cu conductorii de pe 0,010“(0,26 mm) până la 0,038”(0,97 mm). Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	3280
39	Cateter hidrofilic	Buc	20	Cateter hidrofilic, 5Fr - 0.038”(0.97 mm), 125 cm, “side port” 0, lungimea acoperirii hidrofilice 40 cm Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	22000
40	Cateter de tromboaspirație	Buc	20	Cateter de tromboaspirație. Set: cateter de tromboaspirație cu 2 lumene, 2 seringi de 30 ml, linie de extensie cu robinet cu 3 căi, stilet premontat, filtru pentru depistarea trombilor. Cate- teranforțat cu meșă cu împletire variabilă. Lungime utilă: 140 cm. Lungimea orificiului distal: 4 mm pentru 6 Fr și 7 Fr, 7 mm pentru 8 Fr. Marker radiopac: la 1 mm de la vârful distal de 4 mm sau 7 mm. Marker de poziționare: marker unic cu lungime de 10 cm pozițional la 90 cm de la vârful distal. Lungimea segmentului RX: 23 cm. Compatibilitate ghid: 0,014”. Acoperire hidrofilică: 40 cm, proprietăți similare mucoasei. Diametru de intrare în leziune: 0,019”. Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	39600
41	Cateter de tromboaspirație activă	Buc	2	Cateterul de aspirație 6 [CAT6] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 6F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 6 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 6 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate steril și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath). Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	112420

41	Cateter de trombaspirație activă	Buc	2	<p>Cateterul de aspirație 8 [CAT8] este un cateter cu rigiditate variabilă de 0,088 "[2,24 mm] cu un singur lumen. Cateterul de aspirație 8F utilizează mai multe straturi (2 straturi de-a lungul axului și 3 straturi la vârful distal) de polimeri care sunt lminați deasupra arborelui împletit pentru a realiza o tranziție treptată a rigidității de la axul proximal la cel distal și sunt optimizați în ceea ce privește rezistența la îndoire, ovalizarea minimă și flexibilitatea. Segmentul distal al cateterului de aspirație 8 utilizează trei polimeri diferiți cu caracteristici radio-opace și este acoperit hidrofil. Segmentul distal are, de asemenea, o bandă marker care este încapsulată. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în oferte cu lungimi multiple. Cateterul de aspirație 8 este disponibil în configurații cu vârf drept și vârf în formă (multi-funcțional, TORQ, XTORQ). Cateterul de aspirație 8 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată plasat, cateterul de aspirație 8 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Odată plasate, cateterul de aspirație 8 și cateterul de aspirație INHALE oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	
41	Cateter de trombaspirație activă	Buc	1	<p>Cateterul de aspirație 3 [CAT3] este un cateter de rigiditate variabilă. Cateterul de aspirație 3F este disponibil în oferte de lungime multiplă. Forma vârfului este dreaptă sau multifuncțională [MP]. Cateterul de aspirație 3 este introdus printr-un cateter de ghidare sau teacă. Odată amplasat, cateterul de aspirație 3 oferă o conductă pentru îndepărtarea trombului folosind un separator compatibil, dacă este necesar. Dispozitivele sunt furnizate sterile și includ o supapă de hemostază rotativă (RHV) și o teacă detașabilă (peelable sheath). Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	
42	Cateter de infuzie cu valvă	Buc	1	<p>Cateter cu lumen unic Valvă distală care să permită folosirea și fără ghid de obstrucție al vârfului, pentru eliminarea riscului de deplasare a ghidului pe durata administrării soluțiilor de infuzie. Soluțiile de infuzie să poată fi administrate prin adaptor uzual tip luer-lock conectat la capătul distal al cateterului. Utilizarea fără ghid care îmbunătățește diametrul intern intraluminal, să permită infuzia prin picurare sau pulverizare. Porțiuni de infuzie; cu marcaje radioopace la capătul distal și proximal pentru vizualizare fluoroscopică. Diametru: 4Fr și 5Fr Lungimi cateter: 40cm, 65cm, 100cm, 135cm Ghiduri maxim admise: 0.035" și 0.038" Lungimi ale porțiilor de infuzie: 5cm, 10cm, 20cm, 30cm, 40cm, 50cm Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	3420

43	Set steril getabil pentru intervenții diagnostice	Buc	50	<p>1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant. Standard de performanță pentru câmpurile sterile EN 13795.</p> <p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795.</p> <p>1 buc.: câmp de masă instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN13795.</p> <p>1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. Zona ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm2). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive le câmpului impregnate în țesătură (și nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – 13795.</p> <p>1 buc.: cearșaf 100x150 cm. Dublu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795.</p> <p>2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic</p> <p>4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză</p> <p>2 buc.: Halat chirurgical XXL, din fibre depolipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul. Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului - nu mai puțin de 150 cm (±2 cm) din umeri pana la poale, latimea halatului - nu mai mica de 74 cm in zona axilara.</p> <p>1 pereche: Mănuși sterile, nepudrate N7, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile – nu mai mare de 20 μg/g (conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere.</p> <p>3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate N8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere – nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile – nu mai mare de 20 μg/g (conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere.</p> <p>1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent</p> <p>1 buc.: Bol 125 ml cu filet și capac</p> <p>1 buc.: Bol renal</p> <p>1 buc.: Pinceta</p> <p>1 buc.: Forceps</p> <p>1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare”</p> <p>1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator</p> <p>1 buc.: Bisturiu E11,</p> <p>1 buc.: Ghid angiografic minim 150 cm, J3, 0,034-0,036”</p> <p>10 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm minim 8 straturi 1 buc.: Ac seringă 18G</p> <p>1 buc.: Ac seringă 21G</p> <p>1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm</p> <p>1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente</p> <p>1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente</p> <p>1 buc.: Bol pentru tubulatura.</p> <p>Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 2. Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3. Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice; 4. În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5. A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	67500
----	---	-----	----	--	-------

44	Set steril getabil pentru intervenții endovasculare majore	Buc	200	<p>1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant.</p> <p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă.</p> <p>1 buc.: 1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant.</p> <p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă.</p> <p>1 buc.: câmp de masă instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat.</p> <p>1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. Zona ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm²). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive le câmpului impregnate în țesătură (și nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate.</p> <p>1 buc.: cearșaf 100x150 cm. Dublu stratificat.</p> <p>2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă</p> <p>1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic</p> <p>4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză</p> <p>2 buc.: Halat chirurgical XXL, din fibre depolipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul.</p> <p>Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului - nu mai puțin de 150 cm (±2 cm) din umeri pana la poale, latimea halatului - nu mai mica de 74 cm in zona axilara.</p> <p>1 pereche: Mănuși sterile, nepudrate N7, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile - nu mai mare de 20 μg/g (conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere.</p> <p>3 perechi: Mănuși sterile, nepudrate N8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistența la rupere - nu mai puțin de 18N, grosimea la degete - nu mai puțin de 0,27 mm; conținutul de proteine extractibile - nu mai mare de 20 μg/g (conform standardului de calitate EN455), acoperit pe interior cu biogel pentru protecție dublă și rezistența la rupere.</p> <p>1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent</p> <p>1 buc.: Bol 125 ml cu filet și capac</p> <p>1 buc.: Bol renal</p> <p>1 buc.: Pinceta</p> <p>1 buc.: Forceps</p> <p>1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen, color, cu „aripioare“</p> <p>1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator</p> <p>1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare“, rezistentă la 35 bar integrată cu: -sistemul de contrast din poliuretana minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretana minim 1800 mm, - tub din poliuretana, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm.</p> <p>1 buc.: Bisturiu E11,</p> <p>1 buc.: Ghid angiografic minim 150 cm, J3, 0,034-0,036“</p> <p>10 buc.: Tampon absorbant 10x10 cm minim 8 straturi</p> <p>1 buc.: Ac seringă 18G</p> <p>1 buc.: Ac seringă 21G</p> <p>1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm</p> <p>1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente</p> <p>1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente</p> <p>1 buc.: Seringă 5 ml 3 componente</p> <p>1 buc.: Seringă 2 ml 3 componente</p> <p>1 buc.: Bol pentru tubulatura.</p>	432000
45	Conector injectare sub presiune	Buc	50	<p>Transparent, lungime 200 cm, cu piesa rotativa male/female, flexibil, rezistent la 1200 psi, material PUR. Steril, jetabil. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	18000
46	Conectoare Y	Buc	150	<p>Universal, pentru toate tehnicile intervenționale. Lumen 9,5F.</p> <p>Valva hemostatica de tip Tuohy Borst cu adaptor rotator. Dispozitiv de inserție. Steril, jetabil. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).</p>	40500

47	Robinete	Buc	150	Sistem tripolar cu trei cai. Sistem pentru utilizare in terapia perfuzabila simultana conectori luer-lock, masculi si femele. Steril. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	4500
48	Spirale (coiluri periferice)	Buc	2	Spire din platina acoperite cu polimer hidrogel expandabil. 2 tipuri de sisteme: detasare/ impingere pe ghid. Sistemul cu detasare 0.018/0.035 spire de 3-4-6-8-10-12-15-20 mm si lungimi de 5-10-15-20-30 cm; se ofera cu sistemul de detasare a spirelor. Sistemul cu impingere pe ghid 0.018/0.035: spire de 2-3-4-6-8-10-15 mm si lungimi de 2-4-6-10-14 cm. Cresterea volumului dupa activarea hidrogelului : pentru spire de 0.018 - de 5 ori, cele de 0.035 - de 4 ori. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	34000
49	Set inflator cu manometru de presiune înaltă	Buc	20	Contine: seringă cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor, minim 30 atm. Mecanism cu aripiolare. Inflație/deflație rapidă, recipient minim 25 ml, transparent, tub cu lungimea minim 30 cm cu robinet 3-căi. Steril, jetabil. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	30000
50	Dispozitiv revascularizare / recuperare trombi – stent retriever	Buc	35	Stent intracranian recuperare autoexpandabil si recuperabil La deschidere stentul sa aibe un design parametric (intrepatrundere) ce permite fixarea trombului in minim 2 planuri. Acest design trebuie sa mentina uniforma dimensiunea celulei de inglobare a trombului si , de asemenea , sa limite elongatia sau scurtarea in timpul livrarii stentului prin microcatheter. Sa fie disponibil in minim 2 variante cu diametru de 4 si 6mm la deschidere si lungime de 20 pana la 40mm Suprafata stentului sa prezinte marcaje din platina pe suprafata acestuia , pozitionate din 10 in 10mm pentru o identificare facila sub control radiosopic. Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	1038100
51	Cateter ghid prevazut cu balon de ocluzie	Buc	35	Cateter ghid cu doua lumene, prevazut cu balon pentru ocluzie proximala a fluxului sangvin. Prezinta 2 markeri radiopaci proximal si distal balonului de ocluzie pentru pozitionare optima. Constructie cateterului sa fie de tip dual-braid pe toata lungimea acestuia pentru a oferi suport sporit la livrare si rezistenta la ovalizare / kinking. Sa fie disponibil in minim 4 variante cu diametre de 6+ (ID 0.051") / 7+ (ID 0.067") / 8F (ID 0.075") si 9F (ID 0.085") si lungime efectiva (de lucru) de 92 pana la 95cm Autorizatie de la producator. Certificat CE sau declaratie de conformitate in functie de evaluarea conformitatii cu anexele corespunzatoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmata prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmata prin semnatura participantului; 3.Catalogul producatorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.In oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibila prezentarea mostrei la cerere (in termen de 5 zile).	453600

52	Microcateter : Destinat livrării materialelor / substanțelor de diagnostic și tratament în sistemul vascular	Buc	35	<p>Destinat livrării materialelor / substanțelor de diagnostic și tratament în sistemul vascular</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie compatibil DMSO - Suprafața externă trebuie să fie hidrofilă - Suprafața internă să fie acoperită cu un strat PTFE - Realizat din oțel inoxidabil ranforsat - Construcția proximală a cateterului să fie semi-rigidă , iar cea distală să fie flexibilă pentru a permite un bun control și navigabilitate în sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o bună vizibilitate - Construcția varfului cateterului să permită modificarea formei acestuia în prezenta aburului – steam-shape. <p>Destinat livrării materialelor / substanțelor de diagnostic și tratament în sistemul vascular</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sa fie compatibil DMSO - Suprafața externă trebuie să fie hidrofilă - Suprafața internă să fie acoperită cu un strat PTFE - Realizat din oțel inoxidabil ranforsat - Construcția proximală a cateterului să fie semi-rigidă , iar cea distală să fie flexibilă pentru a permite un bun control și navigabilitate în sistemul vascular - Sa prezinte 1 sau 2 markeri distali radio-opaci pentru o bună vizibilitate - Construcția varfului cateterului să permită modificarea formei acestuia în prezenta aburului – steam-shape <p>Microcateter diametru intern 0.015", diametru extern proximal 2.3F / distal 1.7F , lungime totală 158cm</p> <p>Microcateter diametru intern 0.017", diametru extern proximal 2.4F / distal 1.9F , lungime totală 158cm</p> <p>Microcateter diametru intern 0.021", diametru extern proximal 2.4F / distal 2.7F , lungime totală 135 sau 158cm</p> <p>Microcateter diametru intern 0.027", diametru extern proximal 2.8F / distal 2.8F , lungime totală 115 /135 sau 158cm</p> <p>Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	234500
53	Cateter suport intracranial	Buc	35	<p>Compoziție: nitinol coil- pentru menținerea integrității lumenului și rezistența la ovalizare. Suprafața externă să prezinte un înveliș de polyester pentru stabilitate proximală și flexibilitatea distală, iar suprafața internă să prezinte un înveliș PTFE pentru o manipulare facilă a microcateterelor.Prezintă la capătul distal o zonă flexibilă de minim 8cm. Prezintă minim 1 marker radioopac distal din platina/iridiu. Dimensiuni cateter 5F. Diametru intern 0.058". Lungimi disponibile 105,115,125,130mm. Varf drept. Dimensiuni cateter 6F. Diametru intern 0.072", diametru extern 6F. Lungimi disponibile 95,105,115,125,130mm. Varf drept sau unghiulat 25 grade. Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	574000
54	Ghid 0.014" cu acoperire hidro- fila și insert de platina pt vizibi- litate.	Buc	35	<p>Ghid hidrofil cu destinație pentru intervenție neuroendovasculară cu suport sporit pentru diverse sisteme cu destinație endovasculară intracerebrală. Capăt distal din platina radiopacă cu virf drept (coil) de lungime 5 cm. Lungimea ghidului 205 cm Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	209300
55	Seringi	Buc	100	<p>Seringă sterilă din 3 componente fără ac cu volume de 5 ml și 20 ml cu conexiune de tip Luer Lock , Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	2000
56	Sisteme de per- fuzie cu presiune înaltă	Buc	150	<p>Sistemă de perfuzie a soluțiilor cu ac plastic pentru transfuzie sol sub presiune până la 4,5 Bar Autorizație de la producător. Certificat CE sau declarație de conformitate în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsul oferit -valabil-copie confirmată prin semnatura participantului; 2.Certificat ISO 13485 pentru produsul oferit - valabil - copie confirmată prin semnatura participantului; 3.Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice t; 4.În oferta se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat. 5.A fi posibilă prezentarea mostrei la cerere (în termen de 5 zile).</p>	13800

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea implantelor cohleare necesare IMSP Institutul Mamei și Copilului și IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga” pentru anul 2022

Nr. 53 din 20.09.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Cod CPV	33100000-1
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/serviciilor/lucrărilor solicitate	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată, Standarde de referință
	33100000-1	Lotul 1			
	1.1	Sistem implant cochlear (componenta internă)	Bucată	15	<p>Sistem implant cochlear (componenta internă)</p> <p>Porțiune intracochleară cu minim de 12 electrozi cu stimulare independentă</p> <p>Port-electrod drept sau perimodiolar (la alegerea centrului de implant)</p> <p>Carcasa implantului menține ermeticitate completă chiar și în cazul unui impact sever</p> <p>Magnet detașabil sau cu tehnologie rotatorie pentru realizarea în siguranță a RMN-urilor și pentru reducerea distorsiunilor de imagine.</p> <p>Magnetul implantului este ușor de îndepărtat, fără instrumente speciale - procedura poate fi efectuată folosind forcepsul standard</p> <p>Implantul este perfect compatibil și aprobat ca atare față de procedurile de rezonanță magnetică cu valori de până la 3,0 T cu magnetul în poziție, dar și cu înlăturarea chirurgicală temporară a magnetului.</p> <p>„Include moduri de telemetrie electrofiziologică complet integrată -</p> <p>NRT, AutoNRT, ESRT, ABR, CEP și NRT intraoperator.”</p> <p>Grosimea implantului trebuie să fie de maxim 4,5 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă.</p> <p>Implantul permite diferite abordări chirurgicale comune, inclusiv pentru fereastra rotundă și cohleostomie.</p> <p>Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,4 mm la capătul apical, fiind dovedit că reduce traumele de inserție.</p> <p>Beneficiază de elemente care asigură o manipulare ușoară în timpul intervenției chirurgicale și face posibilă inserția lină pentru a reduce traumele de inserție.</p> <p>Pentru o rezistență la impact, carcasa implantului să fie din titan.</p> <p>Greutatea implantului să fie de maxim 9.2 g, inclusiv filamentul de electrod.</p> <p>Electrodul să beneficieze de marcaje care indică profunzimea de inserție *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p>

	1.2	PROCESOR VOCAL (componenta externă)	Bucată	15	<p>Tehnologie avansată de pre-procesare a sunetelor care să permită utilizatorului o percepție clară în situații de ascultare diverse.</p> <p>Două microfoane omnidirecționale (microfoane duale).</p> <p>Procesorul are un sistem de înregistrare a datelor, care oferă detalii despre mediul de ascultare al pacientului și despre utilizarea procesorului de sunet.</p> <p>Posibilitatea memorării în procesor a cel puțin patru programe de ascultare diferite.</p> <p>Să dețină un LED de semnalizare a statusului funcțional</p> <p>Este disponibil în minim 4 culori disponibile</p> <p>În vederea scăderii costurilor de întreținere, configurația de procesor oferită permite alimentarea duală, atât cu baterii cât și cu acumulatori.</p> <p>Protecție integrată la schimbarea reglajelor prin atingerea accidentală a butoanelor de comandă.</p> <p>Beneficiază de accesoriu pentru apă, care asigură protecția procesorului conform IP68.</p> <p>Construcție etanșă, rezistență la stropirea cu apă, umiditate atmosferică sau transpirație excesivă.</p> <p>Oferă posibilitatea de streaming direct către procesorul de sunet, fără accesorii sau alte fire suplimentare</p> <p>Posibilitatea de localizare a procesorului de sunet în caz de pierdere.</p> <p>Procesorul beneficiază de telecomandă care ușurează setarea programelor</p> <p>Verificarea stării de funcționare a procesorului prin mesaje ușor de înțeles de către pacient</p> <p>Compatibilitate cu implanturile cohleare din generațiile anterioare</p> <p>Este posibilă stimularea electrică și acustică.</p> <p>Procesorul permite conectarea la o gamă largă de dispozitive Wireless/Bluetooth</p> <p>Posibilitatea de ascultare la distanțe, cu ajutorul unui accesoriu cu microfon extern. *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie- confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p>
--	-----	--	--------	----	--

		1.3	Sistem de Programare	Bucată	15	<p>Posibilități de efectuare rapidă a anumitor teste intraoperatorii și postoperatorii</p> <p>Facilități avansate de analiză privind telemetria răspunsului nervului auditiv</p> <p>Posibilități extinse de personalizare a programelor de ascultare</p> <p>Compatibilitate cu sistemele de implant cohlear din generațiile anterioare</p> <p>Posibilitatea de programare și reglaj fără cabluri, cu interfață de programare prin Bluetooth.</p> <p>Oferă posibilitatea identificării implantului *Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila Participantului. *Certificat CE sau declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin semnătura și ștampila participantului. *Documente confirmative: Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, pentru produsul oferit. Instrucțiuni de utilizare a produsului. * În ofertă se va indica codul produsului oferit pentru a putea fi identificat conform catalogului prezentat confirmate prin aplicarea semnăturii electronice a participantului</p>
Valoarea estimativă lot nr. 1						5.849.625,00
		Lotul 2				
		2.1	Implant cohlear (partea internă)	Bucată	10	<ul style="list-style-type: none"> • Grosimea implantului nu trebuie să fie mai mare de 6,0 mm, asigurând astfel o intervenție rapidă și o frezare minimă. • Implantul trebuie să aibă o carcasă de titan închisă ermetic. • Implantul nu trebuie să cântărească mai mult de 9 g. • Vârful electrodului să aibă un diametru de maxim 0,5 mm la capătul apical • Rezistența la impact a implantului nu trebuie să fie mai mică de 2,5 J. • Electrocul de referință trebuie integrat direct la carcasa implantului. • Implantul oferă fixare opțională a știfturilor. • Electrocul trebuie să aibă cel puțin 19 contacte de electrod. • Fiecare dintre canalele electrodului trebuie să fie separat cu un condensator de siguranță independent. • Implantul trebuie să poată furniza minimum 50.000 pps (impulsuri pe secundă) fără restricții software. • Posibilitatea de a efectua imagistica prin rezonanță magnetică (RMN) până la 3,0 T fără a fi nevoie să scoateți magnetul din corpul implantului. • Posibilitatea îndepărtării temporale a magnetului de la receptor / stimulator pentru a efectua o imagistică prin rezonanță magnetică (RMN) a capului. • Sistemul de implant cohlear ar trebui să ofere o gamă variată de stimulare a electrodului de la 26,4 mm la 12,1 mm, de la canalul bazal la cel mai apical canal.

	2.1	Audioprocesor (partea externă)	Bucată	10	<ul style="list-style-type: none"> Identificarea electronică între implant și procesor prevenind schimbul accidental al procesorului audio de către diferiți pacienți sau din diferite părți. Sistemul de implant cohlear ar trebui să ofere o tehnologie de procesare a sunetului care să permită utilizatorului să audă în orice situație de ascultare. Procesorul trebuie să fie oferit în opțiunea OTE (în afara urechii). (OTE este definit ca un procesor dintr-o singură bucată fixat prin magnet deasupra implantului) Procesorul trebuie să fie echipat cu un LED de stare (diodă emițătoare de lumină) dacă este conectat la implant. Procesorul trebuie să aibă cel puțin 4 (patru) sloturi pentru programe. Procesorul trebuie să fie disponibil în cel puțin 4 (patru) culori diferite. Procesorul OTE (de pe ureche) trebuie să aibă cel puțin un microfon omidirecțional.
Valoarea estimată lot. 2					3.700.000 lei
Valoarea estimată totală					9 549 625,00 lei

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale;</p> <p>capacitatea economică și financiară;</p> <p>capacitatea tehnică și/sau profesională;</p> <p>standarde de asigurare a calității;</p>

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2021
--	--------------------

Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Achiziționarea consumabilelor pentru cardiologia intervențională și chirurgia endovasculară conform necesităților IMSP SCM Sfânta Treime pentru anul 2022

Nr. 61 din 22.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CENTRUL PENTRU ACHIZIȚII PUBLICE CENTRALIZATE ÎN SĂNĂTATE
IDNO	1016601000212
Adresa	CHIȘINĂU CENTRU, mun. Chișinău, bl. Grigore Vieru 22/2
Numărul de telefon/fax	022/222-445
Adresa de e-mail ale autorității contractante	office@capcs.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.capcs.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	BOTICA Aurelia, 022-222 -364 aurelia.botica@capcs.md ; dispozitive@capcs.md
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP (MTeder) www.capcs.md
Cod CPV	33100000-1
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	autoritate centrală de achiziție

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. Lot	Denumire Lot	Unitatea de măsură	Cantitatea	Specificarea tehnică deplină solicitată de către autoritatea contractantă	Valoarea estimată
1	Set introducător punctie radial profil ultra-subtire	buc.	400	Ac de puncție metalic de 21-22 G. Mini-ghid diametrul de 0.018", lungime 40-45 cm. Teaca cu acoperire hidroflică lungime de 7-11 cm, cu profil ultra subțire: diametre externe la 5F să fie < 2.15 mm, la 6F < 2.5 mm și la 7F < 2.8 mm, pentru reducerea dimensiunii arteriotomiei și riscului ocluziei post-procedurale a vasului. Să fie rezistentă la kinking și prevăzută cu valvă hemostatică pt prevenirea hemoragiilor, robinet tridirecțional pt luarea probelor sau injectare de soluții. Dilator ascuțit, din polipropilenă, atraumatic, cu forma vârfului conică. Toate componentele sunt „latex-free” și sunt incluse într-o tăviță din plastic. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice. * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	250 000

2	Set introducător puncție radial lung	buc.	400	Ac de puncție metalic de 21 G. Mini-ghid diametrul de 0.018" și 40-80 cm lungime. Teacă cu acoperire hidroflică lungime de 11-23 cm, cu marimi disponibile de 4, 5, 6, 7 F, marcate în culori diferite, rezistentă la kinking, prevăzută cu robinet tridirecțional. Toate componentele vor fi într-un suport de plastic pentru o mai ușoară spălarea acestora înainte de procedură. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	112 000
3	Set introducător puncție femural scurt	buc.	200	Ac de puncție metalic de 18 G. Mini-ghid de 0.035-0.038", de 45-50 cm lungime. Teaca dimensiuni disponibile: 4, 5, 6, 7, 8, 9 F, lungimi 7-13 cm. Rezistența la kinking, cu "Side port" și robinet trei căi, conține valvă siliconată hemostatică, care previne hemoragia și dilatator. Introducătorul trebuie să fie prevăzut cu marcaj color pentru diferențierea rapidă a mărimii în F și inel rotativ de sutură pentru fixare la piele. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	46 000
4	Set introducător puncție femural lung	buc.	100	Ac de puncție arterială de 18 G. Disponibilitate mini-ghid din oțel inoxidabil și din plastic de 0,035" și 0,038", respectiv; lungime 80 cm cu vârf drept, angulat sau în forma de J. Teacă dimensiuni disponibile: 5, 6, 7, 8 F, marcate în culori diferite, lungime 23-25 cm Conține un inel radiopac incorporat distal pentru poziționare precisă și un inel rotativ de sutură pt fixare la piele. Tecile sunt rezistente la kinking. Dilatator din polipropilenă, ascuțit, cu vârf conic pentru reducerea traumatizării vasculare; valvă hemostatică din silicon cu design cross-cut pentru prevenirea hemoragiilor; robinet tridirecțional pentru luarea probelor, injectarea substanțelor de contrast sau a agenților terapeutici, măsurarea presiunii; Toate componentele "latex-free". Setul este amplasat într-un suport din plastic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,– copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	29 000

5	Catetere diagnostic angiografie	buc.	1000	Lungimea disponibila a cateterelor: 100 si 125 cm, cu diamtre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. La capătul proximal dotat cu hub din policarbonat cu "aripioare" pentru o manipulare facilă. Lumen intern larg ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 4 F = 1.07 mm, la cel de 5 F = 1.17 mm și la cel de 6 F = 1.37 mm. Compatibilitate cu ghid: 0,038". Se ofera generice la urmatoarele varietatile de curburi: ULT, JL, JR, AL, AR, Pigtail, MP, IMA, Simmons. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	225 000
6	Catetere diagnostic coronare	buc.	1000	Lungimea cateterelor va fi de: 100 și 110 cm, cu diametre de 4, 5, 6 F. Structura cateterului: fire impletite, pentru cuplu, stabilitate și control, învelite într-un material antitrombotic. Fabricat din poliuretan. Varf atraumatic radioopac. Diametre diferite si prin culoare. Lumen ce asigura un flux crescut de substanta de contrast la injectare. Diametrele interioare vor fi dupa cum urmeaza: la cateterul de 4 F = 1.03 mm, la cel de 5 F = 1.2 mm și la cel de 6 F = 1.3 mm. Limita de presiune pentru un catetere de 4 F – la 750 PSI și la 5-6 F - la 1000 PSI. Compatibile cu ghid de 0.038". Se ofera generice la urmatoarele varietatile de curburi: AL, AR, JL, JR, MP, ST, IM, Bypass, Pigtail drept, 145°, 155°, Tiger, BLK. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	225 000
7	Ghid hidroflic moale tip standard	buc.	100	Ghid din nitinol, acoperire hidroflică. Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan îmbogățit cu Wolfram. Lungimi: 80-260 cm. Diametre: 0.018", 0.025", 0.032", 0.035", 0.038". Configurații vârf: drept, angulat. Lungimea vârfului flexibil: 10 mm, 30 mm, 50 mm, 80 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	785 000

8	Cateter ghid pentru coronare	buc.	150	<p>Cateter-ghid pentru abord radial și/sau femural destinat livrării instrumentelor intervenționale, măsurării presiunii arteriale, livrării substanței de contrast. Material: poliuretan cu strat intern de PTFE, meșa plată 2x2 cu împletirea dublă pentru radiopacitate sportă, rezistență ridicată la kinking și răspuns optim la torsiune. Tehnologie de 6 zone cu flexibilitate diferită pentru asigurarea suportului și manipulării optime. Vârf conic atraumatic. Acoperire hidroflică cu excepția părții distale și părții proximale. Permite utilizarea tehnicii "kissing balloon". Diametre disponibile: 5, 6, 7, și 8 F. Lungime 100 sau 125 cm. Disponibilitate în varianta "side-holes". Forme: AL, AR, JL, JR, IMA, LCB, RCB, MP, RDC, SBS. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	97 500
9	Catetere ghid pentru abord radial	buc.	150	<p>Acoperire cu nylon la exterior și teflonate în interior, armate cu 10-16 fire împletite de oțel inoxidabil, varf atraumatic, marker radioopac proximal. Diametrele interioare vor fi nu mai mici decât: la cateterul de 5F-0.056", 6F-0.070", 7F-0.080", 8F-0.090". Oferite sub toate formele uzuale mai ales cele cu back-up sport, pentru acces radial. Este prevăzut și cu gauri laterale pt evitarea damping-ului. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	97 500
10	Cateter ghid pentru coronare – tip "ballanced support"	buc.	150	<p>Tip "balanced support" - atat segmentul distal, cat si cel proximal sunt flexibile , fiind astfel potrivit in cazul leziuni complicate cand avem nevoie de o mai mare flexibilitate. Constructia armata "Full Wall Technology": cateter ghid din Teflon cu acoperire interioara si exterioara cu nylon-polimer, permitand o mai buna manevrare decat cateterele ghid numai din teflon. Dimensiuni: - I. D. 5F- 0.058"; 6F- 0.071"; 7F- 0.081"; 8F- 0.090". Lungime 90 cm. Curburi diferite. Prevazut si in varianta cu gauri laterale. Varf atraumatic, marker radioopac proximal. Compatibil cu sistem tromboaspiratie de 6 si 7 Fr. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, - copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	112 500

11	Ghiduri pentru angioplastie Tip soft	buc.	150	Varf floppy de tip "coil design" cu spire matisate pe un centru de nitinol cu o manevrare sporită în cazurile complicate. Diametrul de 0.014". Lungime 180-200 cm. Radioopacitate distala: 3 cm. Distalitatea ghidului cu manevrabilitate sporită. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	165 000
12	Ghid pentru angioplastie coronariana tip standart	buc.	150	Acoperit cu material hidroflic care permite traversarea cu usurinta a stenozelor. Construit din Nitinol, ofera un excelent suport si rezistenta la Kinking. Diametrul de 0.014". Lungime de 180-200cm. Varf atraumatic disponibil in varianta soft-pentru mentinerea formei in vas. Fara desprinderea spirelor in timpul modelarii vârfului. Radioopacitate distala: 3 cm. Prezenta de 2 markeri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Incarcatura vârfului 0.6-1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	177 000
13	Ghid tip extra-suport	buc.	50	Extra-suport, shaft-ul pana la varf sa fie puternic, din otel-inox, de 0,014" in diametru, acoperit cu polimer hidroflic. Disponibil la lungimi de 180-200 si 300cm, in forma de J sau drept. Prezenta de 2 marcheri pe shaft-ul ghidului ce permite aprecierea rapidă a avansării în categhid. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. Incarcatura vârfului <1 gf. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	65 000

14	Ghid pentru angioplastie cu suport intermediar	buc.	50	Core-ul dintr-o piesa pina la varf, acoperit cu polimer hidroflic. Diametrul nu mai mare de 0.014". Varf drept sau in forma de J. Lungime 180-200 și 300 cm. Incarcatura varfului 0.8-3.8 gf pentru suport mediu. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	59 400
15	Ghid pentru angioplastie cu suport inalt	buc.	30	Constructie din otel inoxidabil a miezului pt control si rezistenta la rascuire. Acoperire hidroflica distala ≥ 3 cm. Incarcatura varfului ≥ 3.6 gf. Diametrul de 0.014". Disponibil lungimi de 180-200 si 300 cm. Varf drept. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	39 000
16	Ghid pentru angioplastie coronariana utilizat in CTO	buc.	20	Constructia din otel inoxidabil a miezului confera control si rezistenta la rascuire. Segment radioopac distal: 3 cm. Disponibil în lungimi de 180-190 și 300 cm; varf drept sau in J. Acoperire hidroflica de 15-20mm. Diametrul de la varf 0,010" pina la 0,014" distal. Incarcatura vârfului de la 3 pînă la 20 gf. Destinate pentru ocluzii cronice, atât abord anterograd cât și retrograd. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	63 500

17	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu suport intermediar	buc.	50	Varf drept acoperit cu jacheta polimerica hidrofila distal, radioopaca 3 cm. Nucleu inox, prevăzut pentru navigare si penetrare în ocuzii acute, subacute. Incarcatura vârfului 1-1.5 gf. Diametrul 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport intermediar Disponibil lungimi de 180-190cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	59 400
18	Ghiduri hidrofilice pentru angioplastie coronariana cu support înalt	buc.	30	Varf drept acoperit cu jacheta polimerica hidrofila distal, radioopaca 3 cm, prevăzut pentru penetrare în ocuzii subacute si cornice. Incarcatura vârfului 2.6-3.8 gf. Diametrul de 0.014". Acoperire hidrofilă pe toată lungimea pentru ușurarea traversării prin vas, cu suport înalt. Disponibil lungimi de 180-190 cm. Extra marker peste markerul distal este obligatoriu. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	39 000
19	Micro-ghid cateter coronarian	buc.	20	Compatibil categhid de 5 Fr și ghid de 0,014", lungimi disponibile de 135 și 150 cm. Forma conică pt a facilita traversarea: incepand cu diametrul distal al vârfului de 1.6 F (0.53 mm) si terminand cu diametrul proximal al shaftului de 2.6 F (0.86 mm). Construcție din 5 straturi pentru flexibilitate, cuplu si urmarire sporita in interventiile coronariene complexe. Strat intern din PTFE, urmat de doua straturi de impletire inox si unul de panglica. Strat extern polimeric, cu acoperire hidrofilica de 60 cm la capatul distal. Vârf radiopac, pt vizibilitate sporită, cu posibilitate de "înșurubare" prin rotație. Rezistent la kinking. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	112 000

20	Micro-ghid cateter coronarian cu dublu lumen	buc.	5	Acoperire hidrofilica, partea distala ofera o manevrabilitate si parcurgere sporita, virf conic atraumatic. Rigiditatea shaft-ul asigurata prin impletire de otel inoxidabil. 2 lumenuri: Rx si OTW compatibile cu ghiduri 0.014". 2 markeri radioopaci situati la vârful cateterului pt aprecierea a fiecarui lumen. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	64 500
21	Baloane PTCA semicompliante	buc.	130	Baloane tip rapid exchange semicompliante cu acoperire hidrofilică. Permit utilizarea tehnicii "kissing balloon". Tuburi extern și intern fixate previn încrețirea în cute pe lățimea balonului. Compatibilitate ghid: 0,014" (0,36 mm). Lungime shaft: 140-145 cm. Acoperire hidrofilică cu proprietăți similar mucoasei. Diametre balon: 1.5 mm, 2.0 mm, 2.5 mm, 2.75 mm, 3.0 mm, 3.5 mm, 4.0 mm. Lungimi balon: 10 mm, 15 mm, 20 mm, 25 mm, 30 mm. Presiune nominală: 6-8 atm. Presiune RPB: 12-14 atm, în funcție de diametrul balonului. Timp dezumflare 1-3 sec. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	110 500
22	Baloane semicompliante de lungimi mari	buc.	130	Baloane tip rapid exchange semicompliante, cu acoperire hidrofilica. Lungimea shaft 145 cm. Compatibil cu ghid 0.014". Presiune nominala 6-8 atm., RPB: 12-14 atm. Dimensiuni: diam. disponibile 1.5, 2.0, 2.5, 3.0. Lungimea 20, 30, 40 mm. Timpul maximal de dezumflare pana la 8 sec. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	143 000

23	Baloane semicompliante monorail sau OTW	buc.	130	<p>Baloane tip monorail, prevăzut pe ghid scurt 150-190 cm, pentru a putea fi utilizat de un singur operator. Semicompliant. Presiune nominală-6atm., maximală-nu mai puțin de 18 atm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 1.5 până la 5.0 mm. Lungimi disponibile: 8-40 mm. 2 markeri. Posibila tehnica de intervenții "kissing" în cateter de 6F. Toate dimensiunile disponibile atât pe platforma monorail, cât și pe platforma OTW. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	143 000
24	Baloane semicompliante pentru ocluzii cronice totale	buc.	50	<p>Acoperire total hidrofilică a balonului pentru o penetrare mai ușoară în ocluzii cronice totale, virful balonului ascuțit. Diametre disponibile: 1.2, 1.5, 2.0 mm și lungime disponibilă de 8 mm, până la 20 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	55 000
25	Baloane PTCA noncompliant	buc.	150	<p>Baloane PTCA RX noncompliant. Compatibilitate ghid: 0,014". Lungime shaft: 135-145 cm. Dimensiuni: diam. disponibile de la 2.0 până la 5.0 mm. Lungimi disponibile de la 6 până la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Diametrul shaft-ului: Proximal: 2.0 Fr (0.67 mm). Distal: 2.5 Fr (0.83 mm) pentru Ø 2.25-3.00 mm; 2.6 Fr (0.87 mm) pentru Ø 3.25-5.00 mm. Diametrul de intrare în leziune: 0,42 mm. Presiune nominală: 10 atm. Presiune RPB: 18-20 atm, în funcție de diametrul balonului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	134 510

26	Balon non-compliant de diametre mari	buc.	150	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidroflică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 4.0 pina la 6.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Presiune nominală: 12 atm. Presiune RPB: 20-22 atm, în funcție de diametrul balonului. Performanța non-complării: creșterea cu până la 3% de la diametrul nominal al balonului la presiuni de 12-18 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	165 000
27	Baloane non-compliance pentru dilatare leziuni calcificate	buc.	150	Balon angioplastie non-compliant, acoperire hidroflică. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila 140-160 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 5.0 mm. Lungime de la 6 pina la 30 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 5 F. Rezistent până la presiuni de 20 atm. Toate dimensiunile disponibile atat pe platforma monorail, cat si pe platforma OTW. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	165 000
28	Balon „cutting”	buc.	30	Balon pentru angioplastie pentru leziuni intens calcificate si restenoza intrastent, cu proprietati de atherotomie. Compatibilitate ghid: 0,014". Sistem cu lungime utilizabila min 140 cm. Diametre disponibile balon de la 2.0 pina la 4.0 mm. Lungime de la 6 pina la 15 mm. Marker radiopaci: 2. Compatibil cu cateter ghid de 6 F. Presiune nominal 8 atm, RBP 16-20 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	159 000

29	Balon farmacologic activ	buc.	30	Balon farmacologic activ pt aa. coronare, Rx, impregnat cu Paclitaxel. Timp de eliberare a medicamentului- 30-60 secunde. Actiune antirestenoză după angioplastie - nu mai puțin de 28 zile. Disponibil pe cateter cu lungime de 145 cm. Compatibil cu teaca introductoare de 5 F. Compatibil cu ghid de 0.014". Dimensiuni disponibile: diametru de la 2.0 pînă la 4.00 mm; lungime de la 15 la 30 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	132 560
30	Stenturi coronariene Cobalt Crom cu eliberare de substanța antirestenoză- Everolimus polimer	buc.	75	Material Aliaj Cobalt Crom. Substanța activă everolimus polimer > 1 μg/mm ² . Dovedă clinică a ratei de tromboză tardivă intrastent foarte mică (<1%). Restenoza mică prin vindecarea neointimei. Profil ultrasubțire. Lipsa de scurtare în cazul dilatării maxime, fără deplasarea marginii stentului de la marker în timpul expansiunii. Lungimi 8-38mm. Diametre de la 2.25 pînă la 4.0 mm, cu posibilitatea de supradilatare cu 1.5 mm de la diametrul nominal. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea în infarctul miocardic acut, pacienți diabetici, ocluzii coronare totale și bifurcate. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	742 500
31	Stenturi coronariene Platinium Crom cu eliberare de substanța antirestenoză- Everolimus polimer	buc.	75	Material Aliaj Platinium Crom. Compatibil RMN. Substanța activă everolimus polimer >100 μg/cm ² . Polimer ce oferă o distribuție uniformă a substanței medicamentoase. Stent montat pe un balon cu dublu strat. Forța radială sporită, vizibilitate sporită în timpul implantării. Rata restenozei mică prin vindecarea neointimei. Lungimi disponibile de la 8 pînă la 48 mm. Diametre disponibile de la 2.25 pînă la 5.0 mm, cu posibilitatea de supradilatare cu 1.75 mm de la diametrul nominal. Rata cea mai mică de tromboză intrastent în perioada intraspitalicească și pînă la 30 zile postinterventivă. Aprobări de utilizare Certificat CE pentru utilizarea în infarctul miocardic acut, pacienți diabetici, ocluzii coronare totale și bifurcate. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	746 250

32	Stent coronarian farmacologic activ SIROLIMUS	buc.	150	Material stent: Cobalt Crom. Design stent: celule deschise. Grosime strut: 80 μ m. Substanța activă: Sirolimus în doză 3.0-4.0 μ g/mm pe lungimea stentului. Timpul de degradare a polimerului și eliberare de medicament 3-4 luni. Acoperire ablu-minală și gradabilă. Diametre stent de la 2.25 până la 4.0 mm. Lungimi stent de la 9 până la 38 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. Lungime utilă 144 cm. Lipsa de deformare la trecere prin leziuni calcificate cu tracabilitate și împingere sporită. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 492 500
33	Stent coronarian farmacologic SIROLIMUS cu polimer bioabsorbabil	buc.	75	Material stent: Cobalt Crom. Design de celule hibrid cu amestec de celule închise la margini și celule deschise la mijlocul stentului. Substanța activă: Sirolimus în doză $\geq 1.25 \mu$ g/mm ² . Polimer bioabsorbabil. Diametre dipoibile de la 2.0 până la 4.5 mm. Lungimi dipoibile de la 8 până la 48 mm. Material balon: nylon 12. Presiunea nominală: 8-9 atm. RBP: 14-16 atm. Livrabil prin cateter-ghid de 5 F. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	262 500
34	Stenturi coronariene farmacologic cu eliberare de substanța antirestenoză-Zotarolimus	buc.	30	Stent de tip sinusoidal continuu fabricat dintr-un material metalic compozit, constând dintr-o carcasă din aliaj pe bază de cobalt și un miez de aliaj platină-iridiu; compatibil RMN. Substanța activă: Zotarolimus: Doza: 1-2 μ g/mm ² pe lungimea stentului. Design modular, premontat pe balon semicompliant. Suprafața de secțiune circulară (asigură o mai bună acoperire a vasului). Compatibil cu cateter ghid de 5F. Sistemul de delivrare 140cm. Diametre de la 2.25 până la 5.0 mm, cu posibilitatea de supradilatate cu până la 1.25 mm de la diametrul nominal.. Lungimi 8-38 mm. Presiunea nominală: 12 atm. RBP: 16-18 atm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	209 100

35	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză fara polimer	buc.	30	Material stent: aliaj cobalt-crom, grosimea strut-ului max.: 85µm. Stent farmacologic cu eliberare directa pina la 1 luna de substanta antirestenoză Biolimus fara polimer, cu posibilitatea reducerii DAPT. Aplicarea subst farmacologice selectiv pe suprafata abluminala microporoasă. Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018". *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	210 000
36	Stenturi coronariene cu eliberare de substanta antirestenoză-biolimus	buc.	150	Material stent: aliaj cobalt-crom. Stent farmacologic acoperire Biolimus cu polimer bioresorbabil de PLA distribuit doar pe suprafata abluminala. Degradarea polimerului 6-9 luni de la implantare. Profil de traversare la 3mm –max.0.043". Diametre disponibile de la 2.25 pina la 4.0 mm. Lungimi disponibile de la 8 pina la 36 mm. Presiunea nominala 6 atm. Lungime utila shaft 120-140 cm. Varf balon 0.018". *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 035 000
37	Stent-graft coronarian	buc.	2	Stent din cobalt-crom acoperit cu membrana din poliuretan, utilizat în perforatii coronariene acute. Vizibilitate redicată ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta în vase torturate, lungime utila 140 cm. Compatibilitate ghid 0.014". Diametre disponibile: de la 2.5 la 5.0 mm, lungimi disponibile de la 15 la 26 mm. Presiune nominala de implantare 7-8 atm, RBP 14-16 atm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	28 037

38	Cateter pentru aspirare ocuzii temporara	buc.	30	<p>Cateter de tromboaspirație biluminal, rapid exchange (20 cm), premontat cu stilet detașabil, pentru o livrabilitate sporită și rezistență la răsucire. Construcția shaft-ului printr-o tehnologie de împletitură unică a peretelui, ce asigură rigiditate și rezistență la kinking. Vârful atraumatic radioopac, cu lumenul de extragere larg, orientat înainte, în imediata apropiere de ghidului, ce permite aspirarea maselor trombotice. Lungime cateter 140-145 cm, cu porțiunea distală hidrofilică 30-40 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Marker radiopac situate la 2mm de la vârful cateterului. Marker non-radiopaci situați la 90, 100 și 110 cm din distal, pt apreciere poziționării în adâncime. Setul include 2 seringi de aspirație, prelungitor cu robinet și filtru de tip cosulet de 70 microni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	60 000
39	Cateter pentru trombaspirație	buc.	40	<p>Cateter de tromboaspirație rapidă, tip rapid exchange (12 cm). Construcția din oțel inoxidabil împletit, rezistent la răsucire, fără necesitatea stiletului. Vârful conic, cu acoperire hidrofilică distală de 20-30 cm, pentru o înaintare ușoară a cateterului, cu lumen de extragere larg, orientat frontal în imediata apropiere de lumenul ghidului, pentru facilitarea aspirației. 1 marker radiopac situat la 2 mm de la vârful cateterului. 3 markeri non-radiopaci la 90, 100 și 110 cm pt o apreciere rapidă a poziționării în adâncime. Lungime utilă 140-145 cm, compatibil cu cateter-ghid de 6 F, ghid 0.014". Setul include: cateterul de aspirație, 2 serigi vacuum de 30 ml, 1 seringă <5 ml pt spălarea lumenului, 2 coșulețe-filtre de 70 microni, tub extensie de 20-25 cm cu robinet. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	356 000
40	Set inflator cu manometru de presiuni mici	buc.	125	<p>Set pompa cu manometru pentru umflat baloane pînă la 30 atm și indicator analog luminescent. Continut: indeflator, valva hemostatică, tub de extensie minim 30 cm, torquer, introducător fir ghid 0,014 inch Indeflator: seringă 20 ml, manometru pînă la 30atm Valva hemostatică cu închidere axială, tip push-pull. Torque fir ghid 0,014 inch Introducător fir ghid 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	44 375

41	Set pompă cu manometru tip "pistol"	buc.	125	Set pompa de tip "pistol" cu manometru de presiune pentru umflarea baloanelor pînă la 30 atm. Deflare rapidă prin apăsarea trăgaciului și posibilitate de operare cu 1 mână. Inclusă valva hemostatică cu sistem de închidere tip push-pull, tub de extensie de minim 20 cm cu diametrul interior de 0,096 inch/2,44 mm, torquerul și introducerul metallic. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	44 375
42	Dispozitiv de umflare pentru tehnica "kissing"	buc.	125	Set pompa cu manometru pentru umflat a 2 baloane simultan cu indicator analog luminescent. Continut: ineflator cu seringă minim 30 ml și capacitate rapidă de a ajunge la presiunea de 35 atm, cu mai puțin de 3 rotații a manerului. Prevăzut cu Y-valvă tip push-pull, două conectoare care ar da posibilitate efectuării tehnicii kissing cu un singur dispozitiv de umflare de către un singur operator. Tub de extensie minim 30 cm. Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	56 250
43	Dispozitiv digital de umflare	buc.	125	Dispozitiv de umflat baloane pînă la 30 atm. Seringă de 20 ml. Display digital iluminat pt vizualizare la lumina slabă, cu indicarea timpului și presiunii de umflare. Posibilitatea memorării presiunii maxime precedente. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	118 750

44	Conectoare Y	buc.	20	Valva hemostatica Y cu închidere axiala, tip push-pull, torque system, introducător fir ghid compatibil cu 0,014 inch. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	7 000
45	Ac puncție	buc.	20	Ac cu perete subtire, disponibilitate de calibru 18-22 G, lungime de 4-7 cm. Ghid compatibil: 0.018"-0.038" *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 000
46	Manifold cu 3 robineti	buc.	20	Confectionat din polycarbonat. Presiune de 200 si 500 psi. Cu 1 pana la 5 porturi. Lumen intern de 2.36 mm. Posibilitatea de a avea incorporat o linie de presiune la una dintre extremitati. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 400
47	Tub injectare substanță de contrast	buc.	20	Din PVC transparent rigid rezistent la presiune 1200 psi, adaptor rotativ Conector male – female Lungimi disponibile: 51, 76, 122, 150, 183 cm. Aviz de compatibilitate emis de producătorul sistemului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	2 700

48	Set seringa+ tub injectomat "MEDRAD Mark 7 Arterion"	buc.	20	<p>Contine: 1. Seringa 150 ml. Material: policarbonat transparent. Prevazuta cu varf tip Luer Male si cu conector rotativ pentru fixarea racordului de joasa presiune. Piston prevazut cu doua sisteme de prindere. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). 2. Tub umplere. Material: polietilena cu densitate mica, Lungime totala 40mm. Presiune maxima de utilizare: 1200 PSI (83 bari). Aviz de compatibilitate emis de producatorul sistemului sau de o autoritate competenta. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	2 900
49	Set steril getabil pentru angiografie	buc.	650	<p>1 buc.: câmp adeziv 50x50cm. Triplu stratificat: strat celuloza confort pentru pacient, strat impermeabil, strat absorbant. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm. Extra-absorbant, polistratificat, minim 6 straturi, cu bandă adezivă. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: câmp de masă instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. Zona ranforsată triplu stratificată, cu grad înalt de absorbție (nu mai puțin de 6,5 g/100 cm²). 4 orificii cu bord adeziv impregnat. Margini laterale transparente, dim. 70 cm. Bordurile adezive ale câmpului impregnate în țesătură (să nu fie lipici cu 2 fețe) pentru a nu forma cute și a asigura 100% impermeabilitate. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 1 buc.: cearșaf 100x150cm. Dublu stratificat. Standard de performanță pentru câmpurile sterile – EN 13795. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă. 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic. 4 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză. 2 buc.: Halat chirurgical XL, din fibre de polipropilen, nu mai puțin de 5 tipuri de polipropilen (SMMMMS), repelent, cu manjete de poliester, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusuta cu acul. Lungimea manecilor - nu mai puțin de 65 cm (±2 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri pana la poale, latimea halatului minim 75 cm in zona axilara. 2 perechi: mănuși sterile, nepudrate marimea 7.5 și 8, din cauciuc deproteinizat, non-alergene, rezistente la intervenții chirurgicale cu utilizarea ghidurilor metalice; apirogenice, rezistente la rupere. 1 buc.: Bol 120 ml din polipropilen, gradat, transparent. 1 buc.: Bol 125 ml cu filet si capac. 1 buc.: Bol renal. 1 buc.: Pinceta. 1 buc.: Forceps. 1 buc.: Tăviță 2500 ml din polipropilen,color, cu „aripioare” . 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator. 1 buc.: Rampă 3 căi OFF, robineti cu „aripioare”, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm; - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm; - tub din poliuretan, minim 1500 mm, 1,5x2,7 mm. 1 buc.: Bisturie E11. 1 buc.: Ghid angiografic minim 175 cm, J3, 0,034-0,036”. 10 buc.: Meșe absorbante 10x10 cm minim 8 straturi. 1 buc.: Ac seringă 18G. 1 buc.: Ac seringă 21G. 1 buc.: Ac seringă 22G, 0,7x30 mm. 1 buc.: Seringă 20 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 10 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 5 ml 3 componente. 1 buc.: Seringă 2 ml 3 componente. 1 buc.: Bol pentru tubulatura. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	1 157 000

50	Set steril ge- tabil pentru angiografie prin abord radial	buc.	650	<p>1 buc.: câmp absorbant aprox. 34x50cm cu - minim 500 ml capacitate absorbție; 1 buc.: câmp de masa instrumentar 150x190cm, 75x190cm absorbant. Triplu stratificat. 1 buc.: Câmp angiografie minim 240x370 cm, integru, impermeabil 100%. 4 orificii (2 femurale și 2 radiale) cu bord adeziv impregnat pe toată suprafața, ce nu permite contactul direct cu pielea. Margini laterale transparente, min. 70 cm. 2 buc.: husă ecran circulară 140cm din polietilenă, transparentă; 1 buc.: husă tub radiologic, circulară, 75 cm din polietilenă, transparentă, cu elastic; 2 buc.: Șervețele pentru mâini din celuloză; 2 buc.: Halat chirurgical XL 2 perechi, mâneca cusută cu laser, se va exclude maneca cusută cu acul.; Bol renal -1 buc.; Pinceta-1 buc.; Tăviță 2500 ml din polipropilen, cu "aripioare" pentru evitarea alunecării materialelor depozitate în bol, color; 1 buc.: Seringă angio 12 ml cu rotator; 1 buc.: Manifold 3 căi OFF, cu robineti acoperite cu cauciuc pentru o mai bună ermetizare și manevrare rapidă și ușoară - deschidere-inchidere, rezistentă la 35 bar integrată cu: - sistemul de contrast din poliuretan minim 1800 mm, - sistemul de perfuzie din poliuretan minim 1800 mm, - tub din poliuretan, minim 1800 mm ; 1 buc.: Bisturiu; 1 buc.: Ghid angiografic minim 180 cm, J3, 0,035" ; 10 bucăți Comprese absorbant 10x10 cm 12 straturi; 1 buc.: Seringă 20 ml cu luer lock; 1 buc.: Seringă 10 ml cu luer lock; 1 buc.: seringă de 5 ml cu luer lock ; 1 buc.: dispenser. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	468 000
51	Câmp steril super absor- bant	buc.	100	<p>Dimensiuni 55x70 cm (±5 cm); compus din 3 straturi bine delimitate: strat impermeabil pe toată suprafața, grosime nu mai mică de 80 microni; strat superabsorbant pe toată suprafața, absorbție nu mai puțin de 5,5 ml/dm², grosimea stratului – minim 75 g/m²; strat adeziv aplicat pe margine, liber de colofoniu, se exclude lipici cu față dublă pentru a nu forma canale de aer; materialul nu va face scame, indicele formării scamelor >2,6 log₁₀, confirmat de producător. Se va exclude materialul care va face scame (pentru a evita riscul de pătrundere a scamelor în vasele sangvine). *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	9 830

52	Mănuși biogel	buc.	500	Din latex deproteizat, non-alergene, non-pirogene, rezistente la intervenții chirurgicale îndelungate și la intervenții cu ghiduri metalice; fără pudră, cu strat de biogel aplicat pe interior; rezistența la rupere conform standardului EN455 – nu mai puțin de 18N, confirmată de producător; conținutul de proteine extractibile din latex – nu mai mare de 20 μg/g, confirmată de producător; mărimi la comandă în asortiment: N6,5; N7; N7,5; N8, N8,5. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	13 150
53	Seringi pentru injectare substanță contrast	buc.	20	Din policarbonat, capacitate 10-12 ml, Adaptor rotativ Maner tip "aripioară". *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	2 000
54	Capot (halat) chirurgical steril	buc.	50	Din material netesut - fibre de polipropilen, minim 3 tipuri de fibre – SMS; repelent, grosimea materialului SMS - minim 35 g/m ² ; mâneca cusută cu laser – cusătură dublă – pentru a asigura impermeabilitatea la microbi și lichide, se va exclude maneca cusută cu acul; lungimea manecilor - nu mai puțin de 60 cm (±3 cm), lungimea halatului minim 140 cm din umeri până la poale, lățimea halatului în zona axilară - minim 75 cm (±3 cm); ambalat individual, cu 2 servetele absorbante de celuloză – se vor exclude modelele neabsorbante; eticheta autocolantă a ambalajului va conține informație despre nr. Lotului și data expirării; indicare pe ambalaj a sterilizării cu EO (se va exclude sterilizarea cu raze Roentgen), termen de valabilitate – nu mai mic de 3 ani; marcaj CE, certificat EN13795; mostre la solicitare. Marime XL, XXL *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	1 250

55	Extensie pentru cate-ghiduri	buc.	30	Folosita in abordari de leziuni complexe. Acoperire distal hidrofilică pentru traumatism vascular minimal. Shaft proximal inox pentru rezistenta. Lungime utila 150 cm. Lungime segmentului Rx - 25 cm. Dimensiuni disponibile: 5, 6, 7 si 8 F. Flexibil si rezistent la kinking. 2 markeri radioopaci in distalitate si 2 markeri de pozitionare situati la aprox 95 si 105 cm pt aprecierea rapida a avansarii cateterului. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	225 000
56	Sistem de inchidere percutana a orificiului de punctie	buc.	50	Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee, chiar si la pacienti cu tratament anticoagulant, prin ligaturarea unei ancore și a unui dop din colagen. Componente: o ancoră (poziționată intravascular); un dop din colagen (poziționat extravascular, pe traiectul de punctie); o sutură complet bioabsorbabilă care asigură sigilare sigură, cu o rată mica de complicații. Toate componentele se absorb timp de 60-90 zile. Compatibil cu ghid 0.035” și 0.038”.*Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	115 000
57	Sistem de inchidere percutana a arteriotomiei femorale	buc.	50	Dispozitiv pentru inchiderea vasculara activă efectivă si hemostaza instantanee a arteriotomiei a. femorale prin ligaturarea a 2 discuri bioabsorbabile. Componente: un disc intern din polimer bioabsorbabil (pozitionat intra-arterial); un disc extern din polimer bioabsorbabil (pozitionat pe peretele extern al arterei); o sutură complet bioabsorbabilă cu blocarea fricțiunii. Asigură hemostază efectivă și instantanee (în mediu 1 minut), cu rată mica de complicații. Compatibil cu ghid 0.038”. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	120 000

58	Sistem de compresie după puncție radială	buc.	500	Dispozitiv pentru obținerea hemostazei vasculare radiale. Construit dintr-o bandă adezivă și o pernuță cu aer care se aplică la locul puncției. Disponibilă în lungimea benzii de 24 și 29 cm. Vizibilitatea locului puncției. Compresia și decompresia elementului hemostatic reglabilă prin introducerea sau scoaterea aerului cu o seringă. Disponibil cu un sistem de fixare și monitorizarea timpului expus. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	52 500
59	Transductor de presiune invazivă	buc.	2,00	Transductor de măsurare invazivă a presiunii cu dispozitiv integrat de spălare, compatibil cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	660
60	Set linie ECG	buc.	2,00	Set linie ECG radiotransparentă, compatibilă cu sistemul hemodinamic "Mennen Medical", model CFE, prevăzută cu fire pentru patru derivații standarde cu conexiuni la capăt pentru electrozi de o singură folosință. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	6000

61	Stimulator cardiac extern monocameral temporar	buc.	1,00	Stimulator cardiac extern monocameral pentru managementul temporar al bradiaritmilor în timpul intervențiilor coronariene. Display digital. Moduri de ritm AAI, AOO, VVI, VOO. Rata de bază 30-200 ppm, rata înaltă 80-800 ppm. Amplitudine (A) 0.1-25 mA. Amplitudine (V) 0.1-20 mV. Sensibilitate (V) 0.4-20 mV. Durata impulsului 1-1.5 ms. Indicator de alarma acustic. Dimensiuni nu mai mari de 21 × 9 × 5 cm. Greutatea <500 g . Alimentare baterii tip AA 1.5V alcaline cu autonomie de aprox 20 zile. Indicator de baterie descarcata. Capac de protecție pentru a preveni manipularea accidentală a butoanelor de control. Funcție de blocare. Funcție de autotestare. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	28000
62	Set electrod endocardial pentru stimularea temporară	buc.	10,00	Set cu electrod endocardial pentru stimularea temporară, fixare pasivă, lungimea 90 cm - 4 F și 125 cm - 5F, configurații vârf drept și „J”-curbat. Stimularea bipolară. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	13900
63	Șorț de radioprotecție	buc.	2,00	Confectionate din material multistrat de cauciuc cu conținut de Pb ce asigură protecția radiologică conform normelor interne și internaționale. Echivalent în Pb 0.35mm sau 0.50mm frontal / 0.25 mm dorsal. Mărimi disponibile: S, M, L. Stratul protector mai ușor decât Pb conventional. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	10000

64	Costum radio-protecție din 2 piese (vestă + fustă)	buc.	2,00	Confectionate din material multistrat de cauciuc cu continut de Pb ce asigura protectia radiologica conform normelor interne si international. Echivalent in Pb: 0.50 mm frontal / 0.25 mm dorsal (vestă); 0.50 mm (fustă). Costumul model de înfășare, oferă protecție maximă în partea frontală, prin dubla suprapunere a straturilor. Greutate redusă: <5.0 kg (vestă); <5.5 kg (fustă), elasticitate, manipulare ușoară, suprafețe ușor lavabile. Sistem de prindere cu arici (vestă) și centură (fustă). Disponibile în mărimie S, M, L. Lungime 60 cm (vestă), 55-65 Cm (fustă). Stratul protector mai ușor decât Pb conventional. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	20000
65	Guler radio-protecție tiroidian	buc.	4	Să asigure o radioprocție foarte bună a regiunii tiroidiene echivalent Pb -0,50 mm. Material ușor comparative cu Pb. Mărime universal, închidere ajustată cu Velcro. Gamă de minim 5 culori. Stratul protector mai ușor decât Pb conventional. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	7000
66	Paravan radio-protecție cu sticla	buc.	1	Bariera de radioprotectie mobila, dimensiune 100 x 200 cm, vizor din sticla cu radio-protecție 50 x 80 cm. Pb 2.0 mm. Montata pe roti. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	10000

67	Ochelari cu radioprotectie	buc.	2	<p>Disignul ochelarilor trebuie să se adapteze armonios la anatomia feței. Disignul modelului să ofere protecție laterală extinsă prin inserții adiționale în cadru. Lentile de proiecție de calitate cea mai bună, cu posibilitatea corecției optice la solicitarea operatorilor, rezistente. Risc minim de rănire datorită formei și componentele utilizate. Material hipoalergen. Strat de acoperire durabil. Protecție 0.75 mm Pb. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	8000
68	Viziere cu radioprotectie	buc.	2	<p>Vizieră de radioprotectie de la frunte la bărbie, unisex, mărime universală, ajustabilă astfel încât să se potrivească diferitor dimențiuni de cap, adaptabile la caracteristicile individuale ale feței. Confortabile și cu căptușeală de schimb care poate fi spălată. Sticlă acrilică cu plumb curbă cu Pb 0.10 mm, lungime 20 cm. Risc scăzut de alergii. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	26000
69	Teacă-ghid armată	buc.	50,00	<p>Utilizată drept cateter de ghidare și/sau teacă introductoare. Material: strat exterior – poliamid, interior – PTFE, armare de tip spirală cu fir din otel inox. Vârf conic, atraumatic. Marker radiopac la 5 mm de la vârful distal. Lungimi: 45, 65 și 90 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 și 8 Fr. Acoperire hidrofobică cu proprietăți asemănătoare mucoasei. Compadibilitate ghid: 0,038". Valva hemostatică de tip "cross-cut". Configurații: Straight, Hockey Stick, MP, RDC, LIMA. Diametrul exterior: 2,4 Fr. Diametrul intern: 5 Fr – 0,076" (1,9 mm); 6 Fr – 0,087" (2,2 mm); 7 Fr – 0,100" (2,5 mm); 8 Fr – 0,114" (2,9 mm). *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	152500

70	Cateter suport periferic armat	buc.	10,00	Cateter de suport periferic de tip OTW, destinat abordării leziunilor complexe femoro-poplitee și infrapoplite. Shaft armat prin împletitură dublă din oțel inox. Lungimi disponibile: 65, 90, 135 și 150 cm. Compatibilitate cu ghid 0,035". Compatibilitate teacă 4 F. Acoperire hidrofilă cu proprietăți similare mucoasei 40 cm distal. 3 markeri radiopaci poziționați la 1, 40 și 100 mm de la capatul distal. Curburi vârf disponibile: drept și angulat la 30°. Presiune maximă infuzie: 750 psi. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	18 100
71	Cateter suport periferic flexibil	buc.	5,00	Cateter de suport periferic pentru traversarea leziunilor strânse. Shaft translucid pt vizualizarea sângelui. Lungimi disponibile: 90, 135 și 150 cm. Lumen ghid de 0.014", 0.018" și 0,035". Compatibil teacă 5 F. Acoperire hidrofilă cu proprietăți similare mucoasei 40 cm distal. 3 markeri radiopaci poziționați începând cu 1-2 mm de la capatul distal. Presiune maximă infuzie: 300 psi. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	9 050
72	Ghid periferic hidrofilic, de tip stiff	buc.	100,00	Ghid de tip stiff din nitinol, acoperire hidrofilică. Diametru 0.035". Vârf conic, atraumatic. Control de torsiune 1:1 datorit construcției dintr-o singură piesă. Radiopacitate: jachetă din poliuretan cu polimer hidrofilic. Lungimi disponibile de la 150 până la 300 cm. Configurații vârf: drept, angulat, "J"-curbat. Lungimea vârfurului flexibil: 30 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	81 500

73	Ghid periferic schimb dispozitive	buc.	100,00	Ghid cu shaft extra-stiff cu acoperire PTFE spiralata, nucleu din nitinol. Diametrul 0,035" cu vârful atraumatic moale, cu acoperire hidrofilică, radioopacă de 25 cm în distalitate. Control de torsiune – 1:1. Lungimi disponibile 260 și 300 cm. Configurații varf - drept și angulat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantei. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	325 000
74	Ghid periferic segmente supra- și infra-poplitee.	buc.	80,00	Ghid cu acoperire hidrofilică, extrastiff. Construcție: hybrid – shaft proximal din PTFE spiralat extra rigid, distal – nitinol cu poliuretan îmbogățit cu Wolfram și acoperire hidrofilică; conexiune prin tehnologie dual core. Diametre disponibile de 0.014" și 0.018", lungimi de 180, 260 și 300 cm. Configurații varf - drept și angulat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantei. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	240 000
75	Ghid periferic ocluzii cronice calcificate	buc.	20,00	Ghid periferic din oțel inoxidabil, pentru abordarea leziunilor complexe și intens calcificate în vasculatura periferică. Acoperire hidrofilică cu bilă în vârful neacoperită și varianta de acoperire polimerică. Diametre disponibile de 0.014" și 0.018". Forma vârfului micro-conică cu un profil de penetrare înalt. Încărcătura vârfului disponibilă de la 3.0 până la 40.0 gf. Segment radiopac de la 3 până la 17 cm, în dependență de diferite configurații. Control de torsiune 1:1, datorită construcției dintr-o singură piesă. Lungimi disponibile: 200, 235 și 300 cm. Configurații varf: drept și preformat. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantei. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	81 000

76	Micro-ghid cateter	buc.	10,00	<p>Construcție "jachetă" de poliuretan. Structura în 3 straturi. Cateter de 2,4 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,022" (0,57 mm), compatibilitate cu ghid de 0,016" sau 0,018", marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 500 microni și microsferă de embolizare de până la 700 microni. Cateter de 2,7 Fr. L: 110 sau 130 cm; I.D.: 0,025" (0,65 mm), presiune maximă – 750 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni. Cateter de 2,8 Fr. L: 130 sau 150 cm; I.D.: 0,027" (0,70 mm); marker radiopac de 0,7 mm amplasat la 0,7 mm de la vârful distal; presiune maximă – 900 psi. Compatibilitate cu spirale de embolizare de până la 0,018"; compatibilitate cu microparticule de embolizare de până la 700 microni și microsferă de embolizare de până la 900 microni. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	66 000
77	Micro-ghid cateter manevrabil	buc.	1,00	<p>Construcție: shaft impletit, varf drept cu articulare până la 90° pt control și manevrabilitate sporită. Mecanism de manevrare rotativ, operat cu o mână. Disponibil în varianta Rx și OTW. Compatibil cate-ghid 6F. Lungime utila shaft 125-145 cm. Acoperire hidrofilă partea distala 25-45 cm. Varful în secțiune transversala de 0.0295" (0.75 mm) cu lumen intern de 0.015" (0.38 mm). Radiopacitate distala 8mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	28 000
78	Stent-graft periferic	buc.	2,00	<p>Stentul este din oțel inoxidabil. Graftul este din PTFE, premontat. Vizibilitate redacta ce permit o fixare exacta datorita celor 2 markeri. Shaft flexibil care permite patrunderea cu usurinta in vase torturate, forta radiala mare. Diametru: până la 9 mm, lungime până la 30 mm. *Pentru dispozitivele medicale înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate, – copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.</p>	36 000

79	Dispozitiv recuperare corp strain	buc.	2,00	Dispozitiv confectionat din 3 bucle din nitinol întreșesute, pentru recuperare fragmente migrate accidental. Poate fi utilizat la recuperarea filtrelor de vena cava inferioara. Marker radioopac din platina pt vizibilitate fluoroscopica sporita. Varf angulat la 15° pt navigare. Lungimi shaft: 120, 175 cm; diametre bucle de la 2 pina la 45 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	17 400
80	Balon OTW 0.014" pentru angioplastie periferică	buc.	50,00	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale arterelor infra-poplitee. Compatibilitate ghid: 0.014" si introductor 4Fr. Lungime utilă: 120 sau 150 cm. Materialul balonului: polimer semicompliant rezistent la presiuni de până la 22 atm. Marker radiopaci: 2 Ptlr. Lungimi balon: 30 – 250 mm. Acoperire hidrofili ca Diametre disponibile balon: 1.5-5.0 mm; Presiune nominală 6-7 atm. RPB: 12-16 atm.. Compatibilitate introductor de la 4 F. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	99 935
81	Balon OTW 0.018" pentru angioplastie periferică	buc.	70,00	Balon de tip OTW utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor femoro-poplitee, infrapoplitee și arterelor renale; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Materialul balonului: nailon. Compatibilitate ghid: 0,018". Lungimi disponibile cateter: 45, 90, 130 si 150 cm; Compatibilitate introductor incepind cu 4 F pt baloane <8 mm in diametru. Lungimi disponibile balon de la 20 pina la 300 mm. Diametre disponibile balon de la 2 pina la 9 mm. Presiune nominală 8 atm. RPB: 12-16 atm. Timpul de de-sumflare: 1 sec pentru baloane de 2-3 mm și 4-28 sec restul dimensiunilor. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numarului de referinta/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	123 970

82	Balon OTW/ RX 0.035" pen- tru angioplas- tie periferică	buc.	50,00	Balon disponibil în varianta OTW și RX, utilizat în dilatarea leziunilor stenotice sau ocluzive ale segmentelor ilio-femorale, femuro-poplitee; la fel, pentru tratamentul leziunilor obstructive a fistulelor native sau artificiale pentru hemodializă. Indicat pentru postdilatare a stenturilor utilizate în vasculatura periferică. Compatibilitate ghid: 0.035". Lungime utilă: 90 sau 135 cm. Markerii vizibili de adâncime la 90 și 100 cm. Material balon: nailon. Lungimi disponibile balon de la 20 pînă la 200 mm. Diametre disponibile balon de la 3 pînă la 12 mm. Presiune nominală 8-10 atm. RPB: 12-20 atm. Core-wire din oțel-inox încorporat în șaf - sporește răspunsul la împingere și trecere prin leziuni. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	100 000
83	Balon medica- mentos pen- tru angioplas- tie periferică	buc.	10,00	Balon farmacologic activ pentru intervenții periferice femoropopliteale și infrapopliteale. Balon OTW compatibilitate cu ghid 0.014" și 0.035". Diametre disponibile: 2-4 mm (0.014") și 4-8 mm (0.035"). Lungimi disponibile: 40-150 mm. Presiune nominală: 8 atm. RPB: 12-14 atm. Compatibile cu introducător de 5-7 Fr (în funcție de diametrele balonului). Markerii radioopaci platina-iridiu. Lungimi disponibile cateter: 80, 120, 135, 150 cm. Substanța activă Paclitaxel doza de 3.0 μg/mm ² pentru inhibiție neointimală. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/ prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	67 980
84	Sistem de pro- tecție împotri- va emboliilor	buc.	5,00	Dispozitiv de filtrare a emboliilor cerebrale, indicat ca dispozitiv adjuvant pentru pacienții care necesită stentare carotidiană/coronariană. Dimensiuni vasculare de referință: 4.0-7.00 mm. Material de fabricație pentru sistemul de captare a debrisului: nitinol. Diametrul standard al porilor: 100 micrometri. Compatibil cu ghid de 0.014". Lungimea cateterului 190 cm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului. Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	64 500

85	Stenturi periferice balon expandabile	buc.	10,00	Stent Rx, balon-expandabil, pentru aa. renale, mezenterice și trunchi celiac. Grosime strut 120-180 μm. Compatibil cu ghidul 0.014" și teaca 6F. Lungime shaft: 150 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7 mm. Lungimi disponibile: 12, 18 mm. Presiune nominală balon: 8-10 atm, RBP: 13-14 atm. 2 markeri radioopaci pt poziționare precisă. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice; Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	50 000
86	Stenturi periferice autoexpandabile	buc.	10,00	Stent OTW, autoexpandabil, din nitinol, pentru segm ileo-femorale. Compatibil cu ghidul 0.035" și teaca 6F. Lungimi shaft: 120-135 cm. Diametre disponibile: 5, 6, 7, 8, 9, 10 mm. Lungimi disponibile: de la 40 la 150 mm. Marker radioopaci pt poziționare precisă. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;Catalogul producătorului/ prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	63 675
87	Stenturi autoexpandabil pentru carotida	buc.	10,00	Stent tip monorail, autoexpandabil din nitinol, cu celule închise, compatibil cu cate-ghid de 7F și ghid de 0.014", cu lungimea de shaft 130-140 cm. Diametre 6-8 și 7-9 mm, conusoidal. Lungimi 30-40 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	170 000

88	Stenturi cu meșă dublă pentru carotida	buc.	10,00	Stent din nitinol, construit din meșă împletită dublă: macro-meșă externă și micro-meșă internă, care permite autoajustare în artere. Sistemul de livrare Rx. Compatibil cu ghidul 0.014" și toate sisteme de protecție anti-emboli, teacă de 5 Fr sau cateter de ghidare de 7 Fr, cu lungimea de shaft 140-150 cm. Diametre: 5-10 mm. Lungimi 25-45 mm. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;Catalogul producătorului/prospecte/documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	210 000
89	Embosphere microspheres	buc.	2,00	Microsfere biocompatibile din PEG (polietilen-glicol). Design sferic, omogen, pentru evitarea agregării în cateterul de livrare. Sfere compresibile >30% și calibrate pentru o embolizare selectivă în proporție de 90-100%. Prezentate în seringile sterile pre-încărcate. Microsfere codate pe culori de dimensiune 75, 200, 400, 600, 800, și 1100 μm. Caracteristici avansate de menținere a omogenității suspensiei. Compatibilitate cu catetere de livrare cu diametrul intern ≤ 0,041" pentru toate mărimile. *Pentru dispozitivele medicale Înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale să se prezinte - certificat/extras de înregistrare în Registrul de stat a dispozitivelor medicale emis de Agenția Medicamentului și Dispozitivelor Medicale- copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice * Pentru dispozitivele medicale care nu sunt înregistrate în Registrul de Stat al Dispozitivelor Medicale a AMED se vor prezenta Certificatele : Certificat de la producător ce atestă calitatea produsului ISO 13485 – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice sau *Certificat CE/ declarație de conformitate CE în funcție de evaluarea conformității cu anexele corespunzătoare pentru produsele oferite – valabil - copie confirmată prin aplicarea semnăturii electronice participantului.Documente confirmatoare (prospecte) și documente tehnice de confirmare a specificațiilor prezentate,- copie - confirmată prin aplicarea semnăturii electronice;- Catalogul producătorului/prospecte/ documente tehnice, cu indicarea/ marcarea numărului de referință/modelul articolului atribuit umarului de lot oferit.	5 400

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	eligibilitatea ofertantului sau candidatului; capacitatea de exercitare a activității profesionale; capacitatea economică și financiară; capacitatea tehnică și/sau profesională; standarde de asigurare a calității;

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul IV 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanică
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică. Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	45215140-0	Lucrări de reparații curente	lucrare	Lucrări de reparații curente conform devizului elaborat de devizier și verificat de autoritatea abilitată, în baza informațiilor publicate în documentația de atribuire	2 500 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Trimestrul II a anului 2022
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu V Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanică
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică. Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	33100000-1	Reactive și consumabile de laborator:	90000 buc	Combi 8, pentru analizatorul de urină Mission U120, Acon Laboratoria, USA. Sistem închis	250363,64
			36 buc	Material de control lichid pentru urina normal și patogen, pentru analizatorul de urină Mission U120, Acon Laboratoria, USA. Sistem închis	9818,18
2			20 litri	Pap Stain EA 50-, 1 litru	4363,64
3			20 litri	Pap Stain OG 6-, 1 litru	4363,64
4			6 litri	DPX mounting medium-(xilen), 1 litru	1309,09
5			20 litri	Haematoxylin stain, 1 litru	7636,36
6			115 litri	Histanol 100%, 1 litru	18818,18
7			15000 buc	Lamele 50x20mm	3136,36
8			10 buc	Cutii pentru păstrarea frotiurilor efectuate, set 100 lame	1090,91

9			50 litri	Xelen pentru histologii, 5 litri	8181,82
10			3 buc	Hemoglobin Drabkin	136,36
11			8 litri	Albastru de metilen, 1%	1658,18
12			4800 buc	Eprubeta sterilă cu capac de tip Lyiet (după autor) cu activator, vacuumată, în stativ	7854,55
13			4 kg	Hîrtie de filtru	305,45
14			16 buc	Set pentru colorarea frotiurilor după tip Nilson (după autor), set - 500ml	8058,18
15			35000 buc	Capilar	63636,36
16			7000 buc	Test individual de depistare a sîngelui ocult în materii fecale, în casetă	53454,55
17			400 buc	Determinarea calitativă a AG în masele fecale a Helicobacter Piloni, test rapid în casetă	6727,27
18			100 buc	Plăci pentru determinarea grupelor sanguine	1963,64
19			7000 buc	Slaid pentru examinarea sedimentului urinar	45181,82
20			35000 buc	Lame bine șlefuite, 75x25mm, nesterile, ambulate cite 50-100 buc, grosimea 1,2mm, margina pentru enumerare	7636,36
21			1500 buc	Termohîrtie	6681,82
22			100 buc	Troponine	1579,09
23			150 buc	Soluție pentru colectarea reticulocite, ambalaj 50-60ml	782,73
24			1 buc	Container pentru transportarea probelor biologice, volum 8 litri	872,73
25			130000 buc	Eprubeta cu clod activator pentru separarea cît mai rapidă a serului, din plastic bine transparent, vacuumată, vidată, fără gel, fără granule, 4ml, cu eticheta, 10x75mm, Cetrificat CE;	212727,27
26			1000 buc	Ac bilateral pentru recoltarea sîngelui venos, 22G-0,7mm	1090,91
27			1000 buc	Holter - suport pentru ac la recoltarea sîngelui venos	1090,91
28			10000 buc	Container pentru materii fecale, din plastic, cu lopațica, nesteril	12000,00
29			90000 buc	Pipete Paster, 1ml, nesterile	49090,91
30			3000 buc	Eprubeta K3EDTA vacuumată (vidată) volum 5ml cu eticheta	5890,91
31			40 litri	Metanol în ambalaj	1852,36
32			10 kg	Silitra	449,55

33			15000 buc	Eprubete tip K3 EDTA 1ml cu capac și etichetă, 12x84 mm, în stativ, vacuumată	15000,00
34			40000 buc	Alanine Aminotransferase IFCC (ALTL IFCC, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500	54545,45
			3300 buc	Albumin Bromcresol Green (ALB BCG,300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	7200,00
			9000 buc	Alkaline Phosphatase IFCC (ALP IFCC, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400	19636,36
			16800 buc	Amylase (AMYL, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	109047,27
			40000 buc	Aspartate Aminotransferase IFCC (ASTL, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500	54545,45
			30000 buc	Bilirubin-Direkt (BIL-D, 350T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 350	109090,91
			30000 buc	Bilirubin-Total (BIL-T, 250T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 250	109090,91
			7500 buc	Calcium (CA, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	15954,55
			50000 buc	Cholesterol (CHOL HiCo, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400	111363,64
			2000 buc	CKL, 200T, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	11127,27
			46000 buc	Creatinine Jaffe (CREA-J, 700T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu nr de teste de 700	44327,27
			14000 buc	g-Glutamyltransferase (GGT,400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400	32200,00

			70000 buc	Glucose HK (GLUC HK, 800T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 800	117090,91
			10500 buc	HDL-Cholesterol (HDL-C, 350T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 350	77986,36
			3400 buc	Iron (IRON, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	12796,36
			2400 buc	Lactat Dehydrogenaza (LDHI), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	7440,00
			14000 buc	LDL-Cholesterol (LDL-C, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	323527,27
			2600 buc	Lipase colorimetric (LIPC, 200T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	16072,73
			5000 buc	Total Protein (TP, 300T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 300	10636,36
			24000 buc	Triglycerides (TRIGL, 250T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 250	66763,64
			38000 buc	Urea (UREAL, 500T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 500	105709,09
			30000 buc	Uric Acid (UA, 400T), ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 400	83454,55
			700 buc	Anti-TPO, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 100	27414,55
			400 buc	FT3, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	6471,27
			4000 buc	FT4, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 set cu nr de teste de 200	71170,91
			200 buc	PSA free, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 100	7394,55
			1800 buc	PSA total, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 100	72572,73

			4000 buc	T3, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	82690,91
			600 buc	T4, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	12240,00
			6000 buc	TSH, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set cu nr de teste de 200	113345,45
			18000 buc	PCR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas sistem închis, 6000 set	499909,09
			6400 buc	FR cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set	116363,64
			6000 buc	ASLO cantitativ, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 sistem închis, set	197672,73
			1 buc	ISE Standard low sistem închis	292,36
			1 buc	ISE Standard high sistem închis	292,36
			2 buc	ISE Diluent	5875,64
			6 buc	ISE Internal Standard	17626,91
			6 buc	ISE Reference Electrolyte Solution	4653,82
			3	ISE Cleaning Solution	2886,55
			2 buc	ISE Internal Standard Insert	1104,00
			40 buc	NaOH-D cobas C	16712,73
			1 buc	SMS cobas C	633,82
			1 buc	9% NaCl cobas C	417,82
			15 buc	NaOH -D/Basic wash 2*1,8 L	14432,73
			1 buc	Acid Wash solution 2*2 L	1956,00
			4 buc	Sample Cleaner1, cobas c	6720,00
			6 buc	EcoTergent	55374,55
			1 buc	PreciControl ClinChem Multi 1	8341,09
			1 buc	PreciControl ClinChem Multi 2	8341,09
			1 buc	CFAS	1911,27
			1 buc	Cfas Lipids	974,18
			15 buc	ProCell	39681,82
			15 buc	CleanCell	39681,82
			2 buc	SysClean	1924,36
			10 buc	PreClean M	19963,64
			1 buc	ProbeWash M	1688,73
			1 buc	PreciControl Universal	1420,36
			1 buc	PreciControl Tumormarker	2588,73

			1 buc	PreciControl ThyroAB	6016,36
			1 buc	Anti-TPO CS	1476,00
			1 buc	FT3 CS	1476,00
			1 buc	FT4 CS	1476,00
			1 buc	PSA free CS	1476,00
			1 buc	PSA total CS	1476,00
			1 buc	T3 CS	1476,00
			1 buc	T4 CS	1476,00
			1 buc	TSH CS	1476,00
			12000 buc	HbA1c hemoglobin glicolizata, ambalaj standard pentru aparatul Cobas 6000 set	343636,36
			12 buc	HbA1C TQ Hemolizing rg, cobas 6000	19832,73
			1 buc	PreciControl HBA1C normal	6474,55
			1 buc	PreciControl HBA1C patologic	6474,55
			1 buc	Cfas HbA1c	3355,64
			1000 buc	Dozarea magneziului în serul sangvin, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 250 teste	5900,00
			300 buc	Dozarea izoenzimei MB-creatin-fosfokinazei (CK-MB), set cu nr. de teste 100 teste	3024,55
			500 buc	Determinarea feritinei, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 250 teste	17672,73
			5000 buc	Determinarea microalbuminei în urină, pentru Cobas 6000 sistem închis, in set 100 teste	189000,00
			1 buc	C.f.a.s.PUC, Microalbuminurie	6218,18
			1 buc	C.f.a.s.CK-MB	998,18
			1 buc	C.f.a.s.PAC	2700,65
			2 buc	C.f.a.s.Proteins, CRP, Ferritin	16834,91
			1 buc	Preciset RF	2919,27
			1 buc	Preconorm PUC	5400,00
			1 buc	RF Control Set	4122,33
35			3 buc	Assay Tips/Cups (Set Virfuri si pupite pentru probe si reactie), pentru Analizator Cobas 6000, Roche Diagnostics, Germania, sistem închis	19361,45
36			3000 litri	M-52D Diluent (20Lx1)6 pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis	259200,00

			116 litri	M-52DIFF Lyse (500mLx4)6 pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis	644691,09
			26 litri	M-52LH Lyse (100mLx4)6 pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis	536250,00
			3200 ml	Probe Cleanser (50mL)6 pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis	25716,36
			540 ml	Hematologic 3-pack control L, N, H6 pentru investigații hematologice, analizatorul hematologic automat BC-5150, Mindray, sistem închis	123424,36
37			90 set	Yumizen G PT liquid 4, 12x4ml	255272,73
			55 set	Yumizen G Cuvettes. 1000	330000,00
			40 set	Yumizen G FIB 2, 12x2ml	113454,55
			15 set	Yumizen G Imidazol, 12x15,l	44181,82
			6 set	Yumizen G CTRL I, II, 2x5x1ml	20945,45
			28 set	Yumizen G SORB, 12x5ml	14356,36
			110 set	Yumizen G Cleaner, 1x4,5ml	276000,00
			10 set	Yumizen G Clean Sys, 0,4 litru	32727,27
		Suma totală			7125122,71

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjuderea contractului: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lot

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Decembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu V Da

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanică
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică. Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	90919200-4	Servicii de curățenie	1387 m2	Zone cu risc scăzut – Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CCD	269 188,00
2			1699,5 m2	Zone cu risc mediu – Servicii de curățenie 2 dată în zi, bloc CCD	329 837,00
3			488,2 m2	Zone cu risc înalt – Servicii de curățenie 3 dată în zi, bloc CCD	94 749,00
4			542,7 m2	Zone cu risc scăzut – Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF nr.1	116 331,00
5			1038,6 m2	Zone cu risc mediu – Servicii de curățenie 2 dată în zi, bloc CMF nr.1	202 463,00
6			297,8 m2	Zone cu risc înalt – Servicii de curățenie 3 dată în zi, bloc CMF nr.1	45 900,00
7			1033,9 m2	Zone cu risc scăzut – Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF nr.2	200 658,00

8			2317,5 m2	Zone cu risc mediu – Servicii de curățenie 2 dată în zi, bloc CMF nr.2	440 600,00
9			772,84 m2	Zone cu risc înalt – Servicii de curățenie 3 dată în zi, bloc CMF nr.2	162 704,00
10			750,5 m2	Zone cu risc scăzut – Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CMF nr.3	145 656,00
11			1283,6 m2	Zone cu risc mediu – Servicii de curățenie 2 dată în zi, bloc CMF nr.3	249 120,00
12			259,1 m2	Zone cu risc înalt – Servicii de curățenie 3 dată în zi, bloc CMF nr.3	50 286,00
13			116,9 m2	Zone cu risc scăzut – Servicii de curățenie 1 dată în zi, bloc CS Muncești	23 115,00
14			261,75 m2	Zone cu risc mediu – Servicii de curățenie 2 dată în zi, bloc CS Muncești	48 044,00
15			98 m2	Zone cu risc înalt – Servicii de curățenie 3 dată în zi, bloc CS Muncești	21 349,00
				Suma totală	2 400 000,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lista întregă

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie-decembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)	Nu V Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanică
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică. Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	79713000-5	Servicii de pază fizică	12 luni	Postul de pază nr.1 Centrul Consultativ Diagnostic, str.Dacia 5/2 B	1 300 000,00
				Postul de pază nr.2 Centrul Medicilor de Familie nr.1, str.Titulescu, 37	
				Postul de pază nr.3 Centrul Medicilor de Familie nr.2, str.Independenței 28	
				Postul de pază nr.4, Centrul Medicilor de Familie, 3, str. Dacia 5/2 A	
				Postul de pază nr.5 Centrul Sănătății Muncești, str.Muncești, 400/1	
		Servicii de alarmă împotriva efracției		Paza prin sistem de alarmare, Casa, bir.102, bd.Dacia 5/2 B	
				Paza prin sistem de alarmare, Farmacia, bir.103, bd.Dacia 5/2 B	
				Paza prin sistem de alarmare, Cabinet rentghen, bir.107, bd. Dacia 5/2 B	
				Buton de alarmă, Biroul de informație, et.1, bd.Dacia 5/2 B	

				Buton de alarmă, Registratura "Pro San", et.2, bd. Dacia 5/2B	
				Paza prin sistem de alarmare – cu instalare a sistemului, Cabinetul ultrasonografie, bir.301, bd. Dacia 5/2B	
				Paza prin sistem de alarmare, Biroul a/m superioare, bir.307, bd.Dacia 5/2B	
				Paza prin sistem de alarmare, Cabinet ultrasonografie, bir.411, bd.Dacia 5/2 B	
				Paza prin sistem de alarmare, Cabinet fibrogastrologic, bir.413, bd.Dacia 5/2 B	
				Paza prin sistem de alarmare, Cabiner radiologic, bir.420, bd. Dacia 5/2 B	
				Paza prin sistem de alarmare, Anticamera administrației, bd. Dacia 5/2 B	
				Paza prin sistem de alarmare + buton de alarmă, Biroul directorului, bd. Dacia 5/2 B	
				Paza prin sistem de alarmare, Cabinet ultrasonografic, bir.103 "Dalila", bd. Dacia 5/2 A	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.2, bd.Dacia 5/2 A	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.3, bd. Dacia 5/2 A	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.4, bd. Dacia 5/2 A	
				Paza prin sistem de alarmare, Depozit farmaceutic, bir.307, bd.Dacia 5/2 A	
				Paza prin sistem de alarmare, Biroul a/m superioare, bir.310, bd.Dacia 5/2 A	
				Paza prin sistem de alarmare, Cabinet radiologic, bir.407, bd.Dacia 5/2 A	
				Paza prin sistem de alarmare – cu instalare a sistemului, Casa, str.Titulescu, 37	
				Paza prin sistem de alarmare – cu instalare a sistemului, Cabinet radiologic, str.Titulescu, 37	
				Paza prin sistem de alarmare, Depozit farmaceutic, bir.004, str.Titulescu, 37	
				Buton de alarmă, Biroul de informație, bir.109, str.Titulescu, 37	
				Paza prin sistem de alarmare, Biroul a/m superioare, bir.117, str.Titulescu, 37	
				Paza prin sistem de alarmare – cu instalare a sistemului, Cabinet ultrasonografie, bir.224, str.Titulescu, 37	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.1, str.Titulescu, 37	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.2, str.Titulescu, 37	

				Buton de alarmă, Biroul de informații, str. Independenței, 28	
				Paza prin sistem de alarmare, Depozit farmaceutic, bir.209, str.Independenței, 28	
				Paza prin sistem de alarmare, Biroul a/m superioare, bir.211, str.Independenței, 28	
				Paza prin sistem de alarmare, Cabinet radiologic, bir.424, str. Independenței, 28	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.1, str.Independenței, 28	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.2, str.Independenței, 28	
				Buton de alarmă, Registratura secția nr.3, str.Independenței, 28	
				Buton de alarmă, Registratura, str. Muncești, 400/1	
				Paza prin sistem de alarmare – cu instalare a sistemului, Biroul a/m superioare, str.Muncești, 400/1	
				Paza prin sistem de alarmare, Parcul auto, str.Melestiu, 20	
		Servicii de verificare a transportului auto		Parcul auto, str.Melestiu, 20	
		Paza antiincendiară		Servicii de paza antiincendiară la Centrul Consultativ Diagnostic, mun. Chișinău, str.Dacia 5/2b	
				Servicii de paza antiincendiară la Centrul Medicilor de Familie nr.3, mun.Chișinău, str.Dacia 5/2a	
				Servicii de paza antiincendiară la Centrul Sănătății Muncești, mun. Chișinău, str.Muncești, 400/1	

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lista întreagă

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție

Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu V Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Instituția medico-sanitară publică Asociația Medicală Teritorială Botanică
IDNO	1003600153360
Adresa	Mun. Chișinău, bd. Dacia 5/2
Numărul de telefon/fax	0-22-52-81-17
Adresa de e-mail a autorității contractante	amtbotanica@ms.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.amt-botanica.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Cecoi Mariana, 0-22-53-16-33
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Tipul autorității contractante: Instituția medico-sanitară publică. Obiectul principal de activitate: Prestarea serviciilor medicale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	85100000-0	Servicii medicale:	50 consultații	Consultația medicului specialist rabiolog - consultația medicului	4500,00
2			700 consultații	Consultația medicului specialist surdolog - consultația medicului	63000,00
3			700 investigații	Audiometria (cu audiometru) - proceduri medicale	39200,00
4			200 investigații	Electroencefalografia computerizată - investigații diagnostice - copii 0-15 ani	29000,00
5			200 Investigații	Examinarea (descrierea) de către medic a unei serii de EEG (în dinamică) - investigații diagnostice - copii 0-15 ani	5000,00
6			200 investigații	Examen ecografic al encefalului prin fontanelă sau orificiu trepanat (0-1 ani) - investigații ecografice	7000,00
7			70 investigații	Investigarea bacteriologică a eliminărilor din ochi - determinarea parametrilor bacteriologici	8050,00
8			30 investigații	Investigarea bacteriologică a eliminărilor din urechi - determinarea parametrilor bacteriologici	4590,00

9			30 investi- gații	Investigarea bacteriologica a eliminărilor din plagă - determinarea parametrilor bacteriologici	5100,00
10			10 investi- gații	Investigarea bacteriologica sângelui la serialitate - determinarea parametrilor bacteriologici	3220,00
11			10 investi- gații	Investigarea bacteriologica a laptelui din piept - determinarea parametrilor bacteriologici	330,00
12			5 investigații	Investigarea bacteriologica a biosubstratului la stafilococ - determinarea parametrilor bacteriologici	380,00
13			300 investi- gații	Investigarea bacteriologică a biosubstratului la gonoree - Determinarea parametrilor bacteriologici	25500,00
14			300 investi- gații	Investigarea bacteriologică a biosubstratului la trihomoniază - Determinarea parametrilor bacteriologici	24000,00
15			1000 investi- gații	Investigarea bacteriologică a eliminărilor din căile sexuale - Determinarea parametrilor bacteriologici	161000,00
16			30 investi- gații	Prelevarea și examinarea la demodecoza a raclatului cutanat – Investigații parazitologice speciale	1050,00
17			100 investi- gații	Cercetarea bacteriologică la difterie (eliminări nazofaringe) metoda clasică - Investigații de laborator	22000,00
18			3 investigații	Cercetarea bacteriologică la tusea convulsivă și parapertusis (eliminări nazofaringe), metoda clasică - Investigații de laborator	321,00
19			3 investigații	Cercetarea bacteriologică la meningococi (eliminări nazofaringe), metoda clasică - Investigații de laborator	495,00
20			250 investi- gații	Cercetarea bacteriologică la agenți patogeni salmonela, shigela (mase fecale), metoda clasică - Investigații de laborator	54250,00
21			200 investi- gații	Cercetarea bacteriologică la agenți condiționat patogeni (mase fecale), metoda clasică - Investigații de laborator	56400,00
22			30 investi- gații	Cercetarea bacteriologică a maselor fecale la holera - Investigații de laborator	4530,00
23			90 investi- gații	Lavaje. Bacterii coliforme cu folosirea altor medii - Investigații de laborator	1890,00
24			90 investi- gații	Lavaje. Staphylococcus aureus - Investigații de laborator	2700,00
25			12 investi- gații	Aerul din încăperi. Metoda de aspirație (investigații microbiologice) - Investigații de laborator	804,00
26			60 investi- gații	Material pentru pansament, instrumentariul la sterilitate - Investigații de laborator	3600,00
27			2 investigații	Evaluarea rezultatelor măsurărilor instrumentale și analizelor de laborator sanitaro-chimice (la un obiect) cu întocmirea documentelor respective - Investigații de laborator	468,00
28			2 investigații	Prelevarea probelor de laborator în instituție medicală și farmaceutică - Investigații de laborator	164,00
29			5 investigații	Radioscopia și radiografia esofagului – 11x14in(27x35)-1 in regim digital - Investigații radiologice	785,00

30			30 investi- gații	Radioscopia și radiografia stomacului – 11x14in(27x35)-2 în regim digital - Investiții radiologice	6060,00
31			5 investigații	Radioscopia și radiografia intestinului subțire – 11x14in(27x35)-2 în regim digital - Investiții radiologice	1005,00
32			80 investi- gații	Irigoscopia – 8x10in(20x24)-1 în regim digital - Investiții radiologice	15920,00
33			10 investi- gații	Irigoscopia cu dublu contrast – 14x17in(35x43)-1 în regim digital - Investiții radiologice	2250,00
34			5 investigații	Cistoscopia - Investiții radiologice	580,00
35			30 investi- gații	Determinarea calitativa a anticorpilor (IgM,IgG) cătore Borditella pertusis în ser sau plasmă prin RIE - Investiții serologice	4560,00
36			100 investi- gații	Reacția imunoenzimatică la borelioza Lyme (Eli- sa) Ig G - Investiții serologice	8800,00
37			120 investi- gații	Reacția imunoenzimatică la borelioza Lyme (Eli- sa) Ig M - Investiții serologice	10560,00
38			3 investigații	Reacția imunoenzimatică în rubeola (IgM) - In- vestiții serologice	267,00
39			3 investigații	Determinarea cantitativa sau semnificativa a an- ticorpilor față de virusul rujeolei în ser sau pas- mă prin RIE - Investiții serologice	438,00
40			3 investigații	Reacția imunoenzimatică la yersinioza IgM (ELI- SA) - Investiții serologice	426,00
41			3 investigații	Reacția imunoenzimatică la yersinioza IgG (ELI- SA) - Investiții serologice	426,00
42			3 investigații	Reacția imunoenzimatică la yersinioza IgA (ELI- SA) - Investiții serologice	426,00
43			80 investi- gații	Determinarea anticorpilor Ig M anti EBV-VCA - Investiții serologice	3360,00
44			80 investi- gații	Determinarea anticorpilor Ig G anti EBV-VCA - Investiții serologice	3360,00
45			80 investi- gații	Determinarea anticorpilor Ig G anti EBV-EA-D - Investiții serologice	3360,00
46			80 investi- gații	Determinarea anticorpilor Ig G anti EBV-EB-NA - Investiții serologice	3360,00
47			10 investi- gații	Reacția imunoenzimatică în oreion (IgM) - Inves- tiții serologice	850,00
48			5 investigații	Examinarea serului sanguin (ELISA) la infecțiile parazitare (echinococoza, toxocaroză, trichi- neloza, cisticercoză, toxoplasmoza, lamblioza, ascaridoza, strongyloidoza, schistosomoza, ten- ioza, fascioloza hepatică, opistorhoza etc.) - In- vestiții serologice	450,00
49			5 investigații	Reacția Western-Blot la borelioza - Investiții serologice	2570,00
50			3000 investi- gații	Determinarea susceptibilității microorganismelor la antibiotice, metoda difuzimetrică (ronde- le) - Determinarea parametrilor bacteriologici	177000,00
51			80 investi- gații	Cercetarea bacteriologică a sputei prin metoda calitativa - Determinarea parametrilor bacterio- logici	15760,00
52			2000 investi- gații	Investigația bacteriologică a urinei - Determina- rea parametrilor bacteriologici	600000,00

53			150 investi- gații	Cercetarea bacteriologica a dismicrobismului intestinal - Determinarea parametrilor bacteriologici	63600,00
54			800 investi- gații	Investigarea bacteriologica a eliminărilor organelor respiratorii prin metoda calitativa - Determinarea parametrilor bacteriologici	171200,00
55			10 investi- gații	Urografie -14x17 in (35x43)-1 în regim digital, - Diagnostic funcțional	1750,00
56			40 investi- gații	Electrocardiografia cu efort fizic dozat (cicloergometria, tredmil) - Diagnostic funcțional	9000,00
57			700 investi- gații	Detectarea anticorpilor antieritrocitari incompleți (imuni), metoda în tub, cu panel eritrocitar din 3 celule test	53200,00
58			20 investi- gații	Identificarea anticorpilor antieritrocitari incompleți (imuni), metoda în tub, cu panel eritrocitar din 11 celule test	3120,00
59			20 investi- gații	Titrare la anticorpi antieritrocitari prin testul antiglobulinic indirect	2240,00
60			20 investi- gații	Recoltarea sângelui din venă (cu folosirea articolelor de ustensilă pentru diverse investigații)	300,00
61			15 investi- gații	Determinarea fenotipului grupului sangvin după sistemele Rhesus și Kell, proba antigenică în gel	1620,00
62			1000 investi- gații	Osteodensitometria computerizată	121000,00
63			200 investi- gații	Determinarea imunoglobulinei A, ELISA - determinarea parametrilor imunologici	14000,00
64			200 investi- gații	Determinarea imunoglobulinei M, ELISA - determinarea parametrilor imunologici	13800,00
65			200 investi- gații	Determinarea imunoglobulinei G, ELISA - determinarea parametrilor imunologici	14000,00
66			300 investi- gații	Determinarea anticorpilor anti -SARS-CoV-2 Ig M, ELISA	87900,00
67			300 investi- gații	Determinarea anticorpilor anti- SARS-CoV-2 Ig G, ELISA	87900,00
68			50 investi- gații	Investigația sângelui la markerii serologici ai infecției HIV-SIDA prin metoda imunoenzimatică ELISA, cu eliberarea certificatului formular HIV 08 "Certificat medical privind examinarea la markerii serologici ai virusului imunodeficienței umane (HIV)"	2000,00
				Suma totală	2037745,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu V Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudarea contractului: Cel mai mic preț fără TVA și corespunderea cerințelor solicitate, pe lot

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu V Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. __4__ din __19.11.2021__

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Școala Profesională or.Rezina
IDNO	1014606002619
Adresa	Or.Rezina, str.Matrosov 6
Numărul de telefon/fax	025422279
Adresa de e-mail ale autorității contractante	școalaprofesionala.rezina@inbox.ru
Adresa de internet ale autorității contractante	www.sprezina.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Crijanovschii Eudochia , tel.068469040 școalaprofesionala.rezina@inbox.ru
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire va fi anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP (Mtender) și pe pagina web a Agenției Servicii Publice.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	IP Școala Profesională or.Rezina , buget, obiectul principal de activitate :servicii educaționale

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	65300000-6	Achiziționarea energiei electrice pentru 2022	110000 kW	Achiziționarea serviciilor de furnizare energiei electrice pentru Școala Profesională or.Rezina pentru anul 2022. Furnizarea energiei electrice 24/24 ore	224400

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu V Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu V Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție Agent economic cu activitate în domeniu nu mai puțin de 5 ani,fără datorii ,insolvabil.	Cel mai mic preț fără TVA ,cu îndeplinirea tuturor criteriilor de selecție și calificare

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	22.11.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu V Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agencia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
IDNO	1006601001023
Adresa	MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1
Numărul de telefon/fax	022-721003 /022-227761
Adresa de e-mail a autorității contractante	anofm@anofm.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.anofm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Camerzan Andrei, 022-227804, andrei.camerzan@anofm.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Agencia Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	80530000-8	Servicii de formare profesională a șomerilor prin cursuri pentru anul 2022 în regiunea Centru a R. Moldova, inclusiv în mun. Chișinău	persoane	Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor în scopul implementării măsurii active de formare profesională prin cursuri a șomerilor care sunt înregistrați la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) conform reglementărilor prevăzute la art.32 din Legea nr.105/2018, în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 și în Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale a șomerilor, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1485/1713 din 26/27.12.2019	Lei
	80530000-8	Bucătar (cursuri 6 luni)	70		420000
	80530000-8	Coafor (cursuri 5 luni)	10		42000
	80530000-8	Cofetar (cursuri 3 luni)	35		99750

	80530000-8	Contabilitate (1-C) (cursuri 1 lună)	60		46800
	80530000-8	Contabilitate (cursuri 6 luni)	60		288000
	80530000-8	Cosmetician (cursuri 4 luni)	10		33600
	80530000-8	Croitor-confeccioner îmbrăcăminte după comandă (cursuri 6 luni)	10		48000
	80530000-8	Cusătoreasă (industria confecțiilor) (cursuri 3 luni)	10		22050
	80530000-8	Electrician în construcții- Electrician-montator rețele de iluminat (cursuri 7 luni)	20		112000
	80530000-8	Electrician-electronist auto-Mecanic auto (cursuri 7 luni)	10		56000
	80530000-8	Electrogazosudor-montator (cursuri 6 luni)	20		96000
	80530000-8	Electrogazosudor-montator -Tăietor cu gaze (cursuri 7 luni)	10		56000
	80530000-8	Electromecanic ascensoare (cursuri 5 luni)	10		36000
	80530000-8	Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice (cursuri 6 luni)	15		72000
	80530000-8	Fierar betonist (cursuri 2 luni)	10		16000
	80530000-8	Frizer (cursuri 6 luni)	100		504000
	80530000-8	Instalator instalații de încălzire și echipamente solare (cursuri 3 luni)	15		38250
	80530000-8	Instalator instalații, aparate și echipamente de ventilație și climatizare (cursuri 3 luni)	15		38250
	80530000-8	Lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor cu gaze (cursuri 3 luni)	10		24000
	80530000-8	Lăcătuș-instalator tehnică sanitară (cursuri 6 luni)	25		120000
	80530000-8	Manichiuristă (cursuri 2 luni)	40		56000
	80530000-8	Mașinist la instalații frigorifice (cursuri 3 luni)	10		24000
	80530000-8	Mecanic auto (cursuri 6 luni)	20		96000
	80530000-8	Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor sau Calculatoare (bazele utilizării calculatorului) (cursuri 2 luni)	50		78000
	80530000-8	Pedichiuristă (cursuri 2 luni)	10		14000
	80530000-8	Placator cu plăci (cursuri 3 luni)	10		24000
	80530000-8	Reglaj utilaje tehnologice (cursuri 3 luni)	10		27000
	80530000-8	Secretariat și muncă de birou (cursuri 4 luni)	10		30800
	80530000-8	Sisteme de alimentare cu căldură și gaze, ventilație (cursuri 3 luni)	20		48000
	80530000-8	Tencuitor - Placator cu plăci (cursuri 6 luni)	20		96000
	80530000-8	Vânzător la stațiile de alimentare cu combustibil (cursuri 1 lună)	10		7000
	80530000-8	Zugrav (cursuri 3 luni)	15		36000
	TOTAL	32 meserii /profesii	750		2705500

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)</p> <p>Cerere de participare</p> <p>Declarație privind valabilitatea ofertei</p> <p>Scrisoare de garanție bancară – 0,5% din valoarea ofertei fără TVA</p> <p>Oferta tehnică – specificații tehnice</p> <p>Oferta de preț – specificații de preț</p> <p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale</p> <p>Dovada acreditării programelor de formare profesională</p> <p>Programe de studiu autorizate provizoriu /acreditate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.616/2016</p> <p>Informații generale despre ofertant</p> <p>Certificatul care confirmă modalitatea și criteriile de calculare a prețului</p> <p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p> <p>Garanția de bună execuție – 2% din suma contractului (în cazul semnării contractului)</p>

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform informației din SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
IDNO	1006601001023
Adresa	MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1
Numărul de telefon/fax	022-721003 /022-227761
Adresa de e-mail a autorității contractante	anofm@anofm.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.anofm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Camerzan Andrei, 022-227804, andrei.camerzan@anofm.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	80530000-8	Servicii de formare profesională a șomerilor prin cursuri pentru anul 2022 în regiunea Nord a R. Moldova, inclusiv în mun. Bălți	persoane	Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor în scopul implementării măsurii active de formare profesională prin cursuri a șomerilor care sunt înregistrați la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) conform reglementărilor prevăzute la art.32 din Legea nr.105/2018, în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 și în Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale a șomerilor, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1485/1713 din 26/27.12.2019	Lei
	80530000-8	Brutar (cursuri 3 luni)	10		24000

80530000-8	Bucătar (cursuri 6 luni)	35		210000
80530000-8	Casier în sala de comerț (cursuri 3 luni)	30		67500
80530000-8	Coafor (cursuri 5 luni)	15		63000
80530000-8	Cofetar (cursuri 3 luni)	15		42750
80530000-8	Contabilitate (cursuri 6 luni)	20		96000
80530000-8	Cosmetician (cursuri 4 luni)	10		33600
80530000-8	Croitor-confeccioner îmbrăcăminte după comandă (cursuri 6 luni)	10		48000
80530000-8	Cusătoreasă (industria confecțiilor) (cursuri 3 luni)	10		22050
80530000-8	Electrician-electronist auto (cursuri 6 luni)	10		48000
80530000-8	Electrogazosudor-montator (cursuri 6 luni)	10		48000
80530000-8	Electrogazosudor-montator -Tăietor cu gaze (cursuri 7 luni)	10		56000
80530000-8	Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice (cursuri 6 luni)	10		48000
80530000-8	Lăcătuș-instalator tehnică sanitară (cursuri 6 luni)	15		72000
80530000-8	Manichiuristă (cursuri 2 luni)	20		28000
80530000-8	Maseur de întreținere și relaxare (cursuri 3 luni)	20		45000
80530000-8	Mașinist la buldozere (cursuri 3 luni)	10		25500
80530000-8	Mașinist la excavatorul cu o singură cupă (cursuri 3 luni)	10		25500
80530000-8	Mecanic auto (cursuri 6 luni)	10		48000
80530000-8	Operator pentru suportul tehnic al calculatoarelor sau Operator la calculatoare și calculatoare electronice (cursuri 2 luni)	40		62400
80530000-8	Placator cu plăci (cursuri 3 luni)	15		36000
80530000-8	Secretariat și muncă de birou (cursuri 4 luni)	10		30800
80530000-8	Strungar (cursuri 3 luni)	10		22500
80530000-8	Tâmplar în construcții (cursuri 3 luni)	10		22500
80530000-8	Vânzător la stațiile de alimentare cu combustibil (cursuri 1 lună)	10		7000
80530000-8	Vopsitor auto (cursuri 2 luni)	10		18000
	TOTAL	26 meserii /profesii	385	1250100

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)</p> <p>Cerere de participare</p> <p>Declarație privind valabilitatea ofertei</p> <p>Scrisoare de garanție bancară – 0,5% din valoarea ofertei fără TVA</p> <p>Oferta tehnică – specificații tehnice</p> <p>Oferta de preț – specificații de preț</p> <p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale</p> <p>Dovada acreditării programelor de formare profesională</p> <p>Programe de studiu autorizate provizoriu /acreditate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.616/2016</p> <p>Informații generale despre ofertant</p> <p>Certificatul care confirmă modalitatea și criteriile de calculare a prețului</p> <p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p> <p>Garanția de bună execuție – 2% din suma contractului (în cazul semnării contractului)</p>
--	--

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform informației din SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. _____ din _____

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă
IDNO	1006601001023
Adresa	MD-2009, mun. Chișinău, str. Vasile Alecsandri, 1
Numărul de telefon/fax	022-721003 /022-227761
Adresa de e-mail a autorității contractante	anofm@anofm.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.anofm.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Camerzan Andrei, 022-227804, andrei.camerzan@anofm.md
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă este autoritatea administrativă subordonată Ministerului Muncii și Protecției Sociale, împuternicită să asigure implementarea politicii în domeniul promovării ocupării forței de muncă, migrației forței de muncă și asigurării de șomaj.

II. Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor/ serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
	80530000-8	Servicii de formare profesională a șomerilor prin cursuri pentru anul 2022 în regiunea SUD a R. Moldova, inclusiv în UTAG	persoane	Achiziționarea serviciilor de formare profesională a șomerilor în scopul implementării măsurii active de formare profesională prin cursuri a șomerilor care sunt înregistrați la subdiviziunile teritoriale ale Agenției Naționale pentru Ocuparea Forței de Muncă (ANOFM) conform reglementărilor prevăzute la art.32 din Legea nr.105/2018, în Anexa nr.2 la Hotărârea Guvernului nr.1276/2018 și în Regulamentul cu privire la organizarea formării profesionale a șomerilor, aprobat prin Ordinul comun al Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și Ministerului Educației, Culturii și Cercetării nr. 1485/1713 din 26/27.12.2019	Lei
	80530000-8	Bucătar (cursuri 6 luni)	20		120000
	80530000-8	Cofetar (cursuri 3 luni)	15		42750

80530000-8	Croitor-confecționar îmbrăcăminte după comandă (cursuri 6 luni)	10	48000
80530000-8	Cusător (industria ușoară) (cursuri 3 luni)	20	44100
80530000-8	Cusătoreasă (industria confecțiilor) (cursuri 3 luni)	10	22050
80530000-8	Electrici-an-montator rețele de iluminat (cursuri 6 luni)	15	72000
80530000-8	Electrogazosudor-montator -Tăietor cu gaze (cursuri 7 luni)	10	56000
80530000-8	Electromontor la repararea și întreținerea utilajelor electrice (cursuri 6 luni)	10	48000
80530000-8	Lăcătuș la exploatarea și repararea utilajelor cu gaze (cursuri 3 luni)	10	24000
80530000-8	Mecanic auto (cursuri 6 luni)	15	72000
80530000-8	Tâmplar în construcții (cursuri 3 luni)	10	22500
80530000-8	Tractorist (cursuri 3 luni)	10	24000
80530000-8	Vânzător la stațiile de alimentare cu combustibil (cursuri 1 lună)	10	7000
TOTAL	13 meserii / profesii	165	602400 lei

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>Formularul standard al Documentului Unic de Achiziții European (DUAE)</p> <p>Cerere de participare</p> <p>Declarație privind valabilitatea ofertei</p> <p>Scrisoare de garanție bancară – 0,5% din valoarea ofertei fără TVA</p> <p>Oferta tehnică – specificații tehnice</p> <p>Oferta de preț – specificații de preț</p> <p>Dovada înregistrării persoanei juridice, în conformitate cu prevederile legale</p> <p>Dovada acreditării programelor de formare profesională</p> <p>Programe de studiu autorizate provizoriu /acreditate, conform prevederilor Hotărârii Guvernului nr.616/2016</p> <p>Informații generale despre ofertant</p> <p>Certificatul care confirmă modalitatea și criteriile de calculare a prețului</p> <p>Declarație privind confirmarea identității beneficiarilor efectivi și neîncadrarea acestora în situația condamnării pentru participarea la activități ale unei organizații sau grupări criminale, pentru corupție, fraudă și/sau spălare de bani</p> <p>Garanția de bună execuție – 2% din suma contractului (în cazul semnării contractului)</p>
--	--

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	conform informației din SIA RSAP
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 23 noiembrie 2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație Orhei
IDNO	1015601000293
Adresa	or.Orhei str.M.Eminescu 2
Numărul de telefon/fax	0235-21707, 0235-22612
Adresa de e-mail ale autorității contractante	dgorhei@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Gorgos Galina 079106889 galinagorgos90@gmail.com
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	Documentația de atribuire este anexată în cadrul procedurii în SIA RSAP(Mtender)
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Nu se aplică

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	55500000-5	Servicii catering	serv.	Servicii de preparare și distribuire a hranei pentru elevi și copii în IPET	1745163,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	În cadrul procedurii de achiziții vor fi solicitate documentele stabilite conform Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice

II. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Noiembrie -Decembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

Conducătorul grupului de lucru: Mustovici Silvia**L.Ș.**

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Nr. 1 din 23.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IP Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă (OGP AE)
IDNO	1008601000433
Adresa	str. Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni 57/1, of. 304, MD-2005 mun. Chișinău
Numărul de telefon/fax	+ 373 022 23-29-63/+ 373 022 23-82-47
Adresa de e-mail ale autorității contractante	ogpae@ogpae.gov.md
Adresa de internet ale autorității contractante	www.ogpae.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Irina Postolachi
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	ogpae@ogpae.gov.md , www.ogpae.gov.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	În vederea executării prevederilor Legii privind achizițiile publice, nr. 131 din 03.07.2015, a Regulamentului cu privire la activitatea grupului de lucru în domeniul achizițiilor publice, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 10 din 20.01.2021, precum și în scopul implementării Componentei „Sănătate” a Proiectului „Răspuns de urgență la COVID-19 și suport pentru întreprinderile micro, mici și mijlocii”, în conformitate cu Acordul-cadru de împrumut dintre Republica Moldova și Banca de Dezvoltare a Consiliului Europei (CEB), semnat la data de 29 iulie 2020 și ratificat prin Legea nr. 168/2020, în temeiul Statutului Instituției Publice „Oficiul de Gestionare a Programelor de Asistență Externă”, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 338 din 03.06.2020.

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Lotul	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	Lotul 1	42900000-5	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 10 mc/h	24	Conform anexei nr. 1 atașate	31 415 040 Lei (MDL)
2	Lotul 2	42900000-5	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 16 mc/h	11	Conform anexei nr.2 atașate	21 988 912 Lei (MDL)

3	Lotul 3	42900000-5	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 24 mc/h	1	Conform anexei nr. 3 atașate	2 294 720 Lei (MDL)
4	Lotul 4	42900000-5	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 30 mc/h	1	Conform anexei nr.4 atașate	2 424 000 Lei (MDL)
5	Lotul 5	42900000-5	Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 34 mc/h	4	Conform anexei nr.5 atașate	10 988 800 Lei (MDL)
Valoarea estimativă totală:						69 111 472 Lei (MDL)

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Evaluarea va fi efectuată per lot la prețul cel mai scăzut fără TVA, cu corespunderea tuturor cerințelor.

III. Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	23.11.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Anexa nr.1:

Lotul 1

Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 10 mc/h	
1. Stație de producere a oxigenului medical	1 buc.
Metoda de obținere a oxigenului	Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
Puritatea oxigen	≥ 93%
Debit de oxigen la concentrația de 93%	≥ 10 mc/ora
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între	0,1 – 7,0 bar
Alimentarea electrică	220 V / 50 Hz
Presiune intrare aer comprimat	min. 5-10 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon	da
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	+5°C - +45°C, ± 5°C
Panou central de comandă	da
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen	da
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatorul de oxigen	da
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă	da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator	da
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m ³ /oră)	da
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului	da
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului	da
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%	da
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator	da
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului	da
Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare	da
Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs	da
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC	da
Senzor de presiune la intrare și la ieșire	da
Marcaj de conformitate tip CE	da

Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Toată tubulatura generatorului de oxigen sa fie din cupru sau oțel inoxidabil (inox)	da
UPS cu sistem de stabilizare a tensiunii	min. 30 minute de funcționare după deconectarea luminii
Țeavă de eșapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator	da
2. REZERVOR DE OXIGEN	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Capacitatea	Min. 500 litri
Rezervor special destinat pentru oxigen	da
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Produs conform Directivei Europene	97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Debit filtrare oxigen	min. 7 bar
Presiune de lucru maximal	min. 11 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,01 μm
Manometru indicator colmatare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
4. SISTEM AER COMPRIMAT	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Compresor profesional	da
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor	ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1
Presiune de lucru normala, reglabila	Min. 8.5 bar
Debit	Min. 2.1 m3/min.
Alimentare electrică	380 V / 50 Hz
Clasa izolare / grad protecție motor	F / IP 55
Eficiența motor electric	Min. IE3
Nivel de zgomot	Max 75 dB (A)
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	+5°C - +45°C, ± 5°C
Control al rotației (protejat la inversarea de faze)	da
Valvă de admisie electropneumatică	da
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C	da
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent	da
Sistem comandă electronic cu display	da

Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da
Indicatori pentru : presiune și temperatură	da
Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Robinet sferic	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Presiunea normala de lucru	min. 7 bar
Presiune de lucru suportată de uscător	min. 10 bar
Capacitate de uscare	min. 130 mc/ora
Agent frigorific	Ecologic
Punct de rouă garantat	+3 – +5°C
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă	da
Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă	da
Alimentare electrică	220 V/380V / 50 Hz
Separator de condens cu purjare automată	da
Uscatorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display	da
Uscătorul să funcționeze în regim continuu	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Rezervor galvanizat	da
Capacitatea	Min. 500 litri
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	min. 12 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Galvanizare fierbinte împotriva coroziiei în conformitate cu	ISO 1461
Produs conform Directivei Europene	PED 97 / 23 / EEC
Supapă pentru evacuarea automată a condensatului din rezervorul de aer	da
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT	1 buc.
1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit	da, modelul oferit

Filtrare, debit la 7 bar, capacitate	min. 130 mc/ora
Cantitate max. de ulei remanent	0,1 mg/m ³
Presiune de lucru	min. 12 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,1 μm
Manometru indicator colmatare	da
2. Filtru de înaltă eficiență	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	min. 130 mc/ora
Presiune de lucru	min. 12 bar
Reținere particule solide, pînă la	0,01 μm
Cantitate max. de ulei remanent	0,01 mg/m ³
Manometru indicator colmatare	da
3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	min. 130 mc/ora
Presiune de lucru	min. 12 bar
Cantitate max. de ulei remanent	0,003 mg/m ³
4. Filtru de ieșire din turn de cărbune	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	min. 130 mc/ora
Presiune de lucru	min. 12 bar
Eficienta filtrare	99,99%
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
8. Filtru medical steril	<i>da, modelul oferit</i>
9. Container sau construcție din panouri tip sandwich	1 buc.
Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate și conectate în interiorul containerului sau să fie montate și conectate pe loc la beneficiar în interiorul construcției din panouri tip sandwich	da
Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului sau a construcției din tip panouri tip sandwich trebuie să corespundă normativelor tehnice și de exploatare în vigoare, astfel încît să fie asigurat accesul personalului tehnic pentru deservirea sistemelor	da
Sistem de climatizare calculat astfel încît să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandările prevăzute de producător.	da
Containerul sau construcția să fi instalat sub cerul liber, cu hidroizolare și termoizolare corespunzătoare.	da
Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat	da
Sistem de iluminare pe interior	da
Containerul sau construcția să fi tratat și vopsit pe suprafață cu scop de prevenire a coroziunii	da
Podeaua să fie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru întreținerea curățeniei	da
Sistem de canalizare pentru evacuarea condensatului din compresor și uscător.	da
Un switch trebuie să fie instalat în încăperea la care vor fi conectate generatorul și compresorul. (Obligațiile de conectare a switch-ului la rețeaua a spitalului, dacă este posibil, sunt asumate și de agentul economic)	da

Detector de fum	da
10. Rampa cu buteliile de rezervă	da, modelul oferit
Sistem de distribuție a oxigenului din butelii de 40 l	da
Debit total	≥ 20 m ³ /h
Amplasare butelii: 2x2	da
Panou de schimbare a colectoarelor automat	da
Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapă de retur (4 butelii)	da, 4 butelii
Conectarea rampelor la sistemul de reducere-2 unități	da
Conectarea buteliilor la rampe	4 butelii
Sistem de fixare de protecție pentru 4 butelii	da
Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1	da
Butelii de oxigen incluse	da, 4 butelii
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN	
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă - 50 metri, cablu electric - 50 metri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen la rețeaua existentă în dotare.	da
Asigurarea suportului și consultanței necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor, avizelor, expertizelor și autorizațiilor necesare pentru instalare și punerea în exploatare/funcțiune a stației de oxigen. Proiectul sediului pentru instalarea echipamentului, inclusiv pentru compartimentele energia electrică, ventelare, rețele ingineresti etc.	da
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE. Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE.	da
Termen de garanție	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Timpul de intervenție în caz de avariere	max. 3 ore
Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate)	da
Instruirea unui bioinginer/persoanei responsabile în procesul de utilizare tehnică a sistemului cit și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. După instalarea stației agentul economic este obligat să predea cheile de acces, pin codurile, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare în limba de stat.	da, obligatoriu
Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sistemului cit și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Să fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului în decurs de doi ani	da, doi ani de la data punerii în funcțiune
Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalându-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii stației de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanță.	da
Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără riscuri pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. (Trebuie îndeplinite toate condițiile de conectare cu toate supapele și ventile necesare) Ar trebui să existe și o supapă sau ventil pe șină pentru a elibera oxigenul în stradă în caz de urgență.	da
Punerea în funcțiune a stației de oxigen	da

Anexa nr.2

Lotul 2

Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min.16 mc/h	
1. Stație de producere a oxigenului medical	1 buc.
Sa se indice modelul statie de oxigen oferite	modelul oferit
Metoda de obținere a oxigenului	Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
Puritatea oxigen	≥ 93%
Debit de oxigen la concentratia de 93%	≥ 16 mc/ora
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între	0,1 – 7,0 bar
Alimentarea electrică	220 V / 50 Hz
Presiune intrare aer comprimat	min. 5-10 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon	da
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	+5°C - +45°C, ± 5°C
Panou central de comandă	da
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen	da
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatorul de oxigen	da
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă	da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator	da
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, in scris pe CD sau flash
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m3/oră)	da
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului	da
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului	da
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%	da
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator	da
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului	da
Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare	da
Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs	da
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC	da
Senzor de presiune la intrare și la ieșire	da

Marcaj de conformitate tip CE	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Toata tubulatura generatorului de oxigen sa fie din cupru sau oțel inoxidabil (inox)	da
UPS cu sistem de stabilizare a tensiunii	min. 30 minute de funcționare după deconectarea luminii
Țeavă de eșapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator	da
2. REZERVOR DE OXIGEN MEDICAL	1 buc.
Să se indice modelul oferit	<i>modelul oferit</i>
Capacitatea	Min. 500 litri
Rezervor special destinat pentru oxigen	da
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Produs conform Directivei Europene	97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL	1 set.
Filtru de înaltă eficiență pentru particole, sa se indice modelul oferit	<i>da, modelul oferit</i>
Debit filtrare oxigen min. 7 bar	≥ 3.4 m ³ /min.
Presiune de lucru maximal	min. 11 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,01 μm
Manometru indicator colmatare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
4. SISTEM AER COMPRIMAT	1 buc.
Compresor profesional	<i>da, modelul oferit</i>
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor	ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1
Presiune de lucru, maximă	Min. 8.5 bar
Debit	≥ 3.4 m ³ /min.
Alimentare electrică	380 V / 50 Hz
Clasa izolare / grad protecție motor	F / IP 55
Eficiența motor electric	Min. IE3
Nivel de zgomot	Max 75 dB (A)
Temperatura de lucru	+5°C - +45°C, ± 5°C
Control al rotației (protejat la inversarea de faze)	da
Valvă de admisie electropneumatică	da
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C	da
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent	da
Sistem comandă electronic cu display	da

Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da
Indicatori pentru: presiune și temperatură	da
Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare	da
Robinet sferic	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT	1 buc.
Uscător de aer cu refrigerare, răcit cu aer	<i>da, modelul oferit</i>
Presiunea normală de lucru	min. 7 bar
Presiune de lucru suportată de vas	min. 12 bar
Caderea de presiune pe uscător	0,5 bar
Capacitate de uscare, minimă la 7 bar	min. 3.4 mc/min.
Agent frigorific	Ecologic
Punct de rouă garantat	+3 – +5°C
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă	da
Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă	da
Alimentare electrică	220 V / 50 Hz
Uscătorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display	da
Separator de condens cu purjare automată	da
Uscătorul să funcționeze în regim continuu	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT	1 buc.
Rezervor galvanizat, sa se indice modelul oferit	<i>da, modelul oferit</i>
Rezervor de aer tip galvanizat	da
Capacitatea	Min. 500 litri
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	min. 11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu	ISO 1461
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Produs conform Directivei Europene	PED 97 / 23 / EEC
Supapă pentru evacuarea automată a condensatului din rezervorul de aer	da
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT	1 set.
1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit	<i>da, modelul oferit</i>

Filtrare, debit la 7 bar, capacitate	min. 3.4 mc/min.
Cantitate max. de ulei remanent	0,1 mg/m ³
Presiune de lucru	min. 12 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,1 μm
Manometru indicator colmatare	da
2. Filtru de înaltă eficiență	da, modelul oferit
Filtrare, debit la 7 bar, minim	min. 3.4 mc/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Reținere particule solide, pînă la	0,01 μm
Cantitate max. de ulei remanent	0,01 mg/m ³
Manometru indicator colmatare	da
3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri	da, modelul oferit
Filtrare, debit la 7 bar, minim	min. 3.4 mc/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Cantitate max. de ulei remanent	0,003 mg/m ³
4. filtru de ieșire din turn de cărbune	da, modelul oferit
Filtrare, debit la 7 bar, minim	min. 3.4 mc/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Eficiența filtrare	99,99%
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar	da
o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
8. Filtru medical steril	da, modelul oferit
9. Container sau construcție din panouri tip sandwich	1 buc.
Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate și conectate în interiorul containerului sau să fie montate și conectate pe loc la beneficiar în interiorul construcției din panouri tip sandwich	da
Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului sau a construcției din tip panouri tip sandwich trebuie să corespundă normativelor tehnice și de exploatare în vigoare, astfel încât să fie asigurat accesul personalului tehnic pentru deservirea sistemelor	da
Sistem de climatizare calculat astfel încât să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandările prevăzute de producător.	da
Containerul sau construcția să fi instalat sub cerul liber, cu hidroizolare și termoizolare corespunzătoare.	da
Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat	da
Sistem de iluminare pe interior	da
Containerul sau construcția să fi tratat și vopsit pe suprafață cu scop de prevenire a coroziunii	da
Podeaua să fie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru întreținerea curățeniei	da
Sistem de canalizare pentru evacuarea condensatului din compresor și uscător.	da
Un switch trebuie să fie instalat în încăperea la care vor fi conectate generatorul și compresorul. (Obligațiile de conectare a switch-ului la rețeaua a spitalului, dacă este posibil, sunt asumate și de agentul economic)	da

Detectoare de fum	da
10. Rampa cu buteliile de rezervă	da, modelul oferit
Sistem de distribuție a oxigenului din butelii de 40 l	da
Debit total	≥ 40 m3h
Amplasare butelii: 2x2	da
Panou de schimbare a colectoarelor automat	da
Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapă de retur (4 butelii)	da, 4 butelii
Conectarea rampelor la sistemul de reducere-2 unitati	da
Conectarea buteliilor la rampe	4 butelii
Sistem de fixare de protecție pentru 4 butelii	da
Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1	da
Butelii de oxigen incluse	da, 4 butelii
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN	
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă - 50 metri, cablu electri - 50 metri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen la rețeaua existentă în dotare.	da
Asigurarea suportului și consultanței necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor, avizelor, expertizelor și autorizărilor necesare pentru instalare și punerea în exploatare/funcționie a stației de oxigen. Proiectul sediului pentru instalarea echipamentului, inclusiv pentru compartimentele energia electrică, ventelare, rețele ingineresti etc.	da
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE. Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE.	da
Termen de garanție	min. 24 luni de la data punerii în funcționie
Timpul de intervenție în caz de avariere	max. 3 ore
Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate)	da
Instruirea unui bioinginer/persoanei responsabile în procesul de utilizare tehnică a sistemului și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. După instalarea stației agentul economic este obligat să predea cheile de acces, pin codurile, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare în limba de stat.	da, obligatoriu
Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sistemului și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă	min. 24 luni de la data punerii în funcționie
Să fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului în decurs de doi ani	da, doi ani de la data punerii în funcționie
Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalându-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii stației de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanță.	da
Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără riscuri pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. (Trebuie îndeplinite toate condițiile de conectare cu toate supapele și ventile necesare) Ar trebui să existe și o supapă sau ventil pe șină pentru a elibera oxigenul în stradă în caz de urgență.	da
Punerea în funcționie a stației de oxigen	da

Anexa nr.3

Lotul 3

Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 24 mc/h	
1. Stație de producere a oxigenului medical	1 buc.
Metoda de obținere a oxigenului	Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
Puritatea oxigen	≥ 93%
Debit de oxigen la concentrația de 93%	≥ 24 mc/ora
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între	0,1 – 7,0 bar
Alimentarea electrică	220 V / 50 Hz
Presiune intrare aer comprimat	min. 5-10 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon	da
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	+5°C - +45°C, ± 5°C
Panou central de comandă	da
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen	da
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatorul de oxigen	da
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă	da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator	da
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m ³ /oră)	da
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului	da
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului	da
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%	da
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator	da
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului	da
Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare	da
Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs	da
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC	da
Senzor de presiune la intrare și la ieșire	da
Marcaj de conformitate tip CE	da

Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Toata tubulatura generatorului de oxigen sa fie din cupru sau oțel inoxidabil (inox)	da
UPS cu sistem de stabilizare a tensiunii	min. 30 minute de funcționare după deconectarea luminii
Țeavă de eșapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator	da
2. REZERVOR DE OXIGEN	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Capacitatea	Min. 1000 litri
Rezervor special destinat pentru oxigen	da
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Produs conform Directivei Europene	97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Debit filtrare oxigen	min. 7 bar
Presiune de lucru maximal	min. 11 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,01 μm
Manometru indicator colmatare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
4. SISTEM AER COMPRIMAT	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Compresor profesional	da
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor	ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1
Presiune de lucru normala, reglabila	Min. 10 bar
Debit	Min. 5.2 m3/min.
Alimentare electrică	380 V / 50 Hz
Clasa izolare / grad protecție motor	F / IP 55
Eficiența motor electric	Min. IE3
Nivel de zgomot	Max 75 dB (A)
Temperatura mediului ambiant	+5°C – +45°C, ± 5°C
Control al rotației (protejat la inversarea de faze)	da
Valvă de admisie electropneumatică	da
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C	da
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent	da
Sistem comandă electronic cu display	da

Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da
Indicatori pentru : presiune și temperatură	da
Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Robinet sferic	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Presiunea normală de lucru	min. 7 bar
Presiune de lucru suportată de uscător	min. 12 bar
Capacitate de uscare	Min. 5.2 m ³ /min.
Agent frigorific	Ecologic
Punct de rouă garantat	+3 – +5°C
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă	da
Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă	da
Alimentare electrică	220 V/380V / 50 Hz
Temperatura mediului ambiant	+5 – +40°C, ± 5°C
Separator de condens cu purjare automată	da
Uscătorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display	da
Uscătorul să funcționeze în regim continuu	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Rezervor galvanizat	da
Capacitatea	Min. 1000 litri
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	min. 12 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Galvanizare fierbinte împotriva coroziiei în conformitate cu	ISO 1461
Produs conform Directivei Europene	PED 97 / 23 / EEC
Supapă pentru evacuarea automată a condensatului din rezervorul de aer	da
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT	1 buc.
1. Filtru grosier, să se indice modelul oferit	da, modelul oferit
Filtrare, debit la 7 bar, capacitate	Min. 5.2 m ³ /min.

Cantitate max. de ulei remanent	0,07 mg/m ³
Presiune de lucru	min. 12 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,1 μm
Manometru indicator colmatare	da
2. Filtru de înaltă eficiență	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 5.2 m ³ /min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Reținere particule solide, pînă la	0,01 μm
Cantitate max. de ulei remanent	0,01 mg/m ³
Manometru indicator colmatare	da
3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 5.2 m ³ /min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Cantitate max. de ulei remanent	0,003 mg/m ³
4. filtru de ieșire din turn de cărbune	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 5.2 m ³ /min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Eficiența filtrare	99,99%
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
8. Filtru medical steril	<i>da, modelul oferit</i>
9. Container sau construcție din panouri tip sandwich	1 buc.
Totate sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate și conectate în interiorul containerului sau să fie montate și conectate pe loc la beneficiar în interiorul construcției din panouri tip sandwich	da
Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului sau a construcției din tip panouri tip sandwich trebuie să corespundă normativelor tehnice și de exploatare în vigoare, astfel încît să fie asigurat accesul personalului tehnic pentru deservirea sistemelor	da
Sistem de climatizare calculat astfel încît să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandările prevăzute de producător.	da
Containerul sau construcția să fi instalat sub cerul liber, cu hidroizolare și termoizolare corespunzătoare.	da
Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat	da
Sistem de iluminare pe interior	da
Containerul sau construcția să fi tratat și vopsit pe suprafață cu scop de prevenire a coroziunii	da
Podeaua să fie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru întreținerea curățeniei	da
Sistem de canalizare pentru evacuarea condensatului din compresor și uscător.	da
Un switch trebuie să fie instalat în încăperea la care vor fi conectate generatorul și compresorul. (Obligațiile de conectare a switch-ului la rețeaua a spitalului, dacă este posibil, sunt asumate și de agentul economic)	da

Detectoare de fum	da
10. Rampa cu buteliile de rezervă	da, modelul oferit
Sistem de distribuție a oxigenului din butelii de 40 l	da
Debit total	≥ 60 m3h
Amplasare butelii: 2x2	da
Panou de schimbare a colectoarelor automat	da
Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapă de retur (4 butelii)	da, 4 butelii
Conectarea rampelor la sistemul de reducere-2 unitati	da
Conectarea buteliilor la rampe	4 butelii
Sistem de fixare de protecție pentru 4 butelii	da
Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1	da
Butelii de oxigen incluse	da, 4 butelii
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN	
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă - 50 metri, cablu electri - 50 metri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen la rețeaua existentă în dotare.	da
Asigurarea suportului și consultanței necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor, avizelor, expertizelor și autorizărilor necesare pentru instalare și punerea în exploatare/funcțiune a stației de oxigen. Proiectul sediului pentru instalarea echipamentului, inclusiv pentru compartimentele energia electrică, ventelare, rețele ingineresti etc.	da
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE. Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE.	da
Termen de garanție	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Timpul de intervenție în caz de avariere	max. 3 ore
Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate)	da
Instruirea unui bioinginer/persoanei responsabile în procesul de utilizare tehnică a sistemului și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. După instalarea stației agentul economic este obligat să predea cheile de acces, pin codurile, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare în limba de stat.	da, obligatoriu
Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sistemului și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Să fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului în decurs de doi ani	da, doi ani de la data punerii în funcțiune
Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalându-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii stației de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanță.	da
Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără riscuri pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. (Trebuie îndeplinite toate condițiile de conectare cu toate supapele și ventile necesare) Ar trebui să existe și o supapă sau ventil pe șină pentru a elibera oxigenul în stradă în caz de urgență.	da
Punerea în funcțiune a stației de oxigen	da

Anexa nr.4

Lotul 4

Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 30 mc/h	
1. Stație de producere a oxigenului medical	1 buc.
Metoda de obținere a oxigenului	Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
Puritatea oxigen	≥ 93%
Debit de oxigen la concentrația de 93%	≥ 30 mc/ora
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între	0,1 – 7,0 bar
Alimentarea electrică	220 V / 50 Hz
Presiune intrare aer comprimat	min. 5-10 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon	da
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	+5°C - +45°C, ± 5°C
Panou central de comandă	da
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen	da
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatorul de oxigen	da
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă	da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator	da
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m ³ /oră)	da
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului	da
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului	da
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%	da
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator	da
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului	da
Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare	da
Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs	da
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC	da
Senzor de presiune la intrare și la ieșire	da
Marcaj de conformitate tip CE	da

Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Toata tubulatura generatorului de oxigen sa fie din cupru sau oțel inoxidabil (inox)	da
UPS cu sistem de stabilizare a tensiunii	min. 30 minute de funcționare după deconectarea luminii
Țeavă de eșapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator	da
2. REZERVOR DE OXIGEN	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Capacitatea	Min. 2000 litri
Rezervor special destinat pentru oxigen	da
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Produs conform Directivei Europene	97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Debit filtrare oxigen	min. 7 bar
Presiune de lucru maximal	min. 11 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,01 μm
Manometru indicator colmatare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
4. SISTEM AER COMPRIMAT	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Compresor profesional	da
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor	ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1
Presiune de lucru normala, reglabila	Min. 10 bar
Debit	Min. 6.5 m3/min.
Alimentare electrică	380 V / 50 Hz
Clasa izolare / grad protecție motor	F / IP 55
Eficiența motor electric	Min. IE3
Nivel de zgomot	Max 75 dB (A)
Temperatura mediului ambiant	+5°C – +45°C, ± 5%
Control al rotației (protejat la inversarea de faze)	da
Valvă de admisie electropneumatică	da
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C	da
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent	da
Sistem comandă electronic cu display	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da

Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, in scris pe CD sau flash
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da
Indicatori pentru : presiune și temperatură	da
Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Robinet sferic	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Presiunea normala de lucru	min. 7 bar
Presiune de lucru suportată de uscător	min. 12 bar
Capacitate de uscare	Min. 6.5 m3/min.
Agent frigorific	Ecologic
Punct de rouă garantat	+3 – +5°C
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă	da
Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă	da
Alimentare electrică	220 V/380V / 50 Hz
Temperatura mediului ambiant	+5 – +40°C, ± 5%
Separator de condens cu purjare automată	da
Uscatorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display	da
Uscătorul să funcționeze în regim continuu	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Rezervor galvanizat	da
Capacitatea	Min. 2000 litri
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	min. 12 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu	ISO 1461
Produs conform Directivei Europene	PED 97 / 23 / EEC
Supapă pentru evacuarea automată a condensatului din rezervorul de aer	da
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT	1 buc.
1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, capacitate	Min. 6.5 m3/min.
Cantitate max. de ulei remanent	0,07 mg/m3

Presiune de lucru	min. 12 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,1 μm
Manometru indicator colmatare	da
2. Filtru de înaltă eficiență	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 6.5 m3/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Reținere particule solide, pînă la	0,01 μm
Cantitate max. de ulei remanent	0,01 mg/m3
Manometru indicator colmatare	da
3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 6.5 m3/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Cantitate max. de ulei remanent	0,003 mg/m3
4. filtru de ieșire din turn de cărbune	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	min. 12 bar
Presiune de lucru	min. 12 bar
Eficienta filtrare	99,99%
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
8. Filtru medical steril	<i>da, modelul oferit</i>
9. Container sau construcție din panouri tip sandwich	1 buc.
Totale sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate și conectate în interiorul containerului sau să fie montate și conectate pe loc la beneficiar în interiorul construcției din panouri tip sandwich	da
Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului sau a construcției din tip panouri tip sandwich trebuie să corespundă normativelor tehnice și de exploatare în vigoare, astfel încît să fie asigurat accesul personalului tehnic pentru deservirea sistemelor	da
Sistem de climatizare calculat astfel încît să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandările prevăzute de producător.	da
Containerul sau construcția să fi instalat sub cerul liber, cu hidroizolare și termoizolare corespunzătoare.	da
Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat	da
Sistem de iluminare pe interior	da
Containerul sau construcția să fi tratat și vopsit pe suprafață cu scop de prevenire a coroziunii	da
Podeaua să fie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru întreținerea curățeniei	da
Sistem de canalizare pentru evacuarea condensatului din compresor și uscător.	da
Un switch trebuie să fie instalat în încăperea la care vor fi conectate generatorul și compresorul. (Obligațiile de conectare a switch-ului la rețeaua a spitalului, dacă este posibil, sunt asumate și de agentul economic)	da

Detectoare de fum	da
10. Rampa cu buteliile de rezervă	da, modelul oferit
Sistem de distribuție a oxigenului din butelii de 40 l	da
Debit total	≥ 60 m3h
Amplasare butelii: 3x3	da
Panou de schimbare a colectoarelor automat	da
Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapă de retur (4 butelii)	da, 6 butelii
Conectarea rampelor la sistemul de reducere-2 unitati	da
Conectarea buteliilor la rampe	6 butelii
Sistem de fixare de protecție pentru 4 butelii	da
Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1	da
Butelii de oxigen incluse	da, 6 butelii
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN	
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă - 50 metri, cablu electri - 50 metri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen la rețeaua existentă în dotare.	da
Asigurarea suportului și consultanței necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor, avizelor, expertizelor și autorizărilor necesare pentru instalare și punerea în exploatare/funcționie a stației de oxigen. Proiectul sediului pentru instalarea echipamentului, inclusiv pentru compartimentele energia electrică, ventelare, rețele ingineresti etc.	da
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcaj CE. Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE.	da
Termen de garanție	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Timpul de intervenție în caz de avariere	max. 3 ore
Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate)	da
Instruirea unui bioinginer/persoanei responsabile în procesul de utilizare tehnică a sistemului și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. După instalarea stației agentul economic este obligat să predea cheile de acces, pin codurile, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare în limba de stat.	da, obligatoriu
Suport tehnic din partea companiei cistigatoare pentru procesul de utilizare sistemului și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Să fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului în decurs de doi ani	da, doi ani de la data punerii în funcțiune
Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalându-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii stației de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanță.	da
Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără riscuri pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. (Trebuie îndeplinite toate condițiile de conectare cu toate supapele și ventile necesare) Ar trebui să existe și o supapă sau ventil pe șină pentru a elibera oxigenul în stradă în caz de urgență.	da
Punerea în funcțiune a stației de oxigen	da

Anexa nr.5

Lotul 5

Stație de producere a oxigenului care va genera oxigen utilizat în scop medical, min. 34 mc/h	
1. Stație de producere a oxigenului medical	1 buc.
Metoda de obținere a oxigenului	Pressure Swing Adsorbtion (PSA)
Puritatea oxigen	≥ 93%
Debit de oxigen la concentrația de 93%	≥ 34 mc/ora
Reductor presiune la ieșire din rezervorul de oxigen ce va opera la valori cuprinse între	0,1 – 7,0 bar
Alimentarea electrică	220 V / 50 Hz
Presiune intrare aer comprimat	min. 5-10 bar
Instalația să nu afecteze mediul înconjurător și stratul de ozon	da
Temperatura de funcționare, cu valorile cuprinse între	+5°C - +45°C, ± 5°C
Panou central de comandă	da
Monitorizarea continuă a presiunii de intrare a aerului comprimat în generatorul de oxigen	da
Monitorizarea continuă a presiunii de ieșire a oxigenului din generatorul de oxigen	da
Monitorizarea permanentă a purității oxigenului produs de generator – afișare dublă	da, prin intermediul unui senzor paramagnetic / zirconium
Monitorizarea temperaturii aerului la intrarea în generator	da
Monitorizarea continuă a presiunii de încărcare a tancurilor de separare	da
Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Monitorizarea permanentă a debitului instantaneu de oxigen în rețea (litri/minut sau m ³ /oră)	da
Monitorizarea permanentă a presiunii oxigenului în rețeaua spitalului	da
Monitorizarea permanentă a timpului de funcționare a generatorului	da
Alarmare acustică și vizuală la scăderea purității oxigenului sub limita de 90%	da
Alarma acustică și vizuală la scăderea presiunii de intrare a aerului comprimat în generator	da
Alarmarea acustică la creșterea peste limita admisă a temperaturii în interiorul generatorului	da
Memorarea internă a datelor și parametrilor de funcționare	da
Memorarea internă a alarmelor cu data și ora care s-au produs	da
Port USB/SD pentru colectarea datelor și parametrilor de funcționare și stocarea lor în PC	da
Senzor de presiune la intrare și la ieșire	da
Marcaj de conformitate tip CE	da

Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Toata tubulatura generatorului de oxigen sa fie din cupru sau oțel inoxidabil (inox)	da
UPS cu sistem de stabilizare a tensiunii	min. 30 minute de funcționare după deconectarea luminii
Țeavă de eșapament pentru suprimarea sunetelor emise de generator	da
2. REZERVOR DE OXIGEN	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Capacitatea	Min. 2000 litri
Rezervor special destinat pentru oxigen	da
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	11 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Produs conform Directivei Europene	97/23/EEC-oxigen, comp. 1 2014/68/CE
3. SISTEM FILTRARE OXIGEN MEDICAL	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Debit filtrare oxigen	min. 7 bar
Presiune de lucru maximal	min. 11 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,01 μm
Manometru indicator colmatare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
4. SISTEM AER COMPRIMAT	1 buc.
Să se indice modelul oferit	modelul oferit
Compresor profesional	da
Calitatea aerului comprimat să corespundă standartelor	ISO 1217 sau ISO 8573 – 1:2010 – 1.4.1
Presiune de lucru normala, reglabila	Min. 10 bar
Debit	Min. 7.3 m3/min.
Alimentare electrică	380 V / 50 Hz
Clasa izolare / grad protecție motor	F / IP 55
Eficiența motor electric	Min. IE3
Nivel de zgomot	Max 75 dB (A)
Temperatura mediului ambiant	+5°C – +45°C, ± 5%
Control al rotației (protejat la inversarea de faze)	da
Valvă de admisie electropneumatică	da
Elemente de siguranță pentru supraîncălzire compresor – motor, alarmă la 105°C, oprire la 110°C	da
Sistem repornire automată în caz de cădere de curent	da
Sistem comandă electronic cu display	da

Monitorizarea de la distanță prin intermediul unui computer, smartphone, sau tabletă și etc. Monitorizarea se efectuează prin intermediul protocoalelor TCP/IP	da
Soft PC inclus pentru monitorizare de la distanță prin interfața TCP/IP.	da, înscris pe CD sau flash
Sistem intern de autodiagnosticare și afișare erori	da
Indicatori pentru : presiune și temperatură	da
Contor pentru: număr total de ore de operare și pentru număr total de ore pe faza de încărcare	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Robinet sferic	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
5. SISTEM USCARE AER COMPRIMAT	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Presiunea normala de lucru	min. 7 bar
Presiune de lucru suportată de uscător	min. 12 bar
Capacitate de uscare	Min. 7.3 m ³ /min.
Agent frigorific	Ecologic
Punct de rouă garantat	+3 – +5°C
Senzor pentru măsurarea punctului de rouă	da
Alarmarea în momentul depășirii punctului de rouă	da
Alimentare electrică	220 V/380V / 50 Hz
Temperatura mediului ambiant	+5 – +40°C, ± 5%
Separator de condens cu purjare automată	da
Uscătorul să lucreze automat, controlat de un sistem electronic cu display	da
Uscătorul să funcționeze în regim continuu	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
6. REZERVOR DE AER COMPRIMAT	1 buc.
Sa se indice modelul oferit	modelul oferit
Rezervor galvanizat	da
Capacitatea	Min. 2000 litri
Presiunea maximă de lucru suportată de vas	min. 12 bar
Supapă de siguranță și manometru de presiune	da
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
Galvanizare fierbinte împotriva coroziei în conformitate cu	ISO 1461
Produs conform Directivei Europene	PED 97 / 23 / EEC
Supapă pentru evacuarea automată a condensatului din rezervorul de aer	da
7. SISTEM FILTRARE AER COMPRIMAT	1 buc.

1. Filtru grosier, sa se indice modelul oferit	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, capacitate	Min. 7.3 m3/min.
Cantitate max. de ulei remanent	0,07 mg/m3
Presiune de lucru	min. 12 bar
Filtru reținere particule solide	Până la 0,1 μm
Manometru indicator colmatare	da
2. Filtru de înaltă eficiență	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 7.3 m3/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Reținere particule solide, pînă la	0,01 μm
Cantitate max. de ulei remanent	0,01 mg/m3
Manometru indicator colmatare	da
3. Turn de carbon pentru vapori de ulei si mirosuri	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 7.3 m3/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Cantitate max. de ulei remanent	0,003 mg/m3
4. filtru de ieșire din turn de cărbune	<i>da, modelul oferit</i>
Filtrare, debit la 7 bar, minim	Min. 7.3 m3/min.
Presiune de lucru	min. 12 bar
Eficiența filtrare	99,99%
Montat prealabil în container sau să fie montat pe loc la beneficiar o construcție din panouri tip sandwich	da
Marcaj de conformitate tip CE	da
8. Filtru medical steril	<i>da, modelul oferit</i>
9. Container sau construcție din panouri tip sandwich	1 buc.
Totale sistemele în ansamblu (1-8) să fie montate și conectate în interiorul containerului sau să fie montate și conectate pe loc la beneficiar în interiorul construcției din panouri tip sandwich	da
Suprafața totală, înălțimea și volumul containerului sau a construcției din tip panouri tip sandwich trebuie să corespundă normativelor tehnice și de exploatare în vigoare, astfel încît să fie asigurat accesul personalului tehnic pentru deservirea sistemelor	da
Sistem de climatizare calculat astfel încît să mențină temperatura optimă în interiorul containerului strict în conformitate cu recomandările prevăzute de producător.	da
Containerul sau construcția să fi instalat sub cerul liber, cu hidroizolare și termoizolare corespunzătoare.	da
Panou cu automate pentru conectarea cablului de tensiune trifazat și monofazat	da
Sistem de iluminare pe interior	da
Containerul sau construcția să fi tratat și vopsit pe suprafață cu scop de prevenire a coroziunii	da
Podeaua să fie acoperită cu o suprafață care poate fi spălată pentru întreținerea curățeniei	da
Sistem de canalizare pentru evacuarea condensatului din compresor și uscător.	da

Un switch trebuie să fie instalat în încăperea la care vor fi conectate generatorul și compresorul. (Obligațiile de conectare a switch-ului la rețeaua a spitalului, dacă este posibil, sunt asumate și de agentul economic)	da
Detectoare de fum	da
10. Rampa cu buteliile de rezervă	da, modelul oferit
Sistem de distribuție a oxigenului din butelii de 40 l	da
Debit total	≥ 60 m3h
Amplasare butelii: 3x3	da
Panou de schimbare a colectoarelor automat	da
Rampa de conectare la presiune înaltă cu supapa de retur (4 butelii)	da, 6 butelii
Conectarea rampelor la sistemul de reducere-2 unitati	da
Conectarea buteliilor la rampe	6 butelii
Sistem de fixare de protecție pentru 4 butelii	da
Standard: HTM 02-01 / ISO 7396-1	da
Butelii de oxigen incluse	da, 6 butelii
CERINȚE FAȚĂ DE INSTALAȚIA DE OXIGEN	
Să fie inclus toate conductele necesare (țavă - 50 metri, cablu electric - 50 metri, etc.) pentru conectarea, instalarea și buna utilizare a stației de oxigen la rețeaua existentă în dotare.	da
Asigurarea suportului și consultanței necesare în vederea obținerii tuturor aprobărilor, avizelor, expertizelor și autorizațiilor necesare pentru instalare și punerea în exploatare/funcționare a stației de oxigen. Proiectul sediului pentru instalarea echipamentului, inclusiv pentru compartimentele energia electrică, ventelare, rețele ingineresti etc.	da
Echipamentele trebuie să fie în totalitate conforme cu standardele naționale și internaționale purtătoare de marcat CE. Pentru toate modulele stației sunt necesare prezentarea certificatelor de calitate CE.	da
Termen de garanție	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Timpul de intervenție în caz de avariere	max. 3 ore
Toate componentele sistemului să fie noi (neutilizate)	da
Instruirea unui bioinginer/persoanei responsabile în procesul de utilizare tehnica a sistemului cât și de efectuarea lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă. După instalarea stației agentul economic este obligat să predea cheile de acces, pin codurile, parolele și manualele tehnice și manualele de utilizare în limba de stat.	da, obligatoriu
Suport tehnic din partea companiei cîștigătoare pentru procesul de utilizare a sistemului cât și de efectuare a lucrărilor de mentenanță preventivă și corectivă.	min. 24 luni de la data punerii în funcțiune
Să fie inclus toate consumabilele (ulei, filtre, etc.) pentru buna funcționare a sistemului în decurs de doi ani	da, doi ani de la data punerii în funcțiune
Sistem de monitorizare a presiunii oxigenului, instalindu-se o alarmă în incinta instituției medicale, care în cazul presiunii joase sau ridicate în rețeaua sistemului, va alerta operatorii stației de oxigen, acest lucru trebuie să fie efectuat de la distanță.	da
Racordarea la rețeaua de oxigen existentă trebuie efectuată fără riscuri pentru spital, precum și în locul necesar pentru aceasta. (Trebuie îndeplinite toate condițiile de conectare cu toate supapele și ventile necesare) Ar trebui să existe și o supapă sau ventil pe șină pentru a elibera oxigenul în stradă în caz de urgență.	da
Punerea în funcțiune a stației de oxigen	da

ANUNȚ DE INTENȚIE

privind achiziționarea Servicii de încărcare a cartușelor și reparație a dispozitivelor reprografice (imprimante, multifuncționale, etc.) pentru anul 2022

Nr. 47 din 23.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
IDNO	1003600150783
Adresa	Mun. Chișinău, str. Testemițeanu, 29
Numărul de telefon/fax	022 403 697
Adresa de e-mail ale autorității contractante	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	www.scr.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Aliona Grigoraș, 022 403 697
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire (În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)	www.achizitii.md
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate (Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)	Instituție Medico Sanitară Publică, Prestarea serviciilor medicale populației

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Unitate de măsură	Cantitate	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
Lot 1. Servicii de încărcare a cartușelor și reparație a dispozitivelor reprografice (imprimante, multifuncționale, etc.) pentru anul 2022						
1	50300000-8	Servicii de încărcare a cartușelor și reparație a dispozitivelor reprografice (imprimante, multifuncționale, etc.) pentru anul 2022	serviciu	lot	Conform caietului de sarcini ce se anexează	199.975,00

II. Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai mic preț fără TVA cu corespunderea cerințelor solicitate, pe lot.

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului (<i>Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE</i>)	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

Cerințe tehnice cu privire la achiziționarea serviciilor de menținere, de diagnostic al neregulilor, de reparație a imprimantelor, multifuncționalelor, serviciilor de încărcare, de menținere și restabilire a cartușelor pentru anul 2022

1. Cerințele pentru locul prestării serviciilor:

Prestarea serviciilor de încărcare, menținere și restabilire a cartușelor, precum și a serviciilor de menținere, diagnostic al neregulilor și reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor și multifuncționalelor se efectuează la adresa mun. Chișinău, Str. Testemițeanu 29;

2. Cerințele față de perioada prestării serviciilor: 1 ianuarie 2022 – 31 decembrie 2022.

3. Cerințele față de întreprinderea prestatoare de servicii:

Prestatorul trebuie să aibă experiență în domeniul reîncărcării, menținerii și restabilirii cartușelor, precum și în domeniul menținerii, diagnosticului neregulilor și reparației, imprimantelor și multifuncționalelor cel puțin 6 (șase) ani. (Copia actelor confirmative).

4. Cerințele față de serviciile de menținere, diagnostic al neregulilor și reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor și multifuncționalelor:

Toate serviciile de menținere, diagnostic al neregulilor și de reparație a scanerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor și multifuncționalelor vor fi oferite gratuit din contul Prestatorului cu excepția înlocuirii plăcilor de bază. Preluarea și returnarea dispozitivelor menționate va fi asigurată de către Prestator din și în locul în care ele sunt utilizate.

5. Cerințele față de serviciile de reîncărcare și restabilire a cartușelor:

5.1. **Serviciul de încărcare presupune** - dezasamblare cartuș, curățirea de toate resturile de toner, curățirea componentelor, încărcarea cu masa minimă de toner, asamblarea și testarea cartușului (costul oferit va include toate cheltuielile pentru buna funcționare a cartușului, inclusiv schimbarea chip-ului la necesitate care trebuie să asigure funcționarea cartușului până la epuizarea tonerului din interior fără defecte de imprimare. La selectarea tonerului se va ține cont de păstrarea profunzimii culorii și rezoluției imprimării).

5.2. **Serviciul de restabilire presupune** - dezasamblare cartuș, curățirea de toate resturile de toner, schimbarea tuturor componentelor cu altele noi, încărcarea cu masa minimă de toner, asamblarea cartușului, schimbarea chip-ului la necesitate, testare (Garanție la restabilire: minim 4 încărcări). Costul oferit va include toate cheltuielile de restabilire.

5.3. Serviciile prestate vor fi efectuate în prezența unui reprezentant al Beneficiarului care va cântări toate cartușele goale și pline, va verifica înlocuirea tuturor componentelor degradate sau defectate ale cartușului cu altele noi inclusiv chip-ului după necesitate (Prestatorul va demonstra înlocuirea tuturor pieselor).

5.4. Existența la cartușul reîncărcat sau restabilit a marcajului cu indicarea numărului și datei reîncărcării sau restabilirii făcând diferențiere între reîncărcare și restabilire.

5.5. Toate serviciile de reîncărcare și restabilire a cartușelor vor fi prestate la necesitate – după solicitare (prin telefon, fax sau e-mail).

5.6. Prestatorul de servicii trebuie să garanteze calitatea serviciilor de reîncărcare până la epuizarea tonerului din interiorul cartușului și celor de restabilire pentru minim 4 reîncărcări. În perioada de garanție toate defectele de execuție vor fi înlăturate din contul Prestatorului.

6. Termenul de prestare:

6.1. Serviciile de încărcare și de restabilire a cartușelor vor fi prestate pe parcursul a 24 ore (cu excepția zilei de duminică) din momentul solicitării (telefon, fax sau e-mail).

6.2. Durata prestării serviciilor de menținere, de diagnostic a neregulilor și de reparație a imprimantelor și multifuncționalelor nu va depăși termenul de 5 zile de lucru din momentul solicitării (prin telefon, fax sau e-mail).

6.3. Orarul de prestare a serviciilor este de la ora 8:00 până la ora 18:00 cu coordonare prealabilă cu Beneficiarul;

6.4. La solicitarea Beneficiarului în regim de urgență, serviciile de încărcare și restabilire a cartușelor se execută de către personalul Prestatorului și în zilele de duminică.

7. Cerințele față de termenul de garanție și servicii în cadrul termenului de garanție:

Garanție la restabilire este de minim 4 încărcări, iar în cazul în care survin defecțiuni până la expirare a termenului de garanție antreprenorul va înlătura defecțiunile gratuit în decurs de 24 ore de la sesizare.

8. Condiții de evaluare:

Cantitatea este indicată orientativ pentru evaluarea financiară a ofertelor, iar executarea contractului va avea loc în funcție de volumul de servicii și piese furnizate efectiv la necesitate conform solicitării Beneficiarului, în baza actelor de predare-primire a lucrărilor semnate de reprezentanții ambelor părți și a facturilor fiscale.

9. Alte condiții:

9.1. În scopul ridicării nivelului responsabilității și asigurării circumstanțelor de garanție, Prestatorul nu are dreptul să-și transmită obligațiile de executare persoanelor terțe-co-prestatori (subcontractanți).

9.2. Prestatorul va furniza rapoarte lunare de executare a lucrărilor atât pe hârtie cât și în format electronic (Excel).

CAIET DE SARCINI						
Servicii de mentinere, de diagnostic al neregulilor și de reparație a scannerelor, faxurilor, copiatoarelor, imprimantelor și multifuncționalelor și servicii de încărcare, de mentinere și restabilire a cartușelor pentru anul 2022						
Imprimante/Multifuncționale/Cartușe						
Nr.	Denumirea serviciilor	Denumirea bunului	Tipul Cartușului	Unitatea de măsură	Cantitatea încărcărilor	Gramaj minim
1	Servicii de încărcare	Canon LBP 810, Canon LBP 1120, HP LJ 1000, Canon MF 5770, Canon LB MF 3110	C4092, EP-22, C7115A, EP-22 (92A) C4092, EP-27	buc.	55	110
2	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon LBP 810, Canon LBP 1120, HP LJ 1000, Canon MF 5770, Canon LB MF 3110	C4092, EP-22, C7115A, EP-22 (92A) C4092, EP-27	buc.	15	x
3	Servicii de încărcare	Canon LBP 2900, Canon LBP 11121 E, HP LJ 1010, HP LJ 1020, HP LJ 1022, HP LJ 2300d, Canon MF 4018, Canon MF 4320d, Canon MF 4340d, Canon MF 4350d, HP LJ 3015, Xerox Phaser 3117	103/303/703 , FX10, 12A (Q2612A), Q2610A, 106R01159	buc.	450	110
4	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon LBP 2900, Canon LBP 11121 E, HP LJ 1010, HP LJ 1020, HP LJ 1022, HP LJ 2300d, Canon MF 4018, Canon MF 4320d, Canon MF 4340d, Canon MF 4350d, HP LJ 3015, Xerox Phaser 3117	103/303/703 , FX10, 12A (Q2612A), Q2610A, 106R01159	buc.	115	x
5	Servicii de încărcare	Canon LBP 3010(B), Canon LBP 6000, Canon LBP 6020, Canon LBP 6030(B), Canon LBP 6030w, Canon LBP 6200d, HP LJ Pro P1102, Canon MF 211, Canon MF 244 dw, Canon MF 3010, Canon MF 4410, Canon MF 4430, Canon MF 4550d, Canon MF 4750, Canon MF 4870dn, HP LJ Pro MFP M26nw, HP LaserJet Pro M1132 MFP	712, 285A, 725, 325, 726, 85A (CE285A), 737, H283AC, 278A, 3500B002AA, 79A (CF279A)	buc.	674	110
6	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon LBP 3010(B), Canon LBP 6000, Canon LBP 6020, Canon LBP 6030(B), Canon LBP 6030w, Canon LBP 6200d, HP LJ Pro P1102, Canon MF 211, Canon MF 244 dw, Canon MF 3010, Canon MF 4410, Canon MF 4430, Canon MF 4550d, Canon MF 4750, Canon MF 4870dn, HP LJ Pro MFP M26nw, HP LaserJet Pro M1132 MFP	712, 285A, 725, 325, 726, 85A (CE285A), 737, H283AC, 278A, 3500B002AA, 79A (CF279A)	buc.	172	x
7	Servicii de încărcare	Canon MF 5980, HP LJ P4015, HP LJ P4015n, HP LJ P4055dn, HP LaserJet Pro 400 M401dne	80A (CF280A), 53A (Q7553A), 05A (CE505A), 64A (CC364A) 719	buc.	19	330
8	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon MF 5980, HP LJ P4015, HP LJ P4015n, HP LJ P4055dn, HP LaserJet Pro 400 M401dne	80A (CF280A), 53A (Q7553A), 05A (CE505A), 64A (CC364A) 719	buc.	6	x
9	Servicii de încărcare	Xerox Phaser 3121, Samsung ML-1710P	109R00725, S4200C	buc.	3	95

10	Servicii de regenerare a cartușelor	Xerox Phaser 3121, Samsung ML-1710P	109R00725, S4200C	buc.	2	x
11	Servicii de încărcare	Canon MF 421 dw, Canon MF 426 dw	52	buc.	22	330
12	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon MF 421 dw, Canon MF 426 dw	52	buc.	5	x
13	Servicii de încărcare	Canon MF 443 dw	57	buc.	8	330
14	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon MF 443 dw	57	buc.	2	x
15	Servicii de încărcare	Imprimantă alb-negru cu laser Samsung ML-3051ND, Samsung ML-3750ND	305 (Samsung MLT-D305L)	buc.	12	280
16	Servicii de regenerare a cartușelor	Imprimantă alb-negru cu laser Samsung ML-3051ND, Samsung ML-3750ND	305 (Samsung MLT-D305L)	buc.	3	x
17	Servicii de încărcare	Canon LBP 654 CX, Canon LBP 5050 n, Canon LBP 7100 Cn, HP LaserJet Pro 200 Color M251n, HP LaserJet Pro 300 Color M351a	046 BCMY, 716 BCMY, 731 BCMY, 131A (CF210A, CF211A, CF212A, CF213A), 305A (CE410A, CE411A, CE412A, CE413A)	buc.	58	50
18	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon LBP 654 CX, Canon LBP 5050 n, Canon LBP 7100 Cn, HP LaserJet Pro 200 Color M251n, HP LaserJet Pro 300 Color M351a	046 BCMY, 716 BCMY, 731 BCMY, 131A (CF210A, CF211A, CF212A, CF213A), 305A (CE410A, CE411A, CE412A, CE413A)	buc.	17	x
19	Servicii de încărcare	Canon LBP 663 Cdw	055 BCMY	buc.	4	50
20	Servicii de regenerare a cartușelor	Canon LBP 663 Cdw	055 BCMY	buc.	1	x
21	Servicii de încărcare	Imprimantă alb-negru cu laser HP LaserJet Enterprise 600 M601	CC 364n	buc.	3	475
22	Servicii de regenerare a cartușelor	Imprimantă alb-negru cu laser HP LaserJet Enterprise 600 M601	CC 364n	buc.	2	x
23	Servicii de încărcare	Imprimantă alb-negru cu laser HP LJ 4250	42A (Q5942A)	buc.	2	600
24	Servicii de regenerare a cartușelor	Imprimantă alb-negru cu laser HP LJ 4250	42A (Q5942A)	buc.	2	x
25	Servicii de încărcare	Imprimantă alb-negru cu laser Lexmark E360, Samsung ML-1640	E360H11A, Samsung MLT-D1082S	buc.	9	110
26	Servicii de regenerare a cartușelor	Imprimantă alb-negru cu laser Lexmark E360, Samsung ML-1640	E360H11A, Samsung MLT-D1082S	buc.	3	x

27	Servicii de încărcare	Imprimantă color cu cerneală Epson L110	C13T66424A/ C13T66444A/ C13T66434A/ C13T66414A	buc.	8	75
28	Servicii de regenerare a cartușelor (deservirea)	Imprimantă color cu cerneală Epson L110	C13T66424A/ C13T66444A/ C13T66434A/ C13T66414A	buc.	5	x
29	Servicii de încărcare	Imprimantă color cu cerneală HP Officejet Pro 6230	935 XL BCMY	buc.	10	
30	Servicii de încărcare	Imprimantă color cu laser Konica Minolta Magicolor 2500W	1710589- 004/007/006/005	buc.	1	100
31	Servicii de încărcare	Multifuncțional Canon imageRUNNER 2018	53A (Q7553A)	buc.	1	600
32	Cartuș original	Multifuncțional Canon MF4330d, MF4340d, MF4350d, etc.	Cartuș original FX10	buc.	5	x
33	Cartuș original	Imprimantă alb-negru cu laser Canon LBP 2900, Canon LBP 3000, etc.	Cartuș original 703	buc.	5	x
34	Cartuș original	Imprimantă alb-negru cu laser HP LaserJet 1022, 3015, etc.	Cartuș original Q2612A	buc.	2	x
35	Cartuș original	Imprimantă alb-negru cu laser Canon LBP 810, Canon LBP 1120, etc.	Cartuș original EP-22	buc.	1	x
36	Cartuș original	Multifuncțional Canon Laser-Base MF3110, MF5770, etc.	Cartuș original EP-27	buc.	1	x
37	Cartuș original	Imprimantă color cu laser Canon LBP 654Cx	Cartuș original 046 BCMY	buc.	4	x

ANUNȚ DE INTENȚIE**Nr. 1 din 19.11.2021****I. Informații generale despre autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IPLTPA "Mihail Berezovschi"
IDNO	1016620007582
Adresa	Mun. Chișinău, str. Igor Vieru 15/4
Numărul de telefon/fax	022484191
Adresa de e-mail ale autorității contractante	berezovskiliceu@gmail.com
Adresa de internet ale autorității contractante	
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Braga Irina 022484191
Adresa de e-mail sau de internet de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://achizitii.md/ro
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	

Informații despre obiectul achiziției:

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA pentru fiecare lot în parte
1	55510000-8	Servicii alimentare pentru elevii IPLTPA "Mihail Berezovschi" în perioada 09.01.2022-24.12.2022	1 buc	Furnizorul va asigura servicii de alimentare pentru elevii IPLTPA "Mihail Berezovschi" în perioada 09.01.2022-24.12.2022	
				Total:	2180934,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor acte cu putere de lege sau al unor acte administrative	Nu Da

Scurtă descriere a criteriilor de selecție	<p>În cazul în care contractul este împărțit pe loturi un operator economic poate depune oferta (se va selecta):</p> <ul style="list-style-type: none"> • Pentru un singur lot <p>Criteriul de evaluare aplicat pentru adjudecarea contractului: cel mai bun raport calitate – preț.</p>
--	---

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	29.11.2021.- 01.12.2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în JOUE)</i>	Nu Da
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md

<p>Alte informații relevante</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meniul de repartiție se perfectează de către lucrătorul medical și tehnologul angajat și salarizat de către operatorul economic, în conformitate cu legislația în vigoare. 2. Asigurarea condițiilor sanitaro-igienice necesare, păstrarea, prepararea și repartizarea produsului finit în conformitate cu specificul și particularitățile înaintate către alimentarea elevilor. Asigurarea calității produselor alimentare achiziționate. 3. Respectarea obligațiilor funcționale ale angajaților blocurilor alimentare, în conformitate cu legislația în vigoare. 4. Personalul angajat de către operatorul economic în mod obligatoriu să dispună de instruirea igienică, control medical, iar pentru specialiști minimul necesar de studii pentru activitate în domeniul serviciilor de alimentație a copiilor. Personalul angajat să fie asigurat cu echipament personal necesar pentru lucru. 5. Prepararea și prelucrarea culinară a produselor alimentare se efectuează în corespundere cu cerințele tehnologice de pregătire a bucatelor în blocul alimentar. 6. Distribuirea bucatelor se permite numai după ce lucrătorii medicali au apreciat calitatea organoleptică a fiecărui fel de bucate, cum ar fi: aspectul, culoarea, consistența, mirosul și gustul. Porția pentru aprecierea calității se ia nemijlocit din vasele de pregătire a produselor alimentare. Rezultatele aprecierii se înregistrează într-un registru de rebutare a bucatelor. 7. Asigurarea condițiilor optime pentru funcționarea cantinelor în conformitate cu cerințele sanitaro-igienice în vigoare, cu păstrarea și exploatarea utilajului, mobilierului din cantine, conform prevederilor regulamentare. 8. Transportarea produselor alimentare (bucaterelor) se va organiza în modul care va exclude poluarea lor. Produsele ușor alterabile se transportă în vase închise și marcate. La transportarea produselor ce necesită perioadă de timp -ore și mai mult, se utilizează transport izotermic dotat cu aparatul frigorific. Mijloacele de transport sunt însoțite de pașaport sanitar sau autorizația sanitar-veterinară. Pentru șofer se prezintă carnetul medical (copiile autentificate prin ștampila și semnătura operatorului economic), (în conformitate cu HG nr.22 din 29.12.20015, dezinfectanți, etc.). 9. Operatorul economic va asigura spălarea veselei, curățenia în cantină și în blocul alimentar utilizând produsele de curățire (pentru degresarea veselei în conformitate cu HG nr.22 din 29.12.20015, dezinfectanți, etc.) din cont propriu. 10. La sfârșitul anului 2021 operatorul economic în baza procesului verbal, predă administrației instituției utilajul și inventarul din blocul alimentar și depozitele în stare de lucru. 11. La asigurarea cantinei cu veselă/tăcâmuri se va ține cont strict de HG nr. 956 din 23.08.2004. În contextul situației pandemice din țară, Operatorul Economic învingător în temeiul Ordinului nr. 840 din 19.08.2020 „cu privire la organizarea anului de studii 2020-2021 din învățământul general”, și a HMS nr. 21 din 29-12-2005 „cu privire la aprobarea și implementarea Regulilor și normativelor sanitaro-epidemiologice de stat - igiena instituțiilor de învățământ primar, gimnazial și liceal” pentru prevenirea infecției COVID-19, va asigura blocul alimentar și sala de mese cu (dezinfectant, covorașe dezinfectante, săpun lichid, servetele) și personalul angajat la blocul alimentar echipat cu halate, viziere, mănuși, masca. 12. Autoritatea contractantă nu duce responsabilitatea de deteriorarea veselei sau a altor bunuri investite în sistemul alimentar. În caz de insuficiență a bunurilor necesare procesului alimentar, operatorul economic asigură suplینirea lor.
----------------------------------	---

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art. 28 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE INTENȚIE

Servicii de consultanță pentru administrarea/ gestionarea serviciilor de asistență telefonică gratuită (pentru anul 2022)

Nr.2 din 23.11.2021

I. Informații generale despre autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Muncii și Protecției Sociale
IDNO	1021601000115
Adresa	MD-2009, mun.Chișinău, str.Vasile Alexandri, 2
Numărul de telefon/fax	022 268 809
Adresa de e-mail a autorității contractante	diana.cucereanu@social.gov.md
Pagina web oficială a autorității contractante	www.social.gov.md
Persoana de contact, numărul de telefon/e-mail	Diana Cucereanu, tel.022 268 809
Adresa de e-mail sau pagina web oficială de la care se va putea obține accesul liber, direct, total și gratuit la documentația de atribuire <i>(În cazul în care, din motivele prevăzute la art. 33 alin. (11) a Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice, nu se asigură accesul liber, direct, total și gratuit, o mențiune privind modul în care poate fi accesată documentația de atribuire)</i>	https://mtender.gov.md/
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(Dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică ori ar putea implica o altă formă de achiziție comună)</i>	Autoritate Publică Centrală

II. Informații despre obiectul achiziției

Nr. d/o	Cod CPV	Denumirea serviciilor	Cantitate/ Unitate de măsură	Descrierea achiziției	Valoarea estimată, fără TVA (pentru fiecare lot în parte)
1	7520000-8	Servicii de consultanță pentru administrarea/ gestionarea serviciilor de asistență telefonică gratuită	1 serviciu	Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru victimele violenței în familie și violenței împotriva femeilor	873588,00
2			1 serviciu	Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru persoanele cu dizabilități	873400,00
3			1 serviciu	Serviciul de asistență telefonică gratuită pentru copii	896260,00

Condiții de participare (în măsura în care sunt deja cunoscute):

Contractul de achiziție publică este rezervat unor ateliere protejate sau acesta poate fi executat numai în cadrul unor programe de angajare protejată	Nu Da
Prestarea serviciului este rezervată unei anumite profesii în temeiul unor legi sau al unor acte administrative	Nu Da
Scurtă descriere a criteriilor de selecție	

Alte informații:

Data estimată pentru publicarea anunțului de participare pentru contractul/contractele la care se referă anunțul de intenție	Decembrie 2021
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziție
Contractul intră sub incidența Acordului privind achizițiile guvernamentale al Organizației Mondiale a Comerțului <i>(Numai în cazul anunțurilor transmise spre publicare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene, în continuare JOUE)</i>	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	Nu sunt

Notă: Anunțurile de intenție privind achizițiile publice preconizate se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data aprobării bugetului propriu al autorității contractante, în mod separat pentru fiecare procedură de achiziție (art.28 al Legii nr.131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE**Nr. 9 din 15 noiembrie 2021****1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	Primăria Tohatin
Localitate	s. Tohatin, mun. Chișinău
IDNO	1007601007815
Adresa	s. Tohatin, str. Ștefan cel Mare 1
Număr de telefon/fax	022 387236, 022 387238
E-mail	primaria.tohatin@mail.ru
Pagina web oficială	tohatin.md
Persoana de contact	Sergiu Cebotaru, primaria.tohatin@mail.ru , 022387238
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	APL
<i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	COP
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Art.57 pct.1 al Legii 131/2015
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii de proiectare Lucrări
Obiectul de achiziție	Construcția trotuarului str. Păcii - str. M.Eminescu (repetat)
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1634278585723 Data publicării: 15.10 2021 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1634278585723?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total:4 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii:4 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică:4

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul proceduri de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 13 din 28 octombrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL "Muntean-Confinis"
IDNO	1003600044592
Date de contact <i>(adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)</i>	MD 2043 mun.Chișinău, str. str.Independentei 6/1 bir.402, telefon/ fax: :069113420, e-mail: muntean.confinis@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea serviciilor de proiectare sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Construcția trotuarului str. Păcii - str. M.Eminescu (repetat)	45200000-9	Lucrări conform devizului	62 din 15.11.2021	578 329

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în <i>Jurnalul Oficial al Uniunii Europene</i> privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în *Buletinul achizițiilor publice* în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131/2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 12.11.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	L.Cemirtan
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Sistem de stingere a incendiilor
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1629291274861 Data publicării: 18.08.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1629291274861?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică

Nr. oferte primite	Total: 2
	De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2
	De la operatori economici dintr-un alt stat:
	Pe cale electronică: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 13.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire	Vigurcom S.R.L.
IDNO	1003600129820
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2071, mun. Chișinău, str. Alba-lulia, 77/16 Telefon: 069071800, e-mail: director.vigurcom@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 1: Sistem de stingere a incendiilor	35111500-0	1 bucată	Nr. 156 din 25.10.2021	710 576,40 MDL

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 1 din 12.11.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică
Localitate	Mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1003600096694
Adresa	MD-2012; mun. Chișinău; Piața Marii Adunări Naționale 1
Număr de telefon/fax	022-820-954 / 022-250-522
E-mail	tender@stisc.gov.md
Adresa de internet	www.stisc.gov.md
Persoana de contact	Dmitri Romanescu
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică este o instituție publică, a cărei activitate are scopul de a asigura administrarea, menținerea și dezvoltarea infrastructurii de tehnologie a informației, a Sistemului de telecomunicații al autorităților administrației publice ca parte a rețelei de comunicații speciale și a sistemelor informaționale de stat, gestionarea infrastructurii unice a cheii publice a Guvernului, precum și implementarea politicii statului în domeniul securității cibernetice.

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Servicii de pază
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1631706177769 Data publicării: 15.09.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631706177769?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 6 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6 De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 6

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 28.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică următorului ofertant:

Denumire	Prosecutor S.R.L.
IDNO	1003600085445
Date de contact <i>(adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)</i>	MD-2051, mun. Chișinău, str. Paris 38 Telefon: 079707732, e-mail: Prosecutor@list.ru;
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici <i>(societate mixtă, consorțiu sau altele)</i>	Da Nu
Subcontractanți <i>(denumirea, valoarea și procentul din contract)</i>	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1.	Lotul nr. 1: Servicii de pază fizică (Obiectivul din str. Vasile Lupu 18)	79713000-5	12 luni	Nr. 162 din 04.11.2021	590 400,00 MDL
2.	Lotul nr. 2: Servicii de pază fizică (Obiectivul din str. Armenească 37/1)				
3.	Lotul nr. 3: Servicii de pază tehnică				

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. ____ din _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul General al Poliției al MAI
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	10136010000495
Adresa	Str. Tiraspol 11/1
Număr de telefon/fax	022-868-130
E-mail	achizitii@igp.gov.md;
Adresa de internet	www.politia.md
Persoana de contact	Victoria Lupan, victoria.lupan@igp.gov.md, 022-868-265

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Produse petroliere pentru anul 2021
Anunțul de participare	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1635165026842 Data publicării: 25.10.2021 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1635165026842?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	cel mai bun raport calitate-preț
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ____ din 12.11.2021 s-a decis atribuirea contractelor de achiziție publică/acordului-cadru ofertanților:

Denumire	„Lukoil – Moldova” SRL
IDNO	1002600005897
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	dumitru.simonov@lukoil.md Tel: 068-301-050 mun. Chișinău, str. Columna, nr. 92

Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, fără TVA	Suma, cu TVA
	Produse petroliere pentru anul 2021	09100000-0	1 buc.	87 din 12.11.2021	1 165 932,83	1 399 119,40

Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	-

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.01/21 din 23.09.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	I.P. Teatrul Republican de Păpuși "Licurici"
Localitate	MD. Chișinău.
IDNO	1002600045640
Adresa	Chișinău, str. București nr.68.
Număr de telefon/fax	+ 373 (0) 22/244725, 079742984
E-mail	teatrulicurici@gmail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact	Vasile Bîrnă. Tel. +373 (0) 079742984.
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție publică. Activități teatrale

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-----
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație curentă a edificiului Teatrului Republican de Păpuși "Licurici"
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1627301459634 Data publicării: 28.07.2021 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627301459634?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	----
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 01/21 din 10.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică ofertantului:

Denumire	Provladina Construct SRL
IDNO	1013600019838

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	MD. Chișinău. str. Nicolae Costin 44/5. Tel.+373 / 069053421. provladinaconstruct@gmail.com
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu sunt
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lotul 1. Lucrări de reparație curentă a edificiului Teatrului Republican de Păpuși "Licurici"	45261000-4	1 obiect	12/21 din 20.09.2021	4765615,26

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 54 din 11.11.2021

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Inspectoratul național de securitate publică
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1013601000509
Adresa	Str. Doina, 102
Număr de telefon/fax	062102288
E-mail	insp@igp.gov.md ;
Adresa de internet	daniela.bunacale@igp.gov.md
Persoana de contact	Daniela Bunăcale
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Cererea ofertelor de prețuri
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de reparație capitală a acoperișurilor sediilor INSP din str.Ivano Franco 2A, mun.Bălți și din str.Ghenadie lablocikin 5A, mun.Chișinău
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1628605497477 Data publicării: 10.08.2021 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21043018/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr.44 din 16.09.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru:

Denumire	SC "Elinatcons" SRL
IDNO	1005600012588
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun.Chișinău, str. Grădescu Nicolae,14 (022) 32-90-91; 069800031. cdrdrus67@mail.ru
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Lucrări de reparație capitală a acoperișului clădirii din str. str. Ghenadie Iablocikin 5A, mun. Chișinău	45000000-7	1 buc	Nr.80 din 24.09.2021	596 412,01

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Da Nu
	Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRENr. ocds-b3wdp1-MD-1634204098471 din 08.11.2021**1. Date cu privire la autoritatea contractantă**

Denumirea autorității contractante	IP Colegiul Agroindustrial din Rîșcani
Localitate	or. Rîșcani
IDNO	1007602006837
Adresa	str. Trandafirilor 37
Număr de telefon/fax	025628741, mob.069254455, fax.025628741
E-mail	colegiulriscani@gmail.com
Adresa de internet	colegiulriscani@gmail.com
Persoana de contact	Volentir Anatolie
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	Instituție Publică, Învățământ

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de preț</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Obiectul de achiziție	Produse petroliere pentru anul 2021, trimestrul IV, în legătură cu creșterea enormă a prețurilor pe parcursul anului 2021
Anunțul de participare	Nr.: <u>ocds-b3wdp1-MD-1634204098471</u> Data publicării: 14.10.2021 Link: <u>ocds-b3wdp1-MD-1634204098471</u>
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 (una) De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 1 (una)

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. ocds-b3wdp1-MD-1622707985340 din 21.06.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL"Vento Retail"
IDNO	1009600044712
Date de contact (adresa/telefon/fax/e-mail/pagina web)	Mun. Chișinău, str. Alexandru cel Bun 55C, 079699688, v.novac@datario.md/vento-moldova.md
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <u> </u> Nu <u> </u>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <u> </u> Nu <u> </u>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <u> </u> Nu <u> </u>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Produse petroliere pentru anul 2021, trimestrul IV, în legătură cu creșterea enormă a prețurilor pe parcursul anului 2021	09000000-3	1000 litri 3000 litri	43 din 08.11.2021	72440,00

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr.1 din 12.11.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Instituția Medico Sanitară Publică Asociația Medicală Teritorială Rîșcani
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1003600153212
Adresa	str. Alecu Russo 11, mun. Chișinău
Număr de telefon/fax	02244-43-07 ; 02249-77-42
E-mail	amtriscani@ms.md
Adresa de internet	
Persoana de contact	Cenușa Tatiana
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	Licitație deschisă
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Achiziționarea lucrări de reparații curente în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, et. 4 cabinetul radiologic, str. A. Russo 11.
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1633699775800 Data publicării: 08.10.2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1633699775800?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 2 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 2 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică:

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 04 noiembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	VSN CONS SRL
IDNO	1015600008454
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	mun. Chișinău, str. A. Georgiu 30, of 34 , tel 060263639
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Achiziționarea lucrări de reparații curente în cadrul Centrului Consultativ Diagnostic, et. 4 cabinetul radiologic, str. A. Russo 11.	45200000-9	1	36/2021/21045016 din 12.11.2021	516024

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 10 noiembrie 2021 _____ _

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație
Localitate	Orhei
IDNO	1015601000293
Adresa	Orhei, bd.M. Eminescu, nr.2
Număr de telefon/fax	0235-21-707/0235-22-612
E-mail	
Adresa de internet	galinagorgos90@gmail.com
Persoana de contact	Gorgos Galina
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Cererea ofertelor de prețuri</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	Nu este cazul
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Obiectul de achiziție	Cărbune pentru perioada rece a anului 2021 - 2022
Anunțul de participare	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1632729430212 Data publicării: 27.09.2021 Link:// https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1632729430212?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: De la operatori economici dintr-un alt stat: Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 3 din 07 septembrie 2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	SRL LESOBAZA
IDNO	1003602004558
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	RM, ciobanu.marina18@gmail.com 069107542
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Cărbune pentru perioada rece a anului 2021 - 2022	09111100-1	73,5 tone	Nr.237 11.10.2021	324512,62

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 8 din 12.11.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Vadul lui Vodă
Localitate	mun. Chișinău, orașul Vadul lui Vodă
IDNO	1007601010194
Adresa	str. Ștefan cel Mare și Sfânt, 60
Număr de telefon/fax	022 416382 / 022 416283
E-mail	aplvadulluivoda@gmail.com
Adresa de internet	www.vaduluivoda.md
Persoana de contact	Ana Moroșanu morosanu.ana.vv@gmail.com 076776602; 022-417-273;
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	APL

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație Publică</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	-
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Lucrări
Obiectul de achiziție	Canalizarea menager – fecaloidă în Parcul Nistrean din or. Vadul lui Vodă
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1631603569502 Data publicării: 14 sept 2021 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1631603569502?tab=contract-notice
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	-
Nr. oferte primite	Total: 1 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 1 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 1

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 8 din 11.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Polimer Gaz Constructii" S.R.L.
IDNO	1002600040564
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	R. Moldova, mun. Chișinău str. V. Dokucaev, 3, of 62, MD 2028 +37369732666
Întreprindere mică sau mijlocie	Da
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate/ Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA
1	Canalizarea menajer – fecaloidă în Parcul Nistean din or. Vadul lui Vodă	45232411-6	1 buc	55 din 19.10.2021	3 873 725,20

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Datași referința publicărilor: -
Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 4 din 12.11.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	<i>Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii</i>
Localitate	<i>Chișinău</i>
IDNO	<i>1007600042792</i>
Adresa	<i>mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012</i>
Număr de telefon/fax	<i>022 22 57 41/022 22 42 20</i>
E-mail	achizitii@odimm.md
Adresa de internet	www.odimm.md
Persoana de contact	<i>Egor RUSSU</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate <i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	<i>Instituție publică, misiunea – susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova</i>

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/ acordului-cadru	Servicii de proiectare și Lucrări
Obiectul de achiziție	<i>Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Ocnița, inclusiv serviciile de supraveghere de autor</i>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1628245303912 Data publicării: 06.08.2021 13:26 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21042865/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț și Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 7 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 6 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 7

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 11.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	S.R.L. "Meteolis"
IDNO	1003600100261

Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, MD6801, or. Ialoveni, str. Ialoveni No. 2, tel.: +373068129888; dimo.s@mail.ru .
Întreprindere mică sau mijlocie	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da <input type="checkbox"/> Nu <input type="checkbox"/>

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate	Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA 20%, lei
1	Lotul 1: Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Dondușeni, inclusiv serviciile de supraveghere de au-	71322000-1	1	Serviciu: Elaborarea documentației de proiect	154-26-7-21 din 10.11.2021	960 000,00
			1	Serviciu: Supraveghere de autor		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu <input type="checkbox"/> Da <input type="checkbox"/>
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu <input type="checkbox"/> Data (datele) și referința (referințele) publicărilor:
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziții publice sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziții publice printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ DE ATRIBUIRE

Nr. 2 din 12.11.2021 _____

1. Date cu privire la autoritatea contractantă

Denumirea autorității contractante	<i>Organizația pentru Dezvoltarea Sectorului Întreprinderilor Mici și Mijlocii</i>
Localitate	<i>Chișinău</i>
IDNO	<i>1007600042792</i>
Adresa	<i>mun. Chișinău, Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, nr.134, et. 3, MD-2012</i>
Număr de telefon/fax	<i>022 22 42 80/022 22 42 20</i>
E-mail	achizitii@odimm.md
Adresa de internet	www.odimm.md
Persoana de contact	<i>Egor RUSSU</i>
Tipul autorității contractante și obiectul principal de activitate	<i>Instituție publică, misiunea – susținerea dezvoltării sectorului întreprinderilor mici și mijlocii din Republica Moldova</i>
<i>(dacă este cazul, mențiunea că autoritatea contractantă este o autoritate centrală de achiziție sau că achiziția implică o altă formă de achiziție comună)</i>	

Date cu privire la procedura de atribuire

Tipul procedurii de atribuire aplicate	<i>Licitație deschisă</i>
Justificarea alegerii procedurii de atribuire <i>(în cazul procedurii de negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare)</i>	
Tipul obiectului contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii de proiectare și Lucrări
Obiectul de achiziție	<i>Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Ocnița, inclusiv serviciile de supraveghere de autor</i>
Anunțul de participare	Nr.: ocds-b3wdp1-MD-1627996707738 Data publicării: 03.08.2021 16:24 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21042694/
Criteriul de atribuire utilizat	Prețul cel mai scăzut Costul cel mai scăzut Cel mai bun raport calitate-preț și Cel mai bun raport calitate-cost
Tehnici și instrumente specifice de atribuire utilizate	Acord-cadru Sistem dinamic de achiziții Licitație electronică
Nr. oferte primite	Total: 6 De la operatori economici care sunt întreprinderi mici și mijlocii: 5 De la operatori economici dintr-un alt stat: 0 Pe cale electronică: 6

Date cu privire la atribuirea contractelor de achiziție/acordului-cadru:

În urma examinării și evaluării ofertelor depuse în cadrul procedurii de atribuire, în baza deciziei grupului de lucru nr. 1 din 11.10.2021 s-a decis atribuirea contractului de achiziție publică/acordului-cadru ofertantului:

Denumire	"Apcan Proiect" S.R.L.
IDNO	1011600016165
Date de contact (adresa/ telefon/ fax/ e-mail/ pagina web)	Republica Moldova, MD-2064, mun. Chișinău, str. Ion Creangă, nr. 58, tel.: +37369320474; apcan_proiect@yahoo.com ; www.apcan.md .
Întreprindere mică sau mijlocie	Da Nu
Asociație de operatori economici (societate mixtă, consorțiu sau altele)	Da Nu
Subcontractanți (denumirea, valoarea și procentul din contract)	Da Nu

Loturile atribuite:

Nr. crt.	Denumirea bunurilor, serviciilor sau lucrărilor	Cod CPV	Cantitate	Unitate de măsură	Nr. și data contractului	Suma, inclusiv TVA 20%, lei
1	Lot 1 - Servicii de elaborare a documentației de proiect pentru Platforma Industrială Multifuncțională în raionul Ocnița, inclusiv serviciile de supraveghere de autor	71322000-1	1	Serviciu: Elaborarea documentației de proiect	153-26-7-21 din 10.11.2021	1 092 000,00
			1	Serviciu: Supraveghere de autor		

Notă: Informațiile respective urmează a fi indicate pentru fiecare atribuire în parte.

2. Alte informații:

Contractul (contractele) atribuit (atribuite) se referă la un proiect și/sau un program finanțat din fonduri ale UE	Nu Da
Publicarea anterioară în JOUE privind contractul (contractele) la care se referă anunțul respectiv	Nu Da
Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor	mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124, MD-2001; tel/fax: (022) 820 652, 820-651 e-mail: contestatii@ansc.md pagina web: www.ansc.md
Alte informații relevante	

Notă: Anunțurile de atribuire se publică în Buletinul achizițiilor publice în cel mult 30 de zile de la data la care se va remite informația cu privire la finalizarea procedurii de achiziție publică prin atribuirea contractului de achiziție publică sau prin încheierea acordului-cadru, finalizarea unui concurs de soluții prin stabilirea concurentului câștigător, atribuirea unui contract de achiziție publică printr-un sistem dinamic de achiziție (art. 30 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice).

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 7 din 10 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primaria or. Rîșcani
Localitate	RM, or. Rîșcani, str. 31 August, 4
IDNO	1007601002821
Adresa	RM, or. Rîșcani, str. 31 August, 4
Număr de telefon	025624664, 025694441
Număr de fax	025624664
E-mail oficial	primariariscani@yandex.ru
Adresa de internet	riscani.com
Persoana de contact	Tulicii Serghei, 0 256 94441

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru anul 2021
Cod CPV	15000000-8
Valoarea estimată a achiziției	1 919 000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: 21031051 Link: ocds-b3wdp1-MD-1605791965757
Data publicării anunțului de participare	19.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>buget local</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.12.2020
Denumirea operatorului economic	

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1
	Data: 05.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 308 305,53
	Inclusiv TVA: 361 528,42
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2
	Data: 05.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 317 330,45
	Inclusiv TVA: 376 756,80
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3
	Data: 05.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 321 519,40
	Inclusiv TVA: 385 817,50
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 4
	Data: 05.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 715 814,00
	Inclusiv TVA: 782 543,00
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 5
	Data: 05.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 105 300,00
	Inclusiv TVA: 126 360,00
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 7
	Data: 05.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 106 956,90
	Inclusiv TVA: 128 340,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	<p>Micșorarea valorii contractului</p> <p>Majorarea valorii contractului</p> <p>Modificarea termenului de executare/ livrare/ pre-stare</p> <p>Modificarea termenului de valabilitate</p> <p>Rezelierea contractului</p> <p>Altele: <i>[Indicați]</i></p>
Temeiul juridic	Micșorarea contractului de bază
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<p><i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i></p> <p>Nu se aplică</p>

<p>Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1. În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 7 din 10.11.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 7/1 din 10.11.2021 privind: diminuarea contractului Nr. 01 din 05.01.2021 încheiat în urmă LP Nr. 21031051 din "14" decembrie 2020 înregistrat la trezoreria cu Nº 2021-0000000285 din 25.01.2021 cu suma de - 54 996,73 lei MD. 2. În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 7 din 10.11.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 7/2 din 10.11.2021 privind: diminuarea contractului Nr. 02 din 05.01.2021 încheiat în urmă LP Nr. 21031051 din "14" decembrie 2020 înregistrat la trezoreria cu Nº 2021-0000000288 din 25.01.2021 cu suma de - 28 646,65 lei MD. 3. În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 7 din 10.11.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 7/3 din 10.11.2021 privind: diminuarea contractului Nr. 03 din 05.01.2021 încheiat în urmă LP Nr. 21031051 din "14" decembrie 2020 înregistrat la trezoreria cu Nº 2021-0000000290 din 25.01.2021 cu suma de - 108 500,00 lei MD. 4. În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 7 din 10.11.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 7/4 din 10.11.2021 privind: diminuarea contractului Nr. 04 din 05.01.2021 încheiat în urmă LP Nr. 21031051 din "14" decembrie 2020 înregistrat la trezoreria cu Nº 2021-0000000294 din 25.01.2021 cu suma de - 194 509,60 lei MD. 5. În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 7 din 10.11.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 7/5 din 10.11.2021 privind: diminuarea contractului Nr. 05 din 05.01.2021 încheiat în urmă LP Nr. 21031051 din "14" decembrie 2020 înregistrat la trezoreria cu Nº 2021-0000000421 din 17.02.2021 cu suma de - 30 240,00 lei MD. 6. În baza deciziei grupului de lucru pentru achiziții de modificare a contractului de achiziție publică/acordului-cadru Nr. 7 din 10.11.2021 a fost încheiat acordul adițional Nr. 7/6 din 10.11.2021 privind: diminuarea contractului Nr. 07 din 05.01.2021 încheiat în urmă LP Nr. 21031051 din "14" decembrie 2020 înregistrat la trezoreria cu Nº 2021-0000000295 din 25.01.2021 cu suma de - 6 200,00 lei MD.
<p>Alte informații relevante</p>	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Pînă la situația din **10.11.2021** conform contractelor încheiate în urmă LP **Nr. 21031051** din "14" decembrie 2020 înregistrat la trezoreria cu **Nº 2021-0000000285**, **Nº 2021-0000000288**, **Nº 2021-0000000290**, **Nº 2021-0000000294**, **Nº 2021-0000000421**, **Nº 2021-0000000295**, **Nº 2021-0000000499**, din **05.01.2021** a fost achiziționate produse alimentare în asortiment pentru instituțiile preșcolare subordonate în sumă de **2 165 541,72** lei MD.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu frecvența scăzută din cauza situației pandemice și necesitățile instituțiilor de educație timpurie din or. Rîșcani a fost decis diminuarea contractelor de bază cu suma de **423 092,98** lei MD.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.7 din 10.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind diminuarea următoarelor contractelor de bază:

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL "Alim Total"	7/1	10.11.2021	50 596,99	-54 996,73
"Meltan" SRL	7/2	10.11.2021	26 354,92	-28 646,65
SRL "Produse de Familie"	7/3	10.11.2021	86 800,00	-108 500,00
S.A. "Lactis"	7/4	10.11.2021	178 948,83	-194 509,60
CC "Nivali-Prod" SRL	7/5	10.11.2021	24 192,00	-30 240,00
SRL "Slavena Lux"	7/6	10.11.2021	4 960,00	-6 200,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractelor
de achiziții publice**

Nr.1 din 11.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1008601000570
Adresa	Bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 162
Număr de telefon	022 204 579
Număr de fax	022 220 748
E-mail oficial	cancelaria@maia.gov.md
Adresa de internet	https://maia.gov.md/
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Martînova Inna, 022 204 597 inna.martinova@maia.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă <input checked="" type="checkbox"/> Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Achiziționarea serviciilor de extensiune rurală
Cod CPV	79415000-6
Valoarea estimată a achiziției	2 433 030,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: / ocds-b3wdp1-MD-1613463517358 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21036293
Data publicării anunțului de participare	16.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractelor de achiziție/acordului-cadru	11 iunie 2021
Denumirea operatorului economic	Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 48/00400 Data:01.07.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 413.800,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Denumirea operatorului economic	I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 49/00400 Data:01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 515.000,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Denumirea operatorului economic	Asociația Obștească „Federația a Agricultorilor din Moldova „FARM”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 50/00400 Data:01.07.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 409 400,00
Termen de valabilitate	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: modificarea denumirii Beneficiarului/Autorității contractante; modificarea rechizitelor bancare a Beneficiarului/Autorității contractante
Temeiul juridic	Prin Hotărârea Guvernului nr. 117/2021, Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului s-a reorganizat prin separarea de Ministerul Mediului și a fost redenumit în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare (MAIA).
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Servicii de extensiune rurală.

1. Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău. Nr: 48/00400

Denumirea lotului	Denumirea operatorului economic	Cantitate și unitate de măsură	Prețul unitar (fără TVA)	Prețul total (fără TVA)
Lotul 1	Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău	48 ore (pentru seminare)	1800,00	86 400,00
		70 consultații verbale fără deplasare;	500,00	35 000,00
		30 consultații verbale cu deplasare;	1770,00	53 100,00
		3 schimburi de experiență	18000,00	54 000,00
Lotul 2	Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău	24 ore (pentru seminare)	1800,00	43 200,00
		70 consultații verbale fără deplasare;	500,00	35 000,00
		30 consultații verbale cu deplasare;	1770,00	53 100,00
		3 schimburi de experiență	18000,00	54 000,00
T o t a l				
413 800,00				

2. I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul. Nr: 49/00400

NNr.	Denumirea Serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA	Suma fără TVA, lei
11.1	Servicii de consultanță în domeniul pomicol (culturi bacifere)	79415000-6	- ore (pentru seminare)	48	2050,00	98 400,00
			- consultații verbale fără deplasare;	70	550,00	38 500,00
			- consultații verbale cu deplasare;	30	1800,00	54 000,00
			- schimburi de experiență	3	14000,00	42 000,00
22.	Servicii de consultanță în domeniul fitotehniei (culturi leguminoase)	79415000-6	- ore (pentru seminare)	72	2050,00	147 600,00
			- consultații verbale fără deplasare;	70	550,00	38 500,00
			- consultații verbale cu deplasare;	30	1800,00	54 000,00
			- schimburi de experiență	3	14000,00	42 000,00
Suma totală						515 000,00

3.Asociația Obștească „Federația a Agricultorilor din Moldova „FARM”. Nr: 50/00400

Nr.	Denumirea Serviciilor	Cod CPV	Unitatea de măsură	Cantitatea	Preț unitar fără TVA, lei TVA	Suma fără TVA, lei MDL
11. 1	Servicii de consultanță în domeniul zootehnic (bovine lapte, carne)	79415000-6	- ore (pentru seminare)	24	2100,00	50 400,00
			-consultații verbale fără deplasare;	70	600,00	42 000,00
			-consultații verbale cu deplasare;	30	1900,00	57 000,00
			-schimburi de experiență	3	14500,00	43 500,00
2. 2.	Servicii de consultanță în domeniul zootehnic (ovine și caprine)	79415000-6	-ore (pentru seminare)	24	2100,00	50 400,00
			- consultații verbale fără deplasare;	70	600,00	42 000,00
			- consultații verbale cu deplasare;	30	1900,00	57 000,00
			- schimburi de experiență	3	14500,00	43 500,00
33.	Servicii de consultanță în domeniul zootehnic (porcine)					50 400,00
	79415000-6					42 000,00
	- ore (pentru seminare)					57 000,00
	- consultații verbale fără deplasare;					43 500,00
	- consultații verbale cu deplasare;					
	- schimburi de experiență					
			24			
			70			
			30			
			3			
	2100,00					
	600,00					
	1900,00					
	14500,00					

44.	Servicii de consultanță în domeniul pomicol (plantații perene)	79415000-6	-ore (pentru seminare)	48	2100,00	100 800,00
			- consultații verbale fără deplasare;	70	600,00	42 000,00
			- consultații verbale cu deplasare;	30	1900,00	57 000,00
			- schimburi de experiență	3	14500,00	43 500,00
55.	Servicii de consultanță în domeniul legumicol (teren protejat)	79415000-6	-ore (pentru seminare)	72	2100,00	151 200,00
			- consultații verbale fără deplasare;	70	600,00	42 000,00
			- consultații verbale cu deplasare;	30	1900,00	57 000,00
			- schimburi de experiență	3	14500,00	43 500,00
66.	Servicii de consultanță în domeniul legumicol (cîmp deschis)	79415000-6	-ore (pentru seminare)	72	2100,00	151 200,00
			- consultații verbale fără deplasare;	70	600,00	42 000,00
			- consultații verbale cu deplasare;	30	1900,00	57 000,00
			- schimburi de experiență	3	14500,00	43 500,00
TOTAL, LEI						1 409 400,00

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificarea denumirii Beneficiarului/Autorității contractante din Ministerul Agriculturii, Dezvoltării Regionale și Mediului în Ministerul Agriculturii și Industriei Alimentare în urma adoptării Hotărârii Guvernului nr. 117/2021. Modificarea codului IBAN a Beneficiarului/Autorității contractante.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr.48/00400, nr.49/00400 și nr. 50/00400 din 01.07.2021 au fost încheiate acorduri adiționale, privind modificarea denumirii Beneficiarului/Autorității contractante și modificarea rechizitelor bancare a Beneficiarului/Autorității contractante.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
I.P. Centrul de Excelență în Viticultură și Vinificație din Chișinău	n . 1	11.11.2021	0	0
I.P. Centrul de Excelență în Horticultură și Tehnologii Agricole din Țaul	n . 1	11.11.2021	0	0
Asociația Obștească „Federația a Agricultorilor din Moldova „FARM”	n . 1	11.11.2021	0	0

Anunț**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 21031341/02 din 08.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria municipiului Cahul
Localitate	municipiului Cahul
IDNO	1007601008340
Adresa	Mun. Cahul str. P. Independenței nr. 6
Număr de telefon	0299 2 19 49
Număr de fax	0299 2 19 49
E-mail oficial	primariacahul@gmail.com
Adresa de internet	www.primariacahul.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Brînză Snejana Tel. 0299 219 49 e-mail: primcahul.ap@gmail.com

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse de panificație
Cod CPV	15810000-9
Valoarea estimată a achiziției	778 950,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1606297962995 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21031341
Data publicării anunțului de participare	25.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	nu se aplică

II. Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21031341 din 29.12.2020
Denumirea operatorului economic	SACahulpan
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 08/AP Data:18.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 745 670,00 Inclusiv TVA:829 390,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

III. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>art. 74 din Legea nr. 131/2015 privind achizițiile publice, pct. 12.3 din contractul nr. 08/AP din 18.01.2021</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>Nu se aplică</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acord aditional nr. 01 din 09.07.2021, privind micșorarea contractului</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În baza datelor oferite de către contabilitatea Primăriei municipiului Cahul, s-a constatat că consumul de chifle pentru 10 luni ale anului 2021 se prezintă astfel:

D e n u m i r e produs	Suma conform contractului, lei	Consum pentru 10 luni, lei	Sold contract, lei la 31.10.2021
chifle	263 970,00	44 305,24 lei	219 664,78

Astfel, ținând cont că soldul contractului la 31.10.2021 constituie 219 664,78 lei, fiind foarte mare raportat la perioada de timp rămasă pînă la sfîrșitul anului, grupul de lucru consideră necesar micșorarea valorii contractului și achiziționarea fructelor proaspete de ex. banane, pentru a asigura copiilor o alimentație diversă, sănătoasă și bogată în vitamine și minerale.

IV. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Soldul neexecutat pe contract este foarte mare comparativ cu perioada de timp rămasă pînă la sfîrșitul anului.

- **Se micșorează cantitățile pe contractul nr. 08/AP din 18.01.2021 încheiat cu SA Cahulpan după cum urmează:**

Cod cpv	Denumirea bunurilor	Unitate de măsură	Cantitatea	Pret unitar, TVA	Preț unitar, TVA	Suma totală, fără TVA	Suma totală cu TVA
15810000-9	chifle	kg	5200	27,11	29,33	140 972,00	152 516,00
					TOTAL	140 972,00	152 516,00

V. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 21031341/02 din 08.11. 2021 a fost încheiat acordul adițional nr. 02 din 08.11.2021, privind micșorarea contractului cu nr. 08/AP din 18.01.2021.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SA Cahulpan	02	08.11.2021	-140 972,00	- 152 516,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 19 din 11 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de plasament temporar pentru copii cu dizabilitati mun. Orhei
Localitate	Mun. Orhei
IDNO	1008606006164
Adresa	Mun. Orhei, str. V. Cupcea 4
Număr de telefon	023528873
Număr de fax	023528871
E-mail oficial	
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Danila Valeria, 060980894

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Produse alimentare
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 222 500
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD- 1623344148811 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1623344148811
Data publicării anunțului de participare	10 iunie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08 iulie 2021

Denumirea operatorului economic	Brodetchi SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 56
	Data: 22 iulie 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 94685.00
	Inclusiv TVA: 102225.00
Termen de valabilitate	31 decembrie 2021
Termen de execuție	31 decembrie 2021
Termen de execuție	31 iulie 2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art 76 alin 7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplica
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu se aplica
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Conform Licitatiei Deschise nr. [ocds-b3wdp1-MD-1623344148811](#) din 10 iunie 2021 privind "Produsele Alimentare pentru II simestrul 2021", in urma care ia a fost incheiat contractul Nr. **56 din 22 iulie 2021** cu "Brodetchi" SRL, la pozitia **1" Pâine din faina de grâu de calitatea I "** a fost achizitionat **14500 kg** in suma de **102225.00 (inclusiv TVA)**, in urma evaluarii necesitatilor sa constatat un surplus de **1000 kg** de pine in suma de **7050.00 lei (inclusiv TVA)**.

Astfel marimea contractului in suma de 102225.00 (inclusiv TVA) se va micsora cu 7050.00 lei, suma finala a contractului fiind de 95175.00 (inclusiv TVA)

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Din motiv ca cantitatea de piine ramasa pe contract este mult mai mare fata de necesitatile centrului, este necesitatea de a micsora cantitatea, astfel reesim la procedura de micsorare a contractului.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.56 din 22 iulie 2021 a fost încheiat acordul adițional nr. 1 privind micsorarea contractului in suma de **102225.00 lei** cu **7050.00 lei** reesind la suma de **95175.00 lei final**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
Brodetchi SRL	01	11.11.2021	6527.77	7050,00

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: co

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 70/1699 din 12.11.2020

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Brigada 2 Infanterie Motorizată
Denumirea autorității centrale de achiziție a MA	Agencia asigurare resurse și administrare patrimoniu a Ministerului Apărării
Localitate	Republica Moldova
IDNO	1006601001229
Adresa	mun. Chișinău, șos. Hîncești 84
Număr de telefon	022-25-22-09 25-23-57 25-23-00
Număr de fax	022 25 20 49
E-mail	vitalie.rohac@army.md
Pagina web oficială	https://army.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	ROHAC VITALIE

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de transport național de pasageri, pentru Brigada 2 Infanterie Motorizată
Cod CPV	60130000-8
Valoarea estimată a achiziției	423996,25
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	ocds-b3wdp1-MD-1615448497753 https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1615448497753?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	11.03.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Servicii
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	29.03.2021
Denumirea operatorului economic	„DVD-Trans” SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 14/390
	Data: 06.04.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 423996,25
	Inclusiv TVA: 423996,25
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	Aprilie-Decembrie 2021

Date cu privire la modificările efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7), pct.2), lit. b, L131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În Contractul nr. 14/390 din 06.04.2021 privind achiziționarea „Servicii de transport auto național de pasageri”, încheiat cu operatorul economic „DVD-TRANS” S.R.L. se aplică următoarele modificări:

- la punctul 3.2 a contractului, suma de 423996,25 lei, se micșorează cu 258920,50 lei și va constitui 165075,75 lei;
- la anexele nr. 1 și 2 a contractului, se micșorează cu 258920,50 lei și va constitui 165075,75 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În urma solicitării Comendurii militare a Armatei Naționale nr.413 din 09.11.2021, privind remanierea procedurilor de transportare auto naționale de pasageri și anume pe parcursul anului, numărul de militari pentru încorporare a fost mai mic decât cel planificat. Astfel, se propune de a încheia acord adițional privind micșorarea valorii contractului nr.14/390 din 06.04.2021, încheiat cu operatorul economic „DVD-TRANS” S.R.L.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru nr. 143/21 din 12.11.2021 de modificare a contractului de achiziție nr.14/390 din 06.04.2021, a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului încheiat cu operatorul economic „DVD-TRANS” S.R.L.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (micșorare)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
„DVD-TRANS” S.R.L.	14/908	12.11.2021	- 258920,50	- 258920,50

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. ____/21 din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Serviciul de Informații și Securitate al RM
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000439
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfânt 166
Număr de telefon	022239391
Număr de fax	-
E-mail oficial	dtm_sis@sis.md
Adresa de internet	sis.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	SIS SIS

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru anul 2021
Cod CPV	15100000-9
Valoarea estimată a achiziției	264 510,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr. ocds-b3wdp1-MD-1605612611470 Link-ul: www.mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1605612611470
Data publicării anunțului de participare	17.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	10.12.2020
Denumirea operatorului economic	SRL Villa Prodotti
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 471/20 Data: 30.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Cu TVA: 52 110,00 Fără TVA: 43 425,00
Termen de valabilitate	31.12.2021

Termen de execuție	31.12.2021
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Costodar Impex</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 472/20
	Data: 30.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Cu TVA: 40 750,54
	Fără TVA: 35 595,52
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021
Denumirea operatorului economic	<i>SRL Baguette</i>
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 474/20
	Data: 30.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Cu TVA: 9 320,00
	Fără TVA: 7 760,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	<i>Art. 76 alin. 7 al Legii nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice;</i> <i>pct. 13.3. din Contractele nr. 471/20, 472/20, 474/20 din 30.12.2020</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

- SRL Villa Prodotti:**

Ca urmare a decăderii necesităților, s-a decis **micșorarea** a 100 kg de Pulpe de găină din lotul 2.2 "Pulpe de găină proaspata cu fierbere rapidă (congelat) (termen de valabilitate 180 zile)" cu valoarea de 37,20 lei cu TVA per kg.

Totodată, s-a stabilit necesitatea de a **majora** cantitatea de Fileu de găină cu 37 kg din lotul 2.1 "Fileu de găină (congelat) (termen de valabilitate 180 zile)" cu valoarea de 60,24 lei cu TVA per kg.

Astfel, suma contractului **se micșorează** cu 1491,12 lei cu TVA.

Valoarea finală a contractului va constitui 50 618,88 lei cu TVA.

- **SRL Costodar Impex:**

Ca urmare a decăderii necesităților, s-a decis **micșorarea a:**

- 50 kg de Făină din lotul 3.2 "Făină de grâu pentru panificație cal. Superioară" cu valoarea de 7,58 lei cu TVA per kg;
- 1.8 kg de Drojdii uscate din lotul 3.21 "Drojdii uscate" cu valoarea de 91,80 lei cu TVA per kg;
- 80 kg de Mere proaspete din lotul 7.1 "Mere proaspete calitatea (I) (Golden,Semirenco,)" cu valoarea de 8,42 lei cu TVA per kg;
- 20 kg de Varză proaspătă din lotul 7.2 "Varză proaspătă" cu valoarea de 3,92 lei cu TVA per kg;
- 150 kg de Morcov din lotul 7.3 "Morcov" cu valoarea de 4,72 lei cu TVA per kg;
- 150 kg de Ceapă din lotul 7.4 "Ceapă" cu valoarea de 4,82 lei cu TVA per kg;
- 60 kg de Sfeclă roșie din lotul 7.5 "Sfeclă roșie" cu valoarea de 4,32 lei cu TVA per kg;
- 200 kg de Cartofi din lotul 7.6 "Cartofi" cu valoarea de 4,72 lei cu TVA per kg.

Astfel, suma contractului **se micșorează** cu 3930,44 lei cu TVA.

Valoarea finală a contractului va constitui 36820,10 lei cu TVA.

- **SRL Baguette:**

Ca urmare a decăderii necesităților, s-a decis **micșorarea a:**

- 1330 Ouă din lotul 5 "Ouă dietice (termen de valabilitate 7 zile)" cu valoarea de 2,33 lei cu TVA per bucată.

Astfel, suma contractului **se micșorează** cu 3098,90 lei cu TVA.

Valoarea finală a contractului va constitui 6221,10 lei cu TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Ca urmare a decăderii necesităților, s-a decis micșorarea contractelor:

- SRL Villa Prodotti cu 1491,12 lei cu TVA;
- SRL Costodar Impex cu 3930,44 lei cu TVA;
- SRL Baguette cu 3098,90 lei cu TVA.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. ____/21 din _____ a fost încheiate acorduri adiționale privind micșorarea valorii contractului după cum urmează:

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Inclusiv TVA	
<i>SRL Villa Prodotti</i>	Cu capital autohton			- 1242,60	- 1491,12
<i>SRL Costodar Impex</i>	Cu capital autohton			- 3588,40	- 3930,44
<i>SRL Baguette</i>	Cu capital autohton			- 2580,00	- 3098,90

Valoarea finală a contractelor în urma micșorării vor constitui:

- SRL Villa Prodotti - 50 618,88 lei cu TVA;
- SRL Costodar Impex - 36820,10 lei cu TVA;
- SRL Baguette - 6221,10 lei cu TVA.

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**Nr. MD-1608120304143/1 din 08.11.2021**I. Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	Ministerul Afacerilor Interne
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601000130
Adresa	bd. Ștefan cel Mare și Sfint, 75
Număr de telefon	022 255-830
Număr de fax	022 255-236
E-mail oficial	mai@mai.gov.md
Adresa de internet	www.mai.gov.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Igor Vieru Tel.022 255-746, e-mail: igor.vieru@mai.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă X
Obiectul achiziției	Servicii de furnizare a energiei electrice pentru 2021
Cod CPV	65300000-6
Valoarea estimată a achiziției	1 200 000,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1608120304143 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1608120304143?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	16.12.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu se aplică

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii X Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu X Da
Sursa de finanțare	Buget de stat X Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	14.01.2021

Denumirea operatorului economic	SRL „Furnizare Energie”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:25/AP
	Data:26.01.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1 012 187,00
	Inclusiv TVA:1 214 624,40
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului X Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7), subpct.4) din Legea nr.131/2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu se aplică
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu se aplică
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

În rezultatul procedurii de achiziții publice nr. ocds-b3wdp1-MD-1608120304143 a fost desemnat câștigător al procedurii SRL „Furnizare Energie”. Astfel, SRL „Furnizare Energie” urma să asigure prestarea serviciilor de furnizare a energiei electrice pentru perioada 01.01 – 31.12.2021.

În cadrul procesului de achiziții au fost solicitate pentru furnizare 606 100 kwh de energie electrică. Serviciile urmau a fi prestate la toate obiectivele administrate de către Ministerul Afacerilor Interne, fiind incluse 14 NLC-uri de la 4 adrese poștale diferite: bd.Ștefan cel Mare și Sfânt,75, str.31August, 104, str.V.Alecsandri,83 și str.Pietrarilor 1/7. Din anumite motive, volumul planificat de energie electrică nu va fi asimilat pînă la sfîrșitul anului 2021, prin urmare se propune micșorarea valorii totale a contractului cu suma de 514 000,00 lei, astfel în rezultatul modificării valoarea totală a contractului va constitui 700 624,40 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În temeiul prevederilor contractului de prestări servicii nr.25/AP din 26.01.2021, MAI urma să beneficieze de serviciile contractate în volumul și perioada prescrisă. Avînd, în vedere situația pandemică și măsurile restrictive stabilite de autorități, inclusiv aplicarea regimului redus de activitate sau transferul personalului la muncă la distanță, în perioada anului 2021 s-au consumat mai puțină energie electrică decît a fost planificat inițial. Prin urmare a fost constatată necesitatea diminuării volumelor de energie electrică contractate și utilizarea mijloacelor financiare în alte scopuri, pentru necesitățile MAI. Astfel, se propune modificarea cocontractului nr.25/AP din 26.01.2021 prin micșorarea valorii totale a acestuia cu suma de 514 000,00 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr. 25/AP din 26.01.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SRL „Furnizare Energie”	Nr.1/107/AP	08.11.2021	-428 333,33	-514 000,00

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 08.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	CANCELARIA DE STAT
Localitate	mun. Chișinău, Republica Moldova
IDNO	1006601001067
Adresa	Piața Marii Adunări Naționale, 1
Număr de telefon	022/250-231
Număr de fax	022/250-231
E-mail oficial	ana.mistreanu@gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ana Mistreanu

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	<i>Negociere fără publicarea prealabilă a unui anunț de participare</i>
Obiectul achiziției	Servicii educaționale pentru realizarea planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate
Cod CPV	80300000-7
Valoarea estimată a achiziției	12 300.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: Link: 202103969
Data publicării anunțului de participare	Data: 01.11.2021 Ora: 10:00
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii <input checked="" type="checkbox"/> Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu <input checked="" type="checkbox"/> Da
Sursa de finanțare	Buget de stat <input checked="" type="checkbox"/> Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08.02.2021

Denumirea operatorului economic	I.P. "Academia de Administrare Publică"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 1
	Data: 11.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 17 458 100,00
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	11.02.2021-31.12.2021
Termen de execuție	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului <input checked="" type="checkbox"/> Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. (7), (9) din Legea 131/2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru	
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Servicii educaționale pentru realizarea planului (Comenzii de Stat) de pregătire a cadrelor de specialitate.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Finanțare sulimentară.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 11 din 04.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
I.P. "Academia de Administrare Publică"	1	04.11.2021	12 300,00	

ANUNȚ

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 5 din 08.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1007601010600
Adresa	mun.Chișinău, str. Mitropolit Dosoftei, 99
Număr de telefon	(022) 201 601
Număr de fax	
E-mail oficial	dgetsmun@gmail.com
Adresa de internet	www.chisinauedu.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Tatiana Oboroc, 060944418, achizitii.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Legume și fructe, pentru trimestrul II al anului 2021 (Aprilie, mai, iunie), necesar instituțiilor preșcolare din mun.Chișinău
Cod CPV	03200000-3
Valoarea estimată a achiziției	7 805 915.00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21036463 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1613745898441
Data publicării anunțului de participare	19.02.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări					
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/ sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da					
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>					
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	13.04.2021					
Denumirea operatorului economic	Nr. contractului de achiziție	Data contractului de achiziție	Valoarea contractului de achiziție		Termen de valabilitate	Termen de execuție
			Fără TVA	Inclusiv TVA		

DETS sect. Botanica						
Lovis Anglo SRL	28	13.04.2021	328240,00	364620,00	31.12.2021	13.04.2021-31.06.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezilierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art. 76 alin. 7 pct. 2 lit. a)
Micșorarea prețului în urma modificării (după caz)	- 36778.70 lei cu TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz) [Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]	
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Denumirea agentului economic	Modificările efectuate după micșorare cantității și valorii bunului				
	Denumirea produsului	Cantitatea achiziționată	Cantitatea micșorată	Preț unitar lei (cu TVA)	Suma micșorată lei (cu TVA)
DETS sect. Botanica					
SRLLovisAngro	Conopidă	5000	594,8	32,0	19033,60
	Fasole verde, congelate	3000	527,50	33,64	17745,10
TOTAL:					36778,70

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu situația pandemică, frecvența copiilor în instituțiile de educație timpurie din mun. Chișinău, a fost nestabilă, ceea ce a dus la necesitatea micșorării cantităților la unele produse.

II. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractelor de achiziție/acordului-cadru nr. 5 din 08.11.2021 a fost încheiate acordurile adiționale privind **micșorarea valorii contractelor**.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Inclusiv TVA	
DETS sect. Botanica			
Lovis Anglo SRL	69	08.11.2021	32409,75 36778,70

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md"

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 21029093 din 11.11.2021

I. **Date cu privire la autoritatea contractantă:**

Denumirea autorității contractante	IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Localitate	mun.Chișinău
IDNO	1003600150783
Adresa	mun.Chișinău, str.Testemițanu, 29
Număr de telefon	022 403 697
Număr de fax	022 403 697
E-mail oficial	achizitiipublicescr@gmail.com
Adresa de internet	www.scr.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Natalia Țurcanu, tel.022403697, email: achizitiipublicescr@gmail.com

II. **Date cu privire la procedura de achiziție:**

Tipul procedurii de achiziție	Licitație deschisă
Obiectul achiziției	Servicii de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului medical) pentru anul 2021
Cod CPV	98310000-9
Valoarea estimată a achiziției	1.800.000,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1601986108461 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1601986108461?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	06.10.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

III. **Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:**

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget CNAM

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	05.11.2020
Denumirea operatorului economic	Dreamgreen SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 06-1/37
	Data: 10.11.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1 800 000,00
	Inclusiv TVA: 2 160 000,00
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76, alin.(7), pct.2) din Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Se majorează cu 324000,00 lei (cu TVA)
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	-
Alte informații relevante	-

IV. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Procedura de achiziționare a *Serviciilor de spălare, dezinfecție, uscare și călcare a inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului) pentru anul 2021*, având la bază Contractul de achiziție nr. 06-1/37 din 10.11.2020 în valoare de 1 800 000,00 fără TVA și 2 160 000,00 inclusiv TVA – cantitatea de 200 000 kg, ulterior se modifică cu o majorare de 15% care va constitui 30000 kg, suma după modificare constituind 2 070 000,00 fără TVA și 2 484 000,00 inclusiv TVA pentru o cantitate de 230 000 kg.

V. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Odată cu deschiderea Departamentului Covid – 19 (conform Ordinului MS nr. 956 din 15.10.2021 cu privire la organizarea asistenței medicale spitalicești pacienților adulți diagnosticați cu *maladia COVID-19, forme medii și grave, din țară*), s-a majorat volumul inventarului moale (lenjerie, echipament de protecție a personalului și alte articole) ce necesită spălare, prelucrare și dezinfecție corespunzătoare, fapt ce au dus la epuizarea cantității serviciilor contractate cu operatorul economic „Dreamgreen,, SRL pentru anul 2021. Astfel se solicită majorarea contractului menționat cu 15% în scopul asigurării continuității procesului de spălare, călcare și dezinfecție a inventarului moale.

VI. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.186/21 din 04.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea Contractului nr. 06-1/37 din 10.11.2020

Denumire operator economic	Întreprinderea: Cu capital autohton/ Cu capital mixt/asociere/ Cu capital străin	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
				Inclusiv TVA	
Dreamgreen SRL	Cu capital autohton	Acord adițional nr. 1	11.11.2021	270 000,00	324 000,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

de încheiere a acordului-cadru

Nr. 1 din 09.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria Slobozia Mare
Localitate	s.Slobozia Mare
IDNO	1007601007044
Adresa	Str.Ulita Mare
Număr de telefon	029961397
Număr de fax	029961236
E-mail oficial	slobozia_mare@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Gîrneț Natalia

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Licitatie deschisă
Obiectul achiziției	Modernizarea pieții agroalimentare în s.Slobozia Mare,r.Cahul
Cod CPV	45213140-6
Valoarea estimată a achiziției	2.555.064,65
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21026982, ocds-b3wdp1-MD-1596698083230 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21026982/
Data publicării anunțului de participare	07.08.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la acordul-cadru:

Tipul acordului-cadru	Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a acordului-cadru	11.11.2021
Denumirea operatorului economic	SRL „Lumea Calității”
Nr. și data acordului-cadru	Nr: 1 Data: 11.11.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1743,9
	Inclusiv TVA: 0
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

II. **Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:**

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Art.76 alin (7) pct. 2a al Legii nr. 131 din 03.07.2015
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Nu sunt modificari
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	LEGE Nr. 60 din 23-04-2020 in vigoare de la 01.01.2021
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

_____ Modernizarea pieții agroalimentare în s.Slobozia Mare,r.Cahul _____

III. **Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Grupul de lucru a decis majorarea valorii contractului în urma modificării Legii nr. 60 din 23.04.2021 în vigoare de la 01.01.2021(majorarea contribuțiilor sociale, primelor de asigurare medicala).

IV. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de atribuire a acordului-cadru nr._1_ din 09.11.2021 a fost încheiat acord adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SRL„Lumea Calității”	1	09.11.2021	1743,9	

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ
privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante
Localitate	mun. Chișinău
IDNO	1006601003854
Adresa	mun. Chișinău, str. Ștefan cel Mare, 180
Număr de telefon	022-211-308;
Număr de fax	Fax: 022-210-455;
E-mail oficial	info@cstsp.md
Adresa de internet	www.cstsp.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Sochircă Pavel - 022-211-308; Brăileanu Eugeniu – 060-501-051; braileanu.eugen@cstsp.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Piese de schimb pentru anul 2021
Cod CPV	34320000-6
Valoarea estimată a achiziției	229 600,0 fără TVA
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1611746989260 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1611746989260?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	27.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	08.02.2021
Denumirea operatorului economic	„Agropiese TGR GROUP, S.R.L.
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 3 Data: 10.02.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 229 422,90 Inclusiv TVA: 275 307,48
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	10.02.2021-31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.07.2015 privind achizițiile publice, art.76, alin.7 lit. a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	-
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se modifică contractul cu adăugire:

- Pompă de injecție – 1 buc – 13 500,0;
- Cilindru Hidraulic a platformei – 1 buc – 4 995,00;
- Anvelope 15,5 R38 f-2A Belshina – 2 buc – 10 600,08;
- Generator MTZ cu trei cleme 14v, 1150vt, 80a Radiovolna – 1 buc – 1499,04;
- Grupa cilindru Piston – 1 set – 4 149,96;
- Coș de ambreaj MTZ – 1 buc -1325,04;
- Baterie auto BAREN 110AH E -2 buc – 2313,00;
- Magnetou – 1 buc – 465,00;
- Far halogen MTZ tip nou – 1 buc – 135,00;

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În legătură cu necesitatea reparației generale a tractorului MTZ - 82.1 și a unor agregate necesare pentru finalizarea lucrărilor tehnologice planificate.

Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 3 din 10.02.2021 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea sumei contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
„Agropiese TGR GROUP, S.R.L.	Nr. 1	11.11.2021	34 413,34	41 296,00 (14,99 %)

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice**

Nr. 1 din 09.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Centrul de Medicină Legală
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1006601004105
Adresa	Str.VI.Korolenko, 8
Număr de telefon	022 73 87 33/067 744 986
Număr de fax	022 72 79 33
E-mail oficial	cancelaria.cml@cml.gov.md
Adresa de internet	http://medicina-legala.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Furdui Doina, 067744986, doina.furdui@cml.gov.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri
Obiectul achiziției	Reactivi de laborator și consumabile (Histologie medico-legală)
Cod CPV	33696500-0
Valoarea estimată a achiziției	238 527,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1615984616428 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21037358/
Data publicării anunțului de participare	17.03.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08.04.2021
Denumirea operatorului economic	Mic-Tan SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 47
	Data: 15.04.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 194 320,25 lei
	Inclusiv TVA: 233 184,30 lei
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	30 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>Codul Fiscal al Republicii Moldova, articolul 96, litera b), alineatul 2.</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

A fost încheiat contract privind procurarea reactivilor de laborator și consumabilelor pentru secția Histologie medico-legală, în sumă de 233 184,30 lei (inclusiv TVA). După modificare suma contractului va constitui 215 747,22 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Inițial operatorul economic a prezentat specificația de preț cu indicarea taxei pentru valoarea adăugată în mărime de 20 % pentru toate loturile, respectiv contractul a fost încheiat cu calcularea TVA - 20%. Pe parcursul executării contractului, s-a depistat că în conformitate cu prevederile art. 96, lit. b), alin. 2, din Codul Fiscal al RM, pentru lotul nr. 5,6,7,8,10 valoarea TVA constituie 8%.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 09 noiembrie2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractului nr. 47 din 15 aprilie 2021.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
<i>Mic-Tan SRL</i>	1	09.11.2021	-	17 437,08 lei

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 08 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP „Spitalul Clinic Bălți”
Localitate	Mun. Bălți,
IDNO	1003602150732
Adresa	Mun. Bălți, str. Decebal, 101
Număr de telefon	/0231/58-697
Număr de fax	/0231/58-733
E-mail oficial	scmb@ms.md
Adresa de internet	https://scb.md
Persoana de contact (nume, prenume, telefon, e-mail)	Igor Țaulean

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă x Altele: [Indicați]
Obiectul achiziției	articole parafarmaceutice pentru a. 2021
Cod CPV	33100000-1
Valoarea estimată a achiziției	1395339,00
Nr. și link-ul procedurii (se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)	Nr:21036704 Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1614340230185
Data publicării anunțului de participare	01/03/2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv (după caz)	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri x Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu x Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM x Buget CNAS Surse externe Alte surse: [Indicați]
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	02.06.2021

Denumirea operatorului economic	SRL"Med-M"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 371
	Data: 14.06.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 67056,00
	Inclusiv TVA: 80467,20
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului x Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr.131 din 03.07.2015 privind achiziții publice; HG nr.1419 din 28.12.2016.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Nr	Denumirea bunurilor și/sau a serviciilor	Cantitatea contractată	Unitatea de măsură	Preț unitar (fără TVA)	Preț unitar (cu TVA)	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Cantitatea necesară pentru majorare	Suma fără TVA	Suma cu TVA	Suma finală a contractului fără TVA după majorare	Suma finală a contractului cu TVA după majorare
1	Bureta pentru preluarea mâinilor chirurg.	5000	Buc.	9,7812	11,74	48906,00	58687,20	700	6846,84	8218,00	73902,84	88685,20

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Majorarea numărului pacienților tratați pe parcursul anului 2021, comparativ cu aceeași perioadă a anului 2020, cea ce a dus la achiziționarea integrală a cantității produsului contractant și necesitatea achiziționării suplimentare în mărime de 15% până la finele anului, întru asigurarea unui proces medical calitativ, pacienților aflați la tratament în cadrul instituției

III. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.1 din 03 noiembrie 2021 a fost încheiat acordul adițional privind achiziționarea burete pentru prelucrarea mâinilor chirurg.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL"Med-M"	1	08.11.2021	6846,84	8218,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. ____08____ din ____12.11.2021____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Ștefan Vodă
Localitate	or.Ștefan Vodă
IDNO	1007601006210
Adresa	Str.Ștefan cel Mare,31
Număr de telefon	0-242-2-51-99
Număr de fax	0-242-2-23-96
E-mail oficial	primariastefanvoda@ymail.com
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Godenciuc Maria

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	COP
Obiectul achiziției	Produse alimentare pentru anul 2021
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	660000,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21038196 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1617770995864
Data publicării anunțului de participare	07 aprilie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	07 din 11.05.2021
Denumirea operatorului economic	Il"Șchiopu Ludmila" SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2021-0000000582
	Data: 20.05.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 115999,00
	Inclusiv TVA: 138376,02
Termen de valabilitate	31.12.2021
Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget de stat
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	07 din 11.05.2021
Denumirea operatorului economic	Il"Șchiopu Ludmila" SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2021-0000000583
	Data: 20.05.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 291700,00
	Inclusiv TVA: 350040,00
Termen de valabilitate	31.12.2021

II. Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>[[Indicați actul normativ, articol, alineat]</i>
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]</i>
Alte informații relevante	

III. Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Se micșorează contractul № MD -20210000000582 din 20.05.2021 cu suma de 66377.00 lei
la codul : IBAN:MD38TRPDBG331110A09093AG- -21414.50 lei,
la codul : IBAN:MD86TRPDBG331110A09094AG - - 44962.50 lei,

După modificare suma contractului total va constitui – 71999.02 lei :
IBAN:MD38TRPDBG331110A09093AG – 32925.00 lei
1). IBAN: MD86TRPDBG331110A09094AG - 39074.02 lei
2.)

Se micșorează contractul № MD -20210000000583 din 20.05.2021 cu suma de 126212.70 lei
la codul : IBAN:MD38TRPDBG331110A09093AG- - 51282.20 lei,
la codul : IBAN:MD86TRPDBG331110A09094AG - - 74930.50 lei,

După modificare suma contractului total va constitui – 223837.30 lei :
IBAN:MD38TRPDBG331110A09093AG - 75888.80 lei
IBAN: MD86TRPDBG331110A09094AG - 147938.50 lei

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În înlegătură cu micșorarea necesităților al instituțiilor ; - Grădinița № 2 și Grădinița № 3.

IV. Rezultatele examinării:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind micșorarea valorii.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
I.I "Șchiopu Ludmila"	10	12.11.2021	55701,25	66377,00
I.I "Șchiopu Ludmila"	11	12.11.2021	105180,02	126212,70

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail:

ANUNȚ

**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 36/L/21 din 12.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Primăria or.Cimișlia
Localitate	Or.Cimișlia
IDNO	1007601005914
Adresa	Bd.Ștefan cel Mare 14
Număr de telefon	024124135
Număr de fax	024125739
E-mail oficial	www.achizitii@cimislia.md
Adresa de internet	www.cimislia.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Balaban Vladislav, 024124135, www.achizitii@cimislia.md

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia
Cod CPV	45310000-3
Valoarea estimată a achiziției	214 228,21
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1613143433974 Link-ul: MTender Public Portal - (gov.md)
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 12.02.2021, 17:41
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv	-

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: Bugetul local
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/ acordului-cadru	Nr. <u>4/L/21</u> Din <u>10 martie 2021</u>
Denumirea operatorului economic	SRL " Zepto"
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2021-0000000574 Data: 26.03.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 85653,91 Inclusiv TVA: 102784,69
Termen de valabilitate	30.12.2021
Termen de execuție	30 zile calendaristice

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Mișorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Legea nr. 131 din 03.06.2015, art. 76 alin (7)
Creșterea prețului în urma modificării	<i>Nu a avut loc</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Nu a avut loc</i>
Alte informații relevante	-

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

Contract de antrepriză pentru Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia, a cărei valoare este de:

- 102784,69 lei cu TVA, până la modificări;
- 92942,40 lei cu TVA, după modificări.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

În procesul de executare a lucrărilor la obiectul Lucrări de realizare a sistemului de iluminat public cu lungimea de 2,0 km din or. Cimișlia, s-a constatat necesitatea excluderii unor volume de lucrări care nu sunt necesare în valoare de 9842,29 lei.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 55/L/21 din 12.10.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SRL " Zepto "	279/21	12.11.2021	8201,91	9842,29

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 04.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Penitenciarul nr. 8 – Bender
Localitate	or. Bender
IDNO	1019601000051
Adresa	str. Chișinăului, 44
Număr de telefon	
Număr de fax	(373) 552-6-82-66
E-mail oficial	p8logistica@anp.gov.md
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Neagu Ion, 060244514, ionneagu20@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitatie deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare în divers sortiment
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	378 490,00 lei
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: MD-1611647652292 Link: https://achizitii.md/ro/public/tender/21035073/
Data publicării anunțului de participare	28.01.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	08.02.2021
Denumirea operatorului economic	ООО „Радиоолло”
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 2 Data: 08.02.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 378 490,00 lei
	Inclusiv TVA: -
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Achiziționarea produselor alimentare pentru persoanele private de libertate aflate în custodia instituției și anume: pâine din făină de grâu – 27 100 kg în sumă de 214 090 lei, ouă de găină – 12 400 buc în sumă de 31 620 lei, lapte de vacă – 5 000 l în sumă de 79 500 lei, margarină – 1 480 kg în sumă de 53 280 lei, totalul valorii contractului constituie 378 490 lei.

În urma micșorării valorii contractului și anume: pâine din făină de grâu – 3 752 kg în sumă de 29 640,80 lei, ouă de găină – 1 960 buc în sumă de 4998,00 lei, lapte de vacă – 528 l în sumă de 8 395,20 lei, margarină – 278 kg în sumă de 10 008 lei. În urma modificărilor, valoarea contractului va constitui 325 448,00 lei.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Modificările menționate mai sus, sunt necesare pentru a nu înregistra la finele anului în curs surplus de produse alimentare. Menționăm că, acest surplus sa înregistrat în urma uui număr scăzut de persoane private de libertate.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 1 din 04.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea valorii contractului de achiziționare a produselor alimentare.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
		Fără TVA	Inclusiv TVA	
O O O „Радиолло”	1	04.11.2021	53 042,00 lei	-

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. _____ din _____ 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Cantemir
Localitate	Or. Cantemir
IDNO	1007601010275
Adresa	Str. Trandafirilor 2, or. Cantemir MD 7301
Număr de telefon	(0273) 22650 Președintele raionului
Număr de fax	(0273) 22058 anticamera
E-mail oficial	contact@cantemir.md
Adresa de internet	cantemir.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Ichim Anatolie- președintele raionului Cantemir Pupăzan Emil- Președintele grupului de lucru pentru achiziții publice, tel.0273-22750 Rotaru Diana- specialist în domeniul achizițiilor publice, tel. 0273-22850

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri V Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de reparație a sălii de ședință din incinta clădirii Consiliului raional Cantemir
Cod CPV	45400000-0
Valoarea estimată a achiziției	154 166,66
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21042106, ocds-b3wdp1-MD-1626778600858 Link-ul: https://achizitii.md/ro/public/tender/21042106/
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 20.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări V
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu V Da
Sursa de finanțare	Buget de stat V Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	03.08.2021
Denumirea operatorului economic	SRL Etalon Construct
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 29
	Data: 09.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 147 243,58
	Inclusiv TVA: 176 692,30
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	2 luni după primirea ordinului de începere a execuției.

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului V Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Art.76 pct.1 lit.a) din Legea nr.131/2015 privind achizițiile publice.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	203 087,54 lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Nu au fost
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

În urma desfășurării licitației publice Nr. <https://achizitii.md/ro/public/tender/21042106/>, a fost înregistrat contractul de antrepriză Nr.29 din 09.08.2021 cu operatorul economic SRL Etalon Construct, obiectul achiziției fiind "Lucrări de reparație a sălii de ședință din incinta clădirii Consiliului raional Cantemir", în valoare de 176 692,30 lei, inclusiv TVA.

Modificările proiectului prevăd lucrările suplimentare neprevăzute, astfel valoarea totală a contractului de antrepriză constituie 203 087,54 lei, inclusiv TVA.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Au fost identificate lucrări suplimentare care nu au fost prevăzute în caietul de sarcini și nici în contract, dar care au devenit necesare pentru executarea lucrărilor. Aceste lucrări au apărut ca urmare a unor situații imprevizibile, sau depistate în procesul de execuție a lucrărilor, pentru îmbunătățirea calității lucrărilor.

Printre cele mai importante lucrări suplimentare sunt:

- Montarea cablurilor pentru energie electrică;
- Montarea plinte din PVC, tencuiți;
- Montarea corpurilor de iluminat, inclusiv dispozitivul de susținere;

- Placarea pereților cu plăci din ghips-carton;
- Tencuieli, grunduiri și zugraveli interior.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 21042106/01 din 29.10.2021, a fost încheiat acordul adițional privind majorarea valorii contractului.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SRL Etalon Construct	Nr.01	Data 29.10.2021	21 996,03	26 395,24

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 1 din 10 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Nisporeni
Localitate	Or. Nisporeni
IDNO	1007601004788
Adresa	Or Nisporeni, str. Ioan Vodă 2
Număr de telefon	026422440
Număr de fax	026422058
E-mail oficial	achizitiinisporeni@gmail.com
Adresa de internet	www.nisporeni.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Guțanu Nina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri v Licitație deschisă Alte: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrări de amenajare a trotuarului și pavilionului pe marginea drumului L400,R-25-Drum de access pre or. Nisporeni, Km 6,3-7,5(8682-1-AR)
Cod CPV	45233161-5
Valoarea estimată a achiziției	1140000,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:1618914087491 Link: ocds-b3wdp1-MD-1618914087491
Data publicării anunțului de participare	20 aprilie 2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări v
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu v Da
Sursa de finanțare	Buget de stat v Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr 8 din 17 mai 2021
Denumirea operatorului economic	Termosistem SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:26
	Data:25 mai 2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1044707,82
	Inclusiv TVA:1253649,38
Termen de valabilitate	31 decembrie 2021
Termen de execuție	6 luni

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	Legea 131 din 03,07,2015 art. 76 alin.7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Lucrări de amenajare a trotuarului și pavilionului pe marginea drumului L400,R-25-Drum de access pre or. Nisporeni, Km 6,3-7,5(8682-1-AR)**II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:**

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

În procesul de executare a lucrărilor s-a constatat lucrări suplimentare, care n-au fost incluse în devizul inițial, și anume: Îmbinarea pății carosabile cu bordurile, , strat de fundație din piatră spartă, amorsarea suprafeței, îmbrăcăminte din beton asfaltic, frezarea suprafețelor în sumă totală de 168281,61 lei, care nu au fost incluse în caietul de sarcini elaborate de autorul de proiect.

Se exclude din volumul de lucrări construcția pavilionului și amenajarea terenului din preajma pavilionului cu suma totală de 256825,57 lei, care nu va influența la exploatarea obiectului respectiv

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr._1___din 10 noiembrie 2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei inițiale a contractului cu suma de 88543,96 lei.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
SRL Termosistem	1	10,11,2021	73786,63	88543,86

Anunț privind modificarea contractului de achiziții publice

Nr. 8 din 11 noiembrie 2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul Mamei și Copilului
Localitate	Chișinău
IDNO	1003600151643
Adresa	Burebista, 93
Număr de telefon	022-55-96-46
Număr de fax	022-55-96-46
E-mail	imcachizitii@gmail.com
Adresa de internet	http://mama-copilul.md
Persoana de contact	Cebuc Corina

II. Date cu privire la procedura de achiziție inițială:

Procedura de atribuire aplicată	COP
Nr. procedurii	ocds-b3wdp1-MD-1629886500805
Data deschiderii ofertelor	7 sept 2021, 14:00
Nr. BAP	----
Data publicării în BAP	----
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv.	----

III. Date cu privire la contractul de achiziție:

Tipul contractului de achiziție	Lucrări
Obiectul de achiziție	Lucrări de schimbare a ascensorului AP 1000\7
Cod CPV	45400000-1
Contractul se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu
Sursa de finanțare	Buget MSMPs
Data deciziei de atribuire a contractului	15.09.21
Operatorului economic câștigător	LIFTMONTAJ SRL
Date de contact ale operatorului economic	M. Manole, 6/2, telefon: 022-47-71-11
Nr. contract de achiziție	157
Data contract de achiziție	22 septembrie 2021
Valoarea contractului de achiziție	812590,97 lei, inclusiv TVA 677159,14 lei, fără TVA

Termen de valabilitate	Pînă la recepția finală a lucrărilor
Termen de execuție	2 luni

IV. **Date cu privire la modificările contractului de achiziție:**

Tipul modificărilor operate	Majorarea valorii contractului
Temeiul juridic	<i>Legea 131/15, art.76 alin 7 pct.1 litera a</i>
Valoarea modificărilor	79 574,00 lei
Informații privind creșterea prețului în urma modificării	Valoarea finală a contractului constituie 892164,97 lei, inclusiv TVA
Modificarea anterioară a contractului de achiziție publică	Nu
Alte informații relevante	

Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

Specialiștii de profil au raportat: **Specialiștii de profil au raportat:** în urma desfundării puțului de la nivelul 6.60 pentru a fi betonat, fiind plin cu deșeuri de construcție, s-a constatat că, de fapt, acesta poate fi pus în funcțiune. Totodată, dacă acesta va fi pus în funcțiune – va putea fi utilizat pentru transportarea produselor alimentare de la blocul alimentar prin galeria subterană și ridicarea la etaje către pacientele internate în blocul Materinătăii, precum și în alte scopuri.

V. **Motivele/argumentele modificării contractului de achiziție:**

În scopul eficientizării accesului în secțiile din blocul Maternității – și întrucît, după desfundarea puțului de la nivelul 6.60 s-a constatat că, de fapt, acesta poate fi pus în funcțiune – s-a decis majorarea contractului inițial.

VI. **Rezultatele examinării:**

1) În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție nr.157 din 22 septembrie 2021 a fost încheiat acordul adițional privind majorarea lucrărilor de schimbare a ascensorului AP 1000\7

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional		Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA		Inclusiv TVA	
LIFTMONTAJ SRL	170	11.11.2021	66311,67	79 574,00

La baza deciziei grupului de lucru au stat procesele verbale de constatare a lucrărilor suplimentare întocmite de specialiștii în construcții.

VII. **Informații privind organismul de supraveghere și organismul de soluționare a contestațiilor:**

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728; e-mail: BAP@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. _____ din _____

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Consiliul raional Dondușeni
Localitate	Dondușeni
IDNO	1007601010138
Adresa	Or. Dondușeni, str. Independenței, 47
Număr de telefon	025122058, 025122097
Număr de fax	025122058
E-mail oficial	sectiaeconomie@donduseni.md,
Adresa de internet	www.donduseni.md
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Pînzari Alexandru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Lucrari de construcție a stadionului din orașul Dondușeni. Etapa I
Cod CPV	45200000-9
Valoarea estimată a achiziției	1 842 782,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1627543867138 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1627543867138?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	29.07.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	11.08.2021

Denumirea operatorului economic	FPC AGENTINTER SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:54
	Data:17.08.2021
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 1612 283,57
	Inclusiv TVA: 1934740,28
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	90 zile

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	[Indicați actul normativ, articol, alineat]
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	[Se vor indica toate modificările operate anterior și valoarea acestora]
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)
se micșorează contractul inițial nr. 54, din 17.08.2021 cu suma de 501262,63 lei

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

din motiv că am primit un grant de la Federația de Fotbal, un gazon artificial pentru fotbal și lucrările următoare nu mai sunt necesare.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 22 din 12.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea contractul inițial cu suma de 501262,63 lei,

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA	Valoarea modificărilor (după caz)	
		Inclusiv TVA	
FPC AGENTINTER SRL		417719,02	501262,83

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ

privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru

Nr. 1 din 11.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Localitate	Mun. Chișinău
IDNO	1003600152606
Adresa	str. Toma Ciorbă.1
Număr de telefon	022-250-809
Număr de fax	022-250-809
E-mail oficial	achizitii@urgenta.md
Adresa de internet	-----
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Moisenco Cristina

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produce alimentare p-u a II-a jumătate al anului 2021 (legume -fructe)
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	447 800,00
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: ocds-b3wdp1-MD-1623050751443/ 21040446 Link-ul: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1623050751443?tab=contract-notice
Data publicării anunțului de participare	Data publicării: 07.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	Nu este cazul

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[proprii]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr. 1 din 23.06.2021
Denumirea operatorului economic	Livi Mad Com SRL
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr: 413 Data: 01.07.2021

Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA: 227 900,00
	Inclusiv TVA: 257 800,27
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	La comandă, după necesități, în termen de 24 ore de la efectuarea comenzii, pînă la finele anului 2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	- Legea privind achizițiile publice nr.131 din 03.07.2015 art. 76 alin. (7) pct.2) lit. a),b) -Pct.12.3 al Contractului de achiziție.
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	Prețul unitar nu se modifică.
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Acord Adițional nr. 1 din 07.09.2021 privind majorarea cu 15% - lotul nr. 5 - dovlecei valoarea acordului constituind 2 033,43 lei cu TVA</i>
Alte informații relevante	-----

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

1. Contractul nr. 413 din 1.07.2021 cu Livi Mad Com SRL se modifică astfel : se majorează cu 1,83%

Nr. Lot	Denum Lot	Cantit contractată	Cantit spre majorare	Suma cu TVA spre major	Sum contract cu TVA înainte de modificare	Sum contract cu TVA după modificare
2	Cartofi	8800/kg	1320/ kg	4 675,97	259 833,70	264 509,67

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Cantitățile legumelor la lotul Cartofi contractate pentru anul 2021 s-a epuizat integral. În scopul aprovizionării instituției cu bunurile necesare până la finele anului curent, este necesitate de a achiziționa suplimentar poziția sus numită.

III. Rezultatele examinării:

În temeiul celor relatate, Grupul de lucru

A HOTĂRÂT:

În rezultatul examinării necesităților de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru s-a decis încheierea acordului adițional privind achiziționarea « **Produce alimentare p-u a II-a jumătate al anului 2021 (legume –fructe)** » la Contractul nr. 413/1.07.20201 încheiat cu Liviu Mad Com SRL.

Astfel suma Acordului Nr. 2 la Contractul nr. 413/1.07.20201 încheiat cu Liviu Mad Com SRL va fi următoarea:

Denumire operator economic	Valoarea modificărilor (după caz)	
	Fără TVA	Inclusiv TVA
Livi Mad Com SRL	4 335,00	4 675,97

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4;

tel.: 022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 21030464 din 12.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Educație Tineret și Sport sec.Centru
Localitate	Mun.Chișinău
IDNO	1007601009417
Adresa	Strada Bulgară 41/A
Număr de telefon	022271022
Număr de fax	
E-mail oficial	dets_contracte@mail.ru
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Pălitu Efimia 022271022; 069751468

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Servicii de alimentație pentru copii din cadrul instituțiilor de învățământ preuniversitare subordonate DETS sec.Centru și a instituțiilor aflate la autonomie financiară (autogestiune) sectorul Centru, pentru perioada 01.01.2021-31.12.2021
Cod CPV	55510000-8
Valoarea estimată a achiziției	14 821 843,25
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr:21030464 Link: mtender.gov.md/plans/ocds-b3wdp1-MD-1604927186798
Data publicării anunțului de participare	09.11.2020
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>
Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	21.12.2020
Denumirea operatorului economic	PONTEM X SRL

Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:01/S
	Data:21.12.2020
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:1 703 031.75
	Inclusiv TVA: 1 419 193.12
Termen de valabilitate	31.12.2021
Termen de execuție	31.12.2021

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: [Indicați]
Temeiul juridic	În baza art.76 alin (7), punct 2(a)
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	Contractul a fost micșorat cu 344800,00
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

Suma inițială a contractului 1 358231,75 lei, se micșorează cu – 136200,00 deoarece sau format economii în urma sistării activității liceul în perioada pandemică COVID 19, astfel banii vor fi redirecționați spre alte necesități ale instituției.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

Se micșorează suma contractului cu -344800.00 deoarece sau format economii în urma sistării activității liceul în perioada pandemică COVID 19, astfel banii vor fi redirecționați spre alte necesități ale instituției.

III. Rezultatele examinării:

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr. 8 din 12.11.2021 a fost încheiat acordul adițional privind micșorarea sumei contractului cu -136200,00 pentru **IPL Liceul Teoretic Gheorghe Asachi**

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
PONTEM SRL	12.11.2021	08/S	-113500,00	-136200,00

Agencia Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;
e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agencia Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md

ANUNȚ**privind modificarea contractului
de achiziții publice/acordului-cadru**

Nr. 21039683 din 08.11.2021

I. Date cu privire la autoritatea contractantă:

Denumirea autorității contractante	Direcția Generală Educație Tineret și Sport
Localitate	Mun.Chișinău
IDNO	1007601010600
Adresa	Mun.Chișinău, Str.Mitropilit Dosoftei 99
Număr de telefon	
Număr de fax	
E-mail oficial	
Adresa de internet	
Persoana de contact <i>(nume, prenume, telefon, e-mail)</i>	Tatiana Obooc, 060944418, achiziții.buiucani@mail.ru

Date cu privire la procedura de achiziție:

Tipul procedurii de achiziție	Cererea ofertelor de prețuri Licitație deschisă Altele: <i>[Indicați]</i>
Obiectul achiziției	Produse alimentare necesare pentru instituțiile de educație timpurie din mun.Chișinău, pentru perioada anului iulie-decembrie2021
Cod CPV	15800000-6
Valoarea estimată a achiziției	65 366 901,50
Nr. și link-ul procedurii <i>(se va indica din cadrul portalului guvernamental www.mtender.gov.md)</i>	Nr: 21039683 Link: https://mtender.gov.md/tenders/ocds-b3wdp1-MD-1621241568357
Data publicării anunțului de participare	16.06.2021
Data (datele) și referința (referințele) publicărilor anterioare în Jurnalul Oficial al Uniunii Europene privind proiectul (proiectele) la care se referă anunțul respectiv <i>(după caz)</i>	

Date cu privire la contractul de achiziție/acordul-cadru:

Tipul contractului de achiziție/acordului-cadru	Bunuri Servicii Lucrări
Contractul de achiziție/acordul-cadru se referă la un proiect și/sau program finanțat din fonduri ale Uniunii Europene	Nu Da
Sursa de finanțare	Buget de stat Buget CNAM Buget CNAS Surse externe Alte surse: <i>[Indicați]</i>

Data deciziei de atribuire a contractului de achiziție/acordului-cadru	28.06.2021
Denumirea operatorului economic	
Nr. și data contractului de achiziție/acordului-cadru	Nr:
	Data:
Valoarea contractului de achiziție/acordului-cadru	Fără TVA:
	Inclusiv TVA:
Termen de valabilitate	
Termen de execuție	

Date cu privire la modificările necesare a fi efectuate:

Tipul modificărilor	Micșorarea valorii contractului Majorarea valorii contractului Modificarea termenului de executare/ livrare/ prestare Modificarea termenului de valabilitate Rezelierea contractului Altele: <i>[Indicați]</i>
Temeiul juridic	Art. 76 al.7
Creșterea prețului în urma modificării (după caz)	<i>[Se va indica dacă se utilizează prețul actualizat al contractului de achiziții publice/acordului-cadru]</i>
Modificarea anterioară a contractului de achiziții publice/acordului-cadru (după caz)	<i>Contractele au fost modificate cu suma de – 1849629,00</i>
Alte informații relevante	

Descrierea achiziției înainte și după modificare:

(Se vor indica natura și amploarea lucrărilor, natura și cantitatea sau valoarea bunurilor, natura și amploarea serviciilor)

D e n u m i r e a agentului economic	Modificările efectuate după micșorarea cantității și valorii bunului				
	Denumirea produsului	Cantitatea achiziționată	Cantitatea micșorată	Preț unitar (cu TVA)	Suma Micșorată (cu TVA)
DETS sect. Centru					
Credoprim SRL	Unt de vaci		900	130,00	117000,00
	Brânză de vaci	19200	900	51,00	45900,00
	Brânză cu cheag tare	2850	1000	116,70	116700,00
	laurt	14100	500	18,60	9300,00
	Smântână		700	33,00	23100,00
			TOTAL:		312000,00
SRL Produsae de Familia	Carne de Vită	11300	3565	121,50	433147,50
			TOTAL:		433147,50

Lovis Angro SRL	Ouă de găină	282000	82000	1,43	117260,00
	Hrișcă	1200	820	21,19	17375,80
	Orez	4500	500	13,38	6690,00
	Crupe de porumb	3200	500	9,62	4810,00
	Mazăre uscată	1800	1000	7,62	7620,00
	Fasole	1800	900	21,74	19566,00
				TOTAL:	173321,80
SRL Nipetgal	Ceai de mentă	130	132,22	129,93	16009,97
	Ceai de mușețel	130	124,10	213,68	26517,69
	Ceai de măcieș	260	255,16	52,64	13431,62
	Ceai negru	130	30	85,68	2570,40
	Paste făinoase spaghe- te	2260	1460,00	16,98	24790,80
	Făină de grâu	6800	800	8,31	6648,00
	Stafide	1350	600	37,69	22614,00
	Miez de floarea soarelui	560	460	31,98	14710,80
	Semințe de susan	560	310	58,96	18277,60
	Semințe de in	560	410	28,91	11853,10
	Miez de nuca	900	600	132,96	79776,00
				TOTAL:	237199,98
DETS sec.Botanica					
SA Franzeluța	Pâine din făină de grâu calitate superioară	52000	20000	7,47	149400,00
	Pâine din amestec de făină de grâu și inte- grală	27500	8500	8,54	72590,00
				TOTAL:	221990,00
SRL Lapmol	Lapte 2,5%	203000	77000	8,54	657580,00
	Chefir 2,5%	73000	33000	10,98	362340,00
	Iaurt 2,6%	184000	170000	12,98	2206600,00
	Smântână 15%	4700	1500	29,90	44850,00
	Brânză de vaci 5%	32000	9000	45,88	412920,00
	Brânză cu cheag semi- tare 45%	4700	1700	100,00	170000,00
	Unt de vaci 82%	9500	2000	113,75	227500,00
				Total:	4081790,00
SRL Pascolina	Fileu de pește	32000	1000	93,30	93300,00
	Fileu de curcan	19000	2000	144,60	289200,00
				TOTAL:	382500,0lei
SRL Prodagro- trade	Ulei de floarea soarelui rafinat	6700	1000	33,0	33000,00
	Ulei de floarea soarelui nerafinat	2000	1000	32,0	32000,00
				TOTAL:	65000,00lei

SRL Lovis Angro	Crupe de hrișcă	2000	1562	21,19	33098,78
	Crupe de porumb	5400	1400	9,62	13468,00
	Orez	7500	1500	13,38	20070,00
	Sare iodată	1500	500	3,38	1690,00
	Zahăr tos	10000	3000	12,96	38880,00
	Ouă de găină	462000	142000	1,43	203060,00
	Fasole	3000	2000	21,74	43480,00
	Linte	2700	1400	18,58	26012,00
	Mazăre uscată	3000	1000	7,62	7620,00
	Roșii în suc propriu	9500	3500	16,44	57540,00
				TOTAL:	444918,78 lei
SRL Nipetgal	Făină de grâu	11100	3100	8,31	25761,00
	Fulgi de ovăș	3800	800	11,39	9112,00
	Miez de floarea soarelui	400	100	31,98	3198,00
	Miez de nucă	1500	500	132,96	66480,00
	Semințe de susan	394	94	58,96	5542,24
	Stafide	2000	700	37,69	26383,00
	Paste făinoase spa-ghete	4000	1000	16,98	16980,00
				TOTAL:	153456,24 lei
SRL Produse de Familia	Șold de pui	9500	2000	53,00	106000,00
				TOTAL:	106000,00 lei
DETS sec.Râșcani					
SRL Pascolina	Fileu de curcan, refrigerat	15000	2000	144,60	289200,00
	Fileu de pește, neglazurat	25000	2000	93,30	186600,00
				TOTAL:	475800,00
„Fabrica de unt din Florești”SA	Lapte 2,5%, pasteurizat	200000	50000	8,49	424500,00
	Brinză de vaci, stare proaspătă, 5% grăsime	25000	5000	47,80	239000,00
	Smântină proaspătă 15% grăsime	6000	2000	30,48	60960,00
	Chefir, 2,5% grăsime	40000	4000	11,48	45920,00
	Unt de vaci, țărănesc 72,5%	22000	5000	16,00	80000,00
	laurt natural 2-2,5% grăsime	15000	5000	120,30	601500,00
	Brinză cu cheag tare, grăsimea 45%	6000	2000	103,24	206480,00
				TOTAL:	1658360,00

Micșorarea frecvenței copiilor în instituțiile de educație timpurie, cauzată de starea epidemiologică COVID – 19 din țară la necesitatea **micșorării cantităților** la produsele alimentare contractate.

II. Descrierea circumstanțelor care au făcut necesară modificarea:

(Se vor indica motivele/argumentele modificării contractului de achiziție/acordului-cadru)

_ Micșorarea frecvenței copiilor în instituțiile de educație timpurie, cauzată de starea epidemiologică COVID – 19 din țară la necesitatea **micșorării cantităților** la produsele alimentare contractate _____

III. **Rezultatele examinării:**

În baza deciziei grupului de lucru de modificare a contractului de achiziție/acordului-cadru nr.21039683 din 30.09.2021 a fost încheiat acordul adițional privind necesitatea **micșorării cantităților** la produsele alimentare contractate.

Denumire operator economic	Nr. și data acordului adițional Fără TVA		Valoarea modificărilor (după caz)	
			Inclusiv TVA	
SA Franzeluța	76	08.11.2021	205402,20	221990,00
SRL Lapmol	77	08.11.2021	3764236,00	4081790,00
SRL Pascolina	78	08.11.2021	318750,00	382500,00
SRL Prodagrotraid	79	08.11.2021	54170,00	65000,00
SRL Lovis Anglo	80	08.11.2021	381277,92	444918,78
SRL Nipetgal	81	08.11.2021	128153,22	153456,24
SRL Produse de Familie	82	08.11.2021	88320,00	106000,00
SRL Credoprim	106	08.11.2021	260000,00	312000,00
Produse de Familia SRL	107	08.11.2021	360956,25	433147,50
Lovis Anglo SRL	108	08.11.2021	144434,83	173321,80
Nipetgal SRL	109	08.11.2021	197666,65	237199,98
„Pascolina”SRL	82	08.11.21	396500,00	475800,00
„Fabrica de unt din Florești”SA	83	08.11.21	1516320,00	1658360,00

Agenția Achiziții Publice: mun. Chișinău, șos. Hîncești, 53; tel.: 022-820-703; fax: 022-820-728;

e-mail: bap@tender.gov.md; www.tender.gov.md

Agenția Națională pentru Soluționarea Contestațiilor: mun. Chișinău, bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 124 et. 4; tel.:022-820-652; fax: 022-820-651; e-mail: contestatii@ansc.md; www.ansc.md